




Catalogo prodotti

Listino prezzi 2023


Abrasivi e indicazioni consigliate

Ricerca in base al formato degli abrasivi ...



► Pagina 74 - 75


Ricerca in base alle applicazioni di levigatura ...



► Pagina 186


La soluzione di levigatura ideale

Ricerca in base alle applicazioni di levigatura ...




- **Costruzioni in Metallo** Pagina 12 - 13
- **Arredamento di interni** Pagina 14 - 15
- **Produzione di mobili** Pagina 16 - 17
- **Automotive** Pagina 18 - 19
- **Aerospaziale** Pagina 20 - 21

Ricerca in base al materiale ...



sia Abrasives – www.sia-abrasives.com



Ricerca

Pagina 10



Informazioni

Pagina 28



Prodotti

Pagina 72



Siamo a vostra disposizione!

sia Abrasives Schweiz
Mühlewiesenstrasse 20
CH-8501 Frauenfeld

Tel.: 052 724 44 44

sia.ch@sia-abrasives.com



Competenza in ambito industriale

Industria aeronautica



Al fianco dei nostri Clienti dell'industria aeronautica, elaboriamo soluzioni di levigatura personalizzate. Un'offerta affascinante ed orientata alla soluzione.

MRO

Servizi di manutenzione, riparazione ed esercizio (Maintenance, Repair and Operations)

OEM

Produttori di velivoli e propulsori (Original Equipment Manufacturer)

Fornitori TIER

Fornitori di sistema dei componenti di una OEM (TIER 'Rank' Supplier)

Industria automobilistica



Affidabili sistemi di trattamento superficiale supportano i professionisti con soluzioni pensate per ciascuna fase di lavorazione.

Riparazione veicoli (ART)

Lavorazione e riparazione di carrozzerie, verniciatura e finitura (Automotive Refinishing Trade)

OEM

Produttori di veicoli dell'industria automobilistica (Original Equipment Manufacturer)

Fornitori TIER

Subfornitori di sistema di tutti i componenti per l'industria automobilistica (subfornitori del produttore del veicolo)

Siamo i vostri specialisti in abrasivi

Ci concentriamo sulle migliori soluzioni di levigatura in ambito industriale e artigianale.

Processi di levigatura definiti con chiarezza per ogni tipo di materiale, impiego ed applicazione di levigatura vi garantiscono una superficie perfetta.

Azienda leader a livello globale di prodotti per levigatura di alta qualità, sviluppiamo e realizziamo abrasivi nelle più svariate forme, dimensioni e specifiche.

Soluzioni di levigatura



Finiture di interni



Operiamo in qualità di partner per tinteggiatori, falegnami, stuccatori, installatori di strutture a secco e posatori di pavimenti.

sia house

sia house comprende i più importanti ambiti di levigatura ed offre soluzioni di levigatura chiare, passo dopo passo. In modo pratico, semplice ed efficiente.

Per noi, la sfida consiste nel conoscere il materiale e comprenderne le caratteristiche, per poi armonizzarne in modo mirato un abrasivo dalle innovative caratteristiche.

Industria del mobile



L'impegnativa lavorazione superficiale di elementi laterali, coperture, superfici frontali e scaffalature richiede esperienza, la tecnologia appropriata ed un perfetto sistema di levigatura.

Industria di lavorazione dei pannelli

La nostra competenza risponde alle esigenze dei produttori industriali di pannelli in generale, nonché di pannelli in compensato, in legno massiccio e in materiali minerali.

Costruzione di mobili

Soluzioni di levigatura per produzione di mobili su misura. Per lavorazione superficiale di legno massiccio, materiali legnosi e sostanze minerali, nonché colori e vernici.

Carpenteria metallica



Le nostre soluzioni di levigatura reciprocamente armonizzate entusiasmano qualsiasi professionista, che vengano utilizzate su acciaio, acciaio inox, alluminio o su altri metalli.

Levigatura manuale/meccanica

Per lavorazione superficiale con smerigliatrici angolari, assiali, power file, orbitali o per levigatura manuale.

Levigatura a nastro stazionaria

Soluzioni di levigatura per lavorazione del metallo, mediante levigatura a nastro con rullo di contatto o a nastro alto.

High-tech



Confezionamento

Tranciatura ad alte prestazioni

In questo caso, la forma viene conferita ai prodotti mediante lame di taglio ed un apposito punzone ad arco. La tranciatura ad alte prestazioni viene utilizzata per confezionare le forme più semplici. Sul punzone vengono impiegati utensili di precisione con elementi in metallo duro, che consentono di tranciare più forme contemporaneamente per ciascuna corsa. Tutto ciò comporta elevati requisiti di precisione, tanto per l'utensile, quanto per il punzone.

Tecnologia laser

L'impiego della tecnologia laser nel confezionamento di abrasivi consente di realizzare dischi abrasivi dai fori molto miniaturizzati e dall'elevato numero di fori per disco. Tale tecnologia viene attualmente utilizzata soprattutto nella produzione di dischi abrasivi a foratura multipla. Lo schema di foratura di questi dischetti multiforo garantisce una migliore aspirazione della polvere, un ridotto intasamento e quindi una maggiore durata dell'abrasivo.



Fabbrica di abrasivi di ultima generazione

Qui si confezionano gli abrasivi di nuova generazione: in un processo di produzione modularizzato, nell'avanzato stabilimento Maker 5, prendono forma "just in time" abrasivi altamente innovativi.

Competenza in ambito produttivo

Con il nostro impianto di produzione di abrasivi all'avanguardia, il Maker 5, il leader tecnologico del settore ha stabilito nuovi benchmark.

Produzione rispettosa dell'ambiente

Lo stabilimento è stato realizzato in base a severi criteri ecologici. Processi ottimizzati di conduzione dell'aria ed impianti di recupero del calore riducono nettamente i consumi energetici e tutte le sostanze nocive vengono combuste, senza lasciare residui, in un impianto rigenerativo di trattamento dell'aria di scarico.

Dal 2020, l'intera sede ha un impatto climatico neutro in termini di emissioni di CO2.

Tecnologia ai vertici

Tipi di abrasivi



Abrasivi flessibili

- Abrasivi flessibili e sistemi di levigatura classici
- Per lavorazioni superficiali impegnative su tutti i materiali



Abrasivi in tessuto non tessuto

- Prodotti in tessuto non tessuto per lavori di preparazione, pulizia e strutturazione
- Prevalentemente per impiego su metallo



Abrasivi in materiale espanso

- Spugne abrasive in un grande assortimento di forme e gradi di durezza
- Per una precisa lavorazione di legno, fondi catalizzati, colori e vernici



Abrasivi rigidi

- Precisi dischi da taglio dalle prestazioni ai massimi livelli ed efficienti dischi da sbavo
- Per applicazioni sui metalli più diversi

sia house




Innovazioni

S Performance – Disco a foratura

Il nuovo disco a foratura multipla: più pulito, più sicuro e più efficiente.

Nei dischi a foratura multipla, appositi flussi d'aria ottimizzati garantiscono la massima capacità di aspirazione. In tale modo, la polvere di levigatura viene aspirata più efficacemente, il prodotto è più durevole e le emissioni di polvere si riducono.



sianet – Abrasivo su supporto

Abrasivo su supporto a rete per un'aspirazione su tutta la superficie.

La grana abrasiva su supporto a rete consente l'aspirazione della polvere su tutta la superficie, grazie alla struttura aperta del supporto stesso. Un ambiente di lavoro pressoché esente da polvere salvaguarda la salute e migliora la sicurezza di processo.



Finiture di interni – Soluzioni di levigatura per tinteggiatori, stuccatori, falegnami, posatori di pavimenti in legno e addetti alle costruzioni in legno

Processi di levigatura semplici, per superfici perfette. Abrasivi reciprocamente armonizzati al meglio per operazioni di ristrutturazione, ampliamento e modernizzazione nell'intero ambito delle finiture di interni.


- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| 1 Finestre | 7 Scale e corrimano | 11 Caloriferi |
| 2 Pavimenti in legno | 8 Installazione di pannelli in cartongesso | 12 Porte d'ingresso |
| 3 Calcestruzzo a vista | 9 Installazione di pannelli in fibra di gesso | 13 Facciate ed esterni in legno |
| 4 Elementi interni in legno | 10 Travi a vista | 14 Mobili da giardino e recinzioni |
| 5 Sostanze minerali | | 15 Terrazze |
| 6 Telai in acciaio (porte per ascensori) | | |

Semplice ed efficiente

Abrasivi in materiale espanso

Un grande assortimento di forme garantisce la massima adattabilità del prodotto.

Ciascun colore del materiale espanso indica una specifica grana: un metodo chiaro ed intuitivo, per la massima sicurezza di processo.




FSC – Per il bene dell'ambiente

Riduciamo la nostra impronta ecologica, senza cedere a compromessi per quel che concerne la qualità.

Abbiamo la certificazione FSC (Forest Stewardship Council). La gestione responsabile delle foreste è un tema che ci sta a cuore, per questo noi, in qualità di uno dei primi produttori di abrasivi al mondo, impieghiamo esclusivamente carta certificata FSC per abrasivi con prodotti a base di legno (supporto di carta).


Ulteriori informazioni: www.fsc.org / www.siaabrasives.com





Sia
ABRASIVES





Ricerca

Costruzioni in Metallo
Arredamento di interni
Produzione di mobili
Automotive

Pag. 12
Pag. 14
Pag. 16
Pag. 18

Aerospaziale
Ricerca prodotti per codice di
ordinazione
Ricerca prodotti per parole chiave

Pag. 20
Pag. 22
Pag. 26

Costruzioni in Metallo

	Materiali			Fasi d'impiego							
	Acciaio	Acciaio inox	Metalli non ferrosi	Taglio	Smussatura bordi	Levigatura ed asportazione	Preparazione saldatura	Abrasione saldatura	Trattamento superficie	Rimozione ruggine / Pulizia	Finitura / Strutturazione
1600 sianor b	▼	▼	▼								▼
1815 siatop	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼
2511 siabite		▼			▼	▼	▼		▼	▼	▼
2546 siabite jj		▼			▼	▼			▼	▼	▼
2800 siaron	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
2803 siaron y		▼			▼	▼	▼		▼	▼	
2820 siamet	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2824 siaflap	▼				▼	▼	▼		▼	▼	
2915 siarol	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
2923 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2946 siatur jj	▼		▼		▼	▼			▼	▼	▼
4560 siabite	▼	▼			▼	▼	▼		▼	▼	
4570 siabite X	▼	▼	▼			▼		▼		▼	▼
4581 siaramic	▼	▼			▼	▼	▼	▼		▼	▼
4582 siaramic	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼
4700 siaral 8					▼	▼			▼		▼
4815 siacut		▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4819 siaron 8	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4961 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
6120 siafleece										▼	▼
6240 siamet SCM	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
6270 siamet SCM LS	▼	▼	▼		▼				▼	▼	▼
6300 siastrip	▼									▼	
6924 siamet hd	▼	▼	▼			▼				▼	
8913 siacut	▼	▼		▼							
8933 siagrind	▼				▼	▼	▼				

▼ Utilizzo principale / A catalogo
 ▼ Utilizzo secondario / Su richiesta

Formati della confezione							Impiego				Supporti							
Rotoli	Foglio	Strisce	Dischi	Dischi lamellari	Flap a lamelle	Nastri	Platrelli	Smerigliatrice portatile	Levigatura manuale	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura meccanica stazionaria	Fibra	Tessuto flessibile	Tessuto rigido	Carta leggera	Levigatura a secco	Levigatura ad umido	Smerigliatura ad umido (solo nastri)



Disponibile nelle grane:

Pagina:

	▼			▼				▼										150; 240; 500; 1200; 2000	30
				▼				▼		▼	▼	▼						24; 36-150	33
	▼			▼				▼		▼	▼		▼					36; 50-80; 120	39
	▼			▼				▼		▼	▼			▼				60-80; 120; 180; 240	39
	▼			▼				▼		▼	▼				▼			24; 36-80; 120; 180	40
	▼			▼				▼		▼	▼				▼			40; 60-80; 120	41
	▼			▼				▼		▼	▼				▼	▼		36-240; 320; 400	42
				▼	▼			▼		▼	▼				▼			40; 60-80; 120	42
	▼	▼						▼	▼				▼		▼	▼		40; 60-320; 400	43
						▼	▼	▼					▼					40; 60-80; 120-150	44
	▼	▼	▼					▼		▼			▼					180-320; 400; 500-600	46
				▼				▼				▼			▼			36-120	47
				▼				▼				▼			▼			36; 60-80; 120	47
				▼				▼				▼			▼			36; 60-80	48
				▼				▼				▼			▼			36; 60-80; 120	48
				▼				▼				▼			▼			24; 36; 60-80; 120	49
				▼				▼				▼			▼			36; 60-80; 120-150	49
				▼				▼				▼			▼			24; 36-40; 60-80; 120	50
				▼				▼				▼			▼			24; 36; 60-80; 120	50
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼							▼			coarse – cleaning	51
	▼			▼				▼		▼	▼				▼		▼	coarse A; medium A; veryfine A	51
	▼			▼				▼		▼					▼	▼		coarse A; medium A; fine A; veryfine A	52
		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼							▼			extra coarse	52
				▼				▼							▼			extra coarse; coarse; medium	53
				▼				▼											58
				▼				▼											59

Arredamento di interni

	Materiali											Fasi d'impiego															
	Colore vecchio	Vernice vecchia	Calcestruzzo	Colori	Fondo catalizzato	Gesso	Pannelli in fibra di gesso	Fondi	Legno	Materiali legnosi	Vernici	Stucco	Porte d'ingresso	Facciate ed esterni in legno	Finestre	Mobili da giardino e recinzioni	Caloriferi	Elementi interni in legno	Sostanze minerali	Pavimenti in legno	Travi a vista	Calcestruzzo a vista	Telai in acciaio e porte per ascensori	Terrazze	Scale e corrimano	Installazione di pannelli (in fibra di gesso)	Installazione di pannelli (in cartongesso)
1707 siapar	▼	▼	▼					▼					▼	▼			▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1713 siawat				▼							▼																
1748 sialac					▼			▼			▼	▼															
1749 siaral f	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1902 siacraft													▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1913 siawat											▼																
1919 siawood +								▼																			
1944 siaone	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1948 siaflex				▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼												
1950 siaspeed					▼	▼	▼		▼			▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1960 siarexx	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2790 sianet							▼		▼		▼		▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2812 siaral x								▼	▼								▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2920 siawood x													▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2936 siatur jj					▼			▼	▼		▼																
2951 siatur h					▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼																
6120 siaflece								▼			▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7240 siacarat											▼																
7241 siacarbon					▼			▼																			
7500 sianet CER		▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7900 sianet		▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7940 siaair				▼							▼																
7983 siasponge flex	▼	▼		▼	▼	▼			▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7990 siasponge block hard	▼	▼		▼	▼	▼			▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7991 siasponge block soft	▼	▼		▼	▼	▼			▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

▼ Utilizzo principale / A catalogo
 ▼ Utilizzo secondario / Su richiesta

Formati della confezione								Impiego				Supporti						
Rotoli	Foglio	Strisce	Abrasivi con materiale espanso	Delta e poligonali	Dischi	Flap a lamelle	Nastri	Smerigliatrice portatile	Levigatura manuale	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura meccanica stazionaria	film plastico	Tessuto flessibile	Tessuto rigido	Carta leggera	Espanso	Levigatura a secco	Levigatura ad umido



Disponibile nelle grane:

Pagina:

	▼		▼			▼		▼	▼				▼						16; 24; 36	30
		▼				▼		▼	▼	▼							▼		80-320; 400-2500	31
	▼	▼	▼					▼	▼										150-320; 400	32
						▼		▼	▼	▼	▼				▼		▼		40-150; 220; 320-400	33
		▼						▼	▼						▼				80; 120; 180; 240	34
		▼	▼			▼		▼	▼	▼	▼				▼		▼		60-2500	35
	▼		▼		▼	▼		▼	▼	▼	▼						▼		40; 60-220	36
			▼			▼		▼	▼	▼	▼						▼		40; 60-240; 320; 400-500	36
	▼	▼	▼			▼		▼	▼		▼						▼	▼	40; 60-320; 400-800	37
	▼		▼			▼		▼	▼	▼	▼	▼					▼		40; 60-1500	37
	▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼		▼								40; 60-320; 400-600	38
						▼		▼											60-180	40
						▼		▼		▼				▼					24; 36-40; 60-120	41
								▼		▼	▼			▼					16; 24; 36-150	43
	▼								▼	▼	▼	▼							60-240; 320	45
	▼		▼						▼	▼	▼								80-220	46
	▼	▼	▼		▼	▼	▼												coarse – cleaning	51
						▼		▼	▼									▼	500; 1000; 2000; 3000	54
						▼		▼									▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	54
			▼			▼		▼	▼		▼								80-240; 320; 400	55
	▼		▼		▼	▼		▼	▼		▼						▼		80-240; 320; 400	55
			▼			▼		▼	▼								▼	▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	56
				▼				▼	▼							▼	▼	▼	medium; fine; superfine; ultrafine; microfine	57
				▼				▼	▼							▼	▼	▼	coarse; medium; fine; superfine	57
			▼					▼	▼						▼	▼	▼	▼	medium; fine; superfine; ultrafine	58

Produzione di mobili

Materiali					Fasi d'impiego					
Rivestimenti	Materiali legnosi	Materie plastiche	Legno massiccio	Minerali	Calibratura	Levigatura ed asportazione	Finitura	Preparazione alla lucidatura	Vernice levigatura intermedia	Levigatura di profili

1707 siapar	▼		▼	▼	▼					
1719 sialac	▼					▼	▼		▼	
1730 sialac	▼							▼	▼	
1749 siaral f	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
1913 siawat	▼		▼					▼	▼	
1918 sialac	▼		▼	▼		▼	▼		▼	
1919 siawood +	▼		▼	▼		▼	▼	▼		
1960 siarexx	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	
2812 siaral x		▼	▼	▼		▼	▼		▼	
2920 siawood x	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼	
2933 siatur jo		▼	▼	▼		▼				▼
2936 siatur jj	▼		▼	▼			▼		▼	▼
2943 siatur h		▼	▼	▼		▼				▼
2951 siatur h	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
7241 siacarbon	▼		▼			▼	▼			

▼ Utilizzo principale / A catalogo

▼ Utilizzo secondario / Su richiesta

Formati della confezione						Impiego				Supporti					
Rotoli	Foglio	Strisce	Delta e poligonali	Dischi	Nastri	Platirelli	Smerigliatrice portatile	Levigatura manuale	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura meccanica stazionaria	Tessuto flessibile	Tessuto rigido	Carta leggera	Levigatura a secco	Levigatura ad umido



Disponibile nelle grane:

Pagina:

▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	16; 24; 36	30
																240; 320; 400-600	31
																220; 280-320; 400	32
																40-150; 220; 320-400	33
		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	60-2500	35
																240-320; 400	35
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	40; 60-220	36
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	40; 60-320; 400-600	38
																24; 36-40; 60-120	41
																16; 24; 36-150	43
	▼															60-80; 120	44
																60-240; 320	45
	▼															80-180	45
	▼	▼														80-220	46
																80; 120; 180; 240; 320; 500	54

Automotive

Materiali										Fasi d'impiego						
Colori	Fondo catalizzato	Gelcoats	Fondi	Materie plastiche	Vernici	Metalli	Stucco	Materiale compositi			Levigatura ed asportazione	Raccordo di bordi	Levigatura di stucchi	Levigatura di fondi	Opacizzazione	Lucidatura
1713 siawat	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼
1904 siafit	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼			▼			
1913 siawat	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼
1944 siaone	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼			▼	
1948 siaflex	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼
1950 siaspeed	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
1958 siapro		▼			▼		▼					▼	▼	▼	▼	
6711 siafleece flex	▼			▼	▼	▼	▼								▼	
7240 siacarat				▼	▼			▼							▼	
7241 siacarbon			▼	▼	▼	▼				▼						
7500 sianet CER	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼		
7900 sianet	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼				
7940 siaair	▼		▼		▼	▼			▼						▼	
7979 siasponge flat	▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼			▼		▼	
7983 siasponge flex	▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼				▼		

- ▼ Utilizzo principale / A catalogo
- ▽ Utilizzo secondario / Su richiesta

Formati della confezione					Impiego				Supporti								
Rotoli	Foglio	Strisce	Abrasivi con materiale espanso	Delta e poligonali	Dischi	Nastri	Smerigliatrice portatile	Levigatura manuale	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura meccanica stazionaria	film plastico	Carta leggera	Espanso	Levigatura a secco	Levigatura ad umido		
		▼				▼	▼	▼						▼		80-320; 400-2500	31
	▼							▼						▼		120-240; 320; 400-800	34
		▼	▼			▼	▼	▼	▼			▼		▼		60-2500	35
						▼	▼							▼		40; 60-240; 320; 400-500	36
	▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼					▼	▼	40; 60-320; 400-800	37
	▼		▼			▼	▼	▼	▼		▼			▼		40; 60-1500	37
			▼			▼	▼	▼			▼			▼		100-1000	38
						▼		▼						▼	▼	veryfine; ultrafine	53
						▼	▼							▼	▼	500; 1000; 2000; 3000	54
						▼								▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	54
			▼			▼	▼	▼	▼							80-240; 320; 400	55
	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼					▼		80-240; 320; 400	55
			▼			▼	▼							▼	▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	56
				▼		▼	▼					▼		▼	▼	medium; fine; superfine; ultrafine; microfine	56
			▼			▼	▼					▼		▼	▼	medium; fine; superfine; ultrafine; microfine	57



Disponibile nelle grane:

Pagina:

Aerospaziale

Materiali

Vetro acrilico
Vernici
Gelcoats
Fondi
Materie plastiche
Metalli non ferrosi
Stucco
Materiali compositi

Fasi d'impiego

Levigatura ed asportazione
Raccordo di bordi
Finitura
Opacizzazione
Lucidatura

	Vetro acrilico	Vernici	Gelcoats	Fondi	Materie plastiche	Metalli non ferrosi	Stucco	Materiali compositi	Levigatura ed asportazione	Raccordo di bordi	Finitura	Opacizzazione	Lucidatura
1815 siatop								▼	▼				
1913 siawat											▼	▼	▼
1944 siaone	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼	
1948 siaflex	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼
1950 siaspeed	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼
7240 siacarat	▼	▼			▼			▼			▼	▼	
7241 siacarbon		▼	▼	▼	▼	▼			▼				
7500 sianet CER	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	
7900 sianet	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼		
7940 siaair											▼	▼	

- ▼ Utilizzo principale / A catalogo
- ▽ Utilizzo secondario / Su richiesta

Formati della confezione						Impiego				Supporti		
Rotoli												
Foglio												
Strisce												
Delta e poligonali												
Dischi												
Nastri												



Disponibile nelle grane:

Pagina:

					▼			▼	24; 36-150	33
								▼	60-2500	35
								▼	40; 60-240; 320; 400-500	36
								▼	40; 60-320; 400-800	37
								▼	40; 60-1500	37
								▼	500; 1000; 2000; 3000	54
								▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	54
								▼	80-240; 320; 400	55
								▼	80-240; 320; 400	55
								▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	56

Ricerca prodotti per codice di ordinazione

Codice di ordinazione	Pagina	Codice di ordinazione	Pagina	Codice di ordinazione	Pagina	Codice di ordinazione	Pagina
0020.0016.01	181	0020.0495.01	158	0020.3925.01	165	0020.4473.01	164
0020.0031.01	139	0020.0513.03	178	0020.3983.01	178	0020.4474.01	163
0020.0032.01	139	0020.0514.02	178	0020.4323.01	127	0020.4477.01	163
0020.0033.01	139	0020.0539.03	169	0020.4324.01	127	0020.4478.01	163
0020.0039.01	139	0020.0540.03	169	0020.4325.01	127	0020.4481.01	163
0020.0040.01	139	0020.0847.01	139	0020.4361.01	137	0020.4482.01	163
0020.0073.02	160	0020.1086.01	178	0020.4363.01	137	0020.4484.01	163
0020.0088.01	181	0020.1839.02	171	0020.4364.01	137	0020.4485.01	163
0020.0095.01	165	0020.1907.02	160	0020.4365.01	137	0020.4486.01	163
0020.0103.01	177	0020.2018.01	162	0020.4373.01	136	0020.4487.01	163
0020.0113.01	178	0020.2301.01	178	0020.4375.01	136	0020.4489.01	163
0020.0172.02	174	0020.2302.01	178	0020.4376.01	136	0020.4491.01	163
0020.0174.02	174	0020.2651.01	136	0020.4377.01	136	0020.4546.02	180
0020.0175.02	174	0020.2653.01	136	0020.4387.01	137	0020.4647.01	170
0020.0176.02	175	0020.2655.01	136	0020.4389.01	137	0020.4689.02	170
0020.0180.02	175	0020.2657.01	136	0020.4390.01	137	0020.4740.01	170
0020.0181.02	175	0020.2659.01	136	0020.4391.01	137	0020.4899.02	159
0020.0183.02	175	0020.2661.01	136	0020.4399.01	136	0020.5740.01	169
0020.0262.01	162	0020.2677.01	136	0020.4401.01	136	0020.5741.01	170
0020.0264.01	162	0020.2680.01	136	0020.4402.01	136	0020.5742.01	169
0020.0265.01	162	0020.3185.01	161	0020.4403.01	136	0020.5886.01	179
0020.0269.02	179	0020.3285.02	164	0020.4409.01	137	0020.6514.01	166
0020.0342.01	165	0020.3286.02	164	0020.4411.01	137	0020.6515.01	166
0020.0343.02	164	0020.3304.01	168	0020.4412.01	137	0020.6516.01	166
0020.0345.02	170	0020.3305.01	168	0020.4435.01	163	0020.6517.01	166
0020.0346.02	170	0020.3306.01	168	0020.4437.01	163	0020.6518.01	166
0020.0347.03	174	0020.3307.01	168	0020.4438.01	163	0020.6524.01	165
0020.0348.02	171	0020.3308.01	167	0020.4439.01	163	0020.6663.01	159
0020.0350.01	171	0020.3309.01	167	0020.4440.01	163	0020.6664.01	159
0020.0352.01	171	0020.3310.01	168	0020.4442.01	163	0020.6665.01	159
0020.0354.01	175	0020.3311.01	167	0020.4444.01	163	0020.6666.01	159
0020.0358.01	158	0020.3312.01	168	0020.4445.01	163	0020.6667.01	159
0020.0359.01	158	0020.3313.01	168	0020.4446.01	163	0020.6668.01	161
0020.0360.01	158	0020.3314.01	167	0020.4447.01	163	0020.6669.02	159
0020.0361.02	158	0020.3315.01	168	0020.4449.01	163	0020.6670.02	161
0020.0362.02	158	0020.3317.01	167	0020.4451.01	163	0020.6671.02	160
0020.0363.02	158	0020.3453.02	180	0020.4452.01	163	0020.6672.02	160
0020.0364.03	164	0020.3713.02	164	0020.4455.01	163	0020.6673.02	161
0020.0389.01	165	0020.3716.01	172	0020.4456.01	163	0020.6674.01	161
0020.0390.02	177	0020.3717.01	172	0020.4457.01	164	0020.6675.02	161
0020.0391.02	177	0020.3718.01	172	0020.4459.01	164	0020.6676.02	161
0020.0392.02	177	0020.3719.01	172	0020.4461.01	164	0020.6695.01	165
0020.0393.04	178	0020.3720.01	172	0020.4463.01	164	0020.6728.01	169
0020.0396.03	174	0020.3794.01	98	0020.4464.01	164	0020.6729.01	169
0020.0397.01	177	0020.3795.01	98	0020.4465.01	164	0020.6730.01	169
0020.0428.02	174	0020.3796.01	98	0020.4467.01	164	0020.6734.01	170
0020.0431.01	171	0020.3797.01	98	0020.4468.01	164	0020.6735.01	170
0020.0432.01	172	0020.3798.01	98	0020.4472.01	164	0020.6736.01	170

Codice di ordinazione	Pagina
0020.6737.01	170
0020.6741.02	160
0020.7045.01	166
0020.7234.01	179
0020.7384.01	160
0020.7428.01	181
0020.7429.01	179
0020.7430.01	179
0020.7617.02	174
0020.7858.01	180
0020.8066.01	175
0020.8068.01	175
0020.8069.01	175
0020.8124.01	180
0020.8125.01	181
0020.8128.01	181
0020.8259.01	179
0020.8295.01	138
0020.8296.01	138
0020.8297.01	138
0020.8298.01	138
0020.8309.01	138
0020.8310.01	138
0020.8311.01	138
0020.8312.01	138
0020.8313.01	138
0020.8319.01	138
0020.8320.01	138
0020.8321.01	138
0020.8322.01	138
0020.8329.01	138
0020.8330.01	138
0020.8331.01	138
0020.8332.01	138
0020.8333.01	138
0020.8340.01	138
0020.8341.01	138
0020.8342.01	138
0020.8344.01	138
0020.8345.01	138
0020.8346.01	138
0020.8347.01	138
0020.8359.01	138
0020.8360.01	138
0020.8361.01	138
0020.8362.01	138
0020.8364.01	138
0020.8365.01	138

Codice di ordinazione	Pagina
0020.8366.01	138
0020.8367.01	138
0020.8368.01	138
0020.8414.01	173
0020.8415.01	173
0020.8417.01	173
0020.8418.01	173
0020.8419.01	173
0020.8420.01	173
0020.8716.01	131
0020.8718.01	132
0020.8720.01	132
0020.8721.01	132
0020.8722.01	132
0020.8724.01	133
0020.8725.01	133
0020.8726.01	132
0020.8727.01	132
0020.8730.01	133
0020.8731.01	133
0020.8732.01	133
0020.8733.01	133
0020.8735.01	130
0020.8736.01	131
0020.8738.01	130
0020.8739.01	130
0020.8741.01	131
0020.8742.01	132
0020.8743.01	133
0020.8744.01	130
0020.8745.01	131
0020.8912.01	136
0020.8913.01	136
0020.8914.01	136
0020.8915.01	136
0020.8916.01	137
0020.8917.01	137
0020.8918.01	137
0020.8919.01	137
0020.9147.01	180
0020.9299.01	169
0020.9560.01	171
0020.9561.01	171
0020.9562.01	172
0020.9563.01	172
0020.9564.01	173
0020.9565.01	173
0020.9566.01	174

Codice di ordinazione	Pagina
0020.9567.01	174
0020.9819.01	108
0020.9820.01	108
0020.9821.01	108
0020.9822.01	108
0020.9823.01	108
0020.9824.01	108
0070.0473.xxxx	98
0070.1228.01	99
0070.1228.02	100
0070.1230.xxxx	99
0070.1232.xxxx	98
0070.1233.xxxx	99
0070.1234.01	100
0070.1235.01	100
0070.1241.xxxx	99
0070.1242.xxxx	99
0070.1243.xxxx	98
0070.1244.xxxx	98
0070.1247.xxxx	98
0070.1249.01	100
0070.1251.01	100
0070.1252.01	100
0070.1253.01	99
0070.1253.02	100
0070.1254.01	99
0070.1254.02	100
0070.1255.xxxx	99
0070.1256.xxxx	99
0070.1260.01	99
0070.1260.02	100
0070.1351.xxxx	99
0070.1402.01	100
0070.1403.01	100
0070.1564.02	98
0070.1597.01	100
0070.1598.01	100
0070.1599.01	100
0070.1600.01	100
0070.1601.01	100
0070.1602.xxxx	98
0070.1603.xxxx	98
0070.1604.xxxx	98
0070.1605.xxxx	98
0070.1606.xxxx	98
0423.4783.1721	129
0643.1561.1721	129
0895.0832.xxxx	154

Codice di ordinazione	Pagina
0948.3321.xxxx	96
1154.0685.0120	154
1202.9778.xxxx	154
1461.9631.0120	154
1532.4945.xxxx	154
1835.4341.0080	154
2344.9555.6923	81
3144.5052.6923	80
4132.9840.6923	96
6476.8078.xxxx	154
7052.2945.xxxx	154
7052.2945.0036	155
9327.7238.6923	80
0049.0168.6932.06	129
0059.0396.0150.11	145
0065.1065.xxxx	151
0114.8907.xxxx	153
0178.9191.xxxx	150
0187.3535.xxxx	140
0199.5922.xxxx	95
0222.1827.xxxx	107
0265.0707.xxxx	153
0274.8350.xxxx	123
0330.7046.0000.02	176
0347.8494.xxxx	90
0373.8760.0120.03	153
0388.1861.xxxx	82
0430.8219.xxxx	81
0441.8605.xxxx	107
0465.4240.xxxx	90
0502.6039.0000.01	176
0546.3989.xxxx	128
0555.6497.0150.11	146
0563.7030.xxxx	92
0632.6338.xxxx	153
0662.2534.xxxx	76
0681.2776.xxxx	93
0687.8390.0800.01	134
0709.6229.xxxx	148
0725.8806.xxxx	145
0779.9568.xxxx	167
0801.0225.0000.02	176
0811.2845.xxxx	123
0906.6878.xxxx	78
0953.5067.xxxx	149
0998.5363.xxxx	102
1014.3429.0000.01	176
1073.9713.xxxx	128

Ricerca prodotti per codice di ordinazione

Codice di ordinazione	Pagina	Codice di ordinazione	Pagina	Codice di ordinazione	Pagina	Codice di ordinazione	Pagina
1112.9133.0600.01	83	2344.9555.xxxx	81	4097.5762.xxxx	86	5603.0337.xxxx	142
1133.2142.xxxx	83	2404.8046.xxxx	77	4102.2332.xxxx	120	5670.4758.xxxx	142
1144.5673.xxxx	147	2404.8349.xxxx	143	4132.9840.xxxx	96	5712.4074.xxxx	101
1173.7707.0080.05	145	2419.5013.xxxx	88	4152.4162.xxxx	134	5797.3499.0000.01	167
1198.6220.xxxx	148	2458.0012.xxxx	141	4176.6676.xxxx	149	5816.8425.xxxx	115
1201.2447.xxxx	103	2503.3501.xxxx	145	4195.8869.xxxx	152	5869.5710.xxxx	125
1224.7005.xxxx	143	2618.4191.xxxx	150	4233.0006.xxxx	105	5869.7195.xxxx	93
1231.5616.xxxx	79	2662.5647.xxxx	153	4241.0190.xxxx	134	5869.8790.xxxx	103
1270.8925.xxxx	114	2678.8601.xxxx	150	4269.7970.xxxx	108	5903.5767.xxxx	112
1282.0807.xxxx	152	2690.6226.xxxx	107	4329.5929.1721.04	128	5926.4786.xxxx	149
1283.2045.xxxx	144	2756.1179.xxxx	147	4348.9893.xxxx	151	5980.9923.xxxx	88
1306.9286.xxxx	141	2849.9871.xxxx	84	4353.9448.xxxx	147	6035.1461.xxxx	152
1323.3054.xxxx	109	2921.5500.xxxx	153	4366.8648.xxxx	90	6123.2545.xxxx	112
1426.9972.xxxx	104	2936.6992.xxxx	155	4384.0243.xxxx	91	6157.4681.xxxx	143
1520.4046.xxxx	114	2981.4558.xxxx	110	4418.9881.xxxx	111	6160.1671.xxxx	148
1545.0741.xxxx	145	3017.7881.xxxx	77	4432.6606.xxxx	76	6269.3860.xxxx	96
1546.3150.xxxx	118	3050.1263.xxxx	151	4446.8229.xxxx	76	6318.5062.xxxx	101
1580.3190.xxxx	140	3072.0654.xxxx	119	4463.3155.xxxx	92	6329.7598.xxxx	94
1591.3789.xxxx	103	3072.8303.xxxx	156	4507.6088.xxxx	150	6335.2710.xxxx	127
1605.6904.xxxx	150	3074.3131.xxxx	147	4516.5708.xxxx	95	6353.2367.0150.01	146
1635.2907.xxxx	79	3100.3713.xxxx	85	4543.3400.xxxx	105	6397.0967.xxxx	125
1655.7593.xxxx	104	3144.5052.xxxx	80	4564.0566.xxxx	95	6502.5231.xxxx	152
1658.4515.xxxx	142	3147.3225.xxxx	109	4569.9165.xxxx	113	6572.9145.0150.11	147
1690.3366.xxxx	105	3156.5734.xxxx	113	4590.0922.xxxx	101	6581.1109.xxxx	80
1711.2932.0150.11	146	3208.9614.xxxx	156	4633.1571.xxxx	141	6592.6051.xxxx	149
1715.2309.1721.01	127	3281.1275.xxxx	78	4763.0178.xxxx	105	6602.1267.xxxx	135
1736.2582.0100.01	119	3395.6683.xxxx	146	4770.6033.xxxx	76	6650.8269.xxxx	112
1737.3366.xxxx	103	3415.8417.xxxx	83	4818.6559.xxxx	87	6715.2236.xxxx	106
1743.4147.xxxx	145	3429.9839.xxxx	101	4880.2269.xxxx	78	6773.2633.xxxx	153
1762.1219.xxxx	122	3475.2336.xxxx	147	4892.0370.xxxx	109	6779.8996.xxxx	119
1779.7691.xxxx	107	3478.4122.0016.03	88	4917.8786.xxxx	126	6783.7705.xxxx	115
1853.8526.0000.01	176	3485.8937.xxxx	156	5013.8691.2000.01	112	6783.9190.xxxx	89
1855.9309.0080.05	145	3500.5811.0080.01	147	5014.9411.xxxx	82	6793.7515.xxxx	146
1900.2013.xxxx	92	3585.5015.0060.01	153	5052.5920.xxxx	146	6810.2419.xxxx	106
1935.3923.xxxx	104	3587.8581.xxxx	110	5056.3994.xxxx	111	6884.4655.xxxx	127
1979.0048.xxxx	134	3647.2462.xxxx	125	5063.3164.xxxx	134	6922.3029.xxxx	144
2037.3976.xxxx	152	3650.1158.xxxx	111	5080.0393.xxxx	154	6923.1272.xxxx	104
2041.7004.xxxx	148	3744.8410.xxxx	102	5111.7148.xxxx	109	6936.0824.xxxx	104
2114.9162.xxxx	145	3762.8260.xxxx	156	5163.3687.xxxx	126	6960.8449.xxxx	146
2166.9718.xxxx	94	3817.0427.xxxx	118	5276.4698.0150.11	146	6999.5774.xxxx	120
2234.2056.xxxx	110	3855.8589.xxxx	86	5404.1437.1000.01	119	6999.7726.xxxx	91
2234.7823.xxxx	123	3869.7936.xxxx	111	5411.5957.xxxx	144	7025.6097.xxxx	106
2237.4334.xxxx	79	3880.2332.xxxx	93	5445.4510.xxxx	127	7088.2671.0000.01	177
2237.4334.xxxx	80	3919.0489.xxxx	121	5487.1230.xxxx	149	7120.5813.xxxx	106
2240.0248.xxxx	146	4032.8963.xxxx	122	5500.7473.0600.02	87	7142.8050.xxxx	104
2242.7566.1721.01	128	4057.1006.xxxx	141	5505.2194.xxxx	140	7155.7602.xxxx	105
2263.5299.xxxx	97	4058.1760.xxxx	110	5527.2200.1721.33	128	7159.2870.xxxx	116
2274.3160.xxxx	94	4089.0148.xxxx	116	5595.6407.xxxx	144	7181.8265.xxxx	124

Codice di ordinazione	Pagina
7202.1331.xxxx	142
7244.1304.xxxx	140
7245.2875.xxxx	106
7271.6954.xxxx	145
7309.8603.xxxx	113
7332.9183.xxxx	117
7338.6815.xxxx	129
7340.2591.xxxx	106
7375.1406.xxxx	121
7425.4595.xxxx	113
7443.0965.xxxx	93
7457.7399.xxxx	147
7489.1583.0016.03	88
7498.8090.xxxx	114
7514.5735.0000.01	176
7546.2948.xxxx	117
7546.2948.xxxx	118
7548.7719.xxxx	121
7573.4028.0080.01	155
7573.4028.xxxx	156
7680.7988.xxxx	148
7703.3262.xxxx	141
7709.3989.xxxx	124
7714.6626.0800.01	119
7749.2159.xxxx	113
7756.0796.xxxx	112
7762.1484.xxxx	122
7810.2448.xxxx	143
7863.4578.xxxx	141
7866.2539.xxxx	129
7881.2974.xxxx	156
7895.9674.xxxx	149
7994.2898.xxxx	144
8023.0581.xxxx	125
8037.6118.xxxx	146
8069.1249.xxxx	142
8073.3467.xxxx	82
8115.9825.xxxx	81
8140.6750.xxxx	142
8161.9048.0120.01	156
8166.0152.xxxx	92
8185.7250.xxxx	126
8210.8141.xxxx	156
8257.2896.xxxx	147
8263.1136.xxxx	155
8278.7619.xxxx	149
8286.8318.xxxx	116
8330.1258.xxxx	97

Codice di ordinazione	Pagina
8346.7378.xxxx	151
8443.7842.xxxx	118
8451.8686.xxxx	123
8454.6618.0016.03	88
8460.5504.xxxx	150
8469.7994.0120.01	156
8502.6854.xxxx	120
8513.7537.xxxx	155
8533.3787.xxxx	149
8540.3308.xxxx	157
8576.6262.0150.11	154
8633.7741.xxxx	119
8668.5976.xxxx	77
8702.4692.0060.01	155
8729.6054.xxxx	84
8734.9195.xxxx	126
8785.5450.xxxx	145
8869.8475.0060.01	157
8991.2542.xxxx	148
9049.2842.xxxx	109
9171.9202.xxxx	97
9174.7333.xxxx	122
9189.8162.xxxx	151
9251.0230.xxxx	108
9268.9620.xxxx	109
9327.7238.xxxx	80
9335.3603.xxxx	124
9347.4354.xxxx	89
9448.3144.xxxx	139
9485.0463.xxxx	84
9515.8032.xxxx	91
9519.0126.xxxx	94
9562.9761.xxxx	140
9569.8280.xxxx	103
9593.3892.xxxx	143
9598.5525.xxxx	147
9692.0437.0000.01	176
9879.5847.xxxx	107
9899.0311.xxxx	108
9928.4817.xxxx	89
9967.9911.xxxx	123
9980.9463.xxxx	124

Ricerca prodotti per parole chiave		Pagina
A	Abrasivi con materiale espanso	98
	Accessori per lucidatura	160
B	Blocchi	99
C	Cabroni	163
	Componenti vari	177
D	Delta e poligonali	101
	Dischi	100
	Dischi con cosparsione su entrambi i lati	107
	Dischi da sbavo	130
	Dischi da taglio	131
	Dischi fibrati	103
	Dischi lamellari	136
	Dischi protettivi	180
	Dischi scm	108
	Dischi siafast	109
	Dischi siafix	126
	Dischi siafleece	129
	Dischi siastrip	128
Dischi vari	133	
E	Espositori	177
F	Flap a lamelle	138
	Fogli standard	84
	Foglio	84
L	Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto	138
	Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto e tessuto non tessuto	139
	Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto non tessuto	139
N	Nastri	140
	Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)	140
	Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)	153
	Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)	144
	Nastri Spiraband	154
	Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)	148

Ricerca prodotti per parole chiave		Pagina
P	Pad intermedio	179
	Panni antipolvere	181
	Platorelli	163
	Platorelli per levigatrice rotativa	171
	Platorelli per levigatrice rotoorbitale	169
	Platorelli per lucidatura	159
	Platorello in fibra di vetro	136
R	Platorello in plastica	136
	Prodotti lucidanti	159
	Rotoli	76
	Rotoli economici	81
	Rotoli in carta	76
	Rotoli in tessuto	76
	Rotoli siafast	78
S	Rotoli siafleece	80
	Rotoli siasoft	79
	S Performance	62
	Set di trasformazione	176
	Set per levigatura di profili siafast	166
	sianet	63
	siaramic	66
	siasoft	68
	Sistema di lucidatura	64
	Spazzole	159
T	Spazzole circolari	158
	Spazzole piane	158
	Strisce	88
	Strisce siafast	88
	Strisce siafleece	96
	Strisce siasoft	95
	Strisce varie	96
	Supporti per nastri Spiraband	167
	Tampone	98
	Tamponi di levigatura manuale	164
U	Tela smeriglio fine	108
	TopTec	65
	Utensili per la levigatura manuale	165
X	X-LOCK	67







Informazioni

S Performance	Pag. 62	X-LOCK	Pag. 67
Sistema di fissaggio siafast	Pag. 63	siaramic	Pag. 68
Abrasivi siasoft	Pag. 64	Tecnica di levigatura	Pag. 69
Qualità TopTec	Pag. 65	Panoramica dei nastri abrasivi di dimensioni standard	Pag. 70
Abrasivi susupporto a rete	Pag. 66		

1600 sianor b – Levigatura finale e lucidatura perfetta di casse e cinturini di orologi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Smeriglio	
Granulometria:	150; 240; 500; 1200; 2000	
Supporto:	Carta B	
Cosparsione:	chiusa	150; 240
	flottata	500; 1200; 2000
Legante:	colla animale	

Il 1600 sianor b può essere piegato e/o tagliato su misura per adattarsi a qualsivoglia formato e, nelle operazioni di levigatura manuale e nella levigatura a disco stazionaria, convince grazie al suo effetto lucidante in grado di ottenere una qualità superficiale perfetta e senza graffi. La serie è anche disponibile come Cabron (elementi di levigatura) in svariate forme.

Vantaggi

- Ottima qualità superficiale, senza graffi
- Fine effetto di lucidatura
- Può essere piegato e tagliato in qualsiasi formato

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Strutturazione e levigatura finale
- Finitura di casse di orologi e cinturini

Impiego



Listino prezzi

► Platorelli Pag. 163-164

1707 siapar – Per massime prestazioni in gravose operazioni di levigatura rotorbitale su gesso, pietra e colori vecchi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio	
Granulometria:	16; 24; 36	
Supporto:	Tessuto Y, cotone	P016 – P036
Cosparsione:	meccanica chiusa	P016 – P036
Legante:	doppia resina	

Quando si tratta di asportare legno, gesso, pietra, calcestruzzo, vecchi colori e sigillanti da pavimento, il 1707 siapar mostra tutta la sua forza: prestazioni elevate e lunga durata negli impieghi gravosi.

Vantaggi

- Ideale per la levigatura orbitale
- Cambio abrasivo veloce e sicuro grazie all'ancoraggio a strappo siafast
- Prestazioni molto elevate e lunga durata negli impieghi gravosi

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Vernice vecchia; Colore vecchio; Calcestruzzo; Plastica

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di gesso, pietra e calcestruzzo
- Levigatura ed asportazione di colori, vernice vecchia e vernici per pavimenti
- Levigatura di legno massiccio
- Irruvidimento di pannelli isolanti

Impiego



Listino prezzi

► Rotoli Pag. 76
► Strisce Pag. 88
► Dischi Pag. 107, 109, 134

Tecnologia

► siafast Pag. 63

1713 siawat – Levigatura ad umido: performance ad alto livello



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio	P080 – P2500
Granulometria:	80-320; 400-2500	
Supporto:	Carta C (FSC-certificato)	P080 – P2500
Cosparsione:	elettrostatica	P080 – P2500
Legante:	doppia resina	

La serie 1713 siawat al carburo di silicio fa veramente la differenza nella lavorazione di rivestimenti, impurità, irregolarità in prossimità di bordi e nella finitura di stucchi, vetro, materiali compositi e pietra.

Vantaggi

- Elevata asportazione e buona finitura
- Lunga durata
- Grana ad alte prestazioni in carburo di silicio, per l'impiego su materiali duri
- Grande adattabilità a contorni e forme
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Plastica; Vernice vecchia; Vernice; Stucco; Alluminio

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
- Finitura di fondi catalizzati, vetro, materiali compositi e pietra
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Rimozione di colature di vernice

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Foglio Pag. 84
- ▶ Dischi Pag. 108, 134

Tecnologia

- ▶ Plain
- ▶ siafast Pag. 63

1719 sialac – La migliore qualità della superficie su vernici morbide



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria:	240; 320; 400-600
Supporto:	Carta E (FSC-certificato)
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	stearato
Equipaggiamento:	TopTec

La qualità superficiale ottimale si ottiene con 1719 sialac. Il rivestimento supplementare in stearato assicura una maggiore durata e risultati di levigatura costantemente elevati.

Vantaggi

- La struttura morbida ed il legante flessibile garantiscono superfici finissime
- Intasamento ridotto, grazie alla cosparsione aperta
- Supporto in carta E flessibile e adattabile
- Superfici perfette, grazie a TopTec

Materiali

Vernice all'acqua; Vernice PUR; Vernice nitrocellulosa

Impieghi

- Levigatura di fondi
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura intermedia di vernici

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Nastri Pag. 140

Tecnologia

- ▶ TopTec Pag. 65

1730 sialac – Per elevati rendimenti nella levigatura industriale delle vernici



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria:	220; 280-320; 400
Supporto:	Carta E (FSC-certificato)
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Equipaggiamento:	TopTec

1730 sialac è sinonimo di lunga durata e qualità costante. Ideale per vernici dure in ambito industriale.

Vantaggi

- La migliore qualità di superficie nella levigatura di sistemi di verniciatura industriali
- Prestazioni uniformi per l'intera durata utile del prodotto
- Superfici perfette, grazie a TopTec

Materiali

Vernice UV; Vernice PUR; Foglio di melamina

Impieghi

- Levigatura intermedia di sistemi di verniciatura industriali
- Levigatura finale in preparazione alla verniciatura

Impiego



Listino prezzi

► Nastri Pag. 140

Tecnologia

► TopTec Pag. 65

1748 sialac – Preparazione perfetta per superfici verniciate perfette



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria:	150-320; 400
Supporto:	Carta B (FSC-certificato)
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	stearato

In qualità di specialista per la preparazione alla lucidatura e alla verniciatura, il 1748 sialac converte caratteristiche ottimali in risultati perfetti – sia nel livellamento di fondi e stucchi sia nella levigatura intermedia e finale delle vernici.

Vantaggi

- Ottima qualità superficiale nelle applicazioni su vernice
- Intasamento ridotto
- Per uso manuale o meccanico
- Ottima adattabilità nella versione siasoft
- Nessuno scivolamento delle dita, grazie al lato posteriore in materiale espanso

Materiali

Sostanze minerali; Plastica; Applicazione del fondo; Stucco; Fondo catalizzato; Vernice PUR; Vernice nitrocellulosa; Vernice UV; Vernice all'acqua; Vernice UP; Vernice acrilica

Impiego



Listino prezzi

► Rotoli Pag. 77
► Foglio Pag. 84
► Strisce Pag. 88, 95

Tecnologia

► Cosparsione aperta
► siafast Pag. 63
► siasoft Pag. 64

1749 siaral f – Il numero 1 nella levigatura di pannelli in MDF, in HDF e pannelli in masonite



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana: carburo di silicio
 Granulometria: 40-150; 220; 320-400
 Supporto: Carta F (FSC-certificato)
 Cosparsione: chiusa
 Legante: doppia resina
 Equipaggiamento: TopTec

Specializzato nella levigatura di pannelli in MDF, in HDF e pannelli in masonite, il 1749 siaral f non offre soltanto una lunga durata, ma anche risultati eccellenti nella finitura delle superfici.

Vantaggi

- Lunga durata nella levigatura di pannelli in fibra a media ed alta densità e in masonite
- Superfici perfette, grazie a TopTec
- Processo senza polvere: la costruzione antistatica riduce l'adesione della polvere sul nastro abrasivo, sul pezzo da lavoro e sulla macchina
- Massima qualità superficiale

Materiali

Pannello in masonite; Pannello MDF; Legno tenero; Legno duro; Plastica; Stucco; Fondo catalizzato; Vernice PUR; Vernice UP; Vernice UV; Pietra; Pannello in fibra minerale

Listino prezzi

► Dischi Pag. 107, 110, 134

Tecnologia

► siafast Pag. 63
 ► TopTec Pag. 65

Impieghi

- Livellamento di bordi e superfici di pannelli MDF, ad alta densità e in masonite
- Calibratura
- Levigatura finale in preparazione alla verniciatura
- Levigatura finale per elementi di testa in legno e impiallaccature pregiate

Impiego



1815 siatop – Lavorazione rapida ed economica dell'acciaio e dei metalli non ferrosi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana: Ossido di zirconio
 Granulometria: 24; 36-150
 Supporto: Fibra 24 – 40
 Carta F (FSC-certificato) 40 – P400
 Cosparsione: chiusa
 Legante: doppia resina
 Copertura speciale: Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

1815 siatop convince per l'elevata capacità di asportazione, la lunga durata e l'ottima finitura.

Vantaggi

- Versatile prodotto universale dall'interessante assortimento
- Prodotto di grande efficienza nella levigatura a secco
- Asportazione rapida ed efficace, con qualità superficiale uniforme
- Riduzione dei costi, grazie alla lunga durata
- Minor sforzo per una elevata asportazione
- Eccellente qualità superficiale

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi; Acciaio ad alta lega

Listino prezzi

► Dischi Pag. 111

Tecnologia

► Plain
 ► siafast Pag. 63

Impieghi

- Rimozione di colore
- Rimozione di ruggine
- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Sbavatura

Impiego



1902 siacraft – Per versatili applicazioni di levigatura manuale sul legno



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	80; 120; 180; 240
Supporto:	carta C
Cosparsione:	chiusa
Legante:	colla animale

Ideale per rapidi lavori di levigatura sul legno o per finiture di interni; buon rapporto prezzo/rendimento.

Vantaggi

- Economico prodotto allround per la levigatura del legno
- Può essere piegato e tagliato in qualsiasi formato
- Ideale per la levigatura manuale

Materiali

Materiale in legno; Vernice vecchia; Legno massiccio

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Levigatura ad asportazione di assicelle

Impiego



Listino prezzi

► Foglio Pag. 84

1904 siafit – Lavorazione flessibile di forme e smussi grazie al supporto in materiale espanso



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	120-240; 320; 400-800
Supporto:	Carta al lattice C
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina

L'abrasivo flessibile 1904 siafit per la levigatura manuale con espanso ad effetto ammortizzante per smussi, forme e punti difficilmente accessibili. Rotoli perforati per svariati impieghi con qualità siasoft destinati in particolare all'industria automobilistica nonché alle finiture di interni e alla produzione di mobili.

Vantaggi

- Si adatta flessibilmente alla forma della superficie
- Grande adattabilità a contorni e forme
- Ottima adattabilità alle forme, specialmente in punti di difficile accesso

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Stucco; Vernice; Applicazione del fondo; Gelcoat poliesteri; Plastica; Materiale composito

Impieghi

- Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso
- Levigatura finale di fondo catalizzato in zone difficilmente accessibili
- Levigatura di forme concave e convesse su materiali diversi
- Livellamento di contorni e forme leggermente arrotondati

Impiego



Listino prezzi

► Rotoli Pag. 79

Tecnologia

► siasoft Pag. 64

1913 siawat – La prima scelta per una levigatura ad umido di alta qualità



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio carburo di silicio	P060 – P1200 P1500 – P2500
Granulometria:	60-2500	
Supporto:	carta C carta d	P800 – P2500 P060 – P600
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	

Leader per la levigatura ad umido, la serie 1913 siawat a base di ossido di alluminio, con le sue straordinarie caratteristiche come elevata capacità di asportazione, ottimale resistenza all'acqua, lunga durata e flessibilità, garantisce da anni risultati di alta qualità.

Vantaggi

- Eccellente asportazione
- Durata particolarmente elevata
- Grande resistenza all'acqua
- Grande adattabilità a contorni e forme
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Da anni l'abrasivo ad umido leader sul mercato

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Vernice vecchia; Vernice; Stucco; Plastica

Listino prezzi

- ▶ Foglio Pag. 85
- ▶ Strisce Pag. 88
- ▶ Dischi Pag. 108, 112
- ▶ Nastri Pag. 148

Tecnologia

- ▶ siafast Pag. 63

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Rimozione di colature di vernice, bucce d'arancia e inclusioni di polvere

Impiego



1918 sialac – Il professionista della levigatura di vernice con una grande capacità di asportazione e lunga durata



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	240-320; 400
Supporto:	Carta E (FSC-certificato)
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	stearato
Equipaggiamento:	TopTec

Il nastro per vernice che garantisce un'asportazione elevata e una lunga durata. Diversamente dalle altre serie per vernice, 1918 sialac è dotato di grana all'ossido di alluminio, che consente di ottenere valori di asportazione particolarmente elevati. Il rivestimento in stearato assicura una maggiore durata del nastro.

Vantaggi

- Intasamento ridotto, grazie alla cosparsione aperta
- Elevata asportazione e buona finitura
- Superfici perfette, grazie a TopTec

Materiali

Vernice PUR; Foglio di melamina; Vernice UP; Vernice UV; Sostanze minerali; Legno massiccio

Listino prezzi

- ▶ Nastri Pag. 140

Tecnologia

- ▶ TopTec Pag. 65

Impieghi

- Levigatura di fondi e fogli di melamina
- Levigatura intermedia di vernici
- Finitura prima della verniciatura

Impiego



1919 siawood+ – Lo standard per la levigatura del legno e delle vernici



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio	P036 – P220
Granulometria:	40; 60-220	
Supporto:	Carta F (FSC-certificato)	
Cosparsione:	elettrostatica aperta	
Legante:	doppia resina	
Equipaggiamento:	TopTec	

In qualità di prodotto universale, 1919+ siawood, con le sue straordinarie caratteristiche nelle applicazioni su legno e vernici, risponde ai più elevati requisiti per l'industria della lavorazione del legno e l'artigianato.

Vantaggi

- Prodotto Premium per i massimi requisiti qualitativi nella levigatura a nastro del legno
- Intasamenti minimi, grazie alla moderna tecnologia di cosparsione
- Ottime prestazioni e lunga durata utile
- Asportazione molto elevata e buona finitura
- Eccellente stabilità e rigidità del supporto

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Sostanze minerali; Plastica; Stucco; Fondo catalizzato

Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 77
- ▶ Delta e poligonali Pag. 101
- ▶ Dischi Pag. 112-113
- ▶ Nastri Pag. 140-144, 148-150

Tecnologia

- ▶ Cosparsione aperta
- ▶ siafast Pag. 63
- ▶ TopTec Pag. 65

Impieghi

- Calibrazione di superfici
- Carteggiatura di legno massiccio e materiali in legno
- Finitura di legno massiccio, impiallacciati e materiali in legno

Impiego



1944 siaone – The one with cut



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio	P040 – P500
Granulometria:	40; 60-240; 320; 400-500	
Supporto:	Carta C (FSC-certificato)	P040 – P100
	Carta B (FSC-certificato)	P120 – P500
Cosparsione:	elettrostatica	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	P220 – P500

La qualità dal taglio aggressivo e dalla durata ottimale. Per gli utilizzatori attenti al prezzo che intendono lavorare materiali diversi, quali ad esempio stucchi, fondi catalizzati, vernici, colori e legno.

Vantaggi

- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati
- Elevata stabilità di processo, grazie ai valori di rugosità armonizzati sull'intera gamma di granulometrie
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Stucco; Vernice; Vernice vecchia; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Fondo in cataforesi; Plastica; Plexiglas; Gelcoat poliestere; Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina); Materiale composito

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove

Impiego



Listino prezzi
▶ Dischi Pag. 113

Tecnologia
▶ siafast Pag. 63

1948 siaflex – Flessibile e versatile



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio blu / ossido di alluminio friabile	
Granulometria:	40; 60-320; 400-800	
Supporto:	Carta al lattice (FSC-certificato)	
Cosparsione:	elettrostatica	P040 – P180
	elettrostatica aperta	P220 – P600
	elettrostatica	P800
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	P180 – P800

1948 siaflex, la serie universale per le operazioni di levigatura ad umido e a secco, garantisce in tutte le grane disponibili e nelle più svariate applicazioni in ambito automotive risultati di alta qualità.

Vantaggi

- Elevata asportazione e buona finitura
- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme
- Intasamenti ridotti, grazie alla cosparsione aperta nelle grane 220 - 600
- Lunga durata
- Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido
- Versatile prodotto universale dall'interessante assortimento

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Stucco; Vernice; Vernice vecchia; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Fondo in cataforesi; Plastica; Plexiglas; Gelcoat poliestere; Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina); Materiale composito; Alluminio; Acciaio

Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 77
- ▶ Foglio Pag. 86

- ▶ Strisce Pag. 95
- ▶ Dischi Pag. 114

Tecnologia

- ▶ Cosparsione aperta
- ▶ Plain
- ▶ S Performance Pag. 62

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Rimozione di bucce d'arancia ed inclusioni di polvere

Impiego



1950 siaspeed – A tutto gas verso una finitura perfetta



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	grana mista con parte in ceramica	40 – 80
	ossido di alluminio semi-friabile / ossido di alluminio blu	P100 – P400
	Ossido di alluminio bianco	P500 – P1500
Granulometria:	40; 60-1500	
Supporto:	Carta (FSC-certificato)	40 – P600
	film plastico	P800 – P1500
Cosparsione:	elettrostatica	40 – P180

Il versatile prodotto universale 1950 siaspeed convince per la sua elevata capacità di asportazione, la perfetta qualità delle superfici e la lunga durata – ad esempio per quanto concerne la lavorazione di fondi, stucchi, vernici e colori.

Vantaggi

- Asportazione molto elevata e buona finitura
- Miscela di grana ad alte prestazioni con corindone ceramico nelle grane 40 - 80
- Intasamenti ridotti, grazie alla cosparsione aperta nelle grane 220 - 600
- Durata particolarmente elevata
- Ridotto consumo di abrasivi

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Stucco; Vernice; Vernice vecchia; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Fondo in cataforesi; Plastica; Plexiglas; Gelcoat poliestere; Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina)

Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 79-80
- ▶ Strisce Pag. 89-90, 95
- ▶ Dischi Pag. 114-119

Tecnologia

- ▶ Cosparsione aperta
- ▶ Plain
- ▶ S Performance Pag. 62
- ▶ siafast Pag. 63
- ▶ siasoft Pag. 64

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e materiali compositi
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Opacizzare vernice vecchia e nuova prima di verniciare le parti adiacenti

Impiego



1958 siapro – for automotive body painters. for you. the PRO.



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	grana mista con parte in ceramica	100
	ossido di alluminio semi-friabile /	200; 300; 400
	ossido di alluminio blu	
	ossido di alluminio	800
	diamante	1000
Granulometria:	100-1000	
Supporto:	Carta (FSC-certificato)	100; 200; 300; 400
	film plastico	800

Con questa gamma, compatta ed intuitiva, risparmierete tempo ed otterrete risultati PROfessionali.

Vantaggi

- PROfessionale. Processo sicuro al 100%. Risultati perfetti grazie alla sequenza ottimizzata delle diverse grane, facile da capire.
- PROfitto. 70% di articoli in meno. Meno merce in magazzino e processo di ordinazione più semplice, con solo 9 articoli.
- PROduttività. 20% di tempo in meno. Lavoro più rapido grazie ad un passaggio in meno e alla qualità della grana ottimizzata.

Materiali

Vernice; Stucco; Fondo catalizzato

Impieghi

- Raccordo di bordi / sverniciatura
- Rifinitura
- Carteggiatura e spianatura dello stucco
- Rifinitura dello stucco
- Finitura dello stucco / livellamento della zona di spruzzatura del fondo catalizzato

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Strisce Pag. 91
- ▶ Dischi Pag. 119

Tecnologia

- ▶ S Performance Pag. 62
- ▶ siafast Pag. 63

1960 siarexx – Lo standard per legno, vernice e colore



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria:	40; 60-320; 400-600	
Supporto:	Carta C (FSC-certificato)	P040 – P240
	Carta B (FSC-certificato)	P280 – P600
Cosparsione:	elettrostatica aperta	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	P080 – P600

Con 1960 siarexx avrete a disposizione un prodotto universale, convincente sotto ogni punto di vista, per la levigatura manuale e con smerigliatrice portatile nelle applicazioni su legno e vernice.

Vantaggi

- Prodotto universale allround per applicazioni su legno e vernice
- L'elevata flessibilità assicura una carteggiatura agevole sui bordi e negli angoli
- Intasamento ridotto
- Buone caratteristiche di finitura

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Vernice all'acqua; Vernice UP; Vernice PUR; Vernice nitrocellulosa; Vernice UV; Vernice acrilica; Sostanze minerali; Colore vecchio; Vernice vecchia; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Stucco; Plastica; Pannello in fibra minerale; Gesso; Pannelli in fibra di gesso

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Levigatura ad asportazione di assicelle

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 78
- ▶ Foglio Pag. 86
- ▶ Strisce Pag. 91-93, 97

- ▶ Delta e poligonali Pag. 101
- ▶ Dischi Pag. 119-123

Tecnologia

- ▶ Cosparsione aperta
- ▶ Plain
- ▶ S Performance Pag. 62

- ▶ siafast Pag. 63
- ▶ siasoft Pag. 64

2511 siabite – Lo specialista per l'acciaio di alta qualità



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	36; 50-80; 120
Supporto:	Tessuto X
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

2511 siabite consente la massima efficienza grazie all'effetto di autoaffilatura della grana ceramica nella levigatura dell'acciaio altolegato.

Vantaggi

- Minori fermi macchina, grazie alla lunga durata
- Minor sforzo, grazie all'eccellente aggressività
- Levigatura più fresca, grazie al refrigerante attivo
- Maggiore efficienza, grazie all'elevatissimo rendimento
- Migliore flessibilità grazie alla speciale struttura del supporto

Materiali

Acciaio ad alta lega

Impieghi

- Preparazione di saldature
- Asportazione
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Smerigliatura superficiale

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Dischi Pag. 126
- ▶ Nastri Pag. 153-155

Tecnologia

- ▶ siafast Pag. 63

2546 siabite jj – Per massime prestazioni specialmente su acciaio altolegato



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	60-80; 120; 180; 240
Supporto:	Tessuto JJ
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Concepito specificamente per l'acciaio altolegato ed ulteriori metalli difficilmente truciolabili, il 2546 siabite jj offre costantemente la miglior performance possibile grazie alla elevata adattabilità ai contorni, alle forme arrotondate e ai profili – dall'asportazione di materiale fino alla levigatura finale.

Vantaggi

- Elevata asportazione grazie al grano ceramico
- Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo
- Eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili
- Alto rendimento su materiali duri

Materiali

Acciaio ad alta lega

Impieghi

- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Dischi Pag. 123

Tecnologia

- ▶ siafast Pag. 63

2790 sianet – Levigatura di precisione con utensile



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria:	60-180
Supporto:	Rete
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina
Rivestimento:	A 2 lati

Per levigare legno massiccio, per la levigatura intermedia di vernici, per la preparazione alla verniciatura e per la levigatura di parquet – 2790 sianet convince grazie all'intasamento ridotto e ad un risultato di levigatura molto fine.

Vantaggi

- Intasamento ridotto
- Massima durata
- Levigatura meccanica / levigatura intermedia di superfici
- Risultato di levigatura molto fine
- Ottima qualità superficiale nelle applicazioni su vernice

Materiali

Vernice PUR; Vernice UV; Vernice all'acqua; Legno duro; Legno tenero; Legno contenente resina; Pannelli in fibra di gesso

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo

Listino prezzi

► Dischi Pag. 135

Tecnologia

► sianet Pag. 66

2800 siaron – Il tuttofare dalla sgrossatura alla finitura



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria:	24; 36-80; 120; 180
Supporto:	tessuto Y
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

Concepito per l'impiego universale, nell'ambito della levigatura ad umido il 2800 siaron offre un ampio spettro di applicazioni ed è ugualmente convincente per quanto concerne la lavorazione di acciai non legati e legati, dei metalli non ferrosi e svariate applicazioni grazie ad una elevata capacità di asportazione, una lunga durata ed eccellenti risultati di lavorazione della superficie.

Vantaggi

- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Eccellente stabilità e rigidità del supporto
- Ampia gamma di applicazioni

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale

Impiego



Listino prezzi

► Nastri Pag. 150

2803 siaron y – Il fornitore di servizi per l'industria dei metalli



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria:	40; 60-80; 120
Supporto:	Tessuto X
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

La serie speciale 2803 siaron y, sviluppata per gli acciai altolegati, è ideale per la lavorazione industriale dei cordoni di saldatura e dei raccordi, nonché nella satinatura di piastre di acciaio – grazie ad una elevata capacità di asportazione unita ad una minima pressione di appoggio ed un'eccellente durata.

Vantaggi

- Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo
- Eccellente per efficienza e durata
- Elevatissima capacità di taglio e pressione ridotta

Materiali

Acciaio ad alta lega

Impieghi

- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione

Impiego



Listino prezzi

► Nastri Pag. 150

2812 siaral x – Il professionista per bordi, scanalature, legno massiccio e parquet



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	grana mista	
Granulometria:	24; 36-40; 60-120	
Supporto:	Tessuto Y, cotone	16 – 100
	Tessuto X, cotone	120
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	

In qualità di specialista per la lavorazione di legno duro, pannelli in legno massiccio incollati nonché parquet e per la produzione di compensato, il 2812 siaral x, con il suo robusto supporto in tessuto e le giunzioni del nastro orientate alle esigenze delle specifiche applicazioni nell'ambito della levigatura a nastro, garantisce qualità su misura.

Vantaggi

- Lunga durata, grazie all'estrema resistenza del supporto e alla tecnologia di cosparsione ottimizzata
- Elevata asportazione nel trattamento del legno duro nelle grane grosse
- Giunzione nastro ottimizzata per applicazione

Materiali

Legno duro; Pannello in compensato; Legno tenero; Sostanze minerali

Impieghi

- Eliminazione di eccedenze su legno a vista
- Spianatura di bordi e aggraffature
- Levigatura ed asportazione di materiali a base di fibre e legno duro
- Carteggiatura nella produzione di parquet e compensato
- Levigatura intermedia nella produzione di parquet e compensato
- Carteggiatura di pannelli in legno massiccio incollati

Impiego



Listino prezzi

► Nastri Pag. 145

Tecnologia

► siafast Pag. 63

2820 siamet – Il tuttofare per acciaio non legato e metalli non ferrosi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria:	36-240; 320; 400
Supporto:	Tessuto X
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

In qualità di specialista nella levigatura a secco con elevata asportazione, ottima stabilità dei bordi e resistenza allo strappo, 2820 siamet è adatto per le lavorazioni più svariate: dalla rimozione di ruggine o colore sino alla preparazione di saldature su acciai normali e metalli non ferrosi.

Vantaggi

- Buona stabilità dei bordi, alta resistenza
- Prestazioni elevate per tutti i metalli
- Levigatura aggressiva

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di colore
- Rimozione di ruggine
- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Dischi Pag. 126-127
- ▶ Nastri Pag. 145, 151-153, 155-157

2824 siaflap – Prestazioni leader nelle applicazioni con l'acciaio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria:	40; 60-80; 120
Supporto:	Tessuto X
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Concepito come disco universale per la lavorazione di acciai non legati o bassolegati, 2824 siaflap, grazie all'ossido di alluminio allo zirconio e al robusto supporto in tessuto, garantisce un'elevata asportazione e una lunga durata. Un ulteriore vantaggio è la qualità delle superfici costante per l'intero utilizzo dell'abrasivo.

Vantaggi

- Prestazioni elevate, grazie alla grana abrasiva con ossido di alluminio allo zirconio
- Qualità superficiale costante per l'intero impiego dell'abrasivo
- Riduzione dei costi, grazie alla lunga durata

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato

Impieghi

- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Dischi Pag. 127
- ▶ Dischi lamellari Pag. 136-137

Tecnologia

- ▶ X-LOCK Pag. 67

2915 siarol – Il prodotto universale flessibile per la levigatura manuale



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	40; 60-320; 400
Supporto:	Tessuto J
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

Concepito per un impiego universale, dalla rimozione di ruggine e colori fino alla strutturazione e levigatura finale, il 2915 siarol si contraddistingue per la sua elevata flessibilità durante la lavorazione dei contorni, delle forme arrotondate nonché di profili, può essere piegato e/o tagliato su misura e convince inoltre grazie ad una qualità superficiale priva di difetti.

Vantaggi

- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Eccellente qualità superficiale
- Può essere piegato e tagliato in qualsiasi formato

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di ruggine e colore
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 81-83
- ▶ Foglio Pag. 87

2920 siawood x – Per prestazioni ottimali sul legno massiccio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria:	16; 24; 36-150	
Supporto:	Tessuto Y, cotone	P016 – P050
	Tessuto X, cotone	P060 – P220
Cosparsione:	chiusa	P016 – P220
Legante:	doppia resina	
Equipaggiamento:	TopTec	

Con il suo robusto supporto in tessuto il 2920 siawood si adatta ad applicazioni su legno massiccio con elevate sollecitazioni.

Vantaggi

- Superfici perfette, grazie a TopTec
- Processo senza polvere: la costruzione antistatica riduce l'adesione della polvere sul nastro abrasivo, sul pezzo da lavoro e sulla macchina
- Lunga durata, grazie all'estrema resistenza del supporto e alla tecnologia di cosparsione ottimizzata

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Sostanze minerali; Vernice vecchia; Colore vecchio; Stucco; Fondo catalizzato; Pannello in compensato; Pannello MDF; Pannello in masonite

Impieghi

- Levigatura a filo di bordi
- Levigatura nella produzione di compensato
- Levigatura intermedia nella produzione di compensato
- Levigatura di pannelli in legno tenero incollati
- Levigatura intermedia di pannelli in legno tenero incollati
- Finitura di pannelli in legno tenero incollati

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Nastri Pag. 145-147, 152, 154

Tecnologia

- ▶ siafast Pag. 63
- ▶ Stearat
- ▶ TopTec Pag. 65

2923 sialoX – La serie affidabile per l'acciaio normale e i metalli non ferrosi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria:	40; 60-80; 120-150	
Supporto:	Tessuto X	P050 – P150
Cosparsione:	chiusa	P050 – P150
Legante:	doppia resina	

2923 sialoX, un abrasivo economico con robusto supporto in tessuto, offre una finitura aggressiva, buona resistenza allo strappo e una durata particolarmente lunga negli impieghi più svariati, come la levigatura finale di acciaio normale e metalli non ferrosi.

Vantaggi

- Ampia gamma di applicazioni
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- Prodotto universale per tutti i tipi di metalli
- Ottima adattabilità alle forme, specialmente in punti di difficile accesso
- Versatile prodotto universale dall'interessante assortimento

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Sbavatura
- Rimozione di ruggine e colore
- Preparazione di cordoni di saldatura
- Asportazione
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Smerigliatura superficiale

Impiego



Listino prezzi

► Flap a lamelle Pag. 138

2933 siatur jo – Per forme arrotondate e profili con raggio 10 mm o superiore



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	60-80; 120
Supporto:	Tessuto J, cotone
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Equipaggiamento:	TopTec

Nella levigatura a nastro di profili, la grande precisione di forma e l'adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili sono straordinariamente importanti. Proprio per questo motivo è stato sviluppato l'abrasivo 2933 siatur.

Vantaggi

- Superfici perfette, grazie a TopTec
- Processo senza polvere: la costruzione antistatica riduce l'adesione della polvere sul nastro abrasivo, sul pezzo da lavoro e sulla macchina
- Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili
- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Lunga durata nel trattamento di legno tenero o contenente resina

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Sostanze minerali; Pannello in compensato; Pannello MDF

Impieghi

- Levigatura di smussi e profili
- Levigatura finale di pezzi in lavorazione profilati
- Levigatura a profilo per raggi superiori a 10 mm
- Eliminazione di bordi ed eccedenze

Impiego



Listino prezzi

► Nastri Pag. 147

Tecnologia

- Cosparsione aperta
- siafast Pag. 63
- TopTec Pag. 65

2936 siatur jj – La soluzione più flessibile per profili, forme arrotondate e contorni con raggi da 5 a 10 mm



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	60-240; 320
Supporto:	Tessuto JJ, cotone
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

Concepito per la levigatura di profili con raggi da 5 a 10 mm, 2936 siatur jj consente una grande precisione di forma e garantisce risultati precisi per quanto riguarda la levigatura di pezzi in lavorazione profilati.

Vantaggi

- Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili
- Perfettamente idoneo alla levigatura manuale su pezzi in lavorazione torniti
- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Si piega e si taglia facilmente per l'uso in diversi formati
- Adatto per cilindri pneumatici

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Sostanze minerali; Applicazione del fondo; Stucco; Fondo catalizzato; Vernice UP; Vernice PUR; Vernice nitrocellulosa; Vernice UV; Vernice all'acqua

Impieghi

- Finitura di profili e contorni
- Levigatura intermedia di smussi e profili
- Levigatura a profilo per raggi superiori a 5 mm

Impiego



Listino prezzi

► Rotoli Pag. 76

Tecnologia

► TopTec Pag. 65

2943 siatur h – La soluzione più elastica per la realizzazione individuale di ruote abrasive



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	80-180
Supporto:	Tessuto H con fibre miste
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

Autoproduzione economica di ruote abrasive per profilati: straordinario abrasivo elastico nel senso contrassegnato, il 2943 siatur h è adatto in particolare alla levigatura di pezzi profilati e bombati su dispositivi automatici per scanalature, profilatrici doppie e macchine CNC, le cui ruote abrasive possono essere continuamente acquistate con minima spesa.

Vantaggi

- Straordinario abrasivo elastico nel senso dell'altezza (vedi freccia)
- Ideale per la levigatura di profili su rettificatrici automatiche e profilatrici doppie
- Specifico per la levigatura di profili su macchine CNC
- Cambio abrasivo veloce e sicuro grazie all'ancoraggio a strappo siafast

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Pannello in compensato; Pannello MDF; Sostanze minerali

Impieghi

- Levigatura finale di pezzi in lavorazione profilati
- Carteggiatura e levigatura di smussi e appiattimenti
- Carteggiatura e levigatura di pezzi in lavorazione bordati

Impiego



Listino prezzi

► Platorelli Pag. 167

Tecnologia

► siafast Pag. 63

2946 siatur jj – Lo standard per la lavorazione di profili e contorni



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	180-320; 400; 500-600
Supporto:	Tessuto JJ
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

2946 siatur jj è un abrasivo universale adatto alla lavorazione di profili e superfici sagomate in acciaio, metalli dalla scarsa truciolabilità nonché metalli non ferrosi con stazionarie oppure manuali. Convince per le sue prestazioni dalla smerigliatura sino ad una perfetta levigatura finale.

Vantaggi

- Eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili
- Eccellente qualità superficiale
- Impiego versatile

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di ruggine
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 83
- ▶ Foglio Pag. 87
- ▶ Nastri Pag. 152

2951 siatur h – Per ottenere una finitura perfetta su pezzi profilati con raggi da 2 a 5 mm



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	80-220
Supporto:	Tessuto H, cotone
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

Nelle attività di levigatura manuale/con smerigliatrice portatile, in presenza di raggi da 2 a 5 mm il 2951 siatur h mette in mostra i suoi punti di forza come l'elevata adattabilità e la precisione di forma soprattutto nella levigatura iniziale, intermedia e finale su colori, vernici, stucchi e riempitivi.

Vantaggi


- Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili
- Grande adattabilità a contorni e forme
- Idoneo per ruote lamellari

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Pannello in compensato; Vernice UP; Vernice PUR; Vernice nitrocellulosa; Vernice UV; Vernice all'acqua; Vernice acrilica; Stucco; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Sostanze minerali; Plastica; Gesso; Pannelli in fibra di gesso

Impieghi

- Finitura di profili e contorni
- Levigatura intermedia di vernici su forme arrotondate e profili
- Levigatura a profilo per raggi superiori a 2 mm
- Carteggiatura e levigatura di colori, vernici, stucco, fondo catalizzato e materie plastiche



Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 76, 80
- ▶ Strisce Pag. 96

Tecnologia

- ▶ siasoft Pag. 64
- ▶ TopTec Pag. 65

4560 siabite – Il disco fibrato ceramico ottimale per i più svariati impieghi su metallo



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	36-120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Le grane più grosse di 4560 siabite sono state sviluppate per l'asportazione elevata di materiale su acciai normali e di bassa lega. Nelle versioni con grane più fini, il disco offre inoltre una qualità delle superfici uniforme ed eccellente sull'acciaio inox. Tutto questo contribuisce a svolgere più rapidamente i lavori di levigatura.

Vantaggi

- Prodotto ad alte prestazioni con ossido di alluminio ceramico
- Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo
- Supporto in fibra stabile

Materiali

Acciaio non legato / bassoalegato; Acciaio ad alta lega

Impieghi

- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Sbavatura

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 103

Tecnologia

► X-LOCK Pag. 67

4570 siabite X – Il disco fibrato per la migliore levigatura con la nuova ed esclusiva tecnologia X



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	36; 60-80; 120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Grazie all'innovativa tecnologia X, il disco fibrato 4570 siabite X garantisce una levigatura nettamente più fredda con una lunga durata e risultati di levigatura uniformi su acciaio inossidabile e acciaio da costruzione. Grazie alla nuova tecnologia X unica al mondo, viene cosparsa direttamente sullo strato superiore una sostanza refrigerante attiva, che ottimizza il raffreddamento e riduce al minimo le variazioni di colore del metallo.

Vantaggi

- Levigatura fredda
- Risultato di levigatura omogeneo
- Lunga durata
- Finitura della superficie precisa

Materiali

Acciaio non legato / bassoalegato; Acciaio ad alta lega; Alluminio

Impieghi

- Rimozione di cordoni di saldatura
- Rimozione di calamina e difetti da laminazione
- Correzione errori di lavorazione
- Rimozione di variazioni di colore

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 103-104

Tecnologia

► tecnologia X

4581 siamic – Il disco fibrato in ceramica per prestazioni al top su acciaio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	36; 60-80
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina
Rivestimento:	A 1 lato

Le grane più grosse della serie 4581 siamic sono sviluppate per una velocità di asportazione straordinariamente elevata su acciai non legati/basso legati. Inoltre la grana sagomata siamic consente una lunga durata del disco. Il disco fibrato in ceramica si caratterizza inoltre per la levigatura costante e regolare nelle grane più fini su acciai non legati/basso legati, raggiungendo una straordinaria qualità superficiale.

Vantaggi

- Elevata asportazione grazie al grano ceramico
- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati
- Asportazione rapida ed efficace, con qualità superficiale uniforme
- Lunga durata
- Risultato di levigatura omogeneo
- Maggiore efficienza, grazie ad un risparmio di tempo misurabile

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio inossidabile (Inox)

Impieghi

- Preparazione di cordoni di saldatura
- Rimozione di cordoni di saldatura
- Rimozione di calamina e difetti da laminazione
- Sbavatura
- Correzione errori di lavorazione
- Rimozione di variazioni di colore

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 104

Tecnologia

- Grana sagomata
- X-LOCK Pag. 67

4582 siamic – Il disco fibrato in ceramica per prestazioni al top su acciaio inossidabile e acciaio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	36; 60-80; 120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura
Rivestimento:	A 1 lato

Le grane più grosse della serie 4582 siamic sono sviluppate per una velocità di asportazione straordinariamente elevata su acciai inossidabili e su acciai non legati/basso legati. Inoltre la grana sagomata siamic consente una lunga durata del disco. Il disco fibrato in ceramica si caratterizza inoltre per la levigatura costante e regolare nelle grane più fini su acciai inossidabili (a motivo del refrigerante attivo) e su acciai non legati/basso legati, raggiungendo una straordinaria qualità superficiale.

Vantaggi

- Elevata asportazione grazie al grano ceramico
- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati
- Asportazione rapida ed efficace, con qualità superficiale uniforme
- Lunga durata
- Risultato di levigatura omogeneo
- Maggiore efficienza, grazie ad un risparmio di tempo misurabile

Materiali

Acciaio inossidabile (Inox); Acciaio non legato / bassolegato; Alluminio

Impieghi

- Preparazione di cordoni di saldatura
- Rimozione di cordoni di saldatura
- Rimozione di calamina e difetti da laminazione
- Sbavatura
- Correzione errori di lavorazione
- Rimozione di variazioni di colore

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 104-105

Tecnologia

- Grana sagomata
- X-LOCK Pag. 67

4700 siaral 8 – Con prestazioni potenti per la finitura durante la lavorazione di metalli dalla scarsa truciolabilità



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria:	24; 36; 60-80; 120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

I dischi fibrati al carburo di silicio della serie speciale 4700 siaral 8 offrono una elevata capacità di asportazione del materiale, dalla sgrossatura alla finitura, e risultano straordinariamente adatti per svariate applicazioni con metalli dalla scarsa truciolabilità.

Vantaggi

- Elevata asportazione
- Supporto in fibra stabile
- Levigatura da grezza a fine, grazie all'estesa granulometria

Impieghi

- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Sbavatura
- Strutturazione e levigatura finale

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 105

4815 siacut – Il disco fibrato per la levigatura aggressiva di acciai altolegati



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria:	36; 60-80; 120-150
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

In qualità di specialisti per gli acciai altolegati, i dischi in fibra 4815 siacut sono adatti per diverse applicazioni: dalle operazioni di pulitura generale alla sbavatura e smussatura, e così via fino alla lavorazione di eliche nautiche in bronzo. Agenti refrigeranti fanno sì che le colorazioni di smerigliatura si verifichino in numero ridotto.

Vantaggi

- Levigatura aggressiva
- Supporto in fibra stabile
- Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo

Materiali

Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 106

4819 siaron 8 – Lo specialista per acciai non legati e metalli non ferrosi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria:	24; 36-40; 60-80; 120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Sviluppati specificamente per applicazioni su acciaio e metalli non ferrosi, i dischi fibrati 4819 siaron 8 si contraddistinguono tra l'altro per una elevata capacità di asportazione ed una lunga durata.

Vantaggi

- Elevata asportazione
- Lunga durata
- Impiego versatile

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di ruggine
- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 106

Tecnologia

► Plain

4961 sialoX – L'abrasivo universale per un'asportazione efficace di materiale



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	24; 36; 60-80; 120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Copy: Adatti per tutti gli acciai normali e bassolegati e i metalli non ferrosi, i dischi fibrati della serie 4961 sialoX convincono per l'eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Vantaggi

- Prodotto estremamente versatile
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di ruggine
- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 107

6120 siafleece – Per superfici uniformi nelle operazioni di levigatura manuale e con smerigliatrice portatile



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio carburo di silicio
Grado di finezza:	coarse; extra cut A; extra cut S; general purpose; medium A; medium S; fine; fine A; veryfine; veryfine A XS; veryfine speed; ultrafine speed; microfine speed; ultrafine S XS; cleaning
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina

6120 siafleece, utilizzabile nella smerigliatura a secco e ad umido, convince grazie all'elevata adattabilità alle forme, prestazioni uniformi sull'intera durata, una ridotta tendenza agli intasamenti e una qualità superficiale uniformemente elevata.

Vantaggi

- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme
- Per levigatura manuale e levigatrici portatili
- Intasamento ridotto
- Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi; Acciaio ad alta lega

Impieghi

- Rimozione di ruggine
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Strutturazione/Finitura

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 80-81
- ▶ Strisce Pag. 96
- ▶ Dischi Pag. 129
- ▶ Flap a lamelle Pag. 139

Tecnologia

- ▶ siafast Pag. 63

6240 siamet SCM – La serie flessibile 6240 siamet SCM offre un'elevata stabilità dei bordi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio / ossido di alluminio blu
Grado di finezza:	coarse A; medium A; veryfine A
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina

6240 siamet SCM è stato sviluppato appositamente per applicazioni di levigatura in cui la stabilità dei bordi e la flessibilità rivestono la massima importanza.

Vantaggi

- Superfici uniformi anche su pezzi in lavorazione bombati
- Elevata flessibilità
- Buona stabilità dei bordi, alta resistenza
- Lunga durata

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega;
Metalli non ferrosi; Alluminio

Impieghi

- Finitura di preparazione per rivestimenti e placcature
- Sbavatura
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale
- Smerigliatura superficiale

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Dischi Pag. 108

Tecnologia

- ▶ Nastri scm
- ▶ X-LOCK Pag. 67

6270 siamet SCM LS – Maggiore durata, finitura più rapida



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio / ossido di alluminio blu
Grado di finezza:	coarse A; medium A; fine A; veryfine A
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina

La nuova serie 6270 SCM, con grana in ossido di alluminio blu e tessuto rinforzato ottimizzato ad allungamento ridotto, assicura una lunga durata e un'asportazione più rapida, sia nella versione a disco sia nella versione a nastro.

Vantaggi

- Finitura eccellente e costante nel tempo
- Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido
- Nastro a ridotto allungamento
- Più durevole e più resistente sui bordi
- Tendenza all'intasamento nettamente inferiore rispetto ai prodotti esistenti, soprattutto sul bordo del disco nei lavori in angoli stretti

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi; Alluminio

Impieghi

- Sbavatura
- Rimozione di ruggine e colore
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Smerigliatura superficiale
- Finitura di preparazione per rivestimenti e placcature

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 109, 127

Tecnologia

► Nastri scm

6300 siastrip – L'esperto della rimozione di colori e ruggine



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Grado di finezza:	extra coarse
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina

6300 siastrip per acciai legati e non legati: nell'ambito della capacità di asportazione e della durata del prodotto non lascia alcun desiderio inesaudito e convince inoltre grazie ad un ridotto intasamento.

Vantaggi

- Intasamento ridotto
- Eccellente per efficienza e durata

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato

Impieghi

- Rimozione di ruggine e colore
- Pulitura dopo la levigatura del fondo catalizzato



Listino prezzi

► Dischi Pag. 127-129

Tecnologia

► X-LOCK Pag. 67

6711 siafleece flex – Flessibilità ideale per risultati di finitura ideali



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio carburo di silicio	very fine ultra fine
Grado di finezza:	veryfine; ultrafine	
Supporto:	tessuto non tessuto	
Cosparsione:	meccanica	
Legante:	doppia resina	

6711 siafleece flex è stato sviluppato per la levigatura in punti di accesso particolarmente difficile. È particolarmente flessibile e mette in evidenza le sue qualità ad esempio quando si tratta di opacizzare pezzi nuovi, fondi di fabbrica, nonché vernici prima della verniciatura finale.

Vantaggi

- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme
- Levigatura uniforme grazie alla migliorata conformità della grana
- Lunga durata
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Intasamento ridotto
- Minima rottura della grana

Impieghi

- Opacizzazione di pezzi nuovi e fondi di fabbrica
- Opacizzazione di zone difficilmente accessibili
- Opacizzazione di vernici prima della verniciatura finale

Impiego



Materiali

Colore; Vernice; Vernice vecchia; Applicazione del fondo; Plastica; Alluminio

Listino prezzi

► Strisce Pag. 96

6924 siamet hd – Dischi ad alte prestazioni per il trattamento superficiale degli acciai



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Grado di finezza:	extra coarse; coarse; medium
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina

I dischi ad alte prestazioni della serie 6924 siamet HD si distinguono in particolare per l'elevata capacità di asportazione su materiali duri e convincono inoltre grazie ad una durata utile particolarmente elevata. Un livello di finitura perfetto e costante costituisce un ulteriore vantaggio.

Vantaggi

- Grande risparmio di tempo, grazie all'elevatissimo rendimento e all'eccezionale asportazione di materiale
- Rendimento eccellente sui materiali duri
- Più durevole e più resistente sui bordi
- Tendenza all'intasamento nettamente inferiore rispetto ai prodotti esistenti, soprattutto sul bordo del disco nei lavori in angoli stretti

Impieghi

- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Asportazione
- Rimozione leggera delle sbavature
- Rimozione di graffi di levigatura
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Rimozione di colore

Materiali

Acciaio non legato / basso legato; Acciaio ad alta lega; Acciaio inossidabile (Inox); Metallo ferroso; Metalli non ferrosi; Acciaio inossidabile (Inox); Acciaio



Listino prezzi

► Dischi Pag. 109, 128

7240 siacarat – Per la lavorazione di superfici antigraffio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	diamante
Granulometria:	500; 1000; 2000; 3000
Supporto:	tessuto con supporto in materiale espanso
Cosparsione:	procedimento speciale
Legante:	doppia resina

Grazie al minerale abrasivo al diamante, in combinazione con un supporto in espanso ad effetto ammortizzante, 7240 siacarat rappresenta la soluzione ideale per la levigatura ad umido dei materiali più duri negli ambiti vernici, materiali compositi e sostanze minerali.

Vantaggi

- Elevatissime asportazioni ed eccellente finitura
- Intasamenti ridotti, grazie alla levigatura ad umido
- Durata fino a 40 volte maggiore dei comuni abrasivi
- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso
- Impermeabile e lavabile

Materiali

Vernice antigraffio; Materiale composito; Plexiglas; Plastica

Impieghi

- Opacizzazione di sistemi di vernici antigraffio e di materiali compositi
- Opacizzazione per la verniciatura di parti adiacenti
- Preparazione alla lucidatura per superfici brillanti

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 123

Tecnologia

► siafast Pag. 63

7241 siacarbon – Massima efficienza su superfici dure



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	diamante
Granulometria:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Supporto:	Supporto
Cosparsione:	procedimento speciale
Legante:	doppia resina

7241 siacarbon è ideale per la levigatura con utensile a umido e a secco di superfici dure: risultati straordinari nella levigatura di vernici antigraffio, materiali compositi, pezzi nuovi, fondi di fabbrica ed alluminio, abbinati al contempo ad un'usura dell'abrasivo davvero minima.

Vantaggi

- Rendimento eccellente sui materiali duri
- Durata particolarmente elevata, grazie all'avanzatissima tecnologia al diamante
- Aspirazione della polvere su tutta la superficie del disco
- Nessun vincolo a sistemi di fori
- Rischio minimo di incisioni in profondità sugli angoli

Materiali

Fondo in cataforesi; Fondo epossidico; Vernice antigraffio; Alluminio; Plastica; Gelcoat poliestere

Impieghi

- Livellamento di sistemi di verniciatura antigraffio e di materiali compositi
- Levigatura di pezzi nuovi e fondi di fabbrica
- Levigatura di alluminio

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 124

Tecnologia

► siafast Pag. 63

7500 sianet CER – L'efficiente abrasivo su supporto a rete con grana ceramica



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	80-240; 320; 400
Supporto:	tessuto
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina

La speciale struttura del supporto a rete di 7500 sianet CER consente di lavorare senza polvere, alle massime prestazioni di levigatura; inoltre, la grana abrasiva ceramica assicura massima asportazione e lunga durata.

Vantaggi

- Aspirazione della polvere su tutta la superficie del disco
- Nessun vincolo a sistemi di fori
- Elevata asportazione, senza intasamenti
- Elevata resistenza allo strappo, grazie allo stabile supporto a rete
- Prodotto ad alte prestazioni con ossido di alluminio ceramico

Materiali

Vernice acrilica; Vernice vecchia; Fondo catalizzato; Gesso; Pellicola di fondo; Pannelli in fibra di gesso; Legno duro; Pannello truciolare; Foglio di melamina; Sostanze minerali; Vernice nitrocellulosa; Vernice PUR; Vernice UP; Vernice UV; Vernice all'acqua; Pannello MDF

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Levigatura ad asportazione di assicelle

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 124

Tecnologia

► siafast Pag. 63
► sianet Pag. 66

7900 sianet – L'efficiente abrasivo su supporto a rete



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio blu / ossido di alluminio friabile
Granulometria:	80-240; 320; 400
Supporto:	tessuto
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina

La speciale struttura del supporto a rete di 7900 sianet consente di lavorare senza polvere, alle massime prestazioni di levigatura.

Vantaggi

- Aspirazione della polvere su tutta la superficie del disco
- Elevata asportazione, senza intasamenti
- Massima efficienza e produttività
- Elevata resistenza allo strappo, grazie allo stabile supporto a rete

Materiali

Vernice acrilica; Vernice vecchia; Fondo catalizzato; Gesso; Pannelli in fibra di gesso; Pellicola di fondo; Applicazione del fondo; Legno duro; Legno contenente resina; Pannello truciolare; Foglio di melamina

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Levigatura ad asportazione di assicelle

Impiego



Listino prezzi

► Rotoli Pag. 79
► Strisce Pag. 93-94
► Delta e poligonali Pag. 102
► Dischi Pag. 125

Tecnologia

► siafast Pag. 63
► sianet Pag. 66

7940 siaair – Una finitura perfetta per vernici e materiali minerali



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Supporto:	tessuto con supporto in materiale espanso
Cosparsione:	procedimento speciale
Legante:	doppia resina

Che si tratti di opacizzazione, finitura o preparazione alla levigatura, con la tecnologia siaair ulteriormente migliorata di 7940 siaair disporrete dei migliori presupposti per una finitura perfetta, nella levigatura a secco come in quella ad umido.

Vantaggi

- Elevate asportazioni ed eccellente finitura
- Intasamento ridotto nella levigatura a umido e a secco
- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso
- Impermeabile e lavabile
- Resistente agli sverniciatori al silicone

Materiali

Colore; Vernice; Vernice vecchia; Gelcoat poliesteri; Plastica; Plexiglas; Materiale composito

Impieghi

- Opacizzazione di vernici convenzionali vecchie e nuove e di materiali compositi
- Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso
- Preparazione alla lucidatura per superfici brillanti

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Strisce Pag. 94
- ▶ Dischi Pag. 125-126

Tecnologia

- ▶ siafast Pag. 63

7979 siasponge flat – Per la levigatura ad umido e a secco in punti di difficile accesso



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Grado di finezza:	medium; fine; superfine; ultrafine; microfine
Supporto:	materiale espanso (struttura aperta)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Rivestimento:	A 1 lato

Con 7979 siasponge soft, lavorazioni quali carteggiatura, levigatura e opacizzazione risultano particolarmente semplici. In tale ottica, l'elevata flessibilità garantisce un adattamento ottimale a contorni, forme arrotondate e profili, consentendo quindi una levigatura uniforme.

Vantaggi

- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Codici colore, per una agevole identificazione della grana
- Intasamenti ridotti, grazie alle caratteristiche di tridimensionalità, alla struttura in espanso, al sistema di legante e alla grana
- Per zone difficilmente accessibili e profili arrotondati
- Valori uniformi di rugosità grazie alla capacità costante di smerigliatura

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Plastica; Vernice vecchia; Materiale composito

Impieghi

- Uniformare legno e materie plastiche
- Levigatura di vernici convenzionali vecchie e nuove, fondi catalizzati e colori
- Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso
- Opacizzazione di vernice
- Carteggiatura e levigatura di fondi catalizzati

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Abrasivi con materiale espanso Pag. 98, 100

7983 siasponge flex – Si adatta perfettamente al pezzo in lavorazione

Medium	120–180
Fine	240–320
Superfine	500–600
Ultrafine	800–1000
Microfine	1200–1500



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Grado di finezza:	medium; fine; superfine; ultrafine; microfine
Supporto:	schiuma poliuretana (morbido)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Rivestimento:	A 2 lati

Che si tratti di bordi arrotondati, forme o contorni, 7983 siasponge flex consente un risultato di levigatura perfettamente uniforme. Il materiale espanso extramorbido di siasponge flex garantisce la massima adattabilità alle forme.

Vantaggi

- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Codici colore, per una agevole identificazione della grana
- Intasamenti ridotti, grazie alle caratteristiche di tridimensionalità, alla struttura in espanso, al sistema di legante e alla grana
- Per zone difficilmente accessibili e profili arrotondati
- Superfici uniformi anche su pezzi in lavorazione bombati

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Plastica; Vernice vecchia; Materiale composito

Impieghi

- Uniformare legno e materie plastiche
- Levigatura di vernici convenzionali vecchie e nuove, fondi catalizzati e colori
- Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso
- Opacizzazione di vernice
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati

Impiego



Listino prezzi

► Abrasivi con materiale espanso Pag. 98, 100

7990 siasponge block hard – Il blocco in espanso per gli impieghi rapidi

Coarse	120
Medium	180
Fine	240
Superfine	320



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Grado di finezza:	coarse; medium; fine; superfine
Supporto:	schiuma poliuretana (duro)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Rivestimento:	A 4 lati

7990 siasponge block consente di lavorare superfici in modo semplice e veloce. Questo maneggevole tampone di levigatura è sempre pronto all'uso e, grazie all'elevata stabilità dei bordi, consente eccellenti risultati su legno, materie plastiche, colori e vernici, così come su materiali compositi.

Vantaggi

- Codici colore, per una agevole identificazione della grana
- Intasamento ridotto
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Rivestito su quattro lati, ideale per applicazioni su scanalature e superfici piane

Materiali

Colore vecchio; Vernice vecchia; Fondo catalizzato; Foglio di melamina; Vernice nitrocellulosa; Vernice PUR; Stucco; Vernice UP; Vernice UV; Vernice all'acqua; Plastica; Sostanze minerali; Legno duro; Legno tenero; Gesso; Pannelli in fibra di gesso

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Microfinitura di superfici
- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici

Impiego



Listino prezzi

► Abrasivi con materiale espanso Pag. 99

7991 siasponge block soft – Il blocco in espanso morbido per una finitura perfetta

Medium	180
Fine	240
Superfine	320
Ultrafine	400



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Grado di finezza:	medium; fine; superfine; ultrafine
Supporto:	schiuma poliuretana (morbido)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Rivestimento:	A 4 lati

7991 siasponge block (soft) è il morbido blocco dalla elevata adattabilità per impiego universale su tutti i materiali. Grazie alla durezza ridotta, questo tampone di levigatura si adatta al meglio a battute, bordi e profili, garantendo una distribuzione uniforme della pressione senza perdere stabilità sui bordi.

Vantaggi

- Codici colore, per una agevole identificazione della grana
- Intasamento ridotto
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Rivestito su quattro lati, ideale per applicazioni su scanalature e superfici piane

Materiali

Colore vecchio; Vernice vecchia; Fondo catalizzato; Foglio di melamina; Vernice nitrocellulosa; Vernice PUR; Stucco; Vernice UP; Vernice UV; Vernice all'acqua; Plastica; Sostanze minerali; Legno duro; Legno tenero; Gesso; Pannelli in fibra di gesso

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Microfinitura di superfici
- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici

Impiego



Listino prezzi

► Abrasivi con materiale espanso Pag. 99-100

8913 siacut – Il professionista dalla elevata capacità di taglio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Specifica:	A 30 S-BF41, A 60 R-BF41, A 60 S-BF41, AS 46T BF41, AS 60T INOX BF, CS 60 BF41
Legante:	doppia resina Fibra di vetro

I dischi rigidi da taglio della serie 8913 siacut convincono grazie ad un'elevata capacità di taglio, una scarsa colorazione termica ed una ridotta formazione di bave.

Vantaggi

- Semplice da maneggiare
- Elevata velocità di taglio
- Lunga durata utile
- Lavoro confortevole e ridotta pressione di appoggio

Materiali

Acciaio inossidabile (Inox); Acciaio

Impieghi

- Taglio di tubi e profili
- Taglio di lamiera
- Taglio di barre piane in ferro
- Taglio di materiali pieni e barre

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 131-133

Tecnologia

► X-LOCK Pag. 67

8933 siagrind – Dischi duri da sbavo, ad alta efficienza, per ferro ed acciaio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Specifica:	A 20/24 P-BF27, A 30 T BF
Legante:	doppia resina Fibra di vetro

I duri dischi da sbavo della serie speciale 8933 siagrind si contraddistinguono nelle svariate applicazioni con i metalli anche per una elevata capacità di asportazione, unita ad una ridotta pressione d'appoggio ed una lunga durata: sono pertanto uno strumento di lavoro robusto ed efficiente.

Vantaggi

- Levigatura aggressiva
- Elevata asportazione
- Lunga durata
- Lavoro confortevole e ridotta pressione di appoggio

Materiali

Acciaio; Acciaio non legato / bassoallegato; Metallo ferroso

Impieghi

- Preparazione di cordoni di saldatura
- Raccordare bordi su saldature angolari
- Asportazione di materiale dal piano
- Sbavatura

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 130-131

Tecnologia

► X-LOCK Pag. 67

Utensili per la levigatura manuale, flessibili



Caratteristiche del prodotto

Avete a disposizione un sistema completo di elementi reciprocamente compatibili, composto da lime, tamponi con tubo flessibile di aspirazione ed elementi di giunzione. L'intero assortimento di utensili per la levigatura manuale si distingue per il peso ridotto e le impugnature dalla forma ergonomica, per una levigatura senza fatica. In questo modo viene sempre assicurata una trasmissione diretta e uniforme della forza sul pezzo in lavorazione.

Vantaggi

- Si adatta flessibilmente alla forma della superficie
- Possibilità di regolare con precisione la forma concava / convessa tramite apposita rotella
- Aspirazione a piena superficie e ambiente di lavoro pulito, grazie alla foratura multipla
- Lavoro manuale ergonomico

Materiali

Stucco; Fondo catalizzato

Impieghi

- Levigatura di forme concave e convesse su materiali diversi

Impiego



Listino prezzi

► Platorelli Pag. 165-166

siachrome



Caratteristiche del prodotto

Con il sistema di lucidatura siachrome, sia Abrasives offre un assortimento efficiente, che consente di svolgere in sicurezza tutte le fasi della preparazione della vernice.

Vantaggi

- Il sistema cromatico consente una lucidatura efficiente e sicura
- Ideale sia sulle vernici standard, che su quelle ceramiche
- Adatto per vernici morbide e dure
- Utilizzabile su tutti i fondi lucidabili
- Esente da silicone e da solventi; prodotto a base acquosa
- Utilizzabile senza acqua di raffreddamento

Materiali

Vernice; Colore; Gelcoat poliestere; Plexiglas; Vernice vecchia; Vernice antigraffio; Sostanze minerali

Impieghi

- Rimozione di graffi di levigatura
- Rimozione di errori di levigatura su vernici dure
- Rimozione di ologrammi

Impiego



Listino prezzi

► Sistema di lucidatura Pag. 159-162

Tecnologia

► siafast Pag. 63



Artikel	Versandeinheit		Verpackungseinheit
	Menge	CHF/Stk.	
Lagerartikel	500	0,72	50
Lagerartikel	500	0,67	50
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100
Lagerartikel	600	0,62	100

slafast Scheiben

1950 slaspunge



Dimension
ø 125 mm
 86-Loch Fibotec

Produktinformation: S. 36
 Technologie: slafast S. 66, Fibotec
 Offene Streuung S. 70

ø 150 mm
 ohne Loch

S Performance



La nuova generazione multiforo – Disposizione ottimale dei fori per la massima efficienza

Elevata asportazione di materiale per una lavorazione rapida: elevata asportazione di materiale grazie alla nuova aspirazione S Performance. L'intasamento dei dischi abrasivi è ridotto al minimo aumentando così la loro durata. Utensili e pezzi lavorati più puliti. Minori residui di polvere semplificano e velocizzano le operazioni di pulizia delle macchine e dei pezzi lavorati.

Forte ed efficiente



- Elevata asportazione di materiale per una lavorazione rapida
- La lunga durata riduce le interruzioni durante il lavoro

Semplice e pratico



- Semplice posizionamento del disco abrasivo
- Pratici da appendere grazie al foro centrale

Sicuro e pulito



- Vantaggi in termini di tutela delle condizioni di lavoro e della salute
- Utensili e pezzi lavorati più puliti

Schema dei fori

Zona centrale

Maggior numero di fori al centro per massimizzare l'aspirazione della polvere di levigatura.

Zona esterna


Minor numero di fori al di fuori della zona centrale per garantire un ottimale flusso dell'aria al centro.

Foro centrale

Per appendere agevolmente i dischi abrasivi, senza alcuna difficoltà.


Asole

L'aspirazione è ottimizzata grazie alla maggiore superficie di aspirazione delle asole.



Aspirazione della polvere di levigatura

- Zona esterna
- Zona centrale



siafast



Il sistema di fissaggio rapido e dinamico

Nel 1983, sia Abrasives introduce il rapido e dinamico sistema di fissaggio. Il lato posteriore dell'abrasivo è dotato di un'apposita maglina, applicabile con grande semplicità sul platorello con ancoraggio a strappo siafast o su una levigatrice manuale.

Un sistema di fissaggio armonizzato alla perfezione



Il sistema a ancoraggio a strappo siafast e maglina consente fino a 10.000 cambi di abrasivo, in modo rapido e semplice.

L'armonizzazione ottimale fra la lunghezza degli occhielli nella maglina e quella del gancio, o dell'elemento a fungo, nel ancoraggio a strappo siafast, garantisce con precisione il giusto grado di resistenza per tutte le applicazioni e tutte le esigenze dei clienti.

Eccellenti risultati di superficie



- Levigatura fredda
- Minori intasamenti, grazie allo speciale effetto di ventilazione fra l'elemento a fungo e la maglina
- Maggiore sicurezza nella levigatura finale di superfici e contorni, grazie all'effetto ammortizzante fra l'elemento a fungo e la maglina
- Riduzione di polvere, umidità e sbalzi di temperatura

Occhielli della maglina



Tipo di ancoraggio a strappo siafast



Ganci a J



Testa dell'elemento a fungo



Ganci doppi



Elemento a fungo esagonale
(micro ancoraggio a strappo siafast)



Ganci ad arpione



Parte a pressione dell'elemento a fungo




siasoft



L'abrasivo flessibile per impieghi a basse sollecitazioni

siasoft è un abrasivo su supporto in materiale espanso, che assicura un impiego dell'abrasivo uniforme e dalle ridottissime sollecitazioni; esso, inoltre, impedisce le carteggiature eccessive e contribuisce ad una perfetta qualità delle superfici, con una ruvidità minima.

Omogeneità di pressione



- Grazie alla densità armonizzata del materiale espanso, siasoft consente una distribuzione ottimale della pressione, per un aspetto di levigatura uniforme.
- Assenza di carteggiature eccessive sulla vernice. Il morbido materiale di supporto previene i segni di pressione causati generalmente dalle dita. siasoft è quindi particolarmente adatto per la finitura e la levigatura intermedia di vernici su superfici o bombature.

Adattabilità alle diverse forme



- L'abrasivo è molto adattabile alle diverse forme, grazie al lato posteriore rivestito con materiale espanso. Ed è particolarmente adatto per superfici profilate e difficilmente accessibili.
- siasoft non genera pieghe o rotture, consentendo un aspetto di levigatura uniforme ed esente da graffi.



- 1 Abrasivo
- 2 Materiale espanso Supporto



TopTec



Il top della tecnologia per superfici perfette

Il procedimento di cospersione controllata, combinato con le giunzioni del nastro e con le sue caratteristiche antistatiche armonizzate individualmente in base all'utilizzo e al supporto dell'abrasivo, ha generato un processo di produzione di nuovo tipo che crea risultati di levigatura straordinari ed una qualità di superficie eccellente.

Cospersione controllata



- Quantità ottimizzata di grana
- Perfetta aderenza della grana
- Distribuzione uniforme della grana
- Collaudo conforme alla Norma FEPA

Le migliori giunzioni del nastro



- Elevata costanza qualitativa
- Specifiche indicazioni di applicazione
- Lavorazione di alta qualità
- Grande stabilità e lunga durata
- Nessun errore di levigatura

Processo esente da polvere



- Pezzi lavorati privi di polvere
- Utensili puliti
- Aspirazione della polvere efficiente
- Ambiente di lavoro salubre
- Maggiore durata dei nastri
- Intasamenti ridotti

Tipi di giunzione



Giunzione sovrapposta senza molatura




Giunzione sovrapposta con molatura



Giunzione testa a testa con pellicola speciale sul lato della grana



Giunzione testa a testa con pellicola speciale sul lato posteriore



Abrasivi su supporto a rete



Aspirazione a piena superficie, grazie al supporto a rete a struttura aperta


La grana abrasiva disposta su un supporto a rete consente un'aspirazione della polvere a piena superficie, grazie alla struttura aperta del supporto stesso. Tale aspirazione garantisce per la prima volta un ambiente di lavoro pressoché esente da polvere, tutelando la salute dell'utilizzatore, migliorando la sicurezza di processo ed incrementando la durata utile dell'abrasivo.

Grana su supporto in tela/in carta



La grana abrasiva su un supporto in tela o in carta viene ricoperta dal secondo strato di legante e l'aspirazione della polvere avviene quasi esclusivamente attraverso i fori. La cospersione elettrostatica della grana, infatti, non crea spazi sufficienti in cui la polvere possa depositarsi e ciò influisce fortemente sulla durata utile dell'abrasivo.

Grana su supporto a rete



Un apposito supporto a rete, composto da una fibra di poliestere, viene cosparsa mediante una moderna tecnica di produzione specifica. Grazie ad un raffinato processo, la grana viene applicata solo sulla parte superiore del supporto a rete. La struttura funzionale interna e il lato posteriore dell'abrasivo, dotato dei ganci di ancoraggio siafast, restano invece privi di grana abrasiva.


Tale precisa cospersione della grana garantisce un'aspirazione di materiale a piena superficie, per un ambiente di lavoro esente da polvere e per la massima asportazione di materiale.

Confronto delle prestazioni

Abrasivo: Ø 150 mm, grana 240, materiale: legno massiccio di faggio
 Utensile: levigatrice rotorbitale 150 mm, orbita 5 mm, platorello con 103 fori soft, controllo levigatura completamente automatico

- 7500 sianet CER (corindone ceramico)
- 7900 sianet
- Abrasivo su supporto in carta

Asportazione di materiale



X-Lock



X-LOCK – Un semplice clic Il sistema di sostituzione definitivo per smerigliatrici angolari

Il nuovo sistema di sostituzione consente di cambiare gli accessori per la smerigliatrice angolare con un solo clic. La tecnologia X-LOCK permette un montaggio facile e senza sforzo.

Pratico: il sistema non richiede attrezzi, non vi è rischio di perdere parti e non occorre esercitare forza

Efficiente: rapida sostituzione dell'accessorio e riduzione delle operazioni successive

Completo: dalla preparazione fino alla finitura, per ogni applicazione

Una soluzione facile e veloce per ogni applicazione

- ▶ Taglio
- ▶ Sbavatura
- ▶ Preparazione delle saldature
- ▶ Rimozione dei cordoni di saldatura
- ▶ Finitura della superficie

Ecco come funziona

Applicazione



1. Centrare il disco
2. Premere fino al clic
3. Pronto per lavorare

Rimozione



1. Tenere il disco
2. Azionare la leva
3. Rimuovere il disco

Taglio



Sbavatura



Preparazione delle saldature



Rimozione dei cordoni di saldatura



Finitura della superficie



X-LOCK





siaramic



Dischi fibrati ceramici per asportazioni rapidissime e massima durata

- Elevata asportazione grazie al grano ceramico
- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati
- Lunga durata
- Maggiore efficienza, grazie ad un risparmio di tempo misurabile
- Minor sforzo, grazie all'eccellente aggressività

La grana ceramica che fa la differenza



Grana abrasiva ceramica convenzionale

La grana convenzionale è irregolare ed è formata da piccoli blocchi, che provocano un effetto «aratro» e durante la levigatura sviluppano un calore indesiderato.

siaramic – La grana ceramica di nuova generazione

L'ottimale forma triangolare della grana siaramic, invece, consente un taglio pulito e un'asportazione rapidissima che genera poco calore, garantendo così una lunga durata del disco.



Asportazione estremamente rapida

L'ottimale forma triangolare della grana abrasiva siaramic consente un taglio pulito e una rapida asportazione



Durata ai massimi livelli

Perfino nei lavori più impegnativi la grana ceramica sagomata assicura massima durata



Smerigliatura uniforme

La speciale struttura della grana abrasiva siaramic ha un effetto autoaffilante, così che il risultato della smerigliatura è sempre uniforme



Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Grazie al refrigerante attivo i dischi 4582 siaramic (da #36+ a #120+) sono ideali per applicazioni su acciaio inox



4581 siaramic

Tipo di grana: Grana ceramica
Granulometria: 36+, 60+, 80+
Diametro: 100, 115, 125, 180 mm



4582 siaramic con refrigerante attivo

Tipo di grana: Grana ceramica
Granulometria: 36+, 60+, 80+, 120+
Diametro: 100, 115, 125, 180 mm



Confronto granulometrie
Abrasivi flessibili

MICRON Grana	ANSI (USA) Grana	FEPA (Europa) Grana
1'842.00 µm	12	
1'764.00 µm		P12
1'324.00 µm		P16
1'320.00 µm	16	
984.00 µm		P20
905.00 µm	20	
740.00 µm		P24
715.00 µm	24	
638.00 µm	30	
622.00 µm		P30
535.00 µm	36	
524.00 µm		P36
428.00 µm	40	
412.00 µm		P40
351.00 µm	50	
326.00 µm		P50
268.00 µm	60	
260.00 µm		P60
197.00 µm		P80
192.00 µm	80	
156.00 µm		P100
141.00 µm	100	
127.00 µm		P120
116.00 µm	120	
97.00 µm		P150
93.00 µm	150	
78.00 µm	180	P180
66.00 µm	220	
65.00 µm		P220
58.50 µm		P240
53.50 µm	240	
52.50 µm		P280
46.20 µm		P320
44.00 µm	280	
40.50 µm		P360
36.00 µm	320	
35.00 µm		P400
30.20 µm		P500
28.80 µm	360	
25.75 µm		P600
23.60 µm	400	
21.80 µm		P800
19.70 µm	500	
18.30 µm		P1'000
16.00 µm	600	
15.30 µm		P1'200
12.60 µm		P1'500
12.20 µm	800	
10.30 µm		P2'000
9.20 µm	1000	
8.40 µm		P2'500
6.50 µm	1200	

Confronto grana –
Platello di supporto
Abrasivi flessibili

Tipo di platello		Grana
Morbido 5.0 Orbita	Duro 10.0 - 5.0 Orbita	40
		60
		80
		100
		120
		150
		180
		220
		240
		280
Tampone intermedio	Extra morbido 5.0 - 2.5 Orbita	320
		360
		400
		500
		600
		800
		1000
		1200
		1500

Importante: saltare al massimo 2 grane ...


Granulometria FEPA

La granulometria viene identificata da un apposito numero.

Il numero di grana corrisponde al numero di aperture per pollice lineare sul setaccio.

1 pollice = 25.4 mm

P 16 = 16 aperture sul setaccio su 1 pollice



Ordinate i nastri nelle nostre nuove dimensioni standard e approfittate di un prezzo più vantaggioso rispetto alle dimensioni non standard

Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30–390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25–399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

Nastri power file (larghezza: 6–30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Nastri di larghezza inferiore a 75 mm e di lunghezza inferiore a 300 mm non possono essere prodotti!

Larghezza in mm		Lunghezza in mm											
6	90	95	200	330	533	760	1250	1800	2350	3100	3800	5130	7100
10	100	100	210	350	550	800	1300	1830	2400	3150	3900	5230	7150
13	110	105	220	365	560	830	1340	1850	2450	3200	4000	5360	7200
16	120	110	225	380	580	860	1370	1900	2480	3250	4100	5400	7350
20	150	115	235	395	600	900	1400	1950	2500	3300	4200	5500	7750
25	180	120	250	400	610	915	1450	2000	2550	3350	4250	5900	7800
30	200	125	260	410	620	950	1480	2050	2600	3400	4300	6200	8000
35	220	130	272	425	630	1000	1500	2100	2620	3450	4400	6400	8130
40	250	135	280	450	650	1065	1525	2150	2650	3500	4500	6550	8500
45	280	142	282	457	675	1100	1550	2180	2700	3550	4600	6700	8700
50	300	150	289	480	690	1120	1600	2200	2740	3600	4700	6750	9000
60	320	160	295	490	725	1150	1650	2250	2800	3650	4800	6800	
65	350	180	305	510	740	1200	1700	2280	2900	3700	4900	6900	
75	380	190	315	520	750	1220	1750	2300	3000	3750	5000	7000	

Nastri alti su supporto in carta

(1749, 1909, 1920, 1719, 1730, 1918, 1919)

Nastri segmentati su richiesta

Larghezza in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1350
450	930	1370
500	970	1400
560	1010	1450
580	1050	1600
600	1100	1620
610	1120	1650
630	1150	1680

1919

Nastri alti su supporto in tessuto

(1815, 2511, 2515, 2707, 2800, 2803, 2812, 2820, 2829, 2920, 2925, solo fino a 600 mm di larghezza: 2546, 2945, 2946)

Larghezza in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1330
450	930	1350
500	970	1370
560	1010	1400
580	1050	
600	1100	
610	1120	
630	1150	


2920

Lunghezza in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Lunghezza in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Esempio: 1310 mm (larghezza) x 2620 mm (lunghezza)







Prodotti

Panoramica prodotti
Modulo di ordinazione
Simboli
Panoramica delle serie

Pag. 74
Pag. 185
Pag. 186
Pag. 187



Rotoli

Rotoli in tessuto	Pagina 76	Rotoli siasoft	Pagina 79 - 80
Rotoli in carta	Pagina 76 - 78	Rotoli siaflece	Pagina 80 - 81
Rotoli siafast	Pagina 78 - 79	Rotoli economici	Pagina 81 - 83

Foglio

Fogli standard	Pagina 84 - 87
-----------------------	----------------

Strisce

Strisce siafast	Pagina 88 - 94	Strisce siaflece	Pagina 96
Strisce siasoft	Pagina 95 - 96	Strisce varie	Pagina 96 - 97

Abrasivi con materiale espanso

Tampone	Pagina 98	Dischi	Pagina 100
Blocchi	Pagina 99 - 100		

Delta e poligonali

Delta e poligonali	Pagina 101 - 102
---------------------------	------------------

Dischi

Dischi fibrati	Pagina 103 - 107	Dischi siastrip	Pagina 128 - 129
Dischi con cosparsione su entrambi i lati	Pagina 107	Dischi siaflece	Pagina 129
Tela smeriglio fine	Pagina 108	Dischi da sbavo	Pagina 130 - 131
Dischi scm	Pagina 108 - 109	Dischi da taglio	Pagina 131 - 133
Dischi siafast	Pagina 109 - 126	Dischi vari	Pagina 133 - 135
Dischi siafix	Pagina 126 - 128		



Dischi lamellari

Platorello in fibra di vetro	Pagina 136	Platorello in plastica	Pagina 136 - 137
-------------------------------------	------------	-------------------------------	------------------

Flap a lamelle

Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto	Pagina 138	Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto non tessuto	Pagina 139
Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto e tessuto non tessuto	Pagina 139		

Nastri

Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)	Pagina 140 - 144	Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)	Pagina 153 - 154
Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)	Pagina 144 - 147	Nastri Spiraband	Pagina 154 - 157
Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)	Pagina 148 - 152		

Spazzole

Spazzole piane	Pagina 158	Spazzole circolari	Pagina 158
-----------------------	------------	---------------------------	------------




Sistema di lucidatura



Prodotti lucidanti	Pagina 159	Accessori per lucidatura	Pagina 160 - 162
Platorelli per lucidatura	Pagina 159 - 160		

Platorelli



Cabroni	Pagina 163 - 164	Set di trasformazione	Pagina 176 - 177
Tamponi di levigatura manuale	Pagina 164 - 165	Espositori	Pagina 177
Utensili per la levigatura manuale	Pagina 165 - 166	Componenti vari	Pagina 177 - 178
Set per levigatura di profili	Pagina 166 - 167	Pad intermedio	Pagina 179 - 180
Supporti per nastri Spiraband	Pagina 167 - 168	Dischi protettivi	Pagina 180 - 181
Platorelli per levigatrice rotoorbitale	Pagina 169 - 171	Panni antipolvere	Pagina 181
Platorelli per levigatrice rotativa	Pagina 171 - 175		

Rotoli in tessuto

2936 siatur jj	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	100 mm x 50 m	60	0662.2534.0060.01	F 03E 001 8DL	2	202,49	1	225,01
		80	0662.2534.0080.01	F 03E 001 8DM	3	156,98	1	174,42
		100	0662.2534.0100.01	F 03E 001 8DN	3	156,98	1	174,42
		120	0662.2534.0120.01	F 03E 001 8DP	3	156,98	1	174,42
		150	0662.2534.0150.01	F 03E 001 8DR	3	156,98	1	174,42
		180	0662.2534.0180.01	F 03E 001 8DS	3	156,98	1	174,42
		220	0662.2534.0220.01	F 03E 001 8DT	3	156,98	1	174,42
		240	0662.2534.0240.01	F 03E 001 8DU	3	156,98	1	174,42
		320	0662.2534.0320.01	F 03E 001 8DW	3	156,98	1	174,42
		Informazioni: Pag. 45 Accessori: Pag. 177						
	115 mm x 50 m	60	4446.8229.0060.01	F 03E 001 8DK	2	232,75	1	258,62
		80	4446.8229.0080.02	F 03E 001 8A9	3	179,48	1	199,42
		100	4446.8229.0100.02	F 03E 001 8AA	3	179,48	1	199,42
		120	4446.8229.0120.02	F 03E 001 8AB	3	179,48	1	199,42
		150	4446.8229.0150.02	F 03E 001 8AC	3	179,48	1	199,42
		180	4446.8229.0180.02	F 03E 001 8AD	3	179,48	1	199,42
Informazioni: Pag. 45 Accessori: Pag. 177								

2951 siatur h	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	115 mm x 50 m	80	4770.6033.0080.01	F 03E 001 8AY	3	181,20	1	201,35
		100	4770.6033.0100.01	F 03E 001 8AZ	3	181,20	1	201,35
		120	4770.6033.0120.01	F 03E 001 8B0	3	181,20	1	201,35
		150	4770.6033.0150.01	F 03E 001 8B1	3	181,20	1	201,35
		180	4770.6033.0180.01	F 03E 001 8B2	3	181,20	1	201,35
		220	4770.6033.0220.01	F 03E 001 8B3	3	181,20	1	201,35
Informazioni: Pag. 46 Accessori: Pag. 177								

Rotoli in carta

1707 siapar	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	203 mm x 25 m	16	4432.6606.0016.03	F 03E 001 8DX	1	215,75	1	215,75
		24	4432.6606.0024.03	F 03E 001 8DZ	1	171,65	1	171,65
		36	4432.6606.0036.03	F 03E 001 8E1	1	171,65	1	171,65
Informazioni: Pag. 30								

Rotoli in carta

1748 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	115 mm x 50 m	150	8668.5976.0150.05	F 03E 004 MZ6	5	82,97	1	92,19
		180	8668.5976.0180.05	F 03E 004 MZ7	5	82,97	1	92,19
		220	8668.5976.0220.05	F 03E 004 MZ8	5	82,97	1	92,19
		240	8668.5976.0240.05	F 03E 001 8M6	5	82,97	1	92,19
		280	8668.5976.0280.05	F 03E 004 MZ9	5	82,97	1	92,19
		320	8668.5976.0320.05	F 03E 004 N00	5	82,97	1	92,19
		400	8668.5976.0400.05	F 03E 004 N01	5	82,97	1	92,19
Informazioni: Pag. 32 Accessori: Pag. 177								
1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	115 mm x 50 m Tipo: Antistatica	40	2404.8046.0040.01	F 03E 004 N02	4	123,84	1	137,61
		60	2404.8046.0060.01	F 03E 004 N03	4	105,46	1	117,18
		80	2404.8046.0080.01	F 03E 004 N04	5	85,25	1	94,72
		100	2404.8046.0100.01	F 03E 004 N05	5	85,25	1	94,72
		120	2404.8046.0120.01	F 03E 004 N06	5	85,25	1	94,72
		150	2404.8046.0150.01	F 03E 004 N07	5	85,25	1	94,72
		180	2404.8046.0180.01	F 03E 001 948	5	85,25	1	94,72
		220	2404.8046.0220.01	F 03E 001 949	5	85,25	1	94,72
Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 177								
1948 siaflex	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	115 mm x 50 m	40	3017.7881.0040.01	F 03E 006 1GR	1	127,93	1	127,93
		60	3017.7881.0060.01	F 03E 006 1GS	1	82,23	1	82,23
		80	3017.7881.0080.01	F 03E 006 1GT	1	88,03	1	88,03
		100	3017.7881.0100.01	F 03E 006 1GU	1	88,03	1	88,03
		120	3017.7881.0120.01	F 03E 006 1GV	1	88,03	1	88,03
		150	3017.7881.0150.01	F 03E 006 1GW	1	88,03	1	88,03
		180	3017.7881.0180.01	F 03E 006 1GX	1	88,03	1	88,03
		220	3017.7881.0220.01	F 03E 006 1GY	1	88,03	1	88,03
		240	3017.7881.0240.01	F 03E 006 1GZ	1	88,03	1	88,03
		280	3017.7881.0280.01	F 03E 006 1H0	1	88,03	1	88,03
		320	3017.7881.0320.01	F 03E 006 1H1	1	88,03	1	88,03
		400	3017.7881.0400.01	F 03E 006 1H2	1	88,03	1	88,03
		Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 164-165, 177						

Rotoli in carta



1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	95 mm x 50 m	40	4880.2269.0040.09	F 03E 001 8B5	4	92,23	1	102,48
		60	4880.2269.0060.09	F 03E 001 8B6	5	79,09	1	87,91
		80	4880.2269.0080.09	F 03E 001 8B7	6	64,71	1	71,90
		100	4880.2269.0100.09	F 03E 001 8B8	6	64,71	1	71,90
		120	4880.2269.0120.09	F 03E 001 8B9	6	64,71	1	71,90
		150	4880.2269.0150.09	F 03E 004 MX9	6	64,71	1	71,90
		180	4880.2269.0180.09	F 03E 001 8BB	6	64,71	1	71,90
		220	4880.2269.0220.09	F 03E 004 MY0	6	64,71	1	71,90
		240	4880.2269.0240.09	F 03E 001 8BD	6	64,71	1	71,90
		320	4880.2269.0320.09	F 03E 001 8CA	6	64,71	1	71,90
	115 mm x 5 m	40	0906.6878.0040.03	F 03E 007 LB5	15	11,15	15	11,15
		60	0906.6878.0060.03	F 03E 007 LB6	12	9,95	12	9,95
		80	0906.6878.0080.03	F 03E 007 LB7	12	8,50	12	8,50
		120	0906.6878.0120.03	F 03E 007 LB8	15	8,50	15	8,50
		150	0906.6878.0150.01	F 03E 007 LB9	15	8,50	15	8,50
		180	0906.6878.0180.03	F 03E 007 LCO	15	8,50	15	8,50
		240	0906.6878.0240.01	F 03E 007 LC1	15	8,50	15	8,50
	115 mm x 50 m	40	3281.1275.0040.09	F 03E 001 8BV	4	106,95	1	118,84
		60	3281.1275.0060.09	F 03E 001 8BW	5	91,06	1	101,17
		80	3281.1275.0080.09	F 03E 001 8BX	6	73,65	1	81,83
		100	3281.1275.0100.09	F 03E 001 8BY	6	73,65	1	81,83
		120	3281.1275.0120.09	F 03E 001 8BZ	6	73,65	1	81,83
		150	3281.1275.0150.09	F 03E 001 8C0	6	73,65	1	81,83
		180	3281.1275.0180.09	F 03E 001 8C1	6	73,65	1	81,83
		220	3281.1275.0220.09	F 03E 001 8C2	6	73,65	1	81,83
		240	3281.1275.0240.09	F 03E 001 8C3	6	73,65	1	81,83
		280	3281.1275.0280.09	F 03E 001 8C4	6	73,65	1	81,83
		320	3281.1275.0320.09	F 03E 001 8C5	6	73,65	1	81,83
		400	3281.1275.0400.09	F 03E 001 8C6	6	73,65	1	81,83

Informazioni: Pag. 38
 Accessori: Pag. 177
 Tecnologia: siafast Pag. 63

Informazioni: Pag. 38

Informazioni: Pag. 38
 Accessori: Pag. 177
 Tecnologia: siafast Pag. 63

Rotoli siafast



7900 sianet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 mm x 10 m	80	1635.2907.0080.01	F 03E 006 7WR	4	70,75	4	77,84	
		100	1635.2907.0100.01	F 03E 006 7WS	4	70,75	4	77,84	
		120	1635.2907.0120.01	F 03E 006 7WT	4	70,75	4	77,84	
		150	1635.2907.0150.01	F 03E 006 7WU	4	70,75	4	77,84	
		180	1635.2907.0180.01	F 03E 006 7WV	4	70,75	4	77,84	
		220	1635.2907.0220.01	F 03E 006 7WW	4	70,75	4	77,84	
		240	1635.2907.0240.01	F 03E 006 7WX	4	70,75	4	77,84	
		320	1635.2907.0320.01	F 03E 006 7WY	4	70,75	4	77,84	
		400	1635.2907.0400.01	F 03E 006 7WZ	4	70,75	4	77,84	
Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66									



Rotoli siasoft

1904 siafit	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 mm x 25 m Perforazione: 125 mm Novità	120	1231.5616.0120.01	F 03E 008 9T6	1	54,30	1	54,30	
		150	1231.5616.0150.01	F 03E 008 9T7	1	54,30	1	54,30	
		180	1231.5616.0180.01	F 03E 008 9T8	1	54,30	1	54,30	
		220	1231.5616.0220.01	F 03E 008 9T9	1	54,30	1	54,30	
		240	1231.5616.0240.01	F 03E 008 9TB	1	54,30	1	54,30	
		320	1231.5616.0320.01	F 03E 008 9TC	1	54,30	1	54,30	
		400	1231.5616.0400.01	F 03E 008 9TD	1	54,30	1	54,30	
		500	1231.5616.0500.01	F 03E 008 9TE	1	54,30	1	54,30	
		600	1231.5616.0600.01	F 03E 008 9TF	1	54,30	1	54,30	
		800	1231.5616.0800.01	F 03E 008 9TG	1	54,30	1	54,30	
Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: siasoft Pag. 64									



1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 mm x 25 m Perforazione: 125 mm	150	2237.4334.0150.02	F 03E 004 U6D	1	73,73	1	73,73	
		180	2237.4334.0180.02	F 03E 004 U6E	1	73,73	1	73,73	
		220	2237.4334.0220.02	F 03E 004 U6F	1	73,73	1	73,73	
		240	2237.4334.0240.02	F 03E 004 U6G	1	73,73	1	73,73	
		280	2237.4334.0280.02	F 03E 004 U6H	1	73,73	1	73,73	
		320	2237.4334.0320.02	F 03E 004 U6J	1	73,73	1	73,73	
		400	2237.4334.0400.02	F 03E 004 U6K	1	73,73	1	73,73	
		500	2237.4334.0500.02	F 03E 004 U6L	1	73,73	1	73,73	
		600	2237.4334.0600.02	F 03E 004 U6M	1	73,73	1	73,73	
Informazioni: Pag. 37 Tecnologia: siasoft Pag. 64									

Rotoli siasoft


1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 mm x 25 m Perforazione: 125 mm Tipo: Grana ultrafine	800	2237.4334.0800.01	F 03E 005 VZ2	1	89,30	1	89,30	
		1000	2237.4334.1000.01	F 03E 005 VZ3	1	89,30	1	89,30	
Informazioni: Pag. 37 Tecnologia: siasoft Pag. 64									

2951 siatur h	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 mm x 10 m Tipo: Supporto in tessuto	80	6581.1109.0080.01	F 03E 004 MY9	1	109,78	1	109,78	
		100	6581.1109.0100.01	F 03E 004 MZ0	1	109,78	1	109,78	
		120	6581.1109.0120.01	F 03E 004 MZ1	1	109,78	1	109,78	
		150	6581.1109.0150.01	F 03E 004 MZ2	1	109,78	1	109,78	
		180	6581.1109.0180.01	F 03E 004 MZ3	1	109,78	1	109,78	
		220	6581.1109.0220.01	F 03E 004 MZ4	1	109,78	1	109,78	
Informazioni: Pag. 46 Tecnologia: siasoft Pag. 64									


Rotoli siaflece

6120 siaflece	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	100 mm x 10 m	general purpose	9327.7238.6923	F 03E 014 K3D	5	57,43	1	75,04	
		medium A	9327.7238.4921.15	F 03E 014 K3F	5	57,43	1	75,04	
		medium S	9327.7238.4721.07	F 03E 014 K3E	5	57,43	1	75,04	
		fine A	9327.7238.5911.13	F 03E 014 K3G	5	57,43	1	75,04	
		veryfine A XS	9327.7238.6932.27	F 03E 014 K3J	5	57,43	1	75,04	
		veryfine speed	9327.7238.6921.05	F 03E 014 K3H	5	57,43	1	75,04	
		ultrafine speed	9327.7238.8715.05	F 03E 014 K3L	5	57,43	1	75,04	
		cleaning	9327.7238.0051.04	F 03E 014 M42	5	59,14	1	77,30	
Informazioni: Pag. 51	115 mm x 10 m	general purpose	3144.5052.6923	F 03E 014 K3V	5	59,54	1	77,86	
		medium A	3144.5052.4921.12	F 03E 014 K3S	5	59,54	1	77,86	
		medium S	3144.5052.4721.07	F 03E 014 K3N	5	59,54	1	77,86	
		fine A	3144.5052.5911.10	F 03E 014 K3T	5	59,54	1	77,86	
		veryfine speed	3144.5052.6921.10	F 03E 014 K3U	5	59,54	1	77,86	
		ultrafine speed	3144.5052.8715.10	F 03E 014 K3Y	5	59,54	1	77,86	
		microfine speed	3144.5052.9913.04	F 03E 014 K3Z	5	59,54	1	77,86	
		ultrafine S XS	3144.5052.8712.11	F 03E 014 K3X	5	59,54	1	77,86	
Informazioni: Pag. 51									

Rotoli sifleece


6120 sifleece	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>Informazioni: Pag. 51</p>	225 mm x 10 m	general purpose	2344.9555.6923	F 03E 014 K45	5	60,96	1	79,67
		medium A	2344.9555.4921.03	F 03E 014 K42	5	60,96	1	79,67
		fine A	2344.9555.5911.01	F 03E 014 K43	5	60,96	1	79,67
		veryfine speed	2344.9555.6921.01	F 03E 014 K44	5	60,96	1	79,67
		ultrafine speed	2344.9555.8715.01	F 03E 014 K48	5	60,96	1	79,67

Rotoli economici

2915 siarol	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>Informazioni: Pag. 43 Accessori: Pag. 177</p>	225 mm x 25 m	40	8115.9825.0040.02	F 03E 001 9WV	5	25,12	1	28,26
		60	8115.9825.0060.02	F 03E 001 9WW	5	24,08	1	27,06
		80	8115.9825.0080.02	F 03E 001 9WX	5	21,80	1	24,56
		100	8115.9825.0100.02	F 03E 001 9WY	5	21,80	1	24,56
		120	8115.9825.0120.02	F 03E 001 9WZ	5	21,80	1	24,56
		150	8115.9825.0150.02	F 03E 001 9X0	5	21,80	1	24,56
		180	8115.9825.0180.02	F 03E 001 9X1	5	21,80	1	24,56
		220	8115.9825.0220.02	F 03E 001 9X2	5	21,80	1	24,56
		240	8115.9825.0240.02	F 03E 001 9X3	5	21,80	1	24,56
		280	8115.9825.0280.02	F 03E 001 9X4	5	21,80	1	24,56
		320	8115.9825.0320.02	F 03E 001 9X5	5	21,80	1	24,56
		400	8115.9825.0400.02	F 03E 001 9X6	5	21,80	1	24,56
	225 mm x 50 m	40	0430.8219.0040.02	F 03E 001 9XY	5	50,22	1	56,54
		60	0430.8219.0060.02	F 03E 001 9XZ	5	45,85	1	51,61
		80	0430.8219.0080.02	F 03E 001 9Y0	5	43,65	1	49,20
		100	0430.8219.0100.02	F 03E 001 9Y1	5	43,65	1	49,20
		120	0430.8219.0120.02	F 03E 001 9Y2	5	43,65	1	49,20
		150	0430.8219.0150.02	F 03E 001 9Y3	5	43,65	1	49,20
		180	0430.8219.0180.02	F 03E 001 9Y4	5	43,65	1	49,20
		220	0430.8219.0220.02	F 03E 001 9Y5	5	43,65	1	49,20
		240	0430.8219.0240.02	F 03E 001 9Y6	5	43,65	1	49,20
		280	0430.8219.0280.02	F 03E 001 9Y7	5	43,65	1	49,20
320	0430.8219.0320.02	F 03E 001 9Y8	5	43,65	1	49,20		
400	0430.8219.0400.02	F 03E 001 9Y9	5	43,65	1	49,20		

Rotoli economici




2915 siarol	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	30 mm x 50 m	40	5014.9411.0040.02	F 03E 001 9YA	5	61,09	1	68,80	
		60	5014.9411.0060.02	F 03E 004 N08	5	56,70	1	63,87	
		80	5014.9411.0080.02	F 03E 004 N09	5	53,53	1	60,25	
		100	5014.9411.0100.02	F 03E 004 N0A	5	53,53	1	60,25	
		120	5014.9411.0120.02	F 03E 001 9YE	5	53,53	1	60,25	
		150	5014.9411.0150.02	F 03E 004 N0B	5	53,53	1	60,25	
		180	5014.9411.0180.02	F 03E 001 9YG	5	53,53	1	60,25	
		220	5014.9411.0220.02	F 03E 004 N0C	5	53,53	1	60,25	
		240	5014.9411.0240.02	F 03E 001 9YJ	5	53,53	1	60,25	
		400	5014.9411.0400.02	F 03E 004 N0D	5	53,53	1	60,25	
	Informazioni: Pag. 43 Accessori: Pag. 177								
	38 mm x 25 m	40	8073.3467.0040.02	F 03E 001 9X7	5	39,29	1	44,29	
		60	8073.3467.0060.02	F 03E 001 9X8	5	37,16	1	41,81	
		80	8073.3467.0080.02	F 03E 001 9X9	5	34,94	1	39,39	
		100	8073.3467.0100.02	F 03E 001 9XA	5	34,94	1	39,39	
		120	8073.3467.0120.02	F 03E 001 9XB	5	34,94	1	39,39	
		150	8073.3467.0150.02	F 03E 001 9XC	5	34,94	1	39,39	
		180	8073.3467.0180.02	F 03E 001 9XD	5	34,94	1	39,39	
		220	8073.3467.0220.02	F 03E 001 9XE	5	34,94	1	39,39	
		240	8073.3467.0240.02	F 03E 001 9XF	5	34,94	1	39,39	
		320	8073.3467.0320.02	F 03E 001 9XH	5	34,94	1	39,39	
	400	8073.3467.0400.02	F 03E 001 9XJ	5	34,94	1	39,39		
	Informazioni: Pag. 43 Accessori: Pag. 177								
	38 mm x 50 m	40	0388.1861.0040.02	F 03E 001 9YN	5	74,28	1	83,60	
		60	0388.1861.0060.02	F 03E 004 N0E	5	69,86	1	78,68	
		80	0388.1861.0080.02	F 03E 001 9YR	5	65,45	1	73,69	
		100	0388.1861.0100.02	F 03E 004 N0F	5	65,45	1	73,69	
		120	0388.1861.0120.02	F 03E 004 N0G	5	65,45	1	73,69	
		150	0388.1861.0150.02	F 03E 004 N0H	5	65,45	1	73,69	
		180	0388.1861.0180.02	F 03E 004 N0J	5	65,45	1	73,69	
220		0388.1861.0220.02	F 03E 004 N0K	5	65,45	1	73,69		
240		0388.1861.0240.02	F 03E 004 N0L	5	65,45	1	73,69		
280		0388.1861.0280.02	F 03E 001 9YY	5	65,45	1	73,69		
320	0388.1861.0320.02	F 03E 001 9YZ	5	65,45	1	73,69			
400	0388.1861.0400.02	F 03E 004 N0M	5	65,45	1	73,69			
Informazioni: Pag. 43 Accessori: Pag. 177									



Rotoli economici

2915 siarol	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
	50 mm x 25 m	40	1133.2142.0040.02	F 03E 001 9XK	5	50,22	1	56,54		
		60	1133.2142.0060.02	F 03E 001 9XL	5	46,96	1	52,89		
		80	1133.2142.0080.02	F 03E 001 9XM	5	44,77	1	50,34		
		100	1133.2142.0100.02	F 03E 001 9XN	5	44,77	1	50,34		
		120	1133.2142.0120.02	F 03E 001 9XP	5	44,77	1	50,34		
		150	1133.2142.0150.02	F 03E 001 9XR	5	44,77	1	50,34		
		180	1133.2142.0180.02	F 03E 001 9XS	5	44,77	1	50,34		
		220	1133.2142.0220.02	F 03E 001 9XT	5	44,77	1	50,34		
		240	1133.2142.0240.02	F 03E 001 9XU	5	44,77	1	50,34		
		320	1133.2142.0320.02	F 03E 001 9XW	5	44,77	1	50,34		
		400	1133.2142.0400.02	F 03E 001 9XX	5	44,77	1	50,34		
		Informazioni: Pag. 43 Accessori: Pag. 177								
		50 mm x 50 m	40	3415.8417.0040.02	F 03E 001 9Z1	5	96,08	1	108,16	
			60	3415.8417.0060.02	F 03E 004 N0N	5	89,51	1	100,83	
	80		3415.8417.0080.02	F 03E 001 9Z3	5	83,00	1	93,44		
	100		3415.8417.0100.02	F 03E 004 N0P	5	83,00	1	93,44		
	120		3415.8417.0120.02	F 03E 001 9Z5	5	83,00	1	93,44		
	150		3415.8417.0150.02	F 03E 004 N0R	5	83,00	1	93,44		
	180		3415.8417.0180.02	F 03E 001 9Z7	5	83,00	1	93,44		
	220		3415.8417.0220.02	F 03E 004 N0S	5	83,00	1	93,44		
	240		3415.8417.0240.02	F 03E 001 9Z9	5	83,00	1	93,44		
	280		3415.8417.0280.02	F 03E 001 9ZA	5	83,00	1	93,44		
	320		3415.8417.0320.02	F 03E 001 9ZB	5	83,00	1	93,44		
	400		3415.8417.0400.02	F 03E 004 N0T	5	83,00	1	93,44		
	Informazioni: Pag. 43 Accessori: Pag. 177									
	2946 siatur jj		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
		Quantità					CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
		25 mm x 50 m	600	1112.9133.0600.01	F 03E 008 7XV	5	38,80	1	42,65	
Informazioni: Pag. 46 Accessori: Pag. 177										


Fogli standard


1713 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	230 x 280 mm Tipo: Levigatura ad umido	80	8729.6054.0080.01	F 03E 006 FP6	250	1,03	50	1,17	
		100	8729.6054.0100.01	F 03E 006 FP7	250	1,03	50	1,17	
		120	8729.6054.0120.01	F 03E 006 FP8	250	1,03	50	1,17	
		150	8729.6054.0150.01	F 03E 006 FP9	250	1,03	50	1,17	
		180	8729.6054.0180.01	F 03E 006 FR0	500	1,03	50	1,17	
		220	8729.6054.0220.01	F 03E 006 FR1	500	1,03	50	1,17	
		240	8729.6054.0240.01	F 03E 006 FR2	500	1,03	50	1,17	
		280	8729.6054.0280.01	F 03E 006 FR3	500	1,03	50	1,17	
		320	8729.6054.0320.01	F 03E 006 FR4	500	1,03	50	1,17	
		400	8729.6054.0400.01	F 03E 006 FR5	500	1,03	50	1,17	
		500	8729.6054.0500.01	F 03E 006 FR6	500	1,03	50	1,17	
		600	8729.6054.0600.01	F 03E 006 FR7	500	1,03	50	1,17	
		800	8729.6054.0800.01	F 03E 006 FR8	500	1,03	50	1,17	
		1000	8729.6054.1000.01	F 03E 006 FR9	500	1,03	50	1,17	
		1200	8729.6054.1200.01	F 03E 006 FS0	500	1,03	50	1,17	
		1500	8729.6054.1500.01	F 03E 006 FS1	500	1,86	50	2,10	
		2000	8729.6054.2000.01	F 03E 006 FS2	500	1,86	50	2,10	
2500	8729.6054.2500.01	F 03E 006 FS3	500	1,86	50	2,10			
Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 164-165									
1748 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
	230 x 280 mm	150	9485.0463.0150.06	F 03E 003 GT6	500	0,88	50	1,00	
		180	9485.0463.0180.06	F 03E 003 GT7	500	0,88	50	1,00	
		220	9485.0463.0220.06	F 03E 003 GT8	500	0,88	50	1,00	
		240	9485.0463.0240.06	F 03E 003 GT9	500	0,88	50	1,00	
		280	9485.0463.0280.06	F 03E 003 GU0	500	0,88	50	1,00	
		320	9485.0463.0320.06	F 03E 003 GU1	500	0,88	50	1,00	
		400	9485.0463.0400.06	F 03E 003 GU2	500	0,88	50	1,00	
		Informazioni: Pag. 32 Accessori: Pag. 165							
1902 siacraft	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
	230 x 280 mm	80	2849.9871.0080.01	F 03E 007 1B7	400	0,55	50	0,61	
		120	2849.9871.0120.01	F 03E 007 1BC	550	0,55	50	0,61	
		180	2849.9871.0180.01	F 03E 007 1C0	650	0,55	50	0,61	
		240	2849.9871.0240.01	F 03E 007 1BG	750	0,55	50	0,61	
		Informazioni: Pag. 34							

Fogli standard




1913 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	230 x 280 mm Tipo: Levigatura ad umido	60	3100.3713.0060.02	F 03E 001 AD0	250	1,29	50	1,46	
	80	3100.3713.0080.02	F 03E 001 AD1	250	1,01	50	1,15		
	100	3100.3713.0100.02	F 03E 001 AD2	250	1,01	50	1,15		
	120	3100.3713.0120.02	F 03E 001 AD3	250	1,01	50	1,15		
	150	3100.3713.0150.02	F 03E 001 AD4	250	1,01	50	1,15		
	180	3100.3713.0180.02	F 03E 001 AD6	500	1,01	50	1,15		
	220	3100.3713.0220.02	F 03E 001 AD9	500	1,01	50	1,15		
	240	3100.3713.0240.02	F 03E 003 DK3	500	1,01	50	1,15		
	280	3100.3713.0280.02	F 03E 003 DK4	500	1,01	50	1,15		
	320	3100.3713.0320.02	F 03E 003 DK5	500	1,01	50	1,15		
	360	3100.3713.0360.02	F 03E 003 DK6	500	1,01	50	1,15		
	400	3100.3713.0400.02	F 03E 003 DK7	500	1,01	50	1,15		
	500	3100.3713.0500.02	F 03E 003 DK8	500	1,01	50	1,15		
	600	3100.3713.0600.02	F 03E 003 DK9	500	1,01	50	1,15		
	800	3100.3713.0800.02	F 03E 003 E26	500	1,01	50	1,15		
	1000	3100.3713.1000.02	F 03E 003 E27	500	1,01	50	1,15		
	1200	3100.3713.1200.02	F 03E 003 E28	500	1,01	50	1,15		
1500	3100.3713.1500.01	F 03E 003 E29	500	1,82	50	2,06			
2000	3100.3713.2000.01	F 03E 003 E2A	500	1,82	50	2,06			
2500	3100.3713.2500.01	F 03E 003 E2B	500	1,82	50	2,06			
Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 164-165									

Fogli standard





1948 siaflex	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>230 x 280 mm Tipo: Levigatura a umido Levigatura a secco</p> <p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 164</p>	40	3855.8589.0040.02	F 03E 006 OPN	100	1,39	25	1,54	
	60	3855.8589.0060.01	F 03E 006 OPP	250	1,10	50	1,23	
	80	3855.8589.0080.01	F 03E 006 OPR	250	0,87	50	0,95	
	100	3855.8589.0100.01	F 03E 006 OPS	250	0,87	50	0,95	
	120	3855.8589.0120.01	F 03E 006 OPT	250	0,87	50	0,95	
	150	3855.8589.0150.01	F 03E 006 OPU	250	0,87	50	0,95	
	180	3855.8589.0180.01	F 03E 006 OPV	500	0,87	50	0,95	
	220	3855.8589.0220.01	F 03E 006 OPW	500	0,87	50	0,95	
	240	3855.8589.0240.01	F 03E 006 OPX	500	0,87	50	0,95	
	280	3855.8589.0280.01	F 03E 006 OPY	500	0,87	50	0,95	
	320	3855.8589.0320.01	F 03E 006 OPZ	500	0,87	50	0,95	
	400	3855.8589.0400.01	F 03E 006 OR1	500	0,87	50	0,95	
	500	3855.8589.0500.01	F 03E 006 OR2	500	0,87	50	0,95	
	600	3855.8589.0600.01	F 03E 006 OR3	500	0,87	50	0,95	
	800	3855.8589.0800.01	F 03E 006 OR4	500	0,98	50	1,09	

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>230 x 280 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Accessori: Pag. 165</p>	40	4097.5762.0040.03	F 03E 003 GW3	250	1,18	25	1,31	
	60	4097.5762.0060.09	F 03E 003 GW9	250	0,99	50	1,10	
	80	4097.5762.0080.09	F 03E 003 GX3	250	0,76	50	0,86	
	100	4097.5762.0100.09	F 03E 003 GX4	500	0,76	50	0,86	
	120	4097.5762.0120.09	F 03E 003 GX8	500	0,76	50	0,86	
	150	4097.5762.0150.09	F 03E 001 AF0	500	0,76	50	0,86	
	180	4097.5762.0180.09	F 03E 001 AF4	500	0,76	100	0,86	
	220	4097.5762.0220.09	F 03E 001 AF5	500	0,76	100	0,86	
	240	4097.5762.0240.09	F 03E 001 AF9	500	0,76	100	0,86	
	280	4097.5762.0280.09	F 03E 003 GX9	500	0,76	100	0,86	
	320	4097.5762.0320.09	F 03E 003 GY3	500	0,76	100	0,86	
	400	4097.5762.0400.09	F 03E 003 GY4	500	0,76	100	0,86	
	500	4097.5762.0500.09	F 03E 003 GY5	500	0,76	100	0,86	




Fogli standard

2915 siarol	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	230 x 280 mm	40	4818.6559.0040.01	F 03E 001 AH2	100	2,65	25	2,99
		60	4818.6559.0060.01	F 03E 001 AH3	250	2,19	25	2,46
		80	4818.6559.0080.01	F 03E 001 AH4	250	1,94	25	2,19
		100	4818.6559.0100.01	F 03E 001 AH8	250	1,94	25	2,19
		120	4818.6559.0120.01	F 03E 001 AH9	250	1,94	25	2,19
		150	4818.6559.0150.01	F 03E 004 NOU	250	1,94	25	2,19
		180	4818.6559.0180.01	F 03E 003 HOC	250	1,94	25	2,19
		220	4818.6559.0220.01	F 03E 004 NOV	500	1,94	25	2,19
		240	4818.6559.0240.01	F 03E 003 HOG	500	1,94	25	2,19
		280	4818.6559.0280.01	F 03E 003 HOL	500	1,94	25	2,19
		320	4818.6559.0320.01	F 03E 003 HOM	500	1,94	25	2,19
		400	4818.6559.0400.01	F 03E 003 HOS	500	1,94	25	2,19
Informazioni: Pag. 43 Accessori: Pag. 165								
2946 siatur jj	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	230 x 280 mm	600	5500.7473.0600.02	F 03E 006 770	25	2,01	25	2,01
Informazioni: Pag. 46								

Strisce siafast

1707 siapar		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>120 x 400 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 30 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>		16	3478.4122.0016.03	F 03E 001 AT2	25	3,43	25	3,43	
		<p>Informazioni: Pag. 30 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>							
		16	8454.6618.0016.03	F 03E 001 B4S	25	2,84	25	2,84	
		<p>Informazioni: Pag. 30 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>							
 <p>150 x 280 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 30 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>		16	7489.1583.0016.03	F 03E 001 AT0	25	6,02	25	6,02	
		<p>Informazioni: Pag. 30 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>							
		<p>Informazioni: Pag. 30 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>							
 <p>70 x 125 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 32 Accessori: Pag. 165-166 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>		180	2419.5013.0180.05	F 03E 001 B5Y	600	0,43	100	0,47	
		220	2419.5013.0220.05	F 03E 001 B5Z	600	0,43	100	0,47	
		240	2419.5013.0240.05	F 03E 001 B60	600	0,43	100	0,47	
		280	2419.5013.0280.05	F 03E 001 B61	600	0,43	100	0,47	
		320	2419.5013.0320.05	F 03E 001 B62	600	0,43	100	0,47	
		400	2419.5013.0400.05	F 03E 001 B63	600	0,43	100	0,47	
		<p>Informazioni: Pag. 32 Accessori: Pag. 165-166 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>							
 <p>70 x 125 mm senza fori Tipo: Levigatura ad umido</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 164, 166 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>		180	5980.9923.0180.01	F 03E 001 B6Z	500	0,63	50	0,71	
		240	5980.9923.0240.01	F 03E 001 B72	500	0,63	50	0,71	
		400	5980.9923.0400.01	F 03E 001 B76	500	0,63	50	0,71	
		600	5980.9923.0600.01	F 03E 001 B79	500	0,63	50	0,71	
		800	5980.9923.0800.01	F 03E 001 B7B	500	0,63	50	0,71	
		1000	5980.9923.1000.01	F 03E 001 B7D	500	0,63	50	0,71	
		1200	5980.9923.1200.01	F 03E 001 B7F	500	0,63	50	0,71	
		1500	5980.9923.1500.01	F 03E 001 BJ2	500	0,63	50	0,71	
		2000	5980.9923.2000.01	F 03E 001 BJ3	500	0,63	50	0,71	
		2500	5980.9923.2500.01	F 03E 001 BJ4	500	0,63	50	0,71	







Strisce siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	70 x 125 mm senza fori	40	6783.9190.0040.01	F 03E 003 E51	500	0,47	50	0,51
		60	6783.9190.0060.01	F 03E 003 E52	500	0,42	50	0,46
		80	6783.9190.0080.01	F 03E 003 E53	600	0,39	100	0,43
		100	6783.9190.0100.01	F 03E 003 E54	600	0,39	100	0,43
		120	6783.9190.0120.01	F 03E 003 E55	600	0,39	100	0,43
		150	6783.9190.0150.01	F 03E 003 E56	600	0,39	100	0,43
		180	6783.9190.0180.01	F 03E 003 E57	600	0,39	100	0,43
		220	6783.9190.0220.01	F 03E 003 E58	600	0,39	100	0,43
		240	6783.9190.0240.01	F 03E 003 E59	600	0,39	100	0,43
		280	6783.9190.0280.01	F 03E 003 E5A	600	0,39	100	0,43
		320	6783.9190.0320.01	F 03E 003 E5B	600	0,39	100	0,43
		400	6783.9190.0400.01	F 03E 003 E5C	600	0,39	100	0,43
		500	6783.9190.0500.01	F 03E 003 E5D	600	0,39	100	0,43
		600	6783.9190.0600.01	F 03E 003 E5E	600	0,39	100	0,43
Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 165-166 Tecnologia: siafast Pag. 63								
	70 x 125 mm con 29 fori	40	9928.4817.0040.01	F 03E 005 5SZ	500	0,53	50	0,60
		60	9928.4817.0060.01	F 03E 005 5T8	500	0,49	50	0,54
		80	9928.4817.0080.01	F 03E 005 5T9	600	0,46	100	0,50
		100	9928.4817.0100.01	F 03E 005 5TA	600	0,46	100	0,50
		120	9928.4817.0120.01	F 03E 005 5TC	600	0,46	100	0,50
		150	9928.4817.0150.01	F 03E 005 5TD	600	0,46	100	0,50
		180	9928.4817.0180.01	F 03E 005 5TE	600	0,46	100	0,50
		240	9928.4817.0240.01	F 03E 005 5TG	600	0,46	100	0,50
		280	9928.4817.0280.01	F 03E 005 5TH	600	0,46	100	0,50
		320	9928.4817.0320.01	F 03E 005 5TJ	600	0,46	100	0,50
400	9928.4817.0400.01	F 03E 005 5TL	600	0,46	100	0,50		
Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 165-166 Tecnologia: siafast Pag. 63								
	70 x 400 mm con 66 fori Tipo: Perforato	40	9347.4354.0040.01	F 03E 007 4X5	500	1,45	50	1,59
		60	9347.4354.0060.01	F 03E 007 4X6	500	1,31	50	1,45
		80	9347.4354.0080.01	F 03E 007 4X7	600	1,18	50	1,29
		120	9347.4354.0120.01	F 03E 007 4X9	600	1,18	50	1,29
		180	9347.4354.0180.01	F 03E 007 4XB	600	1,18	50	1,29
		240	9347.4354.0240.01	F 03E 007 4XD	600	1,18	50	1,29
		320	9347.4354.0320.01	F 03E 007 4XF	600	1,18	50	1,29
		400	9347.4354.0400.01	F 03E 007 4XH	600	1,18	50	1,29
Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 165-166 Tecnologia: siafast Pag. 63								





Strisce siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>93 x 180 mm con 8 fori</p>	40	0347.8494.0040.01	F 03E 006 2YF	500	0,85	50	0,94		
	60	0347.8494.0060.01	F 03E 006 2YG	500	0,76	50	0,86		
	80	0347.8494.0080.01	F 03E 006 2YH	600	0,71	100	0,77		
	100	0347.8494.0100.01	F 03E 006 2YJ	600	0,71	100	0,77		
	220	0347.8494.0220.01	F 03E 006 2YN	600	0,71	100	0,77		
	320	0347.8494.0320.01	F 03E 006 2YS	600	0,71	100	0,77		
	400	0347.8494.0400.02	F 03E 006 2YU	600	0,71	100	0,77		
<p>Informazioni: Pag. 37 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>									
 <p>115 x 230 mm senza fori</p>	80	0465.4240.0080.01	F 03E 003 E5F	600	0,78	100	0,89		
	100	0465.4240.0100.01	F 03E 003 E5G	600	0,78	100	0,89		
	120	0465.4240.0120.01	F 03E 003 E5H	600	0,78	100	0,89		
	150	0465.4240.0150.01	F 03E 003 E5J	600	0,78	100	0,89		
	180	0465.4240.0180.01	F 03E 003 E5K	600	0,78	100	0,89		
	220	0465.4240.0220.01	F 03E 003 E5L	600	0,78	100	0,89		
	240	0465.4240.0240.01	F 03E 003 E5M	600	0,78	100	0,89		
	320	0465.4240.0320.01	F 03E 001 BR1	600	0,78	100	0,89		
400	0465.4240.0400.01	F 03E 001 BR3	600	0,78	100	0,89			
<p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 166 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Fein, Festool, Metabo, Rupes</p>									
 <p>115 x 230 mm con 49 fori</p>	40	4366.8648.0040.01	F 03E 005 5T6	500	1,16	50	1,27		
	60	4366.8648.0060.01	F 03E 005 5VN	500	1,04	50	1,15		
	80	4366.8648.0080.01	F 03E 005 5VP	600	0,91	100	1,01		
	100	4366.8648.0100.01	F 03E 005 5VR	600	0,91	100	1,01		
	120	4366.8648.0120.01	F 03E 005 5VS	600	0,91	100	1,01		
	150	4366.8648.0150.01	F 03E 005 5VT	600	0,91	100	1,01		
	180	4366.8648.0180.01	F 03E 005 5VU	600	0,91	100	1,01		
	220	4366.8648.0220.01	F 03E 005 5VV	600	0,91	100	1,01		
	240	4366.8648.0240.01	F 03E 005 5VW	600	0,91	100	1,01		
	280	4366.8648.0280.01	F 03E 005 5VX	600	0,91	100	1,01		
	320	4366.8648.0320.01	F 03E 005 5VY	600	0,91	100	1,01		
	400	4366.8648.0400.01	F 03E 005 5W0	600	0,91	100	1,01		
	500	4366.8648.0500.01	F 03E 005 5W1	600	0,91	100	1,01		
<p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 165-166 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Fein, Festool, Metabo, Rupes</p>									

Strisce siafast

1958 siapro	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	70 x 400 mm con 66 fori Tipo: Perforato	100	9515.8032.0100.01	F 03E 007 8EP	600	1,26	50	1,39
		200	9515.8032.0200.01	F 03E 007 8ER	600	1,26	50	1,39
		300	9515.8032.0300.01	F 03E 007 8ES	600	1,26	50	1,39
	Informazioni: Pag. 38 Accessori: Pag. 165-166							
 								
1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	70 x 125 mm senza fori	40	6999.7726.0040.09	F 03E 004 N0W	500	0,48	50	0,52
		60	6999.7726.0060.09	F 03E 001 B21	500	0,46	50	0,50
		80	6999.7726.0080.09	F 03E 004 N0X	600	0,42	100	0,46
		100	6999.7726.0100.09	F 03E 001 B23	600	0,42	100	0,46
		120	6999.7726.0120.09	F 03E 004 N0Y	600	0,42	100	0,46
		150	6999.7726.0150.09	F 03E 001 B25	600	0,42	100	0,46
		180	6999.7726.0180.09	F 03E 004 N0Z	600	0,42	100	0,46
		220	6999.7726.0220.09	F 03E 001 B27	600	0,42	100	0,46
		240	6999.7726.0240.09	F 03E 001 B28	600	0,42	100	0,46
		280	6999.7726.0280.09	F 03E 001 B29	600	0,42	100	0,46
		320	6999.7726.0320.09	F 03E 001 B2A	600	0,42	100	0,46
		400	6999.7726.0400.09	F 03E 001 B2B	600	0,42	100	0,46
		500	6999.7726.0500.09	F 03E 001 B2C	600	0,42	100	0,46
		600	6999.7726.0600.09	F 03E 001 B2D	600	0,42	100	0,46
	80 x 133 mm con 14 fori	40	4384.0243.0040.01	F 03E 006 H3R	500	0,62	50	0,71
		60	4384.0243.0060.01	F 03E 006 H3S	500	0,56	50	0,65
		80	4384.0243.0080.01	F 03E 006 H3U	600	0,52	100	0,56
		100	4384.0243.0100.01	F 03E 006 H3V	600	0,52	100	0,56
		120	4384.0243.0120.01	F 03E 006 H3W	600	0,52	100	0,56
		150	4384.0243.0150.01	F 03E 006 H3X	600	0,52	100	0,56
		180	4384.0243.0180.01	F 03E 006 H3Y	600	0,52	100	0,56
		220	4384.0243.0220.01	F 03E 006 H3Z	600	0,52	100	0,56
		240	4384.0243.0240.01	F 03E 006 H40	600	0,52	100	0,56
320	4384.0243.0320.01	F 03E 006 H42	600	0,52	100	0,56		
Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63								







Strisce siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>81 x 133 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	1900.2013.0040.01	F 03E 006 H5W	500	0,62	50	0,71	
	60	1900.2013.0060.01	F 03E 006 H5X	500	0,56	50	0,65	
	80	1900.2013.0080.01	F 03E 006 H5Y	600	0,52	100	0,56	
	100	1900.2013.0100.01	F 03E 006 H5Z	600	0,52	100	0,56	
	120	1900.2013.0120.01	F 03E 006 H60	600	0,52	100	0,56	
	150	1900.2013.0150.01	F 03E 006 H61	600	0,52	100	0,56	
	180	1900.2013.0180.01	F 03E 006 H62	600	0,52	100	0,56	
	220	1900.2013.0220.01	F 03E 006 H63	600	0,52	100	0,56	
	240	1900.2013.0240.01	F 03E 006 H64	600	0,52	100	0,56	
	320	1900.2013.0320.01	F 03E 006 H66	600	0,52	100	0,56	
	400	1900.2013.0400.01	F 03E 006 H67	600	0,52	100	0,56	
 <p>93 x 180 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	60	0563.7030.0060.01	F 03E 006 Z25	500	0,76	50	0,86	
	80	0563.7030.0080.01	F 03E 006 Z26	600	0,69	100	0,78	
	100	0563.7030.0100.01	F 03E 006 Z29	600	0,69	100	0,78	
	120	0563.7030.0120.01	F 03E 006 Z2A	600	0,69	100	0,78	
	150	0563.7030.0150.01	F 03E 006 Z2B	600	0,69	100	0,78	
	180	0563.7030.0180.01	F 03E 006 Z2C	600	0,69	100	0,78	
	220	0563.7030.0220.01	F 03E 006 Z2D	600	0,69	100	0,78	
	240	0563.7030.0240.01	F 03E 006 Z2E	600	0,69	100	0,78	
	280	0563.7030.0280.01	F 03E 006 Z2F	600	0,69	100	0,78	
	320	0563.7030.0320.01	F 03E 006 Z2G	600	0,69	100	0,78	
	400	0563.7030.0400.01	F 03E 006 Z2H	600	0,69	100	0,78	
 <p>100 x 110 mm con 6 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	80	4463.3155.0080.03	F 03E 001 BT7	600	0,52	100	0,59	
	100	4463.3155.0100.01	F 03E 001 BT8	600	0,52	100	0,59	
	120	4463.3155.0120.09	F 03E 003 CL1	600	0,52	100	0,59	
	150	4463.3155.0150.09	F 03E 003 CL2	600	0,52	100	0,59	
	220	4463.3155.0220.09	F 03E 003 CL4	600	0,52	100	0,59	
 <p>115 x 115 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	80	8166.0152.0080.09	F 03E 001 B39	600	0,56	100	0,63	
	120	8166.0152.0120.09	F 03E 001 B3B	600	0,56	100	0,63	
	150	8166.0152.0150.09	F 03E 001 B3C	600	0,56	100	0,63	
	180	8166.0152.0180.09	F 03E 001 B3L	600	0,56	100	0,63	
	220	8166.0152.0220.09	F 03E 001 B3M	600	0,56	100	0,63	
	240	8166.0152.0240.09	F 03E 001 B3D	600	0,56	100	0,63	

Strisce siafast

1960 siarexx		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>115 x 228 mm con 10 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Accessori: Pag. 166 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>		40	3880.2332.0040.01	F 03E 006 H1G	500	1,13	50	1,25	
		60	3880.2332.0060.01	F 03E 006 H1H	500	1,03	50	1,16	
		80	3880.2332.0080.01	F 03E 006 H1J	600	0,90	100	1,02	
		100	3880.2332.0100.01	F 03E 006 H1K	600	0,90	100	1,02	
		120	3880.2332.0120.01	F 03E 006 H1L	600	0,90	100	1,02	
		150	3880.2332.0150.01	F 03E 006 H1M	600	0,90	100	1,02	
		 <p>115 x 230 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Accessori: Pag. 166 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Fein, Festool, Metabo, Rupes</p>		60	0681.2776.0060.09	F 03E 003 CL7	500	0,98	50
80	0681.2776.0080.09			F 03E 003 CL8	600	0,85	100	0,95	
100	0681.2776.0100.09			F 03E 003 CL9	600	0,85	100	0,95	
120	0681.2776.0120.09			F 03E 003 CM7	600	0,85	100	0,95	
150	0681.2776.0150.09			F 03E 003 CM8	600	0,85	100	0,95	
240	0681.2776.0240.09			F 03E 003 CP5	600	0,85	100	0,95	
7900 sianet		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>70 x 125 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 164-166 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66</p>		80	5869.7195.0080.01	F 03E 006 794	300	0,56	50	0,62	
		100	5869.7195.0100.01	F 03E 006 795	300	0,56	50	0,62	
		120	5869.7195.0120.01	F 03E 006 796	300	0,56	50	0,62	
		150	5869.7195.0150.01	F 03E 006 797	300	0,56	50	0,62	
		180	5869.7195.0180.01	F 03E 006 798	300	0,56	50	0,62	
		220	5869.7195.0220.01	F 03E 006 799	300	0,56	50	0,62	
		240	5869.7195.0240.01	F 03E 006 79A	300	0,56	50	0,62	
		320	5869.7195.0320.01	F 03E 006 79B	300	0,56	50	0,62	
		400	5869.7195.0400.01	F 03E 006 79C	300	0,56	50	0,62	
 <p>70 x 198 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 165-166 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66</p>		80	7443.0965.0080.01	F 03E 006 88J	500	0,77	50	0,87	
		120	7443.0965.0120.01	F 03E 006 88L	500	0,77	50	0,87	
		150	7443.0965.0150.01	F 03E 006 88M	500	0,77	50	0,87	
		180	7443.0965.0180.01	F 03E 006 88N	500	0,77	50	0,87	
		220	7443.0965.0220.01	F 03E 006 88P	500	0,77	50	0,87	
		240	7443.0965.0240.01	F 03E 006 88R	500	0,77	50	0,87	
		320	7443.0965.0320.01	F 03E 006 88S	500	0,77	50	0,87	
		400	7443.0965.0400.01	F 03E 006 88T	500	0,77	50	0,87	



Strisce siafast

7900 sianet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>70 x 420 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 165-166 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66</p>	80	2274.3160.0080.01	F 03E 006 9FS	400	1,44	50	1,58		
	100	2274.3160.0100.01	F 03E 006 9FT	400	1,44	50	1,58		
	120	2274.3160.0120.01	F 03E 006 9FU	400	1,44	50	1,58		
	150	2274.3160.0150.01	F 03E 006 9FV	400	1,44	50	1,58		
	180	2274.3160.0180.01	F 03E 006 9FW	400	1,44	50	1,58		
	220	2274.3160.0220.01	F 03E 006 9FX	400	1,44	50	1,58		
	240	2274.3160.0240.01	F 03E 006 9FY	400	1,44	50	1,58		
	320	2274.3160.0320.01	F 03E 006 9FZ	400	1,44	50	1,58		
	400	2274.3160.0400.01	F 03E 006 9G0	400	1,44	50	1,58		
 <p>81 x 133 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66</p>	80	2166.9718.0080.01	F 03E 006 8A1	300	0,67	50	0,74		
	100	2166.9718.0100.01	F 03E 006 8A2	300	0,67	50	0,74		
	120	2166.9718.0120.01	F 03E 006 8A3	300	0,67	50	0,74		
	150	2166.9718.0150.01	F 03E 006 8A4	300	0,67	50	0,74		
	180	2166.9718.0180.01	F 03E 006 8A5	300	0,67	50	0,74		
	220	2166.9718.0220.01	F 03E 006 8A6	300	0,67	50	0,74		
	240	2166.9718.0240.01	F 03E 006 8A7	300	0,67	50	0,74		
	320	2166.9718.0320.01	F 03E 006 8A8	300	0,67	50	0,74		
	400	2166.9718.0400.01	F 03E 006 8A9	300	0,67	50	0,74		
 <p>115 x 230 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 165-166 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Fein, Festool, Metabo, Rupes</p>	80	9519.0126.0080.01	F 03E 006 8BZ	300	1,53	50	1,67		
	120	9519.0126.0120.01	F 03E 006 8C1	300	1,53	50	1,67		
	180	9519.0126.0180.01	F 03E 006 8C2	300	1,53	50	1,67		
	240	9519.0126.0240.01	F 03E 006 8CR	300	1,53	50	1,67		
	320	9519.0126.0320.01	F 03E 006 8CS	300	1,53	50	1,67		
									
 <p>115 x 140 mm senza fori Tipo: impermeabile</p> <p>Informazioni: Pag. 56 Accessori: Pag. 159 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	600	6329.7598.0600.01	F 03E 003 EB3	60	3,66	10	4,13		
	800	6329.7598.0800.01	F 03E 003 EB4	60	3,66	10	4,13		
	1000	6329.7598.1000.01	F 03E 003 EB5	60	3,66	10	4,13		
	1500	6329.7598.1500.01	F 03E 003 EB6	60	3,66	10	4,13		
	2000	6329.7598.2000.01	F 03E 003 EB7	60	3,66	10	4,13		














Strisce siasoft

1748 sialac		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
   115 x 140 mm senza fori Informazioni: Pag. 32 Tecnologia: siasoft Pag. 64		180	0199.5922.0180.07	F 03E 007 PN3	300	0,56	50	0,65	
		220	0199.5922.0220.07	F 03E 007 PN4	300	0,56	50	0,65	
		280	0199.5922.0280.07	F 03E 007 PN6	300	0,56	50	0,65	
		320	0199.5922.0320.07	F 03E 007 PN7	300	0,56	50	0,65	
		400	0199.5922.0400.07	F 03E 007 PN8	300	0,56	50	0,65	
		1948 siaflex		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
     115 x 140 mm senza fori Informazioni: Pag. 37 Tecnologia: siasoft Pag. 64		150	4516.5708.0150.02	F 03E 007 PN9	300	0,55	50	0,61	
		180	4516.5708.0180.02	F 03E 007 PP0	300	0,55	50	0,61	
		220	4516.5708.0220.02	F 03E 007 PP1	300	0,55	50	0,61	
		240	4516.5708.0240.02	F 03E 007 PP2	300	0,55	50	0,61	
		280	4516.5708.0280.02	F 03E 007 PP3	300	0,55	50	0,61	
		320	4516.5708.0320.02	F 03E 007 PP4	300	0,55	50	0,61	
		500	4516.5708.0500.02	F 03E 007 PP6	300	0,55	50	0,61	
		600	4516.5708.0600.02	F 03E 007 PP7	300	0,55	50	0,61	
		800	4516.5708.0800.02	F 03E 007 PP8	300	0,55	50	0,61	
1950 siaspeed		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
     115 x 140 mm senza fori Informazioni: Pag. 37 Tecnologia: siasoft Pag. 64		150	4564.0566.0150.02	F 03E 004 U72	450	0,49	50	0,53	
		180	4564.0566.0180.02	F 03E 004 U73	450	0,49	50	0,53	
		220	4564.0566.0220.02	F 03E 004 U74	450	0,49	50	0,53	
		240	4564.0566.0240.02	F 03E 004 U75	450	0,49	50	0,53	
		320	4564.0566.0320.02	F 03E 004 U77	450	0,49	50	0,53	
		400	4564.0566.0400.02	F 03E 004 U78	450	0,49	50	0,53	
		500	4564.0566.0500.02	F 03E 004 U79	450	0,49	50	0,53	
		600	4564.0566.0600.02	F 03E 004 U7A	450	0,49	50	0,53	
		115 x 140 mm senza fori Tipo: Grana ultrafine Informazioni: Pag. 37 Tecnologia: siasoft Pag. 64	800	4564.0566.0800.01	F 03E 005 VZ8	450	0,49	50	0,53

Strisce siasoft





2951 siatur h	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 x 140 mm senza fori Tipo: Supporto in tessuto	80	6269.3860.0080.02	F 03E 007 PR1	160	1,56	20	1,74	
		100	6269.3860.0100.02	F 03E 007 PR2	160	1,56	20	1,74	
		120	6269.3860.0120.02	F 03E 007 PR3	160	1,56	20	1,74	
		150	6269.3860.0150.02	F 03E 007 PR4	160	1,56	20	1,74	
		180	6269.3860.0180.02	F 03E 007 PR5	160	1,56	20	1,74	
		220	6269.3860.0220.02	F 03E 007 PR6	160	1,56	20	1,74	
Informazioni: Pag. 46 Tecnologia: siasoft Pag. 64									

Strisce siafleece






























6120 siafleece	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	152 x 229 mm	extra cut A		4132.9840.2922.52	F 03E 014 K31	200	3,75	20	4,21
		extra cut S		4132.9840.2721.01	F 03E 014 KC4	200	3,75	20	4,21
		general purpose		4132.9840.6923	F 03E 014 K36	200	2,35	20	2,64
		medium A		4132.9840.4921.31	F 03E 014 K33	200	2,35	20	2,64
		medium S		4132.9840.4721.37	F 03E 014 K32	200	2,35	20	2,64
		fine A		4132.9840.5911.27	F 03E 014 K34	200	2,35	20	2,64
		veryfine A XS		4132.9840.6932.75	F 03E 014 K37	200	2,35	20	2,64
		veryfine speed		4132.9840.6921.13	F 03E 014 K35	200	2,35	20	2,64
		ultrafine speed		4132.9840.8715.12	F 03E 014 K39	200	2,35	20	2,64
		microfine speed		4132.9840.9913.03	F 03E 014 K3A	200	2,35	20	2,64
		ultrafine S XS		4132.9840.8712.47	F 03E 014 K38	200	2,35	20	2,64
		cleaning		4132.9840.0051.10	F 03E 014 M3T	200	2,35	20	2,64
Informazioni: Pag. 51									

6711 siafleece flex	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 x 230 mm	veryfine		0948.3321.6921	F 03E 013 MG8	200	1,64	25	1,80
		ultrafine		0948.3321.8711	F 03E 013 MG9	200	1,64	25	1,80
Informazioni: Pag. 53									































Strisce varie

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	93 x 230 mm con 8 fori Informazioni: Pag. 38 Utensile: Black & Decker, Bosch, Festool, Metabo	60	2263.5299.0060.09	F 03E 003 J2N	500	0,42	50	0,46
		80	2263.5299.0080.09	F 03E 003 J2P	600	0,35	100	0,40
		100	2263.5299.0100.09	F 03E 003 J2R	600	0,35	100	0,40
		120	2263.5299.0120.09	F 03E 003 J2S	600	0,35	100	0,40
		180	2263.5299.0180.09	F 03E 003 J2U	600	0,35	100	0,40
	115 x 280 mm senza fori Informazioni: Pag. 38 Utensile: Black & Decker, Bosch, Festool	40	8330.1258.0040.09	F 03E 004 N10	500	0,56	50	0,66
		60	8330.1258.0060.09	F 03E 004 N11	500	0,50	50	0,54
		80	8330.1258.0080.09	F 03E 004 N12	600	0,41	100	0,46
		100	8330.1258.0100.09	F 03E 004 N13	600	0,41	100	0,46
		120	8330.1258.0120.09	F 03E 004 N14	600	0,41	100	0,46
		150	8330.1258.0150.09	F 03E 004 N15	600	0,41	100	0,46
		180	8330.1258.0180.09	F 03E 004 N16	600	0,41	100	0,46
		220	8330.1258.0220.09	F 03E 004 N17	600	0,41	100	0,46
		240	8330.1258.0240.09	F 03E 004 N18	600	0,41	100	0,46
	115 x 280 mm con 10 fori Informazioni: Pag. 38 Utensile: Black & Decker, Elu, Festool, Makita, Metabo	40	9171.9202.0040.09	F 03E 001 C7L	500	0,64	50	0,72
		60	9171.9202.0060.09	F 03E 001 C7M	500	0,54	50	0,61
		80	9171.9202.0080.09	F 03E 001 C7N	600	0,44	100	0,49
		100	9171.9202.0100.09	F 03E 001 C7P	600	0,44	100	0,49
		120	9171.9202.0120.09	F 03E 001 C7R	600	0,44	100	0,49
		150	9171.9202.0150.09	F 03E 001 C7S	600	0,44	100	0,49
		180	9171.9202.0180.09	F 03E 001 C7T	600	0,44	100	0,49
		240	9171.9202.0240.09	F 03E 001 C7W	600	0,44	100	0,49








Tampone

7979 siasponge flat	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
 <p>Flat Pad 115 x 140 mm Spessore: 5 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco</p> <p>Informazioni: Pag. 56</p> <p>Flat Pad 115 x 140 mm Spessore: 5 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco</p> <p>Informazioni: Pag. 56</p>										
		medium		0070.1603.01	F 03E 00R C5Y	160	1,46	20	1,66	
		fine		0070.1602.01	F 03E 00R C5X	160	1,46	20	1,66	
		superfine		0070.1605.01	F 03E 00R C60	160	1,46	20	1,66	
		ultrafine		0070.1606.01	F 03E 00R C61	160	1,46	20	1,66	
		microfine		0070.1604.01	F 03E 00R C5Z	160	1,46	20	1,66	
		medium		0070.1603.02	F 03E 00R C63	250	1,46	250	1,46	
		fine		0070.1602.02	F 03E 00R C62	250	1,46	250	1,46	
		superfine		0070.1605.02	F 03E 00R C65	250	1,46	250	1,46	
		ultrafine		0070.1606.02	F 03E 00R C66	250	1,46	250	1,46	
		microfine		0070.1604.02	F 03E 00R C64	250	1,46	250	1,46	
	 <p>Flex Pad 98 x 120 mm Altezza: 13 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco</p> <p>Informazioni: Pag. 57</p> <p>Flex Pad 98 x 120 mm Altezza: 13 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco</p> <p>Informazioni: Pag. 57</p> <p>Flex Pad 98 x 120 mm Altezza: 13 mm Tipo: Levigatura ad umido</p> <p>Informazioni: Pag. 57</p>									
			medium		0070.1244.01	F 03E 00R 8G8	240	1,46	10	1,66
			fine		0070.1247.01	F 03E 00R 8GF	240	1,46	10	1,66
		superfine		0070.1232.01	F 03E 00R 8ES	240	1,46	10	1,66	
		ultrafine		0070.1243.01	F 03E 00R 8G6	240	1,46	10	1,66	
		microfine		0070.0473.07	F 03E 00R E2P	240	1,46	10	1,66	
		medium		0070.1244.02	F 03E 00R 8JY	250	1,46	250	1,46	
		fine		0070.1247.02	F 03E 00R 8JZ	250	1,46	250	1,46	
		superfine		0070.1232.02	F 03E 00R 8HM	250	1,46	250	1,46	
		ultrafine		0070.1243.02	F 03E 00R 8JX	250	1,46	250	1,46	
		microfine		0070.1564.02	F 03E 00R E2S	250	1,46	250	1,46	
		microfine		0070.0473.06	F 03E 00R B8M	100	1,46	100	1,46	
 <p>Flat Pad 115 x 140 mm Altezza: 5 mm</p>										
			medium		0020.3794.01	F 03E 002 L77	160	1,64	20	1,81
		fine		0020.3795.01	F 03E 002 L76	160	1,64	20	1,81	
		extrafine		0020.3796.01	F 03E 002 L75	160	1,64	20	1,81	
		superfine		0020.3797.01	F 03E 002 L74	160	1,64	20	1,81	
		microfine		0020.3798.01	F 03E 002 L73	160	1,64	20	1,81	








Blocchi











7990 siasponge block hard		Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	 	Combination Block 69 x 98 mm Altezza: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	medium		0070.1255.01	F 03E 00R 8GX	280	1,71	10	1,89
		fine		0070.1230.01	F 03E 00R 8EP	280	1,71	10	1,89	
			superfine		0070.1351.01	F 03E 00R 8VC	280	1,71	10	1,89
		Informazioni: Pag. 57								
		Combination Block 69 x 98 mm Altezza: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	medium		0070.1255.02	F 03E 00R 8K2	120	1,71	120	1,71
			fine		0070.1230.02	F 03E 00R 8HL	120	1,71	120	1,71
		Informazioni: Pag. 57								
	 	Combination Block 69 x 98 mm Altezza: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	superfine		0070.1351.03	F 03E 00R 8VB	250	1,71	250	1,71
		Informazioni: Pag. 57								
	 	Standard Block 69 x 98 mm Spessore: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	coarse		0070.1256.01	F 03E 00R 8GZ	280	1,46	10	1,66
			medium		0070.1242.01	F 03E 00R 8G5	280	1,46	10	1,66
			fine		0070.1233.01	F 03E 00R 8EU	280	1,46	10	1,66
			superfine		0070.1241.01	F 03E 00R 8G2	280	1,46	10	1,66
		Informazioni: Pag. 57								
		Standard Block 69 x 98 mm Spessore: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	coarse		0070.1256.02	F 03E 00R 8K3	120	1,46	120	1,46
			medium		0070.1242.02	F 03E 00R 8HR	120	1,46	120	1,46
			fine		0070.1233.02	F 03E 00R 8HN	120	1,46	120	1,46
			superfine		0070.1241.02	F 03E 00R 8HP	120	1,46	120	1,46
		Informazioni: Pag. 57								
7991 siasponge block soft		Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	 	Standard Block 69 x 98 mm Spessore: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	medium		0070.1254.01	F 03E 00R 8GS	280	1,46	10	1,66
			fine		0070.1228.01	F 03E 00R 8EM	280	1,46	10	1,66
			superfine		0070.1253.01	F 03E 00R 8GP	280	1,46	10	1,66
			ultrafine		0070.1260.01	F 03E 00R 861	280	1,46	10	1,66
		Informazioni: Pag. 58								

Blocchi




7991 siasponge block soft	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
  	Standard Block 69 x 98 mm Spessore: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	medium		0070.1254.02	F 03E 00R 8K1	120	1,46	120	1,46
		fine		0070.1228.02	F 03E 00R 8HK	120	1,46	120	1,46
		superfine		0070.1253.02	F 03E 00R 8K0	120	1,46	120	1,46
		ultrafine		0070.1260.02	F 03E 00R 8K4	120	1,46	120	1,46
		Informazioni: Pag. 58							

Dischi



7979 siasponge flat	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
 	Flat Disc ø 150 mm con 15 fori Spessore: 5 mm	medium		0070.1598.01	F 03E 00R C5T	240	1,95	20	2,19
		fine		0070.1597.01	F 03E 00R C5S	240	1,95	20	2,19
		superfine		0070.1600.01	F 03E 00R C5V	240	1,95	20	2,19
		ultrafine		0070.1601.01	F 03E 00R C5W	240	1,95	20	2,19
		microfine		0070.1599.01	F 03E 00R C5U	240	1,95	20	2,19
Informazioni: Pag. 56									

7983 siasponge flex	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
 	Flex Disc ø 150 mm senza fori Spessore: 13 mm	fine		0070.1251.01	F 03E 00R 8GM	80	2,27	10	2,50
		superfine		0070.1403.01	F 03E 00R 91E	80	2,27	10	2,50
		ultrafine		0070.1249.01	F 03E 00R 8GJ	80	2,27	10	2,50
		Informazioni: Pag. 57							
	Flex Disc ø 150 mm con 15 fori Spessore: 13 mm	medium		0070.1235.01	F 03E 00R 8F3	80	2,27	10	2,50
		fine		0070.1234.01	F 03E 00R 8F1	80	2,27	10	2,50
		superfine		0070.1402.01	F 03E 00R 91C	80	2,27	10	2,50
		ultrafine		0070.1252.01	F 03E 00R 8GN	80	2,27	10	2,50
Informazioni: Pag. 57									

Delta e poligonali

1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	82 x 82 mm senza fori Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Fein	40	4590.0922.0040.01	F 03E 004 N7Z	50	0,54	50	0,54
		60	4590.0922.0060.01	F 03E 004 N7X	100	0,50	100	0,50
		80	4590.0922.0080.01	F 03E 004 N7Y	100	0,49	100	0,49
		100	4590.0922.0100.01	F 03E 003 55D	100	0,49	100	0,49
1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
								
	93 x 93 mm con 6 fori Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Metabo, Makita	40	5712.4074.0040.02	F 03E 003 5RG	500	0,54	50	0,62
		60	5712.4074.0060.02	F 03E 003 5RH	500	0,51	50	0,55
		80	5712.4074.0080.02	F 03E 003 5RJ	600	0,50	100	0,54
		100	5712.4074.0100.01	F 03E 003 5RF	600	0,50	100	0,54
		120	5712.4074.0120.02	F 03E 003 5RK	600	0,50	100	0,54
		150	5712.4074.0150.01	F 03E 003 5RL	600	0,50	100	0,54
		180	5712.4074.0180.02	F 03E 003 5RM	600	0,50	100	0,54
		220	5712.4074.0220.01	F 03E 003 5RN	600	0,50	100	0,54
		240	5712.4074.0240.01	F 03E 003 5RP	600	0,50	100	0,54
	95 x 95 mm con 6 fori Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool	40	3429.9839.0040.01	F 03E 003 651	500	0,54	50	0,62
		60	3429.9839.0060.01	F 03E 003 653	500	0,51	50	0,55
		80	3429.9839.0080.01	F 03E 003 654	600	0,50	100	0,54
		100	3429.9839.0100.01	F 03E 003 655	600	0,50	100	0,54
		120	3429.9839.0120.01	F 03E 003 656	600	0,50	100	0,54
		150	3429.9839.0150.01	F 03E 003 657	600	0,50	100	0,54
		180	3429.9839.0180.01	F 03E 003 658	600	0,50	100	0,54
		220	3429.9839.0220.01	F 03E 003 659	600	0,50	100	0,54
	100 x 147 mm con 7 fori Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Rupes, Festool	40	6318.5062.0040.09	F 03E 001 H45	500	0,66	50	0,75
		60	6318.5062.0060.09	F 03E 001 H46	500	0,63	50	0,71
		80	6318.5062.0080.09	F 03E 001 H47	600	0,59	100	0,67
		100	6318.5062.0100.09	F 03E 001 H48	600	0,59	100	0,67
		120	6318.5062.0120.09	F 03E 001 H49	600	0,59	100	0,67
		150	6318.5062.0150.09	F 03E 001 H4A	600	0,59	100	0,67
		180	6318.5062.0180.09	F 03E 001 H4B	600	0,59	100	0,67
		220	6318.5062.0220.09	F 03E 001 H4C	600	0,59	100	0,67
		240	6318.5062.0240.09	F 03E 001 H4D	600	0,59	100	0,67
		280	6318.5062.0280.09	F 03E 001 H4E	600	0,59	100	0,67
320	6318.5062.0320.09	F 03E 001 H4F	600	0,59	100	0,67		

Delta e poligonal

7900 sianet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
 <p>94 x 94 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Fein, Metabo, Makita, Festool</p>	80	3744.8410.0080.01	F 03E 006 7X2	500	0,63	50	0,69		
	120	3744.8410.0120.01	F 03E 006 7X4	500	0,63	50	0,69		
	180	3744.8410.0180.01	F 03E 006 7X6	500	0,63	50	0,69		
	240	3744.8410.0240.01	F 03E 006 7X8	500	0,63	50	0,69		
	320	3744.8410.0320.01	F 03E 006 7X9	500	0,63	50	0,69		
 <p>100 x 147 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Festool, Rupes</p>	80	0998.5363.0080.01	F 03E 006 79N	300	1,07	50	1,18		
	100	0998.5363.0100.01	F 03E 006 79P	300	1,07	50	1,18		
	120	0998.5363.0120.01	F 03E 006 79R	300	1,07	50	1,18		
	150	0998.5363.0150.01	F 03E 006 79S	300	1,07	50	1,18		
	180	0998.5363.0180.01	F 03E 006 79T	300	1,07	50	1,18		
	220	0998.5363.0220.01	F 03E 006 79U	300	1,07	50	1,18		
	240	0998.5363.0240.01	F 03E 006 79V	300	1,07	50	1,18		
	320	0998.5363.0320.01	F 03E 006 79W	300	1,07	50	1,18		
	400	0998.5363.0400.01	F 03E 006 79X	300	1,07	50	1,18		


Dischi fibrati

4560 siabite	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 115 mm foro a stella: 22 mm	36	1201.2447.0036.01	F 03E 007 16T	200	1,30	50	1,45
		50	1201.2447.0050.01	F 03E 007 16U	200	1,16	50	1,28
		60	1201.2447.0060.01	F 03E 007 16V	200	1,02	50	1,13
		80	1201.2447.0080.01	F 03E 007 16W	200	0,92	50	1,02
		100	1201.2447.0100.01	F 03E 007 16X	200	0,90	50	1,00
		120	1201.2447.0120.01	F 03E 007 16Y	200	0,90	50	1,00
Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 171-173								
 XLOCK	ø 115 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK	36	9569.8280.0036.01	F 03E 007 7JS	200	1,43	50	1,58
		50	9569.8280.0050.01	F 03E 007 7K3	200	1,27	50	1,42
		60	9569.8280.0060.01	F 03E 007 7K2	200	1,12	50	1,24
		80	9569.8280.0080.01	F 03E 007 7K1	200	1,02	50	1,13
		100	9569.8280.0100.01	F 03E 007 7K0	200	0,97	50	1,07
		120	9569.8280.0120.01	F 03E 007 7JZ	200	0,97	50	1,07
Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 171-173 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner								
	ø 125 mm foro a stella: 22 mm	36	1591.3789.0036.01	F 03E 007 16Z	200	1,51	50	1,67
		50	1591.3789.0050.01	F 03E 007 170	200	1,36	50	1,52
		60	1591.3789.0060.01	F 03E 007 171	200	1,22	50	1,35
		80	1591.3789.0080.01	F 03E 007 172	200	1,10	50	1,22
		100	1591.3789.0100.01	F 03E 007 173	200	1,04	50	1,15
		120	1591.3789.0120.01	F 03E 007 174	200	1,04	50	1,15
Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 171-173								
	ø 180 mm foro a stella: 22 mm	36	5869.8790.0036.01	F 03E 007 175	200	3,12	50	3,46
		50	5869.8790.0050.01	F 03E 007 176	200	2,83	50	3,15
		60	5869.8790.0060.01	F 03E 007 177	200	2,53	50	2,80
		80	5869.8790.0080.01	F 03E 007 178	200	2,27	50	2,53
		100	5869.8790.0100.01	F 03E 007 179	200	2,15	50	2,39
		120	5869.8790.0120.01	F 03E 007 17A	200	2,15	50	2,39
Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 171-173								
4570 siabite X	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 115 mm foro a stella: 22 mm	36	1737.3366.0036.01	F 03E 007 60E	200	2,18	50	2,39
		60	1737.3366.0060.01	F 03E 007 60F	200	1,64	50	1,79
		80	1737.3366.0080.01	F 03E 007 60G	200	1,53	50	1,67
		120	1737.3366.0120.01	F 03E 007 A44	200	1,53	50	1,67
Informazioni: Pag. 47								

Dischi fibrati


4570 siabite X	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.



	ø 125 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 171, 173	36	1935.3923.0036.01	F 03E 007 60L	200	2,40	50	2,65
		60	1935.3923.0060.01	F 03E 007 60M	200	1,84	50	2,05
		80	1935.3923.0080.01	F 03E 007 60N	200	1,74	50	1,91
		120	1935.3923.0120.01	F 03E 007 A46	200	1,74	50	1,91
	ø 180 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 171, 173	36	1426.9972.0036.01	F 03E 007 60P	200	4,74	50	5,21
		60	1426.9972.0060.01	F 03E 007 60R	200	3,61	50	3,97
		80	1426.9972.0080.01	F 03E 007 60S	200	3,12	50	3,42
		120	1426.9972.0120.01	F 03E 007 A47	200	3,12	50	3,42



4581 siaramic	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.








 	ø 115 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK Informazioni: Pag. 48 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67	36	6923.1272.0036.01	F 03E 007 T9Z	200	2,26	25	2,51
		60	6923.1272.0060.01	F 03E 007 TA3	200	1,58	25	1,75
		80	6923.1272.0080.01	F 03E 007 TA4	200	1,58	25	1,75
	ø 125 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK Informazioni: Pag. 48 Accessori: Pag. 171-174 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67	36	7142.8050.0036.01	F 03E 007 TA6	200	2,59	25	2,88
		60	7142.8050.0060.01	F 03E 007 TA7	200	1,81	25	2,02
		80	7142.8050.0080.01	F 03E 007 TA5	200	1,81	25	2,02
 ø 180 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 48 Accessori: Pag. 171-173	36	1655.7593.0036.01	F 03E 007 TA8	200	5,07	25	5,63	
	60	1655.7593.0060.01	F 03E 007 TA9	200	3,55	25	3,95	
	80	1655.7593.0080.01	F 03E 007 TB0	200	3,55	25	3,95	

4582 siaramic	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.




 	ø 115 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK Informazioni: Pag. 48 Accessori: Pag. 171-174 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67	36	6936.0824.0036.01	F 03E 007 TB5	200	2,51	25	2,79
		60	6936.0824.0060.01	F 03E 007 TB6	200	1,75	25	1,95
		80	6936.0824.0080.01	F 03E 007 TB7	200	1,75	25	1,95
		120	6936.0824.0120.01	F 03E 007 TB8	200	1,75	25	1,95



Dischi fibrati

4582 siaramic	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 Ø 125 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK Informazioni: Pag. 48 Accessori: Pag. 171-174 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67	36	7155.7602.0036.01	F 03E 007 TB9	200	2,88	25	3,20	
	60	7155.7602.0060.01	F 03E 007 TC0	200	2,02	25	2,24	
	80	7155.7602.0080.01	F 03E 007 TC1	200	2,02	25	2,24	
	120	7155.7602.0120.01	F 03E 007 TC2	200	2,02	25	2,24	
 Ø 180 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 48 Accessori: Pag. 171-173	36	1690.3366.0036.01	F 03E 007 TC3	200	5,63	25	6,26	
	60	1690.3366.0060.01	F 03E 007 TC4	200	3,95	25	4,38	
	80	1690.3366.0080.01	F 03E 007 TC5	200	3,95	25	4,38	
	120	1690.3366.0120.01	F 03E 007 TC6	200	3,95	25	4,38	
4700 siaral 8	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
								
 Ø 115 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 49 Accessori: Pag. 171-172 Ø 125 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 49 Accessori: Pag. 171-173 Ø 180 mm foro a stella: 22 mm Tipo: Bombato Informazioni: Pag. 49 Accessori: Pag. 171-173	24	4543.3400.0024.03	F 03E 001 EB8	150	0,95	25	1,07	
	36	4543.3400.0036.02	F 03E 001 EB9	200	0,95	50	1,07	
	60	4543.3400.0060.02	F 03E 003 ED9	200	0,87	50	0,97	
	80	4543.3400.0080.02	F 03E 003 EE1	200	0,69	50	0,78	
	24	4763.0178.0024.02	F 03E 001 EB6	150	1,11	25	1,24	
	36	4763.0178.0036.02	F 03E 003 EC2	200	1,11	50	1,24	
	60	4763.0178.0060.02	F 03E 003 EC3	200	0,84	50	0,94	
	80	4763.0178.0080.02	F 03E 003 EC4	200	0,77	50	0,90	
	120	4763.0178.0120.02	F 03E 003 EC5	200	0,77	50	0,90	
	24	4233.0006.0024.03	F 03E 003 DY2	150	2,09	25	2,35	
	36	4233.0006.0036.02	F 03E 003 DY3	200	2,09	50	2,35	
	60	4233.0006.0060.02	F 03E 003 DY4	200	1,57	50	1,75	
	80	4233.0006.0080.02	F 03E 003 DY5	200	1,43	50	1,61	
	120	4233.0006.0120.02	F 03E 003 DY6	200	1,43	50	1,61	



Dischi fibrati



4815 siacut	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 115 mm foro a stella: 22 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 49 Accessori: Pag. 171-173</p>	36	7025.6097.0036.03	F 03E 003 L8T	200	1,30	50	1,50	
	60	7025.6097.0060.02	F 03E 003 L2J	200	1,16	50	1,29	
	80	7025.6097.0080.02	F 03E 003 L1U	200	0,91	50	1,04	
	120	7025.6097.0120.02	F 03E 001 EE1	200	0,91	50	1,04	
	150	7025.6097.0150.02	F 03E 001 EE2	200	0,91	50	1,04	
	<p>ø 125 mm foro a stella: 22 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 49 Accessori: Pag. 171-173</p>	36	7245.2875.0036.01	F 03E 003 L8U	200	1,78	50	2,02
		60	7245.2875.0060.01	F 03E 003 L1V	200	1,33	50	1,53
		80	7245.2875.0080.01	F 03E 001 ED0	200	1,06	50	1,20
		120	7245.2875.0120.01	F 03E 001 EE5	200	1,06	50	1,20
		150	7245.2875.0150.01	F 03E 001 EE6	200	1,06	50	1,20
	<p>ø 180 mm foro a stella: 22 mm Tipo: Bombato</p> <p>Informazioni: Pag. 49 Accessori: Pag. 171-173</p>	36	6715.2236.0036.03	F 03E 003 L8Z	200	2,71	50	3,07
		60	6715.2236.0060.02	F 03E 001 ED2	200	2,40	50	2,69
		80	6715.2236.0080.02	F 03E 001 ED3	200	1,84	50	2,10
		120	6715.2236.0120.02	F 03E 001 EE7	200	1,84	50	2,10
		150	6715.2236.0150.02	F 03E 001 EE8	200	1,84	50	2,10
								
 <p>ø 115 mm foro a stella: 22 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 50 Accessori: Pag. 171-172</p>	24	7120.5813.0024.01	F 03E 003 L42	150	0,99	25	1,11	
	36	7120.5813.0036.01	F 03E 001 ED8	200	0,99	50	1,11	
	40	7120.5813.0040.01	F 03E 004 N2K	200	0,88	50	1,00	
	60	7120.5813.0060.01	F 03E 001 EC6	200	0,76	50	0,86	
	80	7120.5813.0080.01	F 03E 003 L2A	200	0,68	50	0,76	
	120	7120.5813.0120.04	F 03E 001 EP0	200	0,68	50	0,76	
	<p>ø 125 mm foro a stella: 22 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 50 Accessori: Pag. 171-173</p>	24	7340.2591.0024.05	F 03E 003 L51	150	1,11	25	1,24
		36	7340.2591.0036.05	F 03E 001 EG3	200	1,11	50	1,24
		40	7340.2591.0040.04	F 03E 003 L2P	200	0,99	50	1,11
		60	7340.2591.0060.05	F 03E 003 L2T	200	0,80	50	0,92
		80	7340.2591.0080.06	F 03E 003 L2X	200	0,72	50	0,80
		120	7340.2591.0120.02	F 03E 003 L8J	200	0,72	50	0,80
	<p>ø 180 mm foro a stella: 22 mm Tipo: Bombato</p> <p>Informazioni: Pag. 50 Accessori: Pag. 171-173</p>	24	6810.2419.0024.01	F 03E 003 L1G	150	2,15	25	2,40
		36	6810.2419.0036.01	F 03E 003 L16	200	2,15	50	2,40
		40	6810.2419.0040.01	F 03E 003 L1J	200	1,92	50	2,17
		60	6810.2419.0060.01	F 03E 003 L25	200	1,59	50	1,78
		80	6810.2419.0080.01	F 03E 003 L2D	200	1,46	50	1,64
		120	6810.2419.0120.04	F 03E 001 EP3	200	1,46	50	1,64

Dischi fibrati






4961 sialoX	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 115 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 50 Accessori: Pag. 171-173	24	0222.1827.0024.01	F 03E 006 B99	150	0,73	25	0,80
		36	0222.1827.0036.01	F 03E 006 B9A	200	0,73	50	0,80
		60	0222.1827.0060.01	F 03E 006 B9D	200	0,55	50	0,64
		80	0222.1827.0080.01	F 03E 006 B9E	200	0,52	50	0,58
		120	0222.1827.0120.01	F 03E 006 B9G	200	0,52	50	0,58
	ø 125 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 50 Accessori: Pag. 171-173	24	0441.8605.0024.01	F 03E 006 B9J	150	0,81	25	0,94
		36	0441.8605.0036.01	F 03E 006 B9K	200	0,81	50	0,94
		60	0441.8605.0060.01	F 03E 006 B9N	200	0,65	50	0,73
		80	0441.8605.0080.01	F 03E 006 B9P	200	0,59	50	0,67
		120	0441.8605.0120.01	F 03E 006 B9S	200	0,59	50	0,67
	ø 180 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 50 Accessori: Pag. 171-173	24	9879.5847.0024.01	F 03E 006 B90	150	1,58	25	1,77
		36	9879.5847.0036.01	F 03E 006 B91	200	1,58	50	1,77
		60	9879.5847.0060.01	F 03E 006 B94	200	1,18	50	1,31
		80	9879.5847.0080.01	F 03E 006 B95	200	1,12	50	1,25
		120	9879.5847.0120.01	F 03E 006 B97	200	1,12	50	1,25

Dischi con cosparsione su entrambi i lati









1707 siapar	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 407 mm Foro centrale	16	1779.7691.0016.03	F 03E 003 E1F	30	17,28	10	19,22
		24	1779.7691.0024.03	F 03E 003 DJ0	30	14,89	10	16,54
		36	1779.7691.0036.03	F 03E 003 DJ1	30	13,23	10	14,71
		Informazioni: Pag. 30						

1749 siaral f	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 407 mm Novità	40	2690.6226.0040.01	F 03E 008 3GG	40	10,29	10	11,43
		60	2690.6226.0060.01	F 03E 008 3GF	40	9,30	10	10,35
		80	2690.6226.0080.01	F 03E 008 3GK	50	6,94	10	7,71
		100	2690.6226.0100.01	F 03E 008 3GL	50	6,94	10	7,71
		120	2690.6226.0120.01	F 03E 008 3GM	50	6,94	10	7,71
		150	2690.6226.0150.01	F 03E 008 3GN	50	6,94	10	7,71
Informazioni: Pag. 33								












Tela smeriglio fine








1713 siawat		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
	Disco a bordo ondulato ø 37 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura ad umido	1200	9899.0311.1200.01	F 03E 006 JR5	500	0,33	100	0,36	
		1500	9899.0311.1500.01	F 03E 006 JR6	500	0,33	100	0,36	
		2000	9899.0311.2000.01	F 03E 006 JR7	500	0,33	100	0,36	
		2500	9899.0311.2500.01	F 03E 006 JR8	500	0,33	100	0,36	
Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 164 Tecnologia: siafast Pag. 63									
1913 siawat		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
	Disco a bordo ondulato ø 37 mm Tipo: Levigatura ad umido Autoadesivo	1500	9251.0230.1500.02	F 03E 007 V7A	1000	0,40	100	0,43	
		2000	9251.0230.2000.02	F 03E 007 V7B	1000	0,40	100	0,43	
		2500	9251.0230.2500.02	F 03E 007 V7C	1000	0,40	100	0,43	
Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 164, 170									
	Disco a bordo ondulato ø 37 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura ad umido	1500	4269.7970.1500.01	F 03E 003 JL8	500	0,31	100	0,34	
		2000	4269.7970.2000.01	F 03E 003 JL9	500	0,31	100	0,34	
		2500	4269.7970.2500.01	F 03E 003 JM0	500	0,31	100	0,34	
Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 164, 171 Tecnologia: siafast Pag. 63									

Dischi scm




6240 siamet SCM		Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
										
	ø 115 mm Foro X-LOCK Novità	coarse A		0020.9819.01	F 03E 008 5D3	60	7,27	10	8,08	
		medium A		0020.9820.01	F 03E 008 5D6	60	7,27	10	8,08	
		veryfine A		0020.9821.01	F 03E 008 5D7	60	7,27	10	8,08	
	Informazioni: Pag. 51 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67									
	ø 125 mm Foro X-LOCK Novità	coarse A		0020.9822.01	F 03E 008 5D8	60	8,41	10	9,33	
		medium A		0020.9823.01	F 03E 008 5D9	60	8,41	10	9,33	
		veryfine A		0020.9824.01	F 03E 008 5DA	60	8,41	10	9,33	
	Informazioni: Pag. 51 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67									

Dischi scm



6270 siamet SCM LS	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	Ø 115 mm Foro centrale estraibile Informazioni: Pag. 52	coarse A		4892.0370.2921.01	F 03E 014 KZ2	200	6,28	25	6,92
		medium A		4892.0370.4921.01	F 03E 014 KZ3	200	5,29	25	5,82
		fine A		4892.0370.5921.01	F 03E 014 KZ4	200	5,29	25	5,82
		veryfine A		4892.0370.6921.01	F 03E 014 KZ5	200	5,29	25	5,82
	Ø 125 mm Foro centrale estraibile Informazioni: Pag. 52	coarse A		5111.7148.2921.01	F 03E 014 KZ6	200	7,30	25	8,03
		medium A		5111.7148.4921.01	F 03E 014 KZ7	200	6,10	25	6,69
		fine A		5111.7148.5921.01	F 03E 014 KZ8	200	6,10	25	6,69
		veryfine A		5111.7148.6921.01	F 03E 014 KZ9	200	6,10	25	6,69

6924 siamet hd	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	Ø 115 mm Foro centrale estraibile Tipo: Scrim backed Informazioni: Pag. 53 Accessori: Pag. 174	extra coarse		9049.2842.1923.01	F 03E 014 K25	200	6,56	25	7,23
		coarse		9049.2842.2923.01	F 03E 014 K29	200	6,17	25	6,76
		medium		9049.2842.4923.01	F 03E 014 K2D	200	6,17	25	6,76
	Ø 125 mm Foro centrale estraibile Tipo: Scrim backed Informazioni: Pag. 53	extra coarse		9268.9620.1923.01	F 03E 014 K1Z	200	7,68	25	8,45
		coarse		9268.9620.2923.01	F 03E 014 K20	200	7,15	25	7,87
		medium		9268.9620.4923.01	F 03E 014 K21	200	7,15	25	7,87




Dischi siafast

1707 siapar	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
 										
	Ø 115 mm senza fori	16	1323.3054.0016.03	F 03E 003 DH9	250	1,20	25	1,37		
		24	1323.3054.0024.03	F 03E 003 E0T	250	1,10	25	1,24		
	Ø 200 mm senza fori	Informazioni: Pag. 30 Accessori: Pag. 174-175 Tecnologia: siafast Pag. 63								
		16	3147.3225.0016.03	F 03E 001 CV8	250	2,34	25	2,60		
		24	3147.3225.0024.03	F 03E 001 CV9	250	2,05	25	2,29		
		Informazioni: Pag. 30 Accessori: Pag. 170, 175 Tecnologia: siafast Pag. 63								







Dischi siafast

1749 siaral f	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	Ø 115 mm senza fori Tipo: Antistatica	40	2234.2056.0040.01	F 03E 008 3KU	500	0,74	50	0,84	
		60	2234.2056.0060.03	F 03E 003 JX6	500	0,71	50	0,79	
		80	2234.2056.0080.03	F 03E 003 JX7	600	0,65	100	0,74	
		100	2234.2056.0100.03	F 03E 003 JX4	600	0,65	100	0,74	
		120	2234.2056.0120.03	F 03E 001 CS4	600	0,65	100	0,74	
		150	2234.2056.0150.03	F 03E 003 JY4	600	0,65	100	0,74	
		220	2234.2056.0220.03	F 03E 001 CS5	600	0,65	100	0,74	
		320	2234.2056.0320.03	F 03E 003 JZ6	600	0,65	100	0,74	
		400	2234.2056.0400.03	F 03E 003 JZ1	600	0,65	100	0,74	
Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 174-175 Tecnologia: siafast Pag. 63	Ø 150 mm senza fori Tipo: Antistatica	40	2981.4558.0040.01	F 03E 008 3KV	500	0,80	50	0,91	
		60	2981.4558.0060.05	F 03E 003 KS2	500	0,75	50	0,84	
		80	2981.4558.0080.05	F 03E 003 KS3	600	0,67	100	0,75	
		100	2981.4558.0100.05	F 03E 003 KS4	600	0,67	100	0,75	
		120	2981.4558.0120.05	F 03E 003 KS6	600	0,67	100	0,75	
		150	2981.4558.0150.05	F 03E 003 KS7	600	0,67	100	0,75	
Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 169-170, 174-175, 179-180 Tecnologia: siafast Pag. 63	Ø 178 mm senza fori Tipo: Antistatica	40	3587.8581.0040.01	F 03E 008 3KX	500	1,22	50	1,39	
		60	3587.8581.0060.01	F 03E 008 3K7	500	1,14	50	1,25	
		80	3587.8581.0080.01	F 03E 008 3KC	500	1,01	50	1,14	
		100	3587.8581.0100.01	F 03E 008 3KF	500	1,01	50	1,14	
		120	3587.8581.0120.01	F 03E 008 3KE	500	1,01	50	1,14	
Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 169-170, 174-175, 179-180 Tecnologia: siafast Pag. 63	Ø 200 mm senza fori Tipo: Antistatica	40	4058.1760.0040.01	F 03E 008 3L0	500	1,62	50	1,81	
		60	4058.1760.0060.01	F 03E 004 2C8	500	1,49	50	1,66	
		80	4058.1760.0080.01	F 03E 001 D6E	600	1,26	100	1,44	
		100	4058.1760.0100.01	F 03E 001 D6F	600	1,26	100	1,44	
		120	4058.1760.0120.01	F 03E 004 2C9	600	1,26	100	1,44	
		150	4058.1760.0150.01	F 03E 004 2CA	600	1,26	100	1,44	

Dischi siafast

1815 siatop	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
  	Ø 115 mm senza fori	24	3650.1158.0024.02	F 03E 004 N1S	500	0,80	50	0,92	
		36	3650.1158.0036.02	F 03E 001 CX1	500	0,80	50	0,92	
		40	3650.1158.0040.02	F 03E 003 E1L	500	0,77	50	0,88	
		50	3650.1158.0050.02	F 03E 003 E1M	500	0,77	50	0,88	
		60	3650.1158.0060.02	F 03E 004 N1T	500	0,71	50	0,79	
		80	3650.1158.0080.02	F 03E 004 N1V	500	0,63	50	0,71	
		100	3650.1158.0100.02	F 03E 004 N1U	500	0,63	50	0,71	
		120	3650.1158.0120.02	F 03E 004 N1W	500	0,63	50	0,71	
		150	3650.1158.0150.02	F 03E 004 W61	500	0,63	50	0,71	
	Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 174-175 Tecnologia: siafast Pag. 63								
	Ø 125 mm senza fori	24	3869.7936.0024.01	F 03E 003 E1N	500	0,88	50	0,99	
		36	3869.7936.0036.01	F 03E 003 E1P	500	0,88	50	0,99	
		40	3869.7936.0040.01	F 03E 003 E1R	500	0,81	50	0,93	
		50	3869.7936.0050.01	F 03E 003 E1S	500	0,81	50	0,93	
		60	3869.7936.0060.01	F 03E 001 CY0	500	0,75	50	0,86	
		80	3869.7936.0080.01	F 03E 001 CY1	500	0,67	50	0,75	
		100	3869.7936.0100.01	F 03E 001 CY2	500	0,67	50	0,75	
		120	3869.7936.0120.01	F 03E 001 CY3	500	0,67	50	0,75	
		Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 174-175 Tecnologia: siafast Pag. 63							
	Ø 150 mm senza fori	24	4418.9881.0024.02	F 03E 003 E1T	400	0,93	50	1,05	
		36	4418.9881.0036.02	F 03E 003 E1U	500	0,93	50	1,05	
		40	4418.9881.0040.02	F 03E 003 E1V	500	0,87	50	0,99	
		50	4418.9881.0050.02	F 03E 003 E1W	500	0,87	50	0,99	
		60	4418.9881.0060.02	F 03E 003 E1X	500	0,79	50	0,90	
		80	4418.9881.0080.02	F 03E 003 E1Y	500	0,71	50	0,79	
		100	4418.9881.0100.02	F 03E 003 E1Z	500	0,71	50	0,79	
		120	4418.9881.0120.02	F 03E 003 E20	500	0,71	50	0,79	
		150	4418.9881.0150.02	F 03E 003 L02	500	0,71	50	0,79	
	Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 174 Tecnologia: siafast Pag. 63								
	Ø 180 mm senza fori	24	5056.3994.0024.01	F 03E 003 E21	400	1,75	50	1,99	
		36	5056.3994.0036.01	F 03E 003 E22	500	1,75	50	1,99	
		40	5056.3994.0040.01	F 03E 003 E23	500	1,64	50	1,83	
		50	5056.3994.0050.01	F 03E 003 E24	500	1,64	50	1,83	
		60	5056.3994.0060.02	F 03E 003 E25	500	1,45	50	1,64	
		80	5056.3994.0080.01	F 03E 003 DK0	500	1,25	50	1,43	
		100	5056.3994.0100.01	F 03E 003 DK1	500	1,25	50	1,43	
120		5056.3994.0120.01	F 03E 003 DK2	500	1,25	50	1,43		
Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 175 Tecnologia: siafast Pag. 63									

Dischi siafast

1913 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 80 mm senza fori Tipo: Levigatura ad umido Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 169, 179 Tecnologia: siafast Pag. 63	2000	5013.8691.2000.01	F 03E 004 1F1	500	0,67	50	0,75
1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
								
	ø 115 mm senza fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 174-175 Tecnologia: siafast Pag. 63, TopTec Pag. 65	40	5903.5767.0040.02	F 03E 001 DB3	500	0,74	50	0,84
		60	5903.5767.0060.01	F 03E 001 D8F	500	0,69	50	0,78
		80	5903.5767.0080.01	F 03E 001 D7Y	500	0,64	50	0,73
		100	5903.5767.0100.01	F 03E 001 D8G	500	0,64	50	0,73
		120	5903.5767.0120.01	F 03E 001 D8H	500	0,64	50	0,73
		150	5903.5767.0150.01	F 03E 001 DD6	500	0,64	50	0,73
	ø 125 mm senza fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 169, 174-175 Tecnologia: siafast Pag. 63, TopTec Pag. 65	40	6123.2545.0040.01	F 03E 001 D8J	500	0,75	50	0,86
		60	6123.2545.0060.01	F 03E 001 D8K	500	0,71	50	0,78
		80	6123.2545.0080.01	F 03E 001 D7Z	500	0,65	50	0,73
		100	6123.2545.0100.01	F 03E 001 D8L	500	0,65	50	0,73
		120	6123.2545.0120.01	F 03E 001 D8M	500	0,65	50	0,73
		150	6123.2545.0150.01	F 03E 001 D8N	500	0,65	50	0,73
	ø 150 mm senza fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 164, 170, 174, 176, 180-181 Tecnologia: siafast Pag. 63, TopTec Pag. 65	40	6650.8269.0040.01	F 03E 004 N2H	500	0,78	50	0,91
		60	6650.8269.0060.01	F 03E 004 N2J	500	0,73	50	0,81
		80	6650.8269.0080.01	F 03E 004 N2G	500	0,68	50	0,74
		100	6650.8269.0100.01	F 03E 003 E2C	500	0,68	50	0,74
		120	6650.8269.0120.01	F 03E 003 E2D	500	0,68	50	0,74
		150	6650.8269.0150.01	F 03E 003 E2E	500	0,68	50	0,74
	ø 150 mm con 7 fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 169-170, 179-180 Tecnologia: siafast Pag. 63, TopTec Pag. 65	40	7756.0796.0040.01	F 03E 001 G7D	500	0,80	50	0,93
		60	7756.0796.0060.01	F 03E 001 G7E	500	0,75	50	0,86
		80	7756.0796.0080.01	F 03E 001 G5U	500	0,69	50	0,75
		100	7756.0796.0100.01	F 03E 001 G7F	500	0,69	50	0,75
		120	7756.0796.0120.01	F 03E 001 G7G	500	0,69	50	0,75
		150	7756.0796.0150.01	F 03E 001 G7H	500	0,69	50	0,75
		180	7756.0796.0180.01	F 03E 001 G7J	500	0,69	50	0,75






Dischi siafast

1919 siaawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
<p>Ø 150 mm con 49 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Utensile: Festool</p>	40	3156.5734.0040.01	F 03E 007 9UD	500	0,80	50	0,93	
	60	3156.5734.0060.01	F 03E 007 9UE	500	0,75	50	0,86	
	80	3156.5734.0080.01	F 03E 007 9UF	500	0,69	50	0,75	
	100	3156.5734.0100.01	F 03E 007 9UG	500	0,69	50	0,75	
	120	3156.5734.0120.01	F 03E 007 9UH	500	0,69	50	0,75	
	150	3156.5734.0150.01	F 03E 007 9UJ	500	0,69	50	0,75	
<p>Ø 180 mm senza fori Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 175-176 Tecnologia: siafast Pag. 63, TopTec Pag. 65</p>	60	7309.8603.0060.01	F 03E 004 N1Z	500	1,39	50	1,57	
	80	7309.8603.0080.01	F 03E 004 N1X	500	1,23	50	1,39	
	120	7309.8603.0120.01	F 03E 001 D8T	500	1,23	50	1,39	
	<p>Ø 200 mm senza fori Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 170, 175 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	7749.2159.0040.01	F 03E 001 D8V	500	1,81	50	2,06
		60	7749.2159.0060.01	F 03E 001 D8W	500	1,65	50	1,84
		80	7749.2159.0080.01	F 03E 001 D81	500	1,46	50	1,64
100		7749.2159.0100.01	F 03E 001 D8X	500	1,46	50	1,64	
120	7749.2159.0120.01	F 03E 001 D8Y	500	1,46	50	1,64		
1944 siaone	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
<p>Ø 125 mm con 9 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36</p>	80	4569.9165.0080.02	F 03E 007 GG7	600	0,38	50	0,42	
	120	4569.9165.0120.02	F 03E 007 TU5	600	0,38	50	0,42	
	180	4569.9165.0180.02	F 03E 007 TU7	600	0,38	50	0,42	
	240	4569.9165.0240.02	F 03E 007 TU9	600	0,38	50	0,42	
<p>Ø 150 mm con 15 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36</p>	40	7425.4595.0040.02	F 03E 007 GE9	500	0,56	50	0,62	
	60	7425.4595.0060.02	F 03E 007 GF0	500	0,50	50	0,54	
	80	7425.4595.0080.02	F 03E 007 GF1	500	0,43	50	0,48	
	100	7425.4595.0100.02	F 03E 007 T7K	500	0,43	50	0,48	
	120	7425.4595.0120.03	F 03E 007 T7L	700	0,43	50	0,48	
	150	7425.4595.0150.03	F 03E 007 T7M	700	0,43	50	0,48	
	180	7425.4595.0180.03	F 03E 007 T7N	700	0,43	50	0,48	
	220	7425.4595.0220.02	F 03E 007 T7P	700	0,43	50	0,48	
	240	7425.4595.0240.03	F 03E 007 T7R	700	0,43	50	0,48	
	320	7425.4595.0320.03	F 03E 007 T7S	700	0,43	50	0,48	
	400	7425.4595.0400.03	F 03E 007 T7T	700	0,43	50	0,48	
	500	7425.4595.0500.03	F 03E 007 T7U	700	0,43	50	0,48	

Dischi siafast

1948 siaflex	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 150 mm con 15 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 169-170, 179-180 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	240	7498.8090.0240.01	F 03E 006 0XD	600	0,53	100	0,59	
	320	7498.8090.0320.01	F 03E 006 0XF	600	0,53	100	0,59	
	500	7498.8090.0500.01	F 03E 006 0XJ	600	0,53	100	0,59	
	800	7498.8090.0800.01	F 03E 006 0XL	300	0,53	50	0,59	
 <p>ø 150 mm con 57 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 169-170, 179-180 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63</p>	40	1520.4046.0040.01	F 03E 007 6UB	500	0,63	50	0,69	
	60	1520.4046.0060.01	F 03E 007 6UC	500	0,58	50	0,63	
	80	1520.4046.0080.01	F 03E 007 6UD	600	0,53	100	0,59	
	100	1520.4046.0100.01	F 03E 007 6UE	600	0,53	100	0,59	
	120	1520.4046.0120.01	F 03E 007 6UF	600	0,53	100	0,59	
	150	1520.4046.0150.01	F 03E 007 6UG	600	0,53	100	0,59	
	180	1520.4046.0180.01	F 03E 007 6UH	600	0,53	100	0,59	
	220	1520.4046.0220.01	F 03E 007 6UJ	600	0,53	100	0,59	
	240	1520.4046.0240.01	F 03E 007 6UK	600	0,53	100	0,59	
	280	1520.4046.0280.01	F 03E 007 6UL	600	0,53	100	0,59	
	320	1520.4046.0320.01	F 03E 007 6UM	600	0,53	100	0,59	
	400	1520.4046.0400.01	F 03E 007 6UP	600	0,53	100	0,59	
	500	1520.4046.0500.01	F 03E 007 6UR	600	0,53	100	0,59	
	600	1520.4046.0600.01	F 03E 007 6US	600	0,53	100	0,59	
								
1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 77 mm con 6 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 169, 179</p>	80	1270.8925.0080.01	F 03E 007 6PX	500	0,42	50	0,47	
	120	1270.8925.0120.01	F 03E 007 6PZ	500	0,42	50	0,47	
	180	1270.8925.0180.01	F 03E 007 6R1	500	0,42	50	0,47	
	240	1270.8925.0240.01	F 03E 007 6R3	500	0,42	50	0,47	
	320	1270.8925.0320.01	F 03E 007 6R5	500	0,42	50	0,47	
	400	1270.8925.0400.01	F 03E 007 6R7	500	0,42	50	0,47	
	500	1270.8925.0500.01	F 03E 007 6R8	500	0,42	50	0,47	
	800	1270.8925.0800.01	F 03E 007 6RA	500	0,42	50	0,47	




Dischi siafast

1950 siaspeed		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
	ø 80 mm senza fori Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 169, 179 Tecnologia: siafast Pag. 63	80	5816.8425.0080.01	F 03E 001 CL2	500	0,41	50	0,44	
		120	5816.8425.0120.01	F 03E 001 CL6	500	0,41	50	0,44	
		180	5816.8425.0180.01	F 03E 001 CL8	500	0,41	50	0,44	
		240	5816.8425.0240.01	F 03E 003 E5T	500	0,41	50	0,44	
		320	5816.8425.0320.01	F 03E 003 E5V	500	0,41	50	0,44	
		400	5816.8425.0400.01	F 03E 003 E5X	500	0,41	50	0,44	
		500	5816.8425.0500.01	F 03E 003 E5Y	500	0,41	50	0,44	
		600	5816.8425.0600.01	F 03E 003 E5Z	500	0,41	50	0,44	
	ø 80 mm senza fori Tipo: Grana ultrafine Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 169, 179 Tecnologia: siafast Pag. 63	800	5816.8425.0800.01	F 03E 003 8ZN	500	0,65	50	0,71	
		1000	5816.8425.1000.01	F 03E 003 8ZP	500	0,65	50	0,71	
		1500	5816.8425.1500.01	F 03E 003 8ZS	500	0,65	50	0,71	
	ø 125 mm senza fori Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 169, 174-175 Tecnologia: siafast Pag. 63	40	6783.7705.0040.01	F 03E 003 E60	500	0,80	50	0,91	
		60	6783.7705.0060.01	F 03E 003 E61	500	0,75	50	0,86	
		80	6783.7705.0080.01	F 03E 003 E62	600	0,69	100	0,77	
		100	6783.7705.0100.01	F 03E 003 E63	600	0,69	100	0,77	
		120	6783.7705.0120.01	F 03E 003 E64	600	0,69	100	0,77	
		150	6783.7705.0150.01	F 03E 003 E65	600	0,69	100	0,77	
		180	6783.7705.0180.01	F 03E 003 E66	600	0,69	100	0,77	
		220	6783.7705.0220.01	F 03E 003 E67	600	0,69	100	0,77	
		240	6783.7705.0240.01	F 03E 003 E68	600	0,69	100	0,77	
		280	6783.7705.0280.01	F 03E 001 DT0	600	0,69	100	0,77	
		320	6783.7705.0320.01	F 03E 001 DT1	600	0,69	100	0,77	
		400	6783.7705.0400.01	F 03E 001 DT3	600	0,69	100	0,77	
		500	6783.7705.0500.01	F 03E 001 DT4	600	0,69	100	0,77	
		600	6783.7705.0600.01	F 03E 001 DT5	600	0,69	100	0,77	
	ø 125 mm senza fori Tipo: Grana ultrafine Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 169 Tecnologia: siafast Pag. 63	800	6783.7705.0800.01	F 03E 003 916	300	0,69	50	0,77	
		1000	6783.7705.1000.01	F 03E 003 917	300	0,69	50	0,77	
		1200	6783.7705.1200.01	F 03E 003 918	300	0,69	50	0,77	

Dischi siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
<p>ø 125 mm con 8 fori</p>	<p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 169 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	8286.8318.0040.01	F 03E 003 E6D	500	0,80	50	0,91	
		60	8286.8318.0060.01	F 03E 003 E6E	500	0,75	50	0,86	
		80	8286.8318.0080.01	F 03E 003 E6F	600	0,69	100	0,77	
		100	8286.8318.0100.01	F 03E 003 E6G	600	0,69	100	0,77	
		120	8286.8318.0120.01	F 03E 003 E6H	600	0,69	100	0,77	
		150	8286.8318.0150.01	F 03E 003 E6J	600	0,69	100	0,77	
		180	8286.8318.0180.01	F 03E 001 FU0	600	0,69	100	0,77	
		220	8286.8318.0220.01	F 03E 001 FU1	600	0,69	100	0,77	
		240	8286.8318.0240.01	F 03E 001 FU2	600	0,69	100	0,77	
		280	8286.8318.0280.01	F 03E 001 FU3	600	0,69	100	0,77	
		320	8286.8318.0320.01	F 03E 001 FU4	600	0,69	100	0,77	
		400	8286.8318.0400.01	F 03E 001 FU6	600	0,69	100	0,77	
		500	8286.8318.0500.01	F 03E 001 FU7	600	0,69	100	0,77	
<p>ø 125 mm con 41 fori</p>	<p>Informazioni: Pag. 37 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Festool, Rodcraft, Dynabrade</p>	40	7159.2870.0040.01	F 03E 007 70C	500	0,89	50	0,98	
		60	7159.2870.0060.01	F 03E 007 70D	500	0,84	50	0,91	
		80	7159.2870.0080.01	F 03E 007 70E	600	0,76	100	0,85	
<p>ø 125 mm con 65 fori</p>	<p>Informazioni: Pag. 37 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool</p>	100	4089.0148.0100.01	F 03E 007 6MV	600	0,76	100	0,85	
		120	4089.0148.0120.01	F 03E 007 6MW	600	0,76	100	0,85	
		150	4089.0148.0150.01	F 03E 007 6MX	600	0,76	100	0,85	
		180	4089.0148.0180.01	F 03E 007 6MY	600	0,76	100	0,85	
		220	4089.0148.0220.01	F 03E 007 6MZ	600	0,76	100	0,85	
		240	4089.0148.0240.01	F 03E 007 6N0	600	0,76	100	0,85	
		320	4089.0148.0320.01	F 03E 007 6N2	600	0,76	100	0,85	
		400	4089.0148.0400.01	F 03E 007 6N4	600	0,76	100	0,85	
		500	4089.0148.0500.01	F 03E 007 6N5	600	0,76	100	0,85	
		600	4089.0148.0600.01	F 03E 007 6N6	600	0,76	100	0,85	










Dischi siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>Ø 150 mm senza fori</p>	40	7332.9183.0040.01	F 03E 001 E11	500	0,76	50	0,85		
	60	7332.9183.0060.01	F 03E 001 E12	500	0,69	50	0,77		
	80	7332.9183.0080.01	F 03E 001 E13	600	0,64	100	0,71		
	100	7332.9183.0100.01	F 03E 001 E14	600	0,64	100	0,71		
	120	7332.9183.0120.01	F 03E 001 E15	600	0,64	100	0,71		
	150	7332.9183.0150.01	F 03E 001 E16	600	0,64	100	0,71		
	180	7332.9183.0180.01	F 03E 001 E17	600	0,64	100	0,71		
	220	7332.9183.0220.01	F 03E 001 E18	600	0,64	100	0,71		
	240	7332.9183.0240.01	F 03E 001 E19	600	0,64	100	0,71		
	280	7332.9183.0280.01	F 03E 001 E1A	600	0,64	100	0,71		
	320	7332.9183.0320.01	F 03E 001 E1B	600	0,64	100	0,71		
	400	7332.9183.0400.01	F 03E 001 E1D	600	0,64	100	0,71		
	500	7332.9183.0500.01	F 03E 001 E1E	600	0,64	100	0,71		
	600	7332.9183.0600.01	F 03E 001 E1F	600	0,64	100	0,71		
<p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 164, 169-170, 174, 176 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	800	7332.9183.0800.02	F 03E 005 W0U	300	1,58	50	1,76		
	1000	7332.9183.1000.02	F 03E 005 W0V	300	1,58	50	1,76		
	1200	7332.9183.1200.01	F 03E 003 920	300	1,58	50	1,76		
	1500	7332.9183.1500.01	F 03E 003 922	300	1,58	50	1,76		
<p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 164, 169-170, 176 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	800	7332.9183.0800.02	F 03E 005 W0U	300	1,58	50	1,76		
	1000	7332.9183.1000.02	F 03E 005 W0V	300	1,58	50	1,76		
	1200	7332.9183.1200.01	F 03E 003 920	300	1,58	50	1,76		
	1500	7332.9183.1500.01	F 03E 003 922	300	1,58	50	1,76		
 <p>Ø 150 mm con 15 fori</p>	40	7546.2948.0040.01	F 03E 003 E6V	500	0,76	50	0,85		
	60	7546.2948.0060.01	F 03E 003 E6W	500	0,69	50	0,77		
	80	7546.2948.0080.01	F 03E 003 E6X	600	0,64	100	0,71		
	100	7546.2948.0100.01	F 03E 003 E6Y	600	0,64	100	0,71		
	120	7546.2948.0120.01	F 03E 003 E6Z	600	0,64	100	0,71		
	150	7546.2948.0150.01	F 03E 003 E70	600	0,64	100	0,71		
	180	7546.2948.0180.01	F 03E 003 E71	600	0,64	100	0,71		
	220	7546.2948.0220.01	F 03E 003 DT0	600	0,64	100	0,71		
	240	7546.2948.0240.01	F 03E 003 DT1	600	0,64	100	0,71		
	280	7546.2948.0280.01	F 03E 003 DT2	600	0,64	100	0,71		
	320	7546.2948.0320.01	F 03E 003 DT3	600	0,64	100	0,71		
	360	7546.2948.0360.01	F 03E 003 DT4	600	0,64	100	0,71		
	400	7546.2948.0400.01	F 03E 003 DT5	600	0,64	100	0,71		
	500	7546.2948.0500.01	F 03E 003 DT6	600	0,64	100	0,71		
600	7546.2948.0600.01	F 03E 003 DT7	600	0,64	100	0,71			
<p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 164, 169-170, 179-180 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	800	7546.2948.0800.01	F 03E 003 DT8	600	0,64	100	0,71		
	1000	7546.2948.1000.01	F 03E 003 DT9	600	0,64	100	0,71		
	1200	7546.2948.1200.01	F 03E 003 DT10	600	0,64	100	0,71		
	1500	7546.2948.1500.01	F 03E 003 DT11	600	0,64	100	0,71		





Dischi siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>ø 150 mm con 15 fori Tipo: Grana ultrafine</p> <p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 164, 169-170, 179-180 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	800	7546.2948.0800.03	F 03E 005 W0W	300	1,61	50	1,79		
	1000	7546.2948.1000.03	F 03E 005 W0Y	300	1,61	50	1,79		
	1200	7546.2948.1200.02	F 03E 005 W10	300	1,61	50	1,79		
	1500	7546.2948.1500.02	F 03E 005 W11	300	1,61	50	1,79		
 <p>ø 150 mm con 49 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 37 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	40	3817.0427.0040.01	F 03E 007 9T7	500	0,76	50	0,85		
	60	3817.0427.0060.01	F 03E 007 9T8	500	0,69	50	0,77		
	80	3817.0427.0080.01	F 03E 007 9T9	600	0,64	100	0,71		
	100	3817.0427.0100.01	F 03E 007 9TA	600	0,64	100	0,71		
	120	3817.0427.0120.01	F 03E 007 9TB	600	0,64	100	0,71		
	150	3817.0427.0150.01	F 03E 007 9TC	600	0,64	100	0,71		
	180	3817.0427.0180.01	F 03E 007 9TD	600	0,64	100	0,71		
	220	3817.0427.0220.01	F 03E 007 9TE	600	0,64	100	0,71		
	240	3817.0427.0240.01	F 03E 007 9TF	600	0,64	100	0,71		
	320	3817.0427.0320.01	F 03E 007 9TH	600	0,64	100	0,71		
	400	3817.0427.0400.01	F 03E 007 9TK	600	0,64	100	0,71		
	500	3817.0427.0500.01	F 03E 007 9TL	600	0,64	100	0,71		
 <p>ø 150 mm con 57 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 169-170, 179-180 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool</p>	40	1546.3150.0040.01	F 03E 007 6WJ	500	0,81	50	0,92		
	60	1546.3150.0060.01	F 03E 007 6WK	500	0,75	50	0,85		
	80	1546.3150.0080.01	F 03E 007 6WL	600	0,68	100	0,77		
 <p>ø 150 mm con 81 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 169-170, 179-180 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	100	8443.7842.0100.01	F 03E 007 6MG	600	0,68	100	0,77		
	120	8443.7842.0120.01	F 03E 007 6MH	600	0,68	100	0,77		
	150	8443.7842.0150.01	F 03E 007 6MJ	600	0,68	100	0,77		
	180	8443.7842.0180.01	F 03E 007 6MK	600	0,68	100	0,77		
	220	8443.7842.0220.01	F 03E 007 6ML	600	0,68	100	0,77		
	240	8443.7842.0240.01	F 03E 007 6MM	600	0,68	100	0,77		
	280	8443.7842.0280.01	F 03E 007 6MN	600	0,68	100	0,77		
	320	8443.7842.0320.01	F 03E 007 6MP	600	0,68	100	0,77		
	360	8443.7842.0360.01	F 03E 007 6MR	600	0,68	100	0,77		
	400	8443.7842.0400.01	F 03E 007 6MS	600	0,68	100	0,77		
	500	8443.7842.0500.01	F 03E 007 6MT	600	0,68	100	0,77		
	600	8443.7842.0600.01	F 03E 007 6MU	600	0,68	100	0,77		





Dischi siafast

1950 siaspeed		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
	ø 185 mm con 81 fori Informazioni: Pag. 37 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	120	3072.0654.0120.01	F 03E 007 6N9	600	1,27	1000	1,44	
		240	3072.0654.0240.01	F 03E 007 6ND	600	1,27	1000	1,44	
1958 siapro		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
	ø 150 mm con 57 fori Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: S Performance Pag. 62 Utensile: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	100	1736.2582.0100.01	F 03E 007 7RA	600	0,73	100	0,79	
				200	8633.7741.0200.01	F 03E 007 8EH	600	0,73	100
	ø 150 mm con 81 fori Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	300	8633.7741.0300.01	F 03E 007 8EJ	600	0,73	100	0,79	
		400	8633.7741.0400.01	F 03E 007 8EK	600	0,73	100	0,79	
	ø 150 mm con 15 fori Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63	800	7714.6626.0800.01	F 03E 007 8EU	300	1,25	50	1,37	
				1000	5404.1437.1000.01	F 03E 007 8PT	20	3,49	5
1960 siarexx		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
	ø 115 mm senza fori Informazioni: Pag. 38 Accessori: Pag. 174-175 Tecnologia: siafast Pag. 63	40	6779.8996.0040.09	F 03E 001 CT2	500	0,72	50	0,80	
		60	6779.8996.0060.09	F 03E 001 CT3	500	0,66	50	0,75	
		80	6779.8996.0080.09	F 03E 001 CT4	600	0,61	100	0,69	
		100	6779.8996.0100.09	F 03E 001 CT5	600	0,61	100	0,69	
		120	6779.8996.0120.09	F 03E 001 CT6	600	0,61	100	0,69	






Dischi siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 125 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Accessori: Pag. 169, 174-175 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</p>	40	6999.5774.0040.09	F 03E 001 CT7	500	0,73	50	0,84	
	60	6999.5774.0060.09	F 03E 001 CT8	500	0,67	50	0,76	
	80	6999.5774.0080.09	F 03E 001 CT9	600	0,62	100	0,69	
	100	6999.5774.0100.09	F 03E 003 CH5	600	0,62	100	0,69	
	120	6999.5774.0120.09	F 03E 003 CH8	600	0,62	100	0,69	
	150	6999.5774.0150.09	F 03E 003 CK5	600	0,62	100	0,69	
	180	6999.5774.0180.09	F 03E 003 CK8	600	0,62	100	0,69	
	220	6999.5774.0220.09	F 03E 003 CN3	600	0,62	100	0,69	
	240	6999.5774.0240.09	F 03E 003 CN6	600	0,62	100	0,69	
	320	6999.5774.0320.09	F 03E 003 CP7	600	0,62	100	0,69	
400	6999.5774.0400.09	F 03E 003 CP0	600	0,62	100	0,69		
 <p>ø 125 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Accessori: Pag. 169 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</p>	40	8502.6854.0040.09	F 03E 003 LW0	500	0,75	50	0,86	
	60	8502.6854.0060.09	F 03E 003 LW1	500	0,69	50	0,78	
	80	8502.6854.0080.09	F 03E 003 LW3	600	0,64	100	0,72	
	100	8502.6854.0100.09	F 03E 003 LW4	600	0,64	100	0,72	
	120	8502.6854.0120.09	F 03E 003 LW5	600	0,64	100	0,72	
	150	8502.6854.0150.09	F 03E 004 N2U	600	0,64	100	0,72	
	180	8502.6854.0180.09	F 03E 003 CK9	600	0,64	100	0,72	
	220	8502.6854.0220.09	F 03E 003 LW7	600	0,64	100	0,72	
	240	8502.6854.0240.09	F 03E 004 N2V	600	0,64	100	0,72	
	280	8502.6854.0280.09	F 03E 001 FB1	600	0,64	100	0,72	
	320	8502.6854.0320.09	F 03E 001 FB2	600	0,64	100	0,72	
	400	8502.6854.0400.09	F 03E 001 FB5	600	0,64	100	0,72	
600	8502.6854.0600.09	F 03E 001 FB7	600	0,64	100	0,72		
 <p>ø 125 mm con 9 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Accessori: Pag. 169 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>	40	4102.2332.0040.01	F 03E 001 FH9	500	0,75	50	0,86	
	60	4102.2332.0060.01	F 03E 003 CK3	500	0,69	50	0,78	
	80	4102.2332.0080.01	F 03E 003 CH2	600	0,64	100	0,72	
	100	4102.2332.0100.01	F 03E 003 CH3	600	0,64	100	0,72	
	120	4102.2332.0120.01	F 03E 003 CH7	600	0,64	100	0,72	
	150	4102.2332.0150.01	F 03E 003 CH9	600	0,64	100	0,72	
	180	4102.2332.0180.01	F 03E 003 CK7	600	0,64	100	0,72	
	220	4102.2332.0220.01	F 03E 003 CN1	600	0,64	100	0,72	
	240	4102.2332.0240.01	F 03E 003 CN5	600	0,64	100	0,72	
	320	4102.2332.0320.01	F 03E 003 CN8	600	0,64	100	0,72	
400	4102.2332.0400.01	F 03E 003 CP9	600	0,64	100	0,72		






Dischi siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 125 mm con 9 fori Tipo: Disegno di foratura speciale</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>	60	3919.0489.0060.09	F 03E 003 CH0	500	0,72	50	0,80	
	80	3919.0489.0080.09	F 03E 003 CH1	600	0,66	100	0,74	
	100	3919.0489.0100.09	F 03E 003 CH4	600	0,66	100	0,74	
	120	3919.0489.0120.09	F 03E 003 CH6	600	0,66	100	0,74	
	150	3919.0489.0150.09	F 03E 003 CK4	600	0,66	100	0,74	
	180	3919.0489.0180.09	F 03E 003 CK6	600	0,66	100	0,74	
	220	3919.0489.0220.09	F 03E 003 CN2	600	0,66	100	0,74	
	240	3919.0489.0240.09	F 03E 003 CN4	600	0,66	100	0,74	
	320	3919.0489.0320.09	F 03E 003 CN9	600	0,66	100	0,74	
 <p>ø 125 mm con 41 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	40	7375.1406.0040.01	F 03E 007 6ZW	500	0,77	50	0,88	
	60	7375.1406.0060.01	F 03E 007 6ZX	500	0,72	50	0,80	
	80	7375.1406.0080.01	F 03E 007 6ZY	600	0,66	100	0,74	
	100	7375.1406.0100.01	F 03E 007 6ZZ	600	0,66	100	0,74	
	120	7375.1406.0120.01	F 03E 007 700	600	0,66	100	0,74	
	150	7375.1406.0150.01	F 03E 007 701	600	0,66	100	0,74	
	180	7375.1406.0180.01	F 03E 007 702	600	0,66	100	0,74	
	220	7375.1406.0220.01	F 03E 007 703	600	0,66	100	0,74	
	240	7375.1406.0240.01	F 03E 007 706	600	0,66	100	0,74	
	280	7375.1406.0280.01	F 03E 007 707	600	0,66	100	0,74	
	320	7375.1406.0320.01	F 03E 007 708	600	0,66	100	0,74	
400	7375.1406.0400.01	F 03E 007 709	600	0,66	100	0,74		
 <p>ø 150 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Accessori: Pag. 164, 170, 174, 176 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo</p>	40	7548.7719.0040.09	F 03E 001 DU4	500	0,75	50	0,87	
	60	7548.7719.0060.09	F 03E 001 DU5	500	0,69	50	0,78	
	80	7548.7719.0080.09	F 03E 001 DU6	600	0,63	100	0,71	
	100	7548.7719.0100.09	F 03E 001 DU7	600	0,63	100	0,71	
	120	7548.7719.0120.09	F 03E 001 DU8	600	0,63	100	0,71	
	150	7548.7719.0150.09	F 03E 001 DU9	600	0,63	100	0,71	
	180	7548.7719.0180.09	F 03E 003 CP3	600	0,63	100	0,71	
	220	7548.7719.0220.09	F 03E 003 CJ0	600	0,63	100	0,71	
	240	7548.7719.0240.09	F 03E 003 CJ3	600	0,63	100	0,71	
	280	7548.7719.0280.09	F 03E 003 CJ5	600	0,63	100	0,71	
	320	7548.7719.0320.09	F 03E 003 CJ7	600	0,63	100	0,71	
	400	7548.7719.0400.09	F 03E 003 CJ9	600	0,63	100	0,71	
	500	7548.7719.0500.09	F 03E 003 CM2	600	0,63	100	0,71	





Dischi siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 150 mm con 15 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Accessori: Pag. 164, 169-170, 179-180 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>	40	7762.1484.0040.01	F 03E 001 GB5	500	0,77	50	0,89	
	60	7762.1484.0060.01	F 03E 001 GB6	500	0,72	50	0,80	
	80	7762.1484.0080.01	F 03E 001 GB7	600	0,65	100	0,73	
	100	7762.1484.0100.01	F 03E 001 GB8	600	0,65	100	0,73	
	120	7762.1484.0120.01	F 03E 001 GB9	600	0,65	100	0,73	
	150	7762.1484.0150.01	F 03E 003 E7S	600	0,65	100	0,73	
	180	7762.1484.0180.01	F 03E 003 E7T	600	0,65	100	0,73	
	220	7762.1484.0220.01	F 03E 003 E7U	600	0,65	100	0,73	
	240	7762.1484.0240.01	F 03E 003 CJ2	600	0,65	100	0,73	
	320	7762.1484.0320.01	F 03E 003 E7V	600	0,65	100	0,73	
 <p>ø 150 mm con 49 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Accessori: Pag. 180 Utensile: Festool</p>	40	4032.8963.0040.01	F 03E 007 9UN	500	0,77	50	0,89	
	60	4032.8963.0060.01	F 03E 007 9UP	500	0,73	50	0,80	
	80	4032.8963.0080.01	F 03E 007 9UR	600	0,65	100	0,73	
	100	4032.8963.0100.01	F 03E 007 9US	600	0,65	100	0,73	
	120	4032.8963.0120.01	F 03E 007 9UT	600	0,65	100	0,73	
	150	4032.8963.0150.01	F 03E 007 9UU	600	0,65	100	0,73	
	180	4032.8963.0180.01	F 03E 007 9UV	600	0,65	100	0,73	
	220	4032.8963.0220.01	F 03E 007 9UW	600	0,65	100	0,73	
	240	4032.8963.0240.01	F 03E 007 9UX	600	0,65	100	0,73	
	280	4032.8963.0280.01	F 03E 007 9UY	600	0,65	100	0,73	
	320	4032.8963.0320.01	F 03E 007 9UZ	600	0,65	100	0,73	
	400	4032.8963.0400.01	F 03E 007 9V0	600	0,65	100	0,73	
	 <p>ø 150 mm con 57 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	40	1762.1219.0040.01	F 03E 007 6VK	500	0,79	50	0,91
60		1762.1219.0060.01	F 03E 007 6VL	500	0,74	50	0,84	
80		1762.1219.0080.01	F 03E 007 6VM	600	0,67	100	0,75	
100		1762.1219.0100.01	F 03E 007 6VN	600	0,67	100	0,75	
120		1762.1219.0120.01	F 03E 007 6VP	600	0,67	100	0,75	
150		1762.1219.0150.01	F 03E 007 6VR	600	0,67	100	0,75	
180		1762.1219.0180.01	F 03E 007 6VS	600	0,67	100	0,75	
220		1762.1219.0220.01	F 03E 007 6VT	600	0,67	100	0,75	
240		1762.1219.0240.01	F 03E 007 6VU	600	0,67	100	0,75	
 <p>ø 225 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Flex Giraffe, Festool Planex</p>	100	9174.7333.0100.01	F 03E 004 N84	100	2,08	25	2,31	
	120	9174.7333.0120.01	F 03E 003 6WW	100	2,08	25	2,31	
	150	9174.7333.0150.01	F 03E 003 6WX	100	2,08	25	2,31	
	180	9174.7333.0180.01	F 03E 003 6WY	100	2,08	25	2,31	
	220	9174.7333.0220.01	F 03E 004 N85	100	2,08	25	2,31	





Dischi siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 225 mm con 19 fori Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Flex Giraffe, Festool Planex	40	2234.7823.0040.01	F 03E 004 UF1	100	2,90	25	3,18
		60	2234.7823.0060.01	F 03E 004 UF2	100	2,47	25	2,72
		80	2234.7823.0080.01	F 03E 004 UF3	100	2,08	25	2,31
		100	2234.7823.0100.01	F 03E 004 UF4	100	2,08	25	2,31
		120	2234.7823.0120.01	F 03E 004 UF5	100	2,08	25	2,31
		150	2234.7823.0150.01	F 03E 004 UF6	100	2,08	25	2,31
		180	2234.7823.0180.01	F 03E 004 UF7	100	2,08	25	2,31
		240	2234.7823.0240.02	F 03E 007 L76	100	2,08	25	2,31
	ø 300 mm senza fori Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siafast Pag. 63	40	0811.2845.0040.09	F 03E 003 CM4	25	3,84	25	3,84
		60	0811.2845.0060.09	F 03E 004 N1M	25	3,46	25	3,46
		80	0811.2845.0080.09	F 03E 004 N1N	25	3,01	25	3,01
		100	0811.2845.0100.09	F 03E 004 N1P	25	3,01	25	3,01
		120	0811.2845.0120.09	F 03E 004 N1R	25	3,01	25	3,01
2546 siabite jj								
								
	ø 150 mm senza fori Tipo: Supporto in tessuto Informazioni: Pag. 39 Accessori: Pag. 174 Tecnologia: siafast Pag. 63	60	0274.8350.0060.01	F 03E 006 KT3	500	1,32	50	1,48
		80	0274.8350.0080.01	F 03E 006 KT4	500	1,20	50	1,31
		120	0274.8350.0120.01	F 03E 006 KT5	500	1,20	50	1,31
		180	0274.8350.0180.01	F 03E 006 KT6	500	1,20	50	1,31
		240	0274.8350.0240.01	F 03E 006 KT7	500	1,20	50	1,31
7240 siacarat								
								
	ø 80 mm senza fori Informazioni: Pag. 54 Accessori: Pag. 159, 169, 179-180 Tecnologia: siafast Pag. 63	1000	8451.8686.1000.03	F 03E 007 439	40	12,39	10	13,64
		3000	8451.8686.3000.02	F 03E 007 43B	40	12,39	10	13,64
	ø 150 mm senza fori Informazioni: Pag. 54 Accessori: Pag. 159, 164, 170, 176, 180 Tecnologia: siafast Pag. 63	500	9967.9911.0500.03	F 03E 007 430	20	18,01	5	19,97
		1000	9967.9911.1000.03	F 03E 007 431	20	18,01	5	19,97
		2000	9967.9911.2000.02	F 03E 007 432	20	18,01	5	19,97
		3000	9967.9911.3000.02	F 03E 007 433	20	18,01	5	19,97

Dischi siafast

7241 siacarbon	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 150 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 54 Accessori: Pag. 164, 169-170, 176, 179-180 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	80	9980.9463.0080.01	F 03E 005 30J	40	12,28	10	13,51	
	120	9980.9463.0120.01	F 03E 005 30K	40	8,96	10	9,84	
	180	9980.9463.0180.01	F 03E 005 30L	40	8,05	10	8,86	
	240	9980.9463.0240.01	F 03E 002 S1B	40	6,93	10	7,66	
	320	9980.9463.0320.01	F 03E 002 S1C	40	6,20	10	6,86	
	500	9980.9463.0500.01	F 03E 002 S1D	40	6,20	10	6,86	
7500 sianet CER	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
								
 <p>ø 125 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 169 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</p> <p>ø 150 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 164, 169-170, 179-181 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p> <p>ø 225 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Festool, FLEX</p>	80	7181.8265.0080.01	F 03E 006 897	300	1,07	50	1,18	
	100	7181.8265.0100.01	F 03E 006 898	300	1,07	50	1,18	
	120	7181.8265.0120.01	F 03E 006 899	300	1,07	50	1,18	
	150	7181.8265.0150.01	F 03E 006 89A	300	1,07	50	1,18	
	180	7181.8265.0180.01	F 03E 006 89B	300	1,07	50	1,18	
	220	7181.8265.0220.01	F 03E 006 89C	300	1,07	50	1,18	
	240	7181.8265.0240.01	F 03E 006 89D	300	1,07	50	1,18	
	320	7181.8265.0320.01	F 03E 006 89E	300	1,07	50	1,18	
	400	7181.8265.0400.01	F 03E 006 89F	300	1,07	50	1,18	
	80	7709.3989.0080.01	F 03E 006 88Y	300	1,19	50	1,30	
	100	7709.3989.0100.01	F 03E 006 88Z	300	1,19	50	1,30	
	120	7709.3989.0120.01	F 03E 006 890	300	1,19	50	1,30	
	150	7709.3989.0150.01	F 03E 006 891	300	1,19	50	1,30	
	180	7709.3989.0180.01	F 03E 006 892	300	1,19	50	1,30	
	220	7709.3989.0220.01	F 03E 006 893	300	1,19	50	1,30	
	240	7709.3989.0240.01	F 03E 006 894	300	1,19	50	1,30	
	320	7709.3989.0320.01	F 03E 006 895	300	1,19	50	1,30	
	400	7709.3989.0400.01	F 03E 006 896	300	1,19	50	1,30	
80	9335.3603.0080.01	F 03E 006 8EH	100	2,47	25	2,75		
100	9335.3603.0100.01	F 03E 006 8EJ	100	2,47	25	2,75		
120	9335.3603.0120.01	F 03E 006 8EK	100	2,47	25	2,75		
150	9335.3603.0150.01	F 03E 006 8EL	100	2,47	25	2,75		
180	9335.3603.0180.01	F 03E 006 8EM	100	2,47	25	2,75		
220	9335.3603.0220.01	F 03E 006 8EN	100	2,47	25	2,75		

Dischi siafast



7900 sianet		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
	ø 125 mm Rete abrasiva Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 169 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	80	5869.5710.0080.01	F 03E 006 78H	300	0,91	50	1,00	
		100	5869.5710.0100.01	F 03E 006 78S	300	0,91	50	1,00	
		120	5869.5710.0120.01	F 03E 006 78T	300	0,91	50	1,00	
		150	5869.5710.0150.01	F 03E 006 78U	300	0,91	50	1,00	
		180	5869.5710.0180.01	F 03E 006 78V	300	0,91	50	1,00	
		220	5869.5710.0220.01	F 03E 006 78W	300	0,91	50	1,00	
		240	5869.5710.0240.01	F 03E 006 78X	300	0,91	50	1,00	
		320	5869.5710.0320.01	F 03E 006 78Y	300	0,91	50	1,00	
		400	5869.5710.0400.01	F 03E 006 78Z	300	0,91	50	1,00	
	ø 150 mm Rete abrasiva Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 164, 169-170, 179-181 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes	80	6397.0967.0080.01	F 03E 006 77U	300	1,00	50	1,10	
		100	6397.0967.0100.01	F 03E 006 781	300	1,00	50	1,10	
		120	6397.0967.0120.01	F 03E 006 782	300	1,00	50	1,10	
		150	6397.0967.0150.01	F 03E 006 783	300	1,00	50	1,10	
		180	6397.0967.0180.01	F 03E 006 784	300	1,00	50	1,10	
		220	6397.0967.0220.01	F 03E 006 785	300	1,00	50	1,10	
		240	6397.0967.0240.01	F 03E 006 786	300	1,00	50	1,10	
		320	6397.0967.0320.01	F 03E 006 787	300	1,00	50	1,10	
		400	6397.0967.0400.01	F 03E 006 788	300	1,00	50	1,10	
	ø 225 mm Rete abrasiva Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Flex Giraffe, Festool Planex	80	8023.0581.0080.01	F 03E 006 862	100	2,10	25	2,30	
		100	8023.0581.0100.01	F 03E 006 863	100	2,10	25	2,30	
		120	8023.0581.0120.01	F 03E 006 864	100	2,10	25	2,30	
		150	8023.0581.0150.01	F 03E 006 865	100	2,10	25	2,30	
		180	8023.0581.0180.01	F 03E 006 866	100	2,10	25	2,30	
		220	8023.0581.0220.01	F 03E 006 867	100	2,10	25	2,30	
240		8023.0581.0240.01	F 03E 006 FC3	100	2,10	25	2,30		
7940 siaair		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
	ø 80 mm senza fori Tipo: impermeabile Informazioni: Pag. 56 Accessori: Pag. 159, 169, 179 Tecnologia: siafast Pag. 63	1000	3647.2462.1000.01	F 03E 001 CH8	60	2,75	10	3,09	
		2000	3647.2462.2000.01	F 03E 001 CH9	60	2,75	10	3,09	
		3000	3647.2462.3000.01	F 03E 003 EF7	60	2,75	10	3,09	
		4000	3647.2462.4000.01	F 03E 003 EF8	60	2,75	10	3,09	

Dischi siafast





















7940 siaair	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>Ø 150 mm senza fori Tipo: impermeabile</p> <p>Informazioni: Pag. 56 Accessori: Pag. 159, 164, 170, 176, 180 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	240	5163.3687.0240.01	F 03E 003 EBO	60	4,12	10	4,64	
	360	5163.3687.0360.01	F 03E 004 N29	60	4,12	10	4,64	
	500	5163.3687.0500.01	F 03E 003 EB1	60	4,12	10	4,64	
	600	5163.3687.0600.01	F 03E 004 N2A	60	4,12	10	4,64	
	800	5163.3687.0800.01	F 03E 004 N2B	60	4,12	10	4,64	
	1000	5163.3687.1000.01	F 03E 004 N2C	60	4,12	10	4,64	
	1500	5163.3687.1500.01	F 03E 004 N2D	60	4,12	10	4,64	
	2000	5163.3687.2000.01	F 03E 004 N2E	60	4,12	10	4,64	
	3000	5163.3687.3000.01	F 03E 004 N2F	60	4,12	10	4,64	
4000	5163.3687.4000.01	F 03E 003 EB2	60	4,12	10	4,64		

Dischi siafix

2511 siabite	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>Ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)</p> <p>Informazioni: Pag. 39 Accessori: Pag. 175</p> <p>Ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)</p> <p>Informazioni: Pag. 39 Accessori: Pag. 175</p>	36	8185.7250.0036.01	F 03E 006 EOL	500	1,66	50	1,82	
	50	8185.7250.0050.01	F 03E 006 EON	500	1,61	50	1,76	
	60	8185.7250.0060.01	F 03E 006 EOP	500	1,37	50	1,52	
	80	8185.7250.0080.01	F 03E 006 EOR	500	1,26	50	1,39	
	120	8185.7250.0120.01	F 03E 006 EOS	500	1,26	50	1,39	
	36	8734.9195.0036.01	F 03E 006 EOT	500	2,13	50	2,33	
	60	8734.9195.0060.01	F 03E 006 EOW	500	1,82	50	2,03	
	80	8734.9195.0080.01	F 03E 006 EOX	500	1,71	50	1,88	
	120	8734.9195.0120.01	F 03E 006 EOY	500	1,71	50	1,88	

2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>Ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)</p> <p>Informazioni: Pag. 42 Accessori: Pag. 175</p>	36	4917.8786.0036.01	F 03E 006 DP9	500	1,26	50	1,39	
	60	4917.8786.0060.01	F 03E 006 DR2	500	0,95	50	1,12	
	80	4917.8786.0080.01	F 03E 006 DR3	500	0,88	50	0,97	
	120	4917.8786.0120.01	F 03E 006 DR4	500	0,88	50	0,97	
	180	4917.8786.0180.01	F 03E 006 DR5	500	0,88	50	0,97	
	240	4917.8786.0240.01	F 03E 006 DR6	500	0,88	50	0,97	



Dischi siafix

2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) Informazioni: Pag. 42 Accessori: Pag. 175	36	5445.4510.0036.01	F 03E 006 DR8	500	1,39	50	1,53	
		60	5445.4510.0060.01	F 03E 006 DS1	500	1,20	50	1,32	
		80	5445.4510.0080.01	F 03E 006 DS2	500	1,15	50	1,26	
		120	5445.4510.0120.01	F 03E 006 DS3	500	1,15	50	1,26	
		240	5445.4510.0240.01	F 03E 006 DS5	500	1,15	50	1,26	
		320	5445.4510.0320.01	F 03E 006 DS6	500	1,15	50	1,26	
									
2824 siaflap	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) Informazioni: Pag. 42 Accessori: Pag. 175	40	0020.4323.01	F 03E 004 4JA	20	5,78	20	5,78	
		60	0020.4324.01	F 03E 004 4J9	20	5,78	20	5,78	
		80	0020.4325.01	F 03E 004 4J8	20	5,78	20	5,78	
									
6270 siamet SCM LS	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) Informazioni: Pag. 52	coarse A		6335.2710.2921.01	F 03E 014 LOR	500	2,29	50	2,52
		medium A		6335.2710.4921.01	F 03E 014 LOS	500	2,29	50	2,52
		fine A		6335.2710.5921.01	F 03E 014 LOT	500	2,29	50	2,52
		veryfine A		6335.2710.6921.01	F 03E 014 LOU	500	2,29	50	2,52
	ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) Informazioni: Pag. 52	coarse A		6884.4655.2921.01	F 03E 014 LOL	250	3,35	25	3,69
		medium A		6884.4655.4921.01	F 03E 014 LOM	250	3,35	25	3,69
		fine A		6884.4655.5921.01	F 03E 014 LON	250	3,35	25	3,69
		veryfine A		6884.4655.6921.01	F 03E 014 LOP	250	3,35	25	3,69
									
6300 siastrip	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) Informazioni: Pag. 52	extra coarse		1715.2309.1721.01	F 03E 006 E72	100	5,36	10	5,89

Dischi siafix








6300 siastrip	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.



	ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	extra coarse		2242.7566.1721.01	F 03E 006 E73	100	5,36	10	5,89
		Informazioni: Pag. 52							

6924 siamet hd	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.






	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	extra coarse		0546.3989.1923.01	F 03E 014 J3B	500	2,32	50	2,55
		coarse		0546.3989.2923.01	F 03E 014 HC4	500	2,32	50	2,55
		medium		0546.3989.4923.01	F 03E 014 HC1	500	2,32	50	2,55
	Informazioni: Pag. 53 Accessori: Pag. 175								
	ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	extra coarse		1073.9713.1923.01	F 03E 014 J36	250	3,40	25	3,74
		coarse		1073.9713.2923.01	F 03E 014 HB8	250	3,40	25	3,74
medium			1073.9713.4923.01	F 03E 014 HB5	250	3,40	25	3,74	
Informazioni: Pag. 53 Accessori: Pag. 175									

Dischi siastrip

6300 siastrip	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.




	Disco con foro ø 100 mm Foro centrale: 6 mm	extra coarse		4329.5929.1721.04	F 03E 013 VU9	10	9,46	10	9,46
		Informazioni: Pag. 52							
	Disco con foro ø 150 mm Foro centrale: 12 mm	extra coarse		5527.2200.1721.33	F 03E 014 K23	10	17,65	10	17,65
		Informazioni: Pag. 52							








Dischi siastrip

6300 siastrip	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
 X-LOCK	sia X-Lock siastrip 115 mm - 22 mm Plastic backed disc ø 115 mm Foro: 22,23 mm Tipo: X-LOCK	extra coarse		0423.4783.1721	F 03E 014 LN1	80	16,06	10	17,84
		Informazioni: Pag. 52 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch							
 X-LOCK	sia X-lock siastrip 125 mm - 22 mm Plastic backed disc ø 125 mm Foro: 22,23 mm Tipo: X-LOCK Novità	extra coarse		0643.1561.1721	F 03E 014 LN2	80	16,34	10	18,18
		Informazioni: Pag. 52 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch							








Dischi siafleece

6120 siafleece	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	ø 125 mm senza fori	medium A		7338.6815.4921.02	F 03E 014 KJ5	160	2,63	20	2,92
		medium S		7338.6815.4721.02	F 03E 014 KJ4	160	2,63	20	2,92
		veryfine		7338.6815.6921.03	F 03E 014 KH8	160	2,63	20	2,92
		ultrafine S XS		7338.6815.8712.01	F 03E 014 KJ3	160	2,63	20	2,92
Informazioni: Pag. 51									
	ø 150 mm senza fori	extra cut A		7866.2539.2922.02	F 03E 014 K2T	100	3,14	20	3,56
		medium A		7866.2539.4921.03	F 03E 014 KJ8	100	3,14	20	3,56
		medium S		7866.2539.4721.02	F 03E 014 K2U	100	3,14	20	3,56
		fine A		7866.2539.5911.01	F 03E 014 K2V	100	3,14	20	3,56
		veryfine A XS		7866.2539.6932.06	F 03E 014 K2X	100	3,14	20	3,56
		veryfine speed		7866.2539.6921.02	F 03E 014 K2W	100	3,14	20	3,56
		ultrafine speed		7866.2539.8715.02	F 03E 014 K2Y	100	3,14	20	3,56
		microfine speed		7866.2539.9913.01	F 03E 014 K2Z	100	3,14	20	3,56
Informazioni: Pag. 51 Accessori: Pag. 180 Tecnologia: siafast Pag. 63									
	ø 407 mm senza fori	veryfine		0049.0168.6932.06	F 03E 013 KJ3	15	8,06	15	8,06
Informazioni: Pag. 51									




Dischi da sbavo

8933 siagrind	Dimensione	Specifica	Spessore mm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 	ø 115 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8738.01	F 03E 007 5U1	80	2,80	10	3,11
		Informazioni: Pag. 59							
  	ø 115 mm Foro: 22,2 mm Tipo: X-LOCK Acciaio	A 30 T BF	6,0	0020.8744.01	F 03E 007 5U7	10	2,93	10	2,93
		Informazioni: Pag. 59 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner							
 	ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8739.01	F 03E 007 5U2	80	2,54	10	2,82
		Informazioni: Pag. 59							
	ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8735.01	F 03E 007 5TY	80	3,05	10	3,39
		Informazioni: Pag. 59							








Dischi da sbavo

8933 siagrind	Dimensione	Specifica	Spessore mm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
 	Ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: X-LOCK Acciaio	A 30 T BF	6,0	0020.8745.01	F 03E 007 5U8	10	3,37	10	3,37
		Informazioni: Pag. 59 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner							
 	Ø 230 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8741.01	F 03E 007 5U4	10	5,87	10	5,87
		Informazioni: Pag. 59							
 	Ø 230 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8736.01	F 03E 007 5TZ	10	7,39	10	7,39
		Informazioni: Pag. 59							









Dischi da taglio

8913 siacut	Dimensione	Specifica	Spessore mm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
 	Ø 76 mm Foro: 10 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio T41	A 60 R-BF41	1,0	0020.8716.01	F 03E 007 5TC	100	1,86	5	2,04
		Informazioni: Pag. 58							

Dischi da taglio

8913 siacut	Dimensione	Specifica	Spessore mm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 	Ø 100 mm Foro: 16 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio T41 Informazioni: Pag. 58	A 60 S-BF41	1,0	0020.8718.01	F 03E 007 5TE	450	1,42	25	1,58
	Ø 115 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio T41 Informazioni: Pag. 58	A 30 S-BF41	2,5	0020.8722.01	F 03E 007 5TJ	200	1,48	25	1,64
	Ø 115 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio T41 Informazioni: Pag. 58	A 60 S-BF41	1,0	0020.8720.01	F 03E 007 5TG	200	1,16	25	1,29
		AS 46T BF41	1,6	0020.8721.01	F 03E 007 5TH	200	1,48	25	1,64
  	Ø 115 mm Foro: 22,2 mm Tipo: X-LOCK Inox/acciaio inossidabile Acciaio Informazioni: Pag. 58 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	AS 60T INOX BF	1,0	0020.8742.01	F 03E 007 5U5	25	1,68	25	1,68
 	Ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio T41 Informazioni: Pag. 58	A 30 S-BF41	2,5	0020.8726.01	F 03E 007 5TN	200	1,83	25	2,04
	Ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Alluminio T41 Informazioni: Pag. 58	CS 60 BF41	1,0	0020.8727.01	F 03E 007 5TP	250	1,91	25	2,09



Dischi da taglio

8913 siacut	Dimensione	Specifica	Spessore mm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
 	ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio T41	A 60 S-BF41	1,0	0020.8724.01	F 03E 007 5TL	200	1,27	25	1,42
		AS 46T BF41	1,6	0020.8725.01	F 03E 007 5TM	250	2,04	25	2,20
  	ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: X-LOCK Inox/acciaio inossidabile Acciaio	AS 60T INOX BF	1,0	0020.8743.01	F 03E 007 5U6	25	1,89	25	1,89
		Informazioni: Pag. 58 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner							
 	ø 230 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio T41	A 30 S-BF41	2,5	0020.8732.01	F 03E 007 5TV	25	4,35	25	4,35
		A 30 S-BF41	3,0	0020.8733.01	F 03E 007 5TW	25	5,08	25	5,08
	Informazioni: Pag. 58								
	ø 230 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio T41	AS 46T BF41	1,8	0020.8730.01	F 03E 007 5TT	10	4,18	10	4,18
AS 46T BF41		2,0	0020.8731.01	F 03E 007 5TU	25	4,41	25	4,41	
Informazioni: Pag. 58									

Dischi vari






1707 siapar	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 178 mm foro a stella	16	4152.4162.0016.03	F 03E 001 E23	250	1,77	25	2,00
		24	4152.4162.0024.03	F 03E 001 E24	250	1,56	25	1,74
		36	4152.4162.0036.03	F 03E 001 E25	250	1,36	25	1,53
	Informazioni: Pag. 30							
1713 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
	ø 250 mm	800	0687.8390.0800.01	F 03E 006 T6C	100	1,19	100	1,19
		Informazioni: Pag. 31						
1749 siaral f	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
	ø 150 mm	40	4241.0190.0040.01	F 03E 008 3JP	500	0,90	50	1,01
		60	4241.0190.0060.01	F 03E 008 3JS	500	0,75	50	0,84
		80	4241.0190.0080.01	F 03E 008 3JT	500	0,71	50	0,78
		100	4241.0190.0100.01	F 03E 008 3JW	500	0,71	50	0,78
		120	4241.0190.0120.01	F 03E 008 3JZ	500	0,71	50	0,78
	Informazioni: Pag. 33							
	ø 178 mm	40	5063.3164.0040.01	F 03E 008 3HW	500	1,15	50	1,27
		60	5063.3164.0060.01	F 03E 008 3HS	500	0,98	50	1,10
		80	5063.3164.0080.01	F 03E 008 3YF	500	0,79	50	0,91
		100	5063.3164.0100.01	F 03E 008 3JE	500	0,79	50	0,91
		120	5063.3164.0120.01	F 03E 008 3JH	500	0,79	50	0,91
	Informazioni: Pag. 33							
	ø 375 mm	40	1979.0048.0040.01	F 03E 008 3GR	10	11,00	10	11,00
		60	1979.0048.0060.01	F 03E 008 3HM	10	9,96	10	9,96
		100	1979.0048.0100.01	F 03E 008 3H2	10	7,48	10	7,48
Informazioni: Pag. 33								

Dischi vari





2790 sianet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 407 mm senza fori Informazioni: Pag. 40 Tecnologia: sianet Pag. 66	60	6602.1267.0060.03	F 03E 003 E8K	30	12,15	10	13,70
		80	6602.1267.0080.05	F 03E 002 KM9	50	9,67	10	10,90
		100	6602.1267.0100.01	F 03E 002 KM0	50	9,67	10	10,90
		120	6602.1267.0120.01	F 03E 003 E8L	50	9,67	10	10,90
		150	6602.1267.0150.01	F 03E 003 E8M	50	9,67	10	10,90
		180	6602.1267.0180.01	F 03E 003 E8N	50	9,67	10	10,90








Platorello in fibra di vetro

2824 siaflap	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 	ø 115 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T27 (versione piana) Standard Informazioni: Pag. 42	40	0020.4373.01	F 03E 002 828	60	4,39	10	4,88
		60	0020.4375.01	F 03E 002 82A	60	4,39	10	4,88
		80	0020.4376.01	F 03E 002 82B	60	4,39	10	4,88
		120	0020.4377.01	F 03E 002 82C	60	4,39	10	4,88
	ø 125 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T27 (versione piana) Standard Informazioni: Pag. 42	40	0020.4399.01	F 03E 002 82E	60	5,07	10	5,63
		60	0020.4401.01	F 03E 002 840	60	5,07	10	5,63
		80	0020.4402.01	F 03E 002 841	60	5,07	10	5,63
		120	0020.4403.01	F 03E 002 843	60	5,07	10	5,63
 	ø 115 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T29 (versione angolata) Standard Informazioni: Pag. 42 Utensile: Bosch, Makita	40	0020.2651.01	F 03E 004 N6S	60	4,39	10	4,88
		60	0020.2653.01	F 03E 004 N6U	60	4,39	10	4,88
		80	0020.2655.01	F 03E 004 N6V	60	4,39	10	4,88
		120	0020.2677.01	F 03E 004 N6W	60	4,39	10	4,88
	ø 125 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T29 (versione angolata) Standard Informazioni: Pag. 42 Utensile: Bosch, Makita	40	0020.2657.01	F 03E 002 84N	60	5,07	10	5,63
		60	0020.2659.01	F 03E 002 84R	60	5,07	10	5,63
		80	0020.2661.01	F 03E 002 84S	60	5,07	10	5,63
		120	0020.2680.01	F 03E 002 84T	60	5,07	10	5,63


Platorello in plastica

2824 siaflap	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
  	ø 115 mm Foro: 22,23 mm Tipo: X-LOCK T29 (versione angolata) Standard Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	40	0020.8912.01	F 03E 007 7JE	60	4,88	10	5,43
		60	0020.8913.01	F 03E 007 7JF	60	4,88	10	5,43
		80	0020.8914.01	F 03E 007 7JG	60	4,88	10	5,43
		120	0020.8915.01	F 03E 007 7JJ	60	4,88	10	5,43


Platorello in plastica

2824 siaflap	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 	ø 125 mm Foro: 22,23 mm Tipo: X-LOCK T29 (versione angolata) Standard	40	0020.8916.01	F 03E 007 7JK	60	5,63	10	6,26
		60	0020.8917.01	F 03E 007 7JL	60	5,63	10	6,26
		80	0020.8918.01	F 03E 007 7JM	60	5,63	10	6,26
		120	0020.8919.01	F 03E 007 7JN	60	5,63	10	6,26
		Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner						
 	ø 115 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T27 (versione piana) Standard	40	0020.4361.01	F 03E 002 810	60	4,39	10	4,88
		60	0020.4363.01	F 03E 002 812	60	4,39	10	4,88
		80	0020.4364.01	F 03E 002 813	60	4,39	10	4,88
		120	0020.4365.01	F 03E 002 815	60	4,39	10	4,88
	ø 125 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T27 (versione piana) Standard	40	0020.4387.01	F 03E 002 81A	60	5,07	10	5,63
		60	0020.4389.01	F 03E 002 81E	60	5,07	10	5,63
		80	0020.4390.01	F 03E 002 81G	60	5,07	10	5,63
		120	0020.4391.01	F 03E 002 81J	60	5,07	10	5,63
	ø 180 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T27 (versione piana) Standard	40	0020.4409.01	F 03E 002 81L	60	10,76	10	11,96
		60	0020.4411.01	F 03E 002 81P	60	10,76	10	11,96
		80	0020.4412.01	F 03E 002 81R	60	10,76	10	11,96
	Informazioni: Pag. 42							

Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto

2923 sialoX	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 30 x 10 mm Diametro codolo: 6 mm	60	0020.8295.01	F 03E 007 1RZ	10	5,21	10	5,21
		80	0020.8296.01	F 03E 007 1S0	10	5,21	10	5,21
		120	0020.8297.01	F 03E 007 1S1	10	5,21	10	5,21
	Informazioni: Pag. 44	150	0020.8298.01	F 03E 007 1S2	10	5,21	10	5,21
	ø 40 x 20 mm Diametro codolo: 6 mm	40	0020.8309.01	F 03E 007 1SE	10	6,18	10	6,18
		60	0020.8310.01	F 03E 007 1SG	10	6,18	10	6,18
		80	0020.8311.01	F 03E 007 1SK	10	6,18	10	6,18
		120	0020.8312.01	F 03E 007 1SL	10	6,18	10	6,18
		Informazioni: Pag. 44	150	0020.8313.01	F 03E 007 1SM	10	6,18	10
	ø 50 x 20 mm Diametro codolo: 6 mm	40	0020.8319.01	F 03E 007 1SZ	10	6,99	10	6,99
		60	0020.8320.01	F 03E 007 1T0	10	6,99	10	6,99
		80	0020.8321.01	F 03E 007 1T1	10	6,99	10	6,99
		Informazioni: Pag. 44	120	0020.8322.01	F 03E 007 1T2	10	6,99	10
	ø 60 x 20 mm Diametro codolo: 6 mm	60	0020.8340.01	F 03E 007 1VA	10	7,74	10	7,74
		80	0020.8341.01	F 03E 007 1VB	10	7,74	10	7,74
Informazioni: Pag. 44		120	0020.8342.01	F 03E 007 1VC	10	7,74	10	7,74
ø 50 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm	40	0020.8329.01	F 03E 007 1UZ	10	7,84	10	7,84	
	60	0020.8330.01	F 03E 007 1V0	10	7,84	10	7,84	
	80	0020.8331.01	F 03E 007 1V1	10	7,84	10	7,84	
	120	0020.8332.01	F 03E 007 1V2	10	7,84	10	7,84	
	Informazioni: Pag. 44	150	0020.8333.01	F 03E 007 1V3	10	7,84	10	7,84
ø 60 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm	40	0020.8344.01	F 03E 007 1VE	10	8,20	10	8,20	
	60	0020.8345.01	F 03E 007 1VF	10	8,20	10	8,20	
	80	0020.8346.01	F 03E 007 1VG	10	8,20	10	8,20	
	Informazioni: Pag. 44	120	0020.8347.01	F 03E 007 1VH	10	8,20	10	8,20
ø 80 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm	40	0020.8359.01	F 03E 007 1VZ	10	11,79	10	11,79	
	60	0020.8360.01	F 03E 007 1W0	10	11,79	10	11,79	
	80	0020.8361.01	F 03E 007 1W1	10	11,79	10	11,79	
	Informazioni: Pag. 44	120	0020.8362.01	F 03E 007 1W2	10	11,79	10	11,79
ø 80 x 50 mm Diametro codolo: 6 mm	40	0020.8364.01	F 03E 007 1W4	10	16,38	10	16,38	
	60	0020.8365.01	F 03E 007 1W5	10	16,38	10	16,38	
	80	0020.8366.01	F 03E 007 1W6	10	16,38	10	16,38	
	120	0020.8367.01	F 03E 007 1W8	10	16,38	10	16,38	
	Informazioni: Pag. 44	150	0020.8368.01	F 03E 007 1W9	10	16,38	10	16,38

Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto e tessuto non tessuto

	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 60 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm	80	0020.0039.01	F 03E 004 N7G	10	17,59	10	17,59
		150	0020.0040.01	F 03E 004 N7F	10	17,59	10	17,59
		240	0020.0847.01	F 03E 004 N7E	10	17,59	10	17,59

Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto non tessuto


6120 siaflece	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 76 x 50 mm	coarse	9448.3144.2921.04	F 03E 014 436	10	19,36	10	19,36
		medium A	9448.3144.4921.06	F 03E 014 43M	10	19,36	10	19,36
		medium S	9448.3144.4721.01	F 03E 014 43D	10	19,36	10	19,36
		fine	9448.3144.5911.01	F 03E 014 43U	10	19,36	10	19,36
		veryfine	9448.3144.6913.04	F 03E 014 443	10	19,36	10	19,36
	Informazioni: Pag. 51							

	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 60 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm	medium	0020.0031.01	F 03E 002 L03	10	18,29	10	18,29
		fine	0020.0032.01	F 03E 002 L00	10	18,29	10	18,29
		veryfine	0020.0033.01	F 03E 003 E0R	10	18,29	10	18,29


Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)

1719 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
										
	1350 x 2620 mm	240	7244.1304.0240.01	F 03E 007 12M	10	74,85	10	74,85		
		320	7244.1304.0320.01	F 03E 007 12P	10	74,85	10	74,85		
		400	7244.1304.0400.01	F 03E 007 12R	10	74,85	10	74,85		
		500	7244.1304.0500.01	F 03E 007 12S	10	74,85	10	74,85		
		600	7244.1304.0600.01	F 03E 007 12T	10	74,85	10	74,85		
Informazioni: Pag. 31										
1730 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
										
	1350 x 2620 mm	220	5505.2194.0220.01	F 03E 007 12W	10	74,85	10	74,85		
		280	5505.2194.0280.01	F 03E 007 12Y	10	74,85	10	74,85		
		320	5505.2194.0320.01	F 03E 007 12Z	10	74,85	10	74,85		
		400	5505.2194.0400.01	F 03E 007 130	10	74,85	10	74,85		
Informazioni: Pag. 32										
1918 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
										
	1350 x 2620 mm	240	1580.3190.0240.01	F 03E 007 136	10	74,85	10	74,85		
		280	1580.3190.0280.01	F 03E 007 137	10	74,85	10	74,85		
		320	1580.3190.0320.01	F 03E 007 138	10	74,85	10	74,85		
		400	1580.3190.0400.01	F 03E 007 139	10	74,85	10	74,85		
Informazioni: Pag. 35										
1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
										
	650 x 1900 mm Tipo: Antistatica	80	0187.3535.0080.13	F 03E 005 474	10	31,16	10	31,16		
		100	0187.3535.0100.13	F 03E 005 3C2	10	31,16	10	31,16		
		120	0187.3535.0120.13	F 03E 005 49Y	10	31,16	10	31,16		
		150	0187.3535.0150.13	F 03E 005 436	10	31,16	10	31,16		
	930 x 1525 mm Tipo: Antistatica	60	9562.9761.0060.13	F 03E 005 49G	5	45,48	5	45,48		
		80	9562.9761.0080.13	F 03E 005 3CN	10	40,03	10	40,03		
		100	9562.9761.0100.13	F 03E 005 3HY	10	40,03	10	40,03		
		120	9562.9761.0120.13	F 03E 005 3HZ	10	40,03	10	40,03		
		150	9562.9761.0150.13	F 03E 005 3GN	10	40,03	10	40,03		
		180	9562.9761.0180.13	F 03E 005 497	10	40,03	10	40,03		
		Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
		Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								







Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)

1919 siawood+	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	930 x 1900 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	7703.3262.0060.13	F 03E 005 3EC	5	50,83	5	50,83
		80	7703.3262.0080.14	F 03E 005 3HE	10	44,14	10	44,14
		100	7703.3262.0100.14	F 03E 005 3XB	10	44,14	10	44,14
		120	7703.3262.0120.14	F 03E 005 3EU	10	44,14	10	44,14
		150	7703.3262.0150.13	F 03E 005 3HW	10	44,14	10	44,14
		180	7703.3262.0180.13	F 03E 005 3J9	10	44,14	10	44,14
		220	7703.3262.0220.13	F 03E 005 4A9	10	44,14	10	44,14
	1010 x 1900 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	80	1306.9286.0080.13	F 03E 005 44H	10	47,89	10	47,89
		120	1306.9286.0120.13	F 03E 005 49P	10	47,89	10	47,89
		150	1306.9286.0150.13	F 03E 005 4C4	10	47,89	10	47,89
	1100 x 1900 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	4057.1006.0060.13	F 03E 005 44K	5	59,94	5	59,94
		80	4057.1006.0080.13	F 03E 005 3J2	10	52,03	10	52,03
		100	4057.1006.0100.13	F 03E 005 3UV	10	52,03	10	52,03
		120	4057.1006.0120.14	F 03E 005 3Y6	10	52,03	10	52,03
		150	4057.1006.0150.13	F 03E 005 3ZL	10	52,03	10	52,03
		180	4057.1006.0180.13	F 03E 005 44L	10	52,03	10	52,03
	1120 x 1900 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	2458.0012.0060.13	F 03E 005 3C4	5	61,02	5	61,02
		80	2458.0012.0080.13	F 03E 005 3EB	10	52,94	10	52,94
		100	2458.0012.0100.13	F 03E 005 3C5	10	52,94	10	52,94
		120	2458.0012.0120.13	F 03E 005 3J5	10	52,94	10	52,94
		150	2458.0012.0150.13	F 03E 005 44M	10	52,94	10	52,94
180		2458.0012.0180.13	F 03E 005 44J	10	52,94	10	52,94	
220		2458.0012.0220.13	F 03E 005 3HS	10	52,94	10	52,94	
1120 x 2000 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	4633.1571.0060.13	F 03E 005 4D6	5	62,78	5	62,78	
	80	4633.1571.0080.13	F 03E 005 3HU	5	54,25	5	54,25	
	100	4633.1571.0100.13	F 03E 005 3GK	10	54,25	10	54,25	
	120	4633.1571.0120.13	F 03E 005 44T	10	54,25	10	54,25	
	150	4633.1571.0150.13	F 03E 005 4DA	10	54,25	10	54,25	
	180	4633.1571.0180.13	F 03E 005 4DB	10	54,25	10	54,25	
1120 x 2150 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	7863.4578.0060.13	F 03E 005 3ZH	5	65,38	5	65,38	
	80	7863.4578.0080.13	F 03E 005 3UW	5	56,22	5	56,22	
	100	7863.4578.0100.13	F 03E 005 3Z5	10	56,22	10	56,22	
	120	7863.4578.0120.13	F 03E 005 3XW	10	56,22	10	56,22	
	150	7863.4578.0150.13	F 03E 005 3ZK	10	56,22	10	56,22	
	180	7863.4578.0180.13	F 03E 005 4H5	10	56,22	10	56,22	



Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)

1919 siawood+	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	1120 x 2620 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	8069.1249.0060.13	F 03E 005 3HX	5	73,48	5	73,48
		80	8069.1249.0080.13	F 03E 005 49R	5	62,38	5	62,38
		100	8069.1249.0100.13	F 03E 005 4H6	10	62,38	10	62,38
		120	8069.1249.0120.13	F 03E 005 4HA	10	62,38	10	62,38
		150	8069.1249.0150.13	F 03E 005 3YG	10	62,38	10	62,38
		180	8069.1249.0180.13	F 03E 005 49M	10	62,38	10	62,38
	1130 x 1900 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	80	1658.4515.0080.13	F 03E 005 4CJ	10	53,45	10	53,45
		100	1658.4515.0100.13	F 03E 005 4CP	10	53,45	10	53,45
		120	1658.4515.0120.13	F 03E 005 4CM	10	53,45	10	53,45
	1130 x 2200 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	8140.6750.0060.13	F 03E 005 4HE	5	66,85	5	66,85
		80	8140.6750.0080.13	F 03E 005 3EE	5	57,36	5	57,36
		100	8140.6750.0100.13	F 03E 005 49B	10	57,36	10	57,36
		120	8140.6750.0120.13	F 03E 005 471	10	57,36	10	57,36
		150	8140.6750.0150.13	F 03E 005 3WU	10	57,36	10	57,36
		180	8140.6750.0180.13	F 03E 005 3WX	10	57,36	10	57,36
	1150 x 2620 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	100	5670.4758.0100.13	F 03E 005 3WL	10	63,99	10	63,99
		120	5670.4758.0120.13	F 03E 005 4F2	10	63,99	10	63,99
		150	5670.4758.0150.13	F 03E 005 4A5	10	63,99	10	63,99
	1310 x 1900 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	7202.1331.0060.14	F 03E 005 4G5	5	71,20	5	71,20
		80	7202.1331.0080.13	F 03E 005 455	10	61,78	10	61,78
		120	7202.1331.0120.13	F 03E 005 46R	10	61,78	10	61,78
		150	7202.1331.0150.13	F 03E 005 49D	10	61,78	10	61,78
		180	7202.1331.0180.13	F 03E 005 46U	10	61,78	10	61,78
	1330 x 1900 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	5603.0337.0060.13	F 03E 005 4DC	5	72,28	5	72,28
80		5603.0337.0080.13	F 03E 005 475	10	62,66	10	62,66	
100		5603.0337.0100.14	F 03E 005 4AB	10	62,66	10	62,66	
120		5603.0337.0120.13	F 03E 005 46Z	10	62,66	10	62,66	
150		5603.0337.0150.13	F 03E 005 490	10	62,66	10	62,66	

Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)

1919 siawood+	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	1330 x 2620 mm Tipo: Antistatica	40	1224.7005.0040.13	F 03E 005 H55	4	99,10	4	99,10
		60	1224.7005.0060.14	F 03E 005 3CX	5	88,29	5	88,29
		80	1224.7005.0080.14	F 03E 005 3EG	5	73,81	5	73,81
		100	1224.7005.0100.13	F 03E 005 3EH	10	73,81	10	73,81
		120	1224.7005.0120.14	F 03E 005 39W	10	73,81	10	73,81
		150	1224.7005.0150.14	F 03E 005 3EM	10	73,81	10	73,81
		180	1224.7005.0180.13	F 03E 005 39X	10	73,81	10	73,81
		220	1224.7005.0220.14	F 03E 005 591	10	73,81	10	73,81
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	1350 x 2000 mm Tipo: Antistatica	60	6157.4681.0060.03	F 03E 006 0L3	5	75,44	5	75,44
		120	6157.4681.0120.03	F 03E 006 0L5	10	65,20	10	65,20
		150	6157.4681.0150.04	F 03E 006 0L6	10	65,20	10	65,20
		180	6157.4681.0180.04	F 03E 006 0L7	10	65,20	10	65,20
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	1350 x 2620 mm Tipo: Antistatica	60	9593.3892.0060.03	F 03E 006 0PJ	5	88,29	5	88,29
		80	9593.3892.0080.04	F 03E 006 0PK	10	74,85	10	74,85
		100	9593.3892.0100.03	F 03E 006 0TA	10	74,85	10	74,85
		120	9593.3892.0120.04	F 03E 006 0TB	10	74,85	10	74,85
		150	9593.3892.0150.04	F 03E 006 0K1	10	74,85	10	74,85
		180	9593.3892.0180.05	F 03E 006 0WU	10	74,85	10	74,85
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	1370 x 1900 mm Tipo: Antistatica	60	2404.8349.0060.03	F 03E 006 0L0	5	74,43	5	74,43
		80	2404.8349.0080.03	F 03E 006 0JX	10	64,56	10	64,56
		100	2404.8349.0100.03	F 03E 006 0HK	10	64,56	10	64,56
		120	2404.8349.0120.03	F 03E 006 24D	10	64,56	10	64,56
		150	2404.8349.0150.05	F 03E 006 0HL	10	64,56	10	64,56
		180	2404.8349.0180.04	F 03E 006 0G1	10	64,56	10	64,56
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	1370 x 2150 mm Tipo: Antistatica	60	7810.2448.0060.04	F 03E 006 1V1	5	79,67	5	79,67
		80	7810.2448.0080.03	F 03E 006 12T	10	68,49	10	68,49
		100	7810.2448.0100.04	F 03E 006 J1R	10	68,49	10	68,49
		120	7810.2448.0120.04	F 03E 006 104	10	68,49	10	68,49
		150	7810.2448.0150.05	F 03E 006 0G5	10	68,49	10	68,49
		180	7810.2448.0180.04	F 03E 006 J1Y	10	68,49	10	68,49
		220	7810.2448.0220.04	F 03E 006 J1Z	10	68,49	10	68,49
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								

Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)

1919 siawood+	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>1370 x 2620 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	60	7994.2898.0060.04	F 03E 006 0JY	5	83,38	5	83,38	
	80	7994.2898.0080.04	F 03E 006 0G2	10	75,94	10	75,94	
	100	7994.2898.0100.04	F 03E 006 0G3	10	75,94	10	75,94	
	120	7994.2898.0120.04	F 03E 006 0G4	10	75,94	10	75,94	
	150	7994.2898.0150.05	F 03E 006 0HH	10	75,94	10	75,94	
	180	7994.2898.0180.04	F 03E 006 0JZ	10	75,94	10	75,94	
<p>1400 x 2150 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	80	5411.5957.0080.05	F 03E 006 16N	10	70,70	10	70,70	
	220	5411.5957.0220.05	F 03E 007 H0H	10	70,70	10	70,70	
<p>1400 x 2620 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	80	5595.6407.0080.05	F 03E 006 18X	10	77,59	10	77,59	
	120	5595.6407.0120.05	F 03E 006 1FD	10	77,59	10	77,59	
	150	5595.6407.0150.06	F 03E 006 0J1	10	77,59	10	77,59	
	180	5595.6407.0180.04	F 03E 006 2S2	10	77,59	10	77,59	



Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

1919 siawood+	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>120 x 250 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	60	6922.3029.0060.02	F 03E 003 ZP2	10	3,03	10	3,03	
	80	6922.3029.0080.12	F 03E 003 E2P	10	2,52	10	2,52	
	100	6922.3029.0100.12	F 03E 003 E2R	10	2,52	10	2,52	
	120	6922.3029.0120.12	F 03E 003 E2S	10	2,52	10	2,52	
<p>120 x 450 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	60	1283.2045.0060.12	F 03E 003 E2T	60	3,35	10	3,76	
	80	1283.2045.0080.12	F 03E 003 E2U	60	3,17	10	3,55	
	100	1283.2045.0100.12	F 03E 003 E2V	60	3,17	10	3,55	
	120	1283.2045.0120.12	F 03E 003 E2M	60	3,17	10	3,55	
	150	1283.2045.0150.12	F 03E 003 E2N	60	3,17	10	3,55	




Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2812 siaral x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	200 x 750 mm	24	0725.8806.0024.05	F 03E 001 XD2	40	11,15	10	12,40	
		36	0725.8806.0036.05	F 03E 001 XD4	40	11,15	10	12,40	
		40	7271.6954.0040.05	F 03E 004 056	40	10,59	10	11,76	
		60	7271.6954.0060.05	F 03E 001 XD6	50	9,44	10	10,50	
		80	1173.7707.0080.05	F 03E 001 XD8	50	8,30	10	9,22	
		100	8785.5450.0100.05	F 03E 004 04Z	50	8,30	10	9,22	
		120	8785.5450.0120.05	F 03E 004 051	50	8,30	10	9,22	
Informazioni: Pag. 41									
2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	40 x 675 mm	80	1855.9309.0080.05	F 03E 001 UU0	100	2,54	25	2,91	
		120	2114.9162.0120.01	F 03E 001 UU2	100	2,54	25	2,91	
		180	2114.9162.0180.01	F 03E 001 UU3	100	2,54	25	2,91	
Informazioni: Pag. 42									
	100 x 915 mm	40	2503.3501.0040.05	F 03E 001 VX0	60	9,04	10	10,18	
		60	2503.3501.0060.05	F 03E 001 VX1	60	7,95	10	8,94	
		80	2503.3501.0080.05	F 03E 004 N4G	60	6,71	10	7,56	
		120	2503.3501.0120.02	F 03E 001 VX4	60	6,71	10	7,56	
Informazioni: Pag. 42									
2920 siawood x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	65 x 410 mm	40	1545.0741.0040.01	F 03E 008 3EM	60	3,92	10	4,47	
		60	1545.0741.0060.03	F 03E 008 3DJ	60	3,68	10	4,12	
		80	1545.0741.0080.02	F 03E 008 3EP	60	3,35	10	3,76	
		120	1545.0741.0120.01	F 03E 008 3ES	60	3,35	10	3,76	
	Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	75 x 457 mm	40	1743.4147.0040.02	F 03E 008 3DG	60	4,74	10	5,33	
		60	1743.4147.0060.03	F 03E 008 3DF	60	4,43	10	5,00	
		80	1743.4147.0080.03	F 03E 008 3DE	60	3,92	10	4,47	
		100	1743.4147.0100.03	F 03E 008 3DX	60	3,92	10	4,47	
		120	1743.4147.0120.03	F 03E 008 3DD	60	3,92	10	4,47	
		150	0059.0396.0150.11	F 03E 001 VN1	60	3,92	10	4,47	
	Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65								







Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2920 siawood x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
										
	75 x 480 mm	40	2240.0248.0040.01	F 03E 008 3EU	60	4,87	10	5,45		
		60	2240.0248.0060.01	F 03E 008 3EV	60	4,43	10	5,00		
		80	2240.0248.0080.02	F 03E 008 3EW	60	3,98	10	4,54		
		100	2240.0248.0100.02	F 03E 008 4ZT	60	3,98	10	4,54		
		120	2240.0248.0120.01	F 03E 008 3EX	60	3,98	10	4,54		
		150	0555.6497.0150.11	F 03E 001 VN2	60	3,98	10	4,54		
	Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
	75 x 533 mm	40	3395.6683.0040.03	F 03E 008 4ZV	60	5,12	10	5,71		
		60	3395.6683.0060.03	F 03E 008 4ZW	60	4,74	10	5,33		
		80	3395.6683.0080.03	F 03E 008 4ZX	60	4,18	10	4,74		
		100	3395.6683.0100.03	F 03E 008 4ZY	60	4,18	10	4,74		
		120	3395.6683.0120.03	F 03E 008 4ZZ	60	4,18	10	4,74		
		150	1711.2932.0150.11	F 03E 001 VN3	60	4,18	10	4,74		
	Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
	75 x 610 mm	40	5052.5920.0040.04	F 03E 008 3F8	60	5,50	10	6,23		
60		5052.5920.0060.02	F 03E 008 32E	60	5,12	10	5,71			
80		5052.5920.0080.02	F 03E 008 32D	60	4,43	10	5,00			
100		5052.5920.0100.02	F 03E 008 32C	60	4,43	10	5,00			
120		5052.5920.0120.02	F 03E 008 3FA	60	4,43	10	5,00			
Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65										
100 x 552 mm	40	6793.7515.0040.01	F 03E 008 3FG	60	6,76	10	7,63			
	60	6793.7515.0060.01	F 03E 008 3FH	60	6,20	10	6,97			
	80	6793.7515.0080.01	F 03E 008 3FJ	60	5,56	10	6,30			
	100	6793.7515.0100.01	F 03E 008 3FK	60	5,56	10	6,30			
	120	6793.7515.0120.01	F 03E 008 3FL	60	5,56	10	6,30			
Informazioni: Pag. 43										
100 x 560 mm	40	6960.8449.0040.01	F 03E 008 3FM	60	6,82	10	7,70			
	60	6960.8449.0060.02	F 03E 008 3FN	60	6,31	10	7,11			
	80	6960.8449.0080.02	F 03E 008 3FP	60	5,56	10	6,30			
	100	6960.8449.0100.01	F 03E 008 3FR	60	5,56	10	6,30			
	120	6960.8449.0120.02	F 03E 008 3FS	60	5,56	10	6,30			
	150	5276.4698.0150.11	F 03E 001 VN9	60	5,56	10	6,30			
Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65										
100 x 610 mm	40	8037.6118.0040.03	F 03E 008 3EB	60	7,19	10	8,16			
	60	8037.6118.0060.03	F 03E 008 3DK	60	6,59	10	7,37			
	80	8037.6118.0080.04	F 03E 008 3EC	60	5,83	10	6,59			
	100	8037.6118.0100.04	F 03E 008 3ED	60	5,83	10	6,59			
	120	8037.6118.0120.04	F 03E 008 503	60	5,83	10	6,59			
	150	6353.2367.0150.01	F 03E 003 Z1G	60	5,83	10	6,59			
Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65										


Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2920 siawood x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
										
	100 x 620 mm	40	8257.2896.0040.01	F 03E 008 3FX	60	7,29	10	8,22		
		60	8257.2896.0060.02	F 03E 008 312	60	6,71	10	7,49		
		80	8257.2896.0080.02	F 03E 008 3EF	60	5,83	10	6,59		
		100	8257.2896.0100.02	F 03E 008 311	60	5,83	10	6,59		
		120	8257.2896.0120.01	F 03E 008 3FY	60	5,83	10	6,59		
		150	6572.9145.0150.11	F 03E 003 YPO	60	5,83	10	6,59		
	Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
	100 x 860 mm	40	3475.2336.0040.01	F 03E 008 3F0	60	8,86	10	9,99		
		60	3475.2336.0060.01	F 03E 008 3F1	60	7,95	10	8,94		
		80	3475.2336.0080.02	F 03E 008 354	60	6,89	10	7,76		
		100	3475.2336.0100.01	F 03E 008 2X8	60	6,89	10	7,76		
		120	3475.2336.0120.01	F 03E 008 3F2	60	6,89	10	7,76		
	Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
	100 x 900 mm	60	4353.9448.0060.02	F 03E 008 32G	60	8,17	10	9,15		
		80	4353.9448.0080.01	F 03E 008 3F4	60	7,02	10	7,94		
		100	4353.9448.0100.01	F 03E 008 3F5	60	7,02	10	7,94		
		120	4353.9448.0120.01	F 03E 008 3F6	60	7,02	10	7,94		
	Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
	110 x 620 mm	40	7457.7399.0040.01	F 03E 008 3FT	60	8,03	10	9,01		
		60	7457.7399.0060.02	F 03E 008 3E8	60	7,19	10	8,16		
		80	7457.7399.0080.01	F 03E 008 3FU	60	6,44	10	7,23		
		100	7457.7399.0100.01	F 03E 008 3FV	60	6,44	10	7,23		
		120	7457.7399.0120.01	F 03E 008 3FW	60	6,44	10	7,23		
	Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
200 x 750 mm	16	3074.3131.0016.01	F 03E 001 X9X	30	11,59	10	12,89			
	24	3074.3131.0024.01	F 03E 001 X9Y	40	10,59	10	11,76			
	36	3074.3131.0036.01	F 03E 001 XA0	40	9,88	10	10,97			
	40	9598.5525.0040.11	F 03E 001 X8G	40	9,88	10	10,97			
	50	9598.5525.0050.11	F 03E 001 X8H	40	9,88	10	10,97			
	60	9598.5525.0060.11	F 03E 001 X8L	50	8,30	10	9,22			
	80	3500.5811.0080.01	F 03E 001 X9C	50	7,79	10	8,66			
	100	1144.5673.0100.01	F 03E 004 049	50	7,79	10	8,66			
	120	1144.5673.0120.02	F 03E 004 039	50	7,79	10	8,66			
Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65										
										
2933 siatur jo	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
										
	40 x 305 mm	60	2756.1179.0060.02	F 03E 001 RS2	10	2,21	10	2,21		
		80	2756.1179.0080.02	F 03E 001 RS8	10	2,08	10	2,08		
		120	2756.1179.0120.02	F 03E 001 RS1	10	2,08	10	2,08		
Informazioni: Pag. 44 Tecnologia: TopTec Pag. 65 Utensile: Bosch										



Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)



1919 siawood+	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	120 x 6800 mm Tipo: Antistatica	80	8991.2542.0080.13	F 03E 005 P63	10	20,31	10	20,31
		100	8991.2542.0100.13	F 03E 005 P64	10	20,31	10	20,31
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	120 x 6900 mm Tipo: Antistatica	80	1198.6220.0080.13	F 03E 005 P35	10	20,55	10	20,55
		100	1198.6220.0100.13	F 03E 005 P37	10	20,55	10	20,55
		120	1198.6220.0120.13	F 03E 005 P38	10	20,55	10	20,55
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	120 x 7200 mm Tipo: Antistatica	60	7680.7988.0060.13	F 03E 005 P5C	10	25,48	10	25,48
		80	7680.7988.0080.13	F 03E 005 P5D	10	21,24	10	21,24
		100	7680.7988.0100.13	F 03E 005 P5E	10	21,24	10	21,24
		120	7680.7988.0120.13	F 03E 005 P5F	10	21,24	10	21,24
		150	7680.7988.0150.13	F 03E 005 P9H	10	21,24	10	21,24
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	120 x 7400 mm Tipo: Antistatica	80	2041.7004.0080.13	F 03E 005 P3E	10	21,74	10	21,74
		120	2041.7004.0120.13	F 03E 005 P3G	10	21,74	10	21,74
		150	2041.7004.0150.13	F 03E 005 P7P	10	21,74	10	21,74
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	120 x 7800 mm Tipo: Antistatica	80	0709.6229.0080.13	F 03E 005 P2N	10	22,71	10	22,71
		100	0709.6229.0100.13	F 03E 005 P2P	10	22,71	10	22,71
		120	0709.6229.0120.13	F 03E 005 P2R	10	22,71	10	22,71
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	150 x 2170 mm Tipo: Antistatica	80	6160.1671.0080.12	F 03E 004 N4P	10	9,17	10	9,17
		100	6160.1671.0100.12	F 03E 004 N4R	10	9,17	10	9,17
		120	6160.1671.0120.12	F 03E 004 N4S	10	9,17	10	9,17
		150	6160.1671.0150.12	F 03E 004 N4T	10	9,17	10	9,17
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								



Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	150 x 2250 mm Tipo: Antistatica	80	7895.9674.0080.12	F 03E 004 N4U	10	9,37	10	9,37	
		100	7895.9674.0100.12	F 03E 004 N4V	10	9,37	10	9,37	
		120	7895.9674.0120.12	F 03E 004 N4W	10	9,37	10	9,37	
	Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	150 x 2280 mm Tipo: Antistatica	60	8533.3787.0060.12	F 03E 003 DL2	10	10,81	10	10,81	
		80	8533.3787.0080.12	F 03E 004 N4Y	10	9,43	10	9,43	
		100	8533.3787.0100.12	F 03E 004 N4Z	10	9,43	10	9,43	
		120	8533.3787.0120.12	F 03E 004 N50	10	9,43	10	9,43	
		150	8533.3787.0150.12	F 03E 003 DL3	10	9,43	10	9,43	
	Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
150 x 2600 mm Tipo: Antistatica	80	5487.1230.0080.12	F 03E 004 N52	10	10,18	10	10,18		
	100	5487.1230.0100.12	F 03E 004 N53	10	10,18	10	10,18		
	120	5487.1230.0120.12	F 03E 004 N54	10	10,18	10	10,18		
	150	5487.1230.0150.12	F 03E 004 N55	10	10,18	10	10,18		
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
150 x 2620 mm Tipo: Antistatica	80	5926.4786.0080.12	F 03E 003 DL5	10	10,24	10	10,24		
	100	5926.4786.0100.12	F 03E 003 DL6	10	10,24	10	10,24		
	120	5926.4786.0120.12	F 03E 003 DL7	10	10,24	10	10,24		
	150	5926.4786.0150.12	F 03E 003 DL8	10	10,24	10	10,24		
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
150 x 3000 mm Tipo: Antistatica	80	4176.6676.0080.12	F 03E 001 XV4	10	11,14	10	11,14		
	100	4176.6676.0100.12	F 03E 001 XV5	10	11,14	10	11,14		
	120	4176.6676.0120.12	F 03E 001 XV6	10	11,14	10	11,14		
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
150 x 6800 mm Tipo: Antistatica	60	6592.6051.0060.13	F 03E 005 P4L	10	29,09	10	29,09		
	80	6592.6051.0080.13	F 03E 005 P4M	10	24,15	10	24,15		
	100	6592.6051.0100.13	F 03E 005 P4N	10	24,15	10	24,15		
	120	6592.6051.0120.13	F 03E 005 P4R	10	24,15	10	24,15		
	150	6592.6051.0150.13	F 03E 005 P4S	10	24,15	10	24,15		
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
150 x 7000 mm Tipo: Antistatica	80	0953.5067.0080.13	F 03E 005 P2U	10	24,73	10	24,73		
	100	0953.5067.0100.13	F 03E 005 P2V	10	24,73	10	24,73		
	120	0953.5067.0120.13	F 03E 005 P2W	10	24,73	10	24,73		
	150	0953.5067.0150.13	F 03E 005 P2X	10	24,73	10	24,73		
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
150 x 7800 mm Tipo: Antistatica	80	8278.7619.0080.13	F 03E 005 P5H	10	27,01	10	27,01		
	120	8278.7619.0120.13	F 03E 005 P5K	10	27,01	10	27,01		
	150	8278.7619.0150.13	F 03E 005 P5L	10	27,01	10	27,01		
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65									


Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>200 x 2000 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>		80	8460.5504.0080.12	F 03E 004 N56	10	11,26	10	11,26	
		100	8460.5504.0100.12	F 03E 004 N59	10	11,26	10	11,26	
		120	8460.5504.0120.12	F 03E 004 N5J	10	11,26	10	11,26	
		150	8460.5504.0150.02	F 03E 007 KP8	10	11,26	10	11,26	
	<p>200 x 3000 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>		60	0178.9191.0060.12	F 03E 001 XW9	10	16,69	10	16,69
			80	0178.9191.0080.12	F 03E 003 E2X	10	14,24	10	14,24
			100	0178.9191.0100.12	F 03E 003 E2Y	10	14,24	10	14,24
			120	0178.9191.0120.12	F 03E 003 E2Z	10	14,24	10	14,24
			150	0178.9191.0150.12	F 03E 003 E30	10	14,24	10	14,24
	<p>200 x 3200 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>		60	4507.6088.0060.12	F 03E 004 0F8	10	17,46	10	17,46
			80	4507.6088.0080.12	F 03E 004 0F9	10	14,86	10	14,86
			100	4507.6088.0100.12	F 03E 004 0FA	10	14,86	10	14,86
		120	4507.6088.0120.12	F 03E 004 0FB	10	14,86	10	14,86	







2800 siaron	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>75 x 2000 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 40</p>		24	2618.4191.0024.01	F 03E 001 YH4	10	20,31	10	20,31	
		36	2618.4191.0036.01	F 03E 001 YH5	10	20,31	10	20,31	
		40	2618.4191.0040.01	F 03E 003 E8R	10	18,52	10	18,52	
		50	2618.4191.0050.04	F 03E 003 E8S	10	18,52	10	18,52	
		60	2618.4191.0060.03	F 03E 001 Y0U	10	15,94	10	15,94	
		80	2618.4191.0080.04	F 03E 001 Y0T	10	13,10	10	13,10	
		120	2618.4191.0120.04	F 03E 001 Y0V	10	13,10	10	13,10	
		180	2618.4191.0180.03	F 03E 001 YA3	10	13,10	10	13,10	
	<p>150 x 2000 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 40</p>		36	1605.6904.0036.01	F 03E 003 E8T	10	38,70	10	38,70
			40	1605.6904.0040.01	F 03E 003 E8U	10	35,36	10	35,36
			60	1605.6904.0060.03	F 03E 001 Y10	10	30,16	10	30,16
			80	1605.6904.0080.04	F 03E 001 Y0N	10	24,41	10	24,41

2803 siaron y	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>75 x 2000 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 41</p>		40	2678.8601.0040.01	F 03E 004 N5R	10	21,82	10	21,82
		60	2678.8601.0060.02	F 03E 004 N58	10	18,65	10	18,65
		80	2678.8601.0080.03	F 03E 004 N5A	10	15,11	10	15,11
		120	2678.8601.0120.01	F 03E 004 4V5	10	15,11	10	15,11

Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	50 x 1000 mm	40	8346.7378.0040.05	F 03E 001 S8L	10	6,31	10	6,31	
		60	8346.7378.0060.05	F 03E 001 S0P	10	5,50	10	5,50	
		80	8346.7378.0080.05	F 03E 001 S0R	10	4,61	10	4,61	
		100	8346.7378.0100.05	F 03E 001 S0S	10	4,61	10	4,61	
		120	8346.7378.0120.01	F 03E 001 S0T	10	4,61	10	4,61	
		180	8346.7378.0180.01	F 03E 001 S0U	10	4,61	10	4,61	
		320	8346.7378.0320.03	F 03E 001 S0W	10	4,61	10	4,61	
		400	8346.7378.0400.04	F 03E 001 S0X	10	4,61	10	4,61	
	Informazioni: Pag. 42								
	50 x 1500 mm	40	9189.8162.0040.05	F 03E 001 S8M	10	8,72	10	8,72	
		60	9189.8162.0060.05	F 03E 001 S0Y	10	7,53	10	7,53	
		80	9189.8162.0080.05	F 03E 001 S0Z	10	6,25	10	6,25	
		Informazioni: Pag. 42							
	50 x 2000 mm	36	0065.1065.0036.02	F 03E 001 S6U	10	12,21	10	12,21	
		40	0065.1065.0040.05	F 03E 001 S8H	10	11,26	10	11,26	
		60	0065.1065.0060.05	F 03E 001 S13	10	9,54	10	9,54	
		80	0065.1065.0080.05	F 03E 001 S14	10	7,90	10	7,90	
		120	0065.1065.0120.01	F 03E 001 S16	10	7,90	10	7,90	
		220	0065.1065.0220.01	F 03E 001 U0Y	10	7,90	10	7,90	
	Informazioni: Pag. 42								
	75 x 2000 mm	36	3050.1263.0036.02	F 03E 004 N5N	10	17,76	10	17,76	
		40	3050.1263.0040.05	F 03E 004 N5T	10	16,24	10	16,24	
		60	3050.1263.0060.05	F 03E 004 N5C	10	13,91	10	13,91	
		80	3050.1263.0080.05	F 03E 004 N5D	10	11,20	10	11,20	
		100	3050.1263.0100.05	F 03E 004 N5E	10	11,20	10	11,20	
		120	3050.1263.0120.01	F 03E 004 N5F	10	11,20	10	11,20	
	Informazioni: Pag. 42								
	100 x 1000 mm	40	4348.9893.0040.05	F 03E 004 05C	10	12,08	10	12,08	
		60	4348.9893.0060.05	F 03E 001 Y7L	10	10,45	10	10,45	
		80	4348.9893.0080.05	F 03E 001 Y7M	10	8,72	10	8,72	
		100	4348.9893.0100.05	F 03E 001 Y51	10	8,72	10	8,72	
		120	4348.9893.0120.01	F 03E 001 Y4F	10	8,72	10	8,72	
150		4348.9893.0150.03	F 03E 001 Y4G	10	8,72	10	8,72		
180		4348.9893.0180.01	F 03E 001 Y4H	10	8,72	10	8,72		
240		4348.9893.0240.01	F 03E 001 Y4K	10	8,72	10	8,72		
Informazioni: Pag. 42									



Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	100 x 1100 mm	40	6502.5231.0040.05	F 03E 004 OSD	10	13,04	10	13,04	
		60	6502.5231.0060.05	F 03E 004 OJV	10	11,26	10	11,26	
		80	6502.5231.0080.05	F 03E 004 OKA	10	9,37	10	9,37	
		100	6502.5231.0100.05	F 03E 001 YF4	10	9,37	10	9,37	
		120	6502.5231.0120.01	F 03E 001 Y4A	10	9,37	10	9,37	
		150	6502.5231.0150.03	F 03E 001 Y4B	10	9,37	10	9,37	
	Informazioni: Pag. 42								
	100 x 2000 mm	40	6035.1461.0040.05	F 03E 004 OSF	10	18,04	10	18,04	
		60	6035.1461.0060.05	F 03E 001 YF5	10	15,42	10	15,42	
		80	6035.1461.0080.05	F 03E 004 OMD	10	12,65	10	12,65	
	Informazioni: Pag. 42								
	150 x 2000 mm	36	2037.3976.0036.02	F 03E 004 ON1	10	32,81	10	32,81	
		40	2037.3976.0040.05	F 03E 004 OSH	10	26,50	10	26,50	
		60	2037.3976.0060.05	F 03E 004 OME	10	22,50	10	22,50	
		80	2037.3976.0080.05	F 03E 001 Y61	10	18,21	10	18,21	
120		2037.3976.0120.02	F 03E 001 Y62	10	18,21	10	18,21		
Informazioni: Pag. 42									
2920 siawood x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
	150 x 2000 mm	80	4195.8869.0080.11	F 03E 003 DW5	10	19,68	10	19,68	
		100	4195.8869.0100.11	F 03E 003 DW6	10	19,68	10	19,68	
	Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
2946 siatur jj	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
	100 x 1000 mm Tipo: Speciale giunzione del nastro	180	1282.0807.0180.03	F 03E 004 OJA	50	8,86	50	8,86	
		220	1282.0807.0220.01	F 03E 004 OJJ	50	8,86	50	8,86	
		240	1282.0807.0240.02	F 03E 004 OJG	50	8,86	50	8,86	
		280	1282.0807.0280.01	F 03E 004 OJM	50	8,86	50	8,86	
		320	1282.0807.0320.01	F 03E 004 OJH	50	8,86	50	8,86	
		400	1282.0807.0400.01	F 03E 004 OJD	50	8,86	50	8,86	
		500	1282.0807.0500.02	F 03E 004 OJK	50	8,86	50	8,86	
		600	1282.0807.0600.02	F 03E 004 OJB	50	8,86	50	8,86	
Informazioni: Pag. 46									

Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2511 siabite	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	13 x 457 mm	60	3585.5015.0060.01	F 03E 005 4UN	50	2,05	10	2,30
	Informazioni: Pag. 39							
2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	10 x 330 mm	40	6773.2633.0040.01	F 03E 003 V9X	50	2,01	5	2,01
		60	6773.2633.0060.01	F 03E 003 V9K	50	1,74	10	1,74
		80	6773.2633.0080.05	F 03E 003 V6P	200	1,43	50	1,63
	Informazioni: Pag. 42							
	12 x 330 mm	40	0632.6338.0040.05	F 03E 003 V6A	200	1,76	50	1,95
		60	0632.6338.0060.05	F 03E 003 E8W	200	1,69	50	1,89
		80	0632.6338.0080.05	F 03E 003 E8X	200	1,64	50	1,82
	Informazioni: Pag. 42							
	13 x 455 mm	40	0265.0707.0040.05	F 03E 001 U74	200	2,21	50	2,42
		60	0265.0707.0060.05	F 03E 001 U76	200	2,02	50	2,25
		80	0265.0707.0080.05	F 03E 001 U77	200	1,88	50	2,12
	Informazioni: Pag. 42 Utensile: Black & Decker							
20 x 520 mm	40	0114.8907.0040.05	F 03E 001 U6Z	200	3,36	50	3,71	
	60	0114.8907.0060.05	F 03E 001 U72	200	3,26	50	3,58	
	80	0114.8907.0080.05	F 03E 001 U73	200	3,19	50	3,53	
	120	0373.8760.0120.03	F 03E 001 U82	200	3,19	50	3,53	
Informazioni: Pag. 42								
29 x 533 mm	40	2662.5647.0040.05	F 03E 003 E8Y	100	2,29	25	2,57	
	60	2662.5647.0060.05	F 03E 003 E8Z	100	2,15	25	2,37	
	80	2662.5647.0080.05	F 03E 003 E90	100	1,88	25	2,12	
	100	2921.5500.0100.05	F 03E 001 UV7	100	1,88	25	2,12	
	120	2921.5500.0120.01	F 03E 001 UV6	100	1,88	25	2,12	
	150	2921.5500.0150.03	F 03E 001 UV8	100	1,88	25	2,12	
	220	2921.5500.0220.02	F 03E 003 Y2L	100	1,88	25	2,12	
Informazioni: Pag. 42 Utensile: Makita								
		320	2921.5500.0320.02	F 03E 003 Y2K	100	1,88	25	2,12







Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2920 siawood x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 	29 x 533 mm Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65 Utensile: Makita	40	5080.0393.0040.02	F 03E 008 329	100	2,29	25	2,57
		60	5080.0393.0060.02	F 03E 008 500	100	2,15	25	2,37
		80	5080.0393.0080.02	F 03E 008 501	100	1,88	25	2,12
		100	5080.0393.0100.02	F 03E 008 3FB	100	1,88	25	2,12
		120	5080.0393.0120.02	F 03E 008 502	100	1,88	25	2,12
		150	8576.6262.0150.11	F 03E 003 Y1L	60	1,88	10	2,12








Nastri Spiraband

2511 siabite	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
 	Nastro Spiraband Ceramic ø 22 x 20 mm Informazioni: Pag. 39	80	1835.4341.0080	F 03E 026 3SD	500	0,63	50	0,68	
		Nastro Spiraband Ceramic ø 25 x 25 mm Informazioni: Pag. 39	60	6476.8078.0060	F 03E 026 3SF	1000	0,83	50	0,90
			80	6476.8078.0080	F 03E 026 3SG	1000	0,83	50	0,90
	Nastro Spiraband Ceramic ø 51 x 25 mm Informazioni: Pag. 39	60	7052.2945.0060	F 03E 026 3SU	1000	1,37	50	1,54	
		80	7052.2945.0080	F 03E 026 3SV	1000	1,37	50	1,54	
	Nastro Spiraband Ceramic ø 15 x 30 mm Informazioni: Pag. 39	60	0895.0832.0060	F 03E 026 3S9	500	0,80	50	0,91	
		80	0895.0832.0080	F 03E 026 3SA	500	0,80	50	0,91	
		120	1154.0685.0120	F 03E 008 8T3	500	0,80	50	0,91	
	Nastro Spiraband Ceramic ø 30 x 30 mm Informazioni: Pag. 39	36	1202.9778.0036	F 03E 008 8T4	1000	1,06	50	1,18	
		60	1202.9778.0060	F 03E 026 3SK	1000	1,06	50	1,18	
		80	1202.9778.0080	F 03E 026 3SL	1000	1,06	50	1,18	
		120	1461.9631.0120	F 03E 008 8T5	1000	1,06	50	1,18	
	Nastro Spiraband Ceramic ø 45 x 30 mm Informazioni: Pag. 39	36	1532.4945.0036	F 03E 008 8T6	1000	1,22	50	1,32	
		60	1532.4945.0060	F 03E 026 3SP	1000	1,22	50	1,32	

Nastri Spiraband

2511 siabite	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Spiralband Ceramic ø 51 x 25 mm	36	7052.2945.0036	F 03E 008 8U3	1000	1,37	50	1,54
	Informazioni: Pag. 39							
2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Nastro Spiraband ø 13 x 25 mm	80	2936.6992.0080.01	F 03E 008 8TC	500	0,67	50	0,76
	Informazioni: Pag. 42							
	Nastro Spiraband ø 15 x 30 mm	80	7573.4028.0080.01	F 03E 008 8U8	500	0,65	50	0,73
	Informazioni: Pag. 42							
	Spiralband Zirkon ø 10 x 20 mm	50	8263.1136.0050.01	F 03E 008 8UJ	500	0,45	50	0,50
		60	8263.1136.0060.01	F 03E 008 8UK	500	0,45	50	0,50
		80	8263.1136.0080.01	F 03E 008 8UL	500	0,45	50	0,50
Informazioni: Pag. 42								
	Spiralband Zirkon ø 22 x 20 mm	36	8513.7537.0036.01	F 03E 008 8UN	500	0,53	50	0,58
		50	8513.7537.0050.01	F 03E 008 8UP	500	0,53	50	0,58
		60	8513.7537.0060.01	F 03E 008 8UR	500	0,53	50	0,58
		80	8513.7537.0080.01	F 03E 008 8US	500	0,53	50	0,58
	Spiralband Zirkon ø 30 x 20 mm	60	8702.4692.0060.01	F 03E 008 8UY	1000	0,55	50	0,60
Informazioni: Pag. 42								
	Spiralband Zirkon ø 13 x 25 mm	50	2936.6992.0050.01	F 03E 008 8TA	500	0,67	50	0,76
		60	2936.6992.0060.01	F 03E 008 8TB	500	0,67	50	0,76
Informazioni: Pag. 42								

Nastri Spiraband

2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Spiraband Zirkon ø 19 x 25 mm	36	3072.8303.0036.01	F 03E 008 8TD	500	0,67	50	0,76
		50	3072.8303.0050.01	F 03E 008 8TE	500	0,67	50	0,76
		60	3072.8303.0060.01	F 03E 008 8TF	500	0,67	50	0,76
		80	3072.8303.0080.01	F 03E 008 8TG	500	0,67	50	0,76
Informazioni: Pag. 42								
	Spiraband Zirkon ø 25 x 25 mm	36	3208.9614.0036.01	F 03E 008 8TJ	1000	0,74	50	0,84
		50	3208.9614.0050.01	F 03E 008 8TK	1000	0,74	50	0,84
		60	3208.9614.0060.01	F 03E 008 8TL	1000	0,74	50	0,84
		80	3208.9614.0080.01	F 03E 008 8TM	1000	0,74	50	0,84
Informazioni: Pag. 42								
	Spiraband Zirkon ø 38 x 25 mm	36	3485.8937.0036.01	F 03E 008 8TR	1000	0,93	50	1,01
		50	3485.8937.0050.01	F 03E 008 8TS	1000	0,93	50	1,01
		60	3485.8937.0060.01	F 03E 008 8TT	1000	0,93	50	1,01
		80	3485.8937.0080.01	F 03E 008 8TU	1000	0,93	50	1,01
Informazioni: Pag. 42								
	Spiraband Zirkon ø 51 x 25 mm	36	3762.8260.0036.01	F 03E 008 8TX	1000	1,06	50	1,15
		50	3762.8260.0050.01	F 03E 008 8TY	1000	1,06	50	1,15
		60	3762.8260.0060.01	F 03E 008 8TZ	1000	1,06	50	1,15
		80	3762.8260.0080.01	F 03E 008 8U0	1000	1,06	50	1,15
Informazioni: Pag. 42								
	Spiraband Zirkon ø 15 x 30 mm	50	7573.4028.0050.01	F 03E 008 8U6	500	0,65	50	0,73
		60	7573.4028.0060.01	F 03E 008 8U7	500	0,65	50	0,73
Informazioni: Pag. 42								
	Spiraband Zirkon ø 30 x 30 mm	36	7881.2974.0036.01	F 03E 008 8U9	1000	0,80	50	0,92
		50	7881.2974.0050.01	F 03E 008 8UA	1000	0,80	50	0,92
		60	7881.2974.0060.01	F 03E 008 8UB	1000	0,80	50	0,92
		80	7881.2974.0080.01	F 03E 008 8UC	1000	0,80	50	0,92
		120	8161.9048.0120.01	F 03E 008 8UD	500	0,80	50	0,92
Informazioni: Pag. 42								
	Spiraband Zirkon ø 45 x 30 mm	36	8210.8141.0036.01	F 03E 008 8UE	1000	1,11	50	1,24
		50	8210.8141.0050.01	F 03E 008 8UF	1000	1,11	50	1,24
		60	8210.8141.0060.01	F 03E 008 8UG	1000	1,11	50	1,24
		80	8210.8141.0080.01	F 03E 008 8UH	1000	1,11	50	1,24
		120	8469.7994.0120.01	F 03E 008 8UM	1000	1,11	50	1,24
Informazioni: Pag. 42								




Nastri Spiraband


2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Spiralband Zirkon ø 60 x 30 mm	50	8540.3308.0050.01	F 03E 008 8UU	600	1,39	50	1,57
		60	8540.3308.0060.01	F 03E 008 8UV	600	1,39	50	1,57
		80	8540.3308.0080.01	F 03E 008 8UW	600	1,39	50	1,57
	Informazioni: Pag. 42							
	Spiralband Zirkon ø 75 x 30 mm	60	8869.8475.0060.01	F 03E 008 8V0	600	1,70	50	1,90
		Informazioni: Pag. 42						



Spazzole piane







	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>ø 130 x 50 mm Platorello: M14 Spazzola in nylon con grana abrasiva incorporata Impiego: Modellamento e pulizia di superfici e profili Lunghissima durata Avvertenze di sicurezza: Max. 2500 giri/min</p>		46	0020.0495.01	F 03E 002 KY7	2	40,50	2	40,50
		60	0020.0358.01	F 03E 002 KY6	2	40,50	2	40,50
		80	0020.0359.01	F 03E 002 KY3	2	40,50	2	40,50
		120	0020.0360.01	F 03E 002 KY1	2	40,50	2	40,50

Spazzole circolari



	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>ø 140 x 30 mm</p>		60	0020.0361.02	F 03E 002 KY5	2	51,26	2	51,26
		80	0020.0362.02	F 03E 002 KY4	2	51,26	2	51,26
		120	0020.0363.02	F 03E 002 KY2	2	51,26	2	51,26



Prodotti lucidanti

siachrome	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	siachrome CUT 1 kg Prodotto per eliminazione graffi ad alta efficienza Informazioni: Pag. 60	0020.6663.01	F 03E 004 ZT9	6	54,17	1	60,20
	siachrome FINISH 1 kg Pasta finish ultrafine Informazioni: Pag. 60	0020.6664.01	F 03E 004 ZU0	6	54,17	1	60,20
	siachrome MAGIC 0,5 litri Potente Power Cleaner Informazioni: Pag. 60	0020.6666.01	F 03E 004 ZU3	12	19,82	1	23,36
	siachrome PEARL 1 litro Impermeabilizzante per vernici Informazioni: Pag. 60	0020.6667.01	F 03E 004 ZU4	6	54,17	1	60,20
	siachrome PLATINUM 0,2 litri Impermeabilizzante per vernici Premium Informazioni: Pag. 60	0020.6665.01	F 03E 004 ZU2	32	270,72	1	297,80

Platorelli per lucidatura

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	ø 75 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per lucidatrici e tamponi in pelle d'agnello	0020.4899.02	F 03E 006 7L1	10	28,00	1	31,01
	ø 125 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per lucidatrici e tamponi in pelle d'agnello	0020.6669.02	F 03E 006 7L3	10	24,12	1	26,78

Platorelli per lucidatura









	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 150 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per lucidatrici e tamponi in pelle d'agnello	0020.1907.02	F 03E 006 7KK	10	49,63	1	54,81
	ø 125 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/8 Platorello per lucidatura e tamponi in pelle d'agnello	0020.6741.02	F 03E 006 7L4	10	24,12	1	26,78
	ø 150 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/8 Platorello di supporto per lucidatrici e tamponi in pelle d'agnello	0020.0073.02	F 03E 006 7JY	10	49,63	1	54,81

Accessori per lucidatura

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Tampone di lucidatura giallo ø 203 mm Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.7384.01	F 03E 005 N2V	8	35,16	2	38,71






siachrome	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Tampone di lucidatura giallo ø 85 mm Tipo: duro siachrome Sistema di lucidatura Disco di lucidatura per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie Informazioni: Pag. 60 Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.6672.02	F 03E 006 57G	32	10,89	4	12,10
	Tampone di lucidatura giallo ø 145 mm Tipo: duro siachrome Sistema di lucidatura Tampone di lucidatura per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie Informazioni: Pag. 60 Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.6671.02	F 03E 006 57F	20	26,70	2	29,67

Accessori per lucidatura

siachrome	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	Tampone di lucidatura nero ø 85 mm Tipo: morbido siachrome Sistema di lucidatura Disco di lucidatura per rimozione di ologrammi o per impermeabilizzazione Informazioni: Pag. 60 Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.6675.02	F 03E 006 57J	32	10,96	4	12,18
	Tampone di lucidatura nero ø 145 mm Tipo: morbido siachrome Sistema di lucidatura Disco di lucidatura per rimozione di ologrammi o per impermeabilizzazione Informazioni: Pag. 60 Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.6676.02	F 03E 006 57K	20	27,52	2	30,56
	Tampone in pelle d'agnello ø 85 mm Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Disco in pelle d'agnello per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie Informazioni: Pag. 60 Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.6673.02	F 03E 006 57H	32	9,17	4	10,18
	Tampone in pelle d'agnello ø 135 mm Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Disco in pelle d'agnello per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie Informazioni: Pag. 60 Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.6674.01	F 03E 004 ZV2	20	29,78	2	33,08
	Platorello per tamponi di lucidatura ø 130 mm Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Il platorello per tamponi di lucidatura, dalla forma ergonomica, si adatta comodamente alla mano Informazioni: Pag. 60	0020.6668.01	F 03E 004 ZU5	12	19,70	2	21,90
	Panno di pulizia in microfibra Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Panno in microfibra per pulizia di superfici Informazioni: Pag. 60	0020.3185.01	F 03E 002 F21	9	10,00	3	11,03
	Panno Premium Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Panno Premium, per una pulizia particolarmente delicata di superfici verniciate Informazioni: Pag. 60	0020.6670.02	F 03E 005 556	15	17,64	1	19,40









Accessori per lucidatura

siachrome	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
 <p>Disco di lucidatura ø 170 mm Tipo: duro Disco di lucidatura per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie</p> <p>Informazioni: Pag. 60 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.2018.01	F 03E 002 L5E	6	23,94	1	26,60	
 <p>Disco di lucidatura ø 170 mm Tipo: morbido Disco di lucidatura per rimozione di ologrammi o per impermeabilizzazione</p> <p>Informazioni: Pag. 60 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.0264.01	F 03E 002 L5D	6	26,27	1	29,19	
 <p>Disco di lucidatura ø 170 mm Tipo: extramorbido Disco di lucidatura per rimozione di ologrammi o per impermeabilizzazione</p> <p>Informazioni: Pag. 60 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.0262.01	F 03E 002 L5G	6	26,44	1	29,37	
 <p>Tampone in pelle d'agnello ø 170 mm Disco in pelle d'agnello per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie</p> <p>Informazioni: Pag. 60 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.0265.01	F 03E 002 L5K	6	21,59	1	23,85	








Cabroni

1600 sianor b	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Cabron ovale 290/230 9 x 4 mm	500	0020.4489.01	F 03E 004 4GZ	100	7,17	100	7,17
		1200	0020.4491.01	F 03E 004 4GK	100	7,17	100	7,17
	Informazioni: Pag. 30							
	Cabron quadrangolare 290/230 8 x 4 mm	150	0020.4435.01	F 03E 002 KL7	100	7,17	100	7,17
		240	0020.4437.01	F 03E 004 4H7	100	7,17	100	7,17
		500	0020.4438.01	F 03E 004 4GX	100	7,17	100	7,17
		1200	0020.4439.01	F 03E 004 4GN	100	7,17	100	7,17
		2000	0020.4440.01	F 03E 004 4GD	100	7,17	100	7,17
	Informazioni: Pag. 30							
	Cabron quadrangolare 290/230 10 x 5 mm	240	0020.4484.01	F 03E 004 4H5	100	6,35	100	6,35
	Informazioni: Pag. 30							
	Cabron quadrangolare 290/230 20 x 6 mm	150	0020.4442.01	F 03E 002 KL8	100	6,13	100	6,13
		240	0020.4444.01	F 03E 004 4H3	100	6,13	100	6,13
		500	0020.4445.01	F 03E 002 KK9	100	6,13	100	6,13
		1200	0020.4446.01	F 03E 004 4GJ	100	6,13	100	6,13
		2000	0020.4447.01	F 03E 004 4GB	100	6,13	100	6,13
	Informazioni: Pag. 30							
	Cabron semicircolare 290/230 5 x 2 mm	150	0020.4474.01	F 03E 002 KL5	100	7,17	100	7,17
		240	0020.4477.01	F 03E 004 4H8	100	7,17	100	7,17
		500	0020.4478.01	F 03E 004 4GW	100	7,17	100	7,17
		1200	0020.4481.01	F 03E 004 4GS	100	7,17	100	7,17
		2000	0020.4482.01	F 03E 004 4G6	100	7,17	100	7,17
		Informazioni: Pag. 30						
Cabron semicircolare 290/230 10 x 5 mm	500	0020.4485.01	F 03E 004 4H0	100	6,35	100	6,35	
	1200	0020.4486.01	F 03E 004 4GR	100	6,35	100	6,35	
	2000	0020.4487.01	F 03E 004 4GE	100	6,35	100	6,35	
	Informazioni: Pag. 30							
	Cabron triangolare 290/230 6 x 6 mm Lunghezza laterale del triangolo: 6 mm	150	0020.4449.01	F 03E 002 KL3	100	6,13	100	6,13
		240	0020.4451.01	F 03E 004 4H4	100	6,13	100	6,13
		500	0020.4452.01	F 03E 004 4GY	100	6,13	100	6,13
		1200	0020.4455.01	F 03E 004 4GP	100	6,13	100	6,13
		2000	0020.4456.01	F 03E 004 4GF	100	6,13	100	6,13
	Informazioni: Pag. 30							

Cabroni




1600 sianor b	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
Cabron triangolare 290/230 8 x 8 mm Lunghezza laterale del triangolo: 8 mm Informazioni: Pag. 30	150	0020.4457.01	F 03E 002 KL4	100	6,13	100	6,13	
	240	0020.4459.01	F 03E 004 4H9	100	6,13	100	6,13	
	500	0020.4461.01	F 03E 004 4GU	100	6,13	100	6,13	
	1200	0020.4463.01	F 03E 004 4GM	100	6,13	100	6,13	
	2000	0020.4464.01	F 03E 004 4G9	100	6,13	100	6,13	
	Cabron triangolare 290/230 10 x 10 mm Lunghezza laterale del triangolo: 10 mm Informazioni: Pag. 30	150	0020.4465.01	F 03E 002 KL2	100	6,13	100	6,13
		240	0020.4467.01	F 03E 004 4H6	100	6,13	100	6,13
		500	0020.4468.01	F 03E 004 4GV	100	6,13	100	6,13
		1200	0020.4472.01	F 03E 004 4GG	100	6,13	100	6,13
		2000	0020.4473.01	F 03E 004 4G8	100	6,13	100	6,13

Tamponi di levigatura manuale



	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Finiblock per fogli autoadesivi ø 30 mm Tipo: su entrambi i lati (morbido/duro) Autoadesivo	0020.3286.02	F 03E 006 7KV	10	21,41	1	23,66
	Finiblock per siafast ø 30 mm Tipo: su entrambi i lati (morbido/duro) Sistema di fissaggio a strappo siafast	0020.3285.02	F 03E 006 7KU	10	20,63	1	22,74
	Tampone manuale circolare ø 150 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast	0020.0364.03	F 03E 006 7KC	10	18,81	1	20,77
	Tampone manuale soft/extra soft 60 x 128 mm Altezza: 16 mm Tipo: su entrambi i lati (extramorbido-arancione/morbido-nero) Levigatura ad umido	0020.3713.02	F 03E 006 7KX	10	12,02	1	13,41
	Tampone manuale siafast a due lati 67 x 122 mm Altezza: 35 mm Tipo: su entrambi i lati (morbido/duro) Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura ad umido	0020.0343.02	F 03E 006 7KA	10	23,02	1	25,44




Tamponi di levigatura manuale









	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Tampone di levigatura manuale nero/duro 70 x 125 mm Altezza: 32 mm Tipo: duro	0020.0389.01	F 03E 002 889	10	8,38	1	9,27
	Tampone in sughero per levigatura manuale siafast 70 x 125 mm Altezza: 40 mm Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco	0020.0095.01	F 03E 004 N6X	10	9,03	1	9,99
	Tampone manuale siafast a due lati 70 x 125 mm Altezza: 38 mm Tipo: su entrambi i lati (morbido/duro) Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco	0020.0342.01	F 03E 002 887	10	11,60	1	12,82

Utensili per la levigatura manuale

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Tubo flessibile di aspirazione 4000 mm ø 25 mm Diametro, versione piccola: 21 mm Tubo flessibile di aspirazione, per un'aspirazione ottimale della polvere con utensili per levigatura manuale	0020.3925.01	F 03E 004 F2Y	1	53,08	1	53,08
	Tampone intermedio a 41 fori 70 x 198 mm Spessore: 10 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete	0020.6524.01	F 03E 004 L8U	20	9,84	2	10,82


Utensili per la levigatura manuale, flessibili	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Tampone manuale flessibile a 41 fori 70 x 198 mm Altezza: 60 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast La soluzione per la raccordatura di forme	0020.6695.01	F 03E 005 1N5	1	110,34	1	110,34
Informazioni: Pag. 59							


Utensili per la levigatura manuale

Utensili per la levigatura manuale, flessibili		Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	<p>Tampone manuale flessibile a 68 fori 70 x 400 mm Altezza: 122 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast La soluzione per la raccordatura di forme</p> <p>Informazioni: Pag. 59</p>	0020.7045.01	F 03E 005 66Z	1	166,85	1	166,85	
	<p>Tampone manuale flessibile a 49 fori 115 x 230 mm Altezza: 64 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast La soluzione per la raccordatura di forme</p> <p>Informazioni: Pag. 59</p>	0020.6518.01	F 03E 004 K0S	1	116,25	1	116,25	
Utensili per la levigatura manuale, standard		Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	<p>Tampone manuale a 29 fori 70 x 125 mm Altezza: 64 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast</p>	0020.6514.01	F 03E 004 K0H	1	94,63	1	94,63	
	<p>Tampone manuale a 41 fori 70 x 198 mm Altezza: 64 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast</p>	0020.6515.01	F 03E 004 K0N	1	97,79	1	97,79	
	<p>Tampone manuale a 68 fori 70 x 400 mm Altezza: 138 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast</p>	0020.6516.01	F 03E 004 K0P	1	151,68	1	151,68	
	<p>Tampone manuale a 49 fori 115 x 230 mm Altezza: 69 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast</p>	0020.6517.01	F 03E 004 K0R	1	100,31	1	100,31	






Set per levigatura di profili








2943 siatur h	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Fogli 650 x 1000 mm senza fori Informazioni: Pag. 45 Tecnologia: siafast Pag. 63	0779.9568.0080.01	F 03E 003 E9L	2	82,53	2	82,53
		0779.9568.0100.01	F 03E 003 E9M	2	82,53	2	82,53
		0779.9568.0120.01	F 03E 001 AU0	2	82,53	2	82,53
		0779.9568.0150.01	F 03E 001 AU1	2	82,53	2	82,53
		0779.9568.0180.02	F 03E 003 E9N	2	82,53	2	82,53

9089 siaklett	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Fogli 700 x 500 mm senza fori	5797.3499.0000.01	F 03E 003 DZ0	5	66,99	5	66,99

Supporti per nastri Spiraband









	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 10 x 20 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3308.01	F 03E 003 E0H	10	22,43	10	22,43
	ø 22 x 20 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3314.01	F 03E 003 E0N	10	31,07	10	31,07
	ø 30 x 20 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3317.01	F 03E 004 F27	10	28,24	10	28,24
	ø 13 x 25 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3309.01	F 03E 003 E0J	10	23,09	10	23,09
	ø 19 x 25 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3311.01	F 03E 003 E0K	10	25,00	10	25,00

Supporti per nastri Spiraband









	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 25 x 25 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3304.01	F 03E 003 E0G	10	25,07	10	25,07
	ø 38 x 25 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3312.01	F 03E 003 E0L	10	29,61	10	29,61
	ø 51 x 25 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3315.01	F 03E 003 E0P	10	37,71	10	37,71
	ø 15 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3310.01	F 03E 004 F2B	10	23,72	10	23,72
	ø 30 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3305.01	F 03E 004 F28	10	31,35	10	31,35
	ø 45 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3306.01	F 03E 004 F2A	10	34,48	10	34,48
	ø 60 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm	0020.3307.01	F 03E 004 F29	10	40,80	10	40,80
	ø 75 x 30 mm Diametro codolo: 8 mm	0020.3313.01	F 03E 004 F2C	10	46,24	10	46,24



Platorelli per levigatrice rotoorbitale


	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 76 mm con 6 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Stützteller für siafast Scheiben	0020.9299.01	F 03E 007 C8Y	10	21,63	1	23,79
	ø 125 mm senza fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.6730.01	F 03E 005 311	10	27,08	1	29,90
	ø 125 mm con 8 fori Tipo: extramorbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0540.03	F 03E 006 7KH	10	53,18	1	58,70
	ø 125 mm con 8 fori Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0539.03	F 03E 006 7KG	10	53,18	1	58,70
	ø 125 mm con 54 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.6728.01	F 03E 005 30Z	10	41,66	1	45,85
	ø 125 mm con 54 fori Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.6729.01	F 03E 005 310	10	41,66	1	45,85
	ø 150 mm con 103 fori Tipo: extramorbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16; M8 Platorello di supporto per foratura multipla e dischi abrasivi siafast a rete	0020.5742.01	F 03E 003 E0F	10	71,23	1	78,67
	ø 150 mm con 103 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16; M8 Platorello di supporto per foratura multipla e dischi abrasivi siafast a rete	0020.5740.01	F 03E 004 G5R	10	71,17	1	78,61

Platorelli per levigatrice rotoorbitale






	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 150 mm con 103 fori Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16; M8 Platorello di supporto per foratura multipla e dischi abrasivi siafast a rete	0020.5741.01	F 03E 003 E0E	10	62,53	1	69,01
	ø 150 mm senza fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0346.02	F 03E 003 E0C	10	39,84	1	39,84
		0020.6736.01	F 03E 005 317	10	45,79	1	50,39
	ø 150 mm senza fori Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0345.02	F 03E 003 E09	10	45,77	1	45,77
		0020.6737.01	F 03E 005 318	10	39,83	1	43,83
	ø 150 mm con 54 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.6734.01	F 03E 005 315	10	50,04	1	55,06
	ø 150 mm con 54 fori Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.6735.01	F 03E 005 316	10	43,78	1	48,14
	ø 150 mm con 15 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.4740.01	F 03E 002 LB5	10	50,04	1	55,06
	ø 200 mm con 9 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello di supporto per dischi siafast	0020.4647.01	F 03E 002 LA1	1	103,52	1	103,52
	ø 30 mm senza fori Tipo: morbido Autoadesivo Platorello: 1/4 Platorello di supporto per dischi abrasivi a margherita autoadesivi	0020.4689.02	F 03E 006 7L0	10	17,47	1	19,05







Platorelli per levigatrice rotoorbitale

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 32 mm senza fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi abrasivi a margherita autoadesivi	0020.1839.02	F 03E 006 7KJ	10	15,60	1	17,22

Platorelli per levigatrice rotativa




	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 115 mm Tipo: duro Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi in fibra	0020.0348.02	F 03E 004 F16	10	14,38	2	15,84
	ø 125 mm Tipo: duro Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi in fibra	0020.0350.01	F 03E 004 F15	10	18,00	1	19,91
	ø 180 mm Tipo: duro Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi in fibra	0020.0352.01	F 03E 004 F14	10	23,91	1	26,43
 X-LOCK	ø 115 mm Tipo: X-LOCK morbido Platorello di supporto per dischi fibrati grana P80, 120 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita	0020.9560.01	F 03E 007 P7F	10	15,36	1	17,07
	ø 125 mm Tipo: X-LOCK morbido Platorello di supporto per dischi fibrati grana 80, 120 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita	0020.9561.01	F 03E 007 P7G	10	16,23	1	18,04
	ø 125 mm Tipo: duro Platorello: 5/8 Platorello di supporto per dischi in fibra	0020.0431.01	F 03E 003 DG8	10	18,45	1	20,39

Platorelli per levigatrice rotativa

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	<p>ø 180 mm Tipo: duro Platorello: 5/8 Platorello di supporto per dischi in fibra</p>	0020.0432.01	F 03E 003 DG9	10	26,09	1	28,85
	<p>ø 115 mm Tipo: duro Platorello: M14 Turbo platorello I per dischi fibrati fino a grana P50</p>	0020.3716.01	F 03E 003 DH1	10	20,39	2	23,14
	<p>ø 125 mm Tipo: duro Platorello: M14 Turbo platorello I per dischi fibrati fino a grana P50</p>	0020.3717.01	F 03E 003 DH2	10	24,75	1	28,12
	<p>ø 180 mm Tipo: duro Platorello: M14 Turbo platorello I per dischi fibrati fino a grana P50</p>	0020.3719.01	F 03E 003 DH3	10	35,19	1	39,97
 X-LOCK	<p>ø 115 mm Tipo: X-LOCK media Platorello di supporto Turbo I per dischi fibrati grana 60, 80 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita</p>	0020.9562.01	F 03E 007 P7H	10	16,00	1	17,77
	<p>ø 125 mm Tipo: X-LOCK media Platorello di supporto Turbo I per dischi fibrati grana 60, 80 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita</p>	0020.9563.01	F 03E 007 P7J	10	18,40	1	20,44
	<p>ø 125 mm Tipo: duro Platorello: 5/8 Platorello per dischi fibrati Turbo Pad fino a grana P50</p>	0020.3718.01	F 03E 002 LB1	10	28,12	1	35,37
	<p>ø 180 mm Tipo: duro Platorello: 5/8 Platorello per dischi fibrati Turbo Pad fino a grana P50</p>	0020.3720.01	F 03E 003 DH4	10	35,19	1	39,97











Platorelli per levigatrice rotativa

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 115 mm Tipo: Extraduro Platorello: M14 Platorello Turbo II per dischi fibrati Utensile: Bosch	0020.8414.01	F 03E 007 2UD	10	10,32	1	11,35
	ø 125 mm Tipo: Extraduro Platorello: M14 Platorello Turbo II per dischi fibrati Utensile: Bosch	0020.8415.01	F 03E 007 2UE	10	11,86	1	13,06
	ø 180 mm Tipo: Extraduro Platorello: M14 Platorello Turbo II per dischi fibrati Utensile: Bosch	0020.8417.01	F 03E 007 2UG	10	17,48	1	19,25
 XLOCK	ø 115 mm Tipo: X-LOCK duro Platorello di supporto Turbo II per dischi fibrati grana 36, 60 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita	0020.9564.01	F 03E 007 P7K	10	18,40	1	20,44
	ø 125 mm Tipo: X-LOCK duro Platorello di supporto Turbo II per dischi fibrati grana 36, 60 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita	0020.9565.01	F 03E 007 P7L	10	20,56	1	22,84
	ø 115 mm Platorello: 5/8 Platorello Turbo II per dischi fibrati	0020.8418.01	F 03E 007 2UH	10	10,32	1	11,35
	ø 125 mm Platorello: 5/8 Platorello Turbo II per dischi fibrati	0020.8419.01	F 03E 007 2UJ	10	11,86	1	13,06
	ø 180 mm Platorello: 5/8 Platorello Turbo II per dischi fibrati	0020.8420.01	F 03E 007 2UK	10	17,48	1	19,25









Platorelli per levigatrice rotativa

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 115 mm Mandrino: 22 mm Platorello: M14 Platorello per dischi scm con perni	0020.7617.02	F 03E 006 7L5	10	18,74	1	20,63
	ø 115 mm Tipo: duro Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi scm	0020.0396.03	F 03E 006 7KD	10	17,79	1	19,67
	ø 180 mm Tipo: duro Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi scm	0020.0428.02	F 03E 006 7KE	10	35,70	1	39,26
 XLOCK	ø 115 mm Tipo: X-LOCK Platorello di supporto per dischi scm Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita	0020.9566.01	F 03E 007 P7M	10	32,45	1	36,05
 XLOCK	ø 125 mm Tipo: X-LOCK Platorello di supporto per dischi scm Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita	0020.9567.01	F 03E 007 P7N	10	38,94	1	43,27
	ø 115 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M10 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0347.03	F 03E 006 7KB	10	21,47	1	23,73
	ø 115 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0172.02	F 03E 006 7K0	10	17,35	1	19,14
	ø 125 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0174.02	F 03E 006 7K2	10	18,81	1	20,77
	ø 150 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0175.02	F 03E 006 7K3	10	23,91	1	26,43



Platorelli per levigatrice rotativa



	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 180 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0176.02	F 03E 006 7K4	10	38,48	1	42,53
	ø 200 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0354.01	F 03E 002 88W	10	52,67	1	58,18
	ø 115 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/8 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0180.02	F 03E 006 7K5	10	17,28	1	19,06
	ø 125 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/8 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0181.02	F 03E 006 7K6	10	18,81	1	20,77
	ø 180 mm Tipo: durezza media Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/8 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0183.02	F 03E 006 7K8	10	38,55	1	42,59
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) media Sistema a cambio rapido siafix	0020.8066.01	F 03E 006 E4R	5	31,40	1	34,64
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) duro	0020.8068.01	F 03E 006 E4T	5	31,40	1	34,64
	ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) media Sistema a cambio rapido siafix	0020.8069.01	F 03E 006 E4U	5	34,11	1	37,67

Set di trasformazione



9089 siaklett	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	ø 150 mm senza fori Tipo: Autoadesivo	9692.0437.0000.01	F 03E 001 E10	10	3,33	2	3,69	
	ø 178 mm senza fori Tipo: Autoadesivo	0330.7046.0000.02	F 03E 003 JZ4	10	4,56	2	5,02	
	ø 200 mm senza fori Tipo: Autoadesivo	0801.0225.0000.02	F 03E 001 DP7	10	4,63	2	5,13	
	70 x 500 mm senza fori Tipo: Autoadesivo	0502.6039.0000.01	F 03E 001 AS0	20	6,63	5	7,32	
	70 x 500 mm con 14 fori Tipo: Autoadesivo	1014.3429.0000.01	F 03E 003 H59	20	6,63	5	7,32	
	92 x 230 mm con 8 fori Tipo: Autoadesivo	1853.8526.0000.01	F 03E 001 BR9	40	9,44	2	10,45	
	113 x 280 mm con 10 fori Tipo: Autoadesivo	7514.5735.0000.01	F 03E 001 C77	20	10,27	2	11,35	



Set di trasformazione

9089 siaklett	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
								
	115 x 280 mm senza fori Tipo: Autoadesivo	7088.2671.0000.01	F 03E 003 HX4	20	8,77	2	9,69	






Espositori

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Supporto rotoli 235 x 605 mm Altezza: 365 mm Supporto per rotoli da 95 e 115 mm	0020.0397.01	F 03E 002 L8J	1	318,00	1	318,00
	Supporto per rotoli economici 240 x 300 mm Altezza: 325 mm Supporto rullo con 3 scomparti di suddivisione	0020.0103.01	F 03E 004 F1G	1	249,50	1	249,50

Componenti vari






	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
								
	Nastro di copertura Larghezza: 0,015 m x Lunghezza: 50 m Nastro di copertura in carta crespata per lavori di verniciatura per i settori auto/carrozzeria e per lavori di pittura generici	0020.0390.02	F 03E 004 F1S	60	1,43	60	1,43	
	Nastro di copertura Larghezza: 0,019 m x Lunghezza: 50 m Nastro di copertura in carta crespata per lavori di verniciatura per i settori auto/carrozzeria e per lavori di pittura generici	0020.0391.02	F 03E 004 F1R	48	1,80	48	1,80	
	Nastro di copertura Larghezza: 0,025 m x Lunghezza: 50 m Nastro di copertura in carta crespata per lavori di verniciatura per i settori auto/carrozzeria e per lavori di pittura generici	0020.0392.02	F 03E 004 F1P	36	2,44	36	2,44	

Componenti vari



	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Nastro di copertura Larghezza: 0,03 m x Lunghezza: 50 m Nastro di copertura in carta crespata per lavori di verniciatura per i settori auto/carrozzeria e per lavori di pittura generici	0020.0393.04	F 03E 004 F1N	40	2,83	40	2,83
	Nastro di copertura Larghezza: 0,038 m x Lunghezza: 50 m Nastro di copertura in carta crespata per lavori di verniciatura per i settori auto/carrozzeria e per lavori di pittura generici	0020.0513.03	F 03E 004 F1M	24	3,61	24	3,61
	Nastro di copertura Larghezza: 0,05 m x Lunghezza: 50 m Nastro di copertura in carta crespata per lavori di verniciatura per i settori auto/carrozzeria e per lavori di pittura generici	0020.0514.02	F 03E 002 FS8	24	4,76	24	4,76
	Set rimozione adesivo ø 88 mm Altezza: 15 mm Dotazione: 3 raschiafolgi 5/16 pollici + 1 adattatore con codolo 6 mm Il set rimozione adesivo è ideale per rimuovere fogli incollati, strisce profilate, tracce di colla, targhette adesive e nastro biadesivo	0020.3983.01	F 03E 004 F2X	20	64,34	1	71,13
	Set per annerimento di controllo Dotazione: Tampone di controllo manuale incl. spugna in gommapiuma e 2 cartucce da 30 g Rimuovendo con la levigatura la polvere per annerimento di controllo, si garantirà una levigatura uniforme della superficie	0020.2302.01	F 03E 002 L8H	6	46,01	1	50,88
	Polvere per annerimento di controllo, cartuccia Dotazione: 6 cartucce da 30 g Cartucce di rifornimento per set per annerimento di controllo	0020.2301.01	F 03E 002 L8G	36	15,81	6	17,41
	Codolo di attacco mandrino 1/4 Lunghezza: 0,052 m ø 19 mm Mandrino per mole da taglio ø 75 mm	0020.1086.01	F 03E 002 L5X	5	16,23	1	17,94
	Codolo di attacco mandrino 6 mm Lunghezza: 0,052 m ø 19 mm Mandrino per mole da taglio ø 75 mm	0020.0113.01	F 03E 002 L5Y	5	16,23	1	17,94












Pad intermedio

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	Zwischenscheibe 6 Loch ø 76 mm Spessore: 5 mm con 6 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco in materiale espanso con compensazione di pressione Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.8259.01	F 03E 007 164	30	6,46	2	7,10
	disco intermedio ø 76 mm Spessore: 12 mm senza fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione	0020.0269.02	F 03E 006 7K9	10	6,46	2	7,10
	Disco intermedio a 54 fori ø 125 mm Spessore: 5 mm con 54 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Tampone intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete	0020.7429.01	F 03E 005 UG5	30	8,05	2	8,85
	Disco intermedio a 54 fori ø 125 mm Spessore: 10 mm con 54 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete	0020.7234.01	F 03E 005 DA8	30	8,05	2	8,85
	Disco intermedio a 103 fori ø 150 mm Spessore: 5 mm con 103 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Tampone intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete	0020.7430.01	F 03E 005 UG6	30	9,26	2	10,18
	Disco intermedio a 103 fori ø 150 mm Spessore: 10 mm con 103 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete	0020.5886.01	F 03E 003 5S5	30	9,26	2	10,18

Pad intermedio

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referencia	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	<p>Disco intermedio a 15 fori ø 150 mm Spessore: 12 mm con 15 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione</p>	0020.4546.02	F 03E 006 7KY	10	9,26	2	10,18

Dischi protettivi

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referencia	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
    							
	<p>Disco intermedio a 45 fori ø 125 mm Spessore: 2 mm con 45 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio per abrasivi a foratura multipla e a rete. Per proteggere e per prolungare la durata del platorello di supporto.</p> <p>Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.8124.01	F 03E 006 L8F	30	7,72	2	8,49
	<p>Disco protettivo ø 150 mm Spessore: 2 mm senza fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Per proteggere la macchina dall'umidità utilizzare un disco protettivo.</p>	0020.3453.02	F 03E 006 7KW	10	5,64	2	6,25
	<p>Disco intermedio a 103 fori ø 150 mm Spessore: 2 mm con 103 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio per abrasivi a foratura multipla e a rete. Per proteggere e per prolungare la durata del platorello di supporto.</p>	0020.7858.01	F 03E 006 5K9	30	7,72	2	8,50
	<p>Disco intermedio a 69 fori ø 150 mm Spessore: 2 mm con 69 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast</p> <p>Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>	0020.9147.01	F 03E 007 B1Y	30	7,72	2	8,50



Dischi protettivi

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referencia	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Disco intermedio a 33 fori ø 150 mm Spessore: 2 mm con 33 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool	0020.7428.01	F 03E 005 UG4	30	7,72	2	8,50
	Disco intermedio a 80 fori ø 150 mm Spessore: 2 mm con 80 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio per abrasivi a foratura multipla e a rete. Per proteggere e per prolungare la durata del platorello di supporto. Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.8125.01	F 03E 006 L8G	30	7,72	2	8,50
	Disco intermedio a 19 fori ø 225 mm Spessore: 2 mm con 19 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio per abrasivi a foratura multipla e a rete. Per proteggere e per prolungare la durata del platorello di supporto. Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.8128.01	F 03E 006 L8M	30	13,90	2	15,43

Panni antipolvere

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referencia	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	panno antipolvere 320 x 400 mm Panno antipolvere che non sfilaccia, non tessuto, con bordi puliti e fori piccoli. Consigliato per sistemi di verniciatura a base di acqua.	0020.0016.01	F 03E 002 KY0	240	1,74	10	1,89
	panno antipolvere 650 x 750 mm Panno antipolvere che non sfilaccia, tessuto, in lana, con grande capacità di captazione della polvere. Consigliato per sistemi di verniciatura a base di solvente.	0020.0088.01	F 03E 004 F1H	300	1,44	50	1,58

Dati del Cliente	Dati per la consegna
Recapito Ditta: _____ Indirizzo: _____ _____ _____	Indirizzo di consegna diverso Ditta: _____ Indirizzo: _____ _____ _____
Informazioni sul Cliente Codice Cliente: _____ Riferimento: _____	Informazioni di contatto Referente: _____ Tel. / Fax: _____ e-mail: _____

Quantità	Numero di serie	Dimensione	Codice	Grana / Grado di finitura	Colore	Prezzo in CHF

Annotazione:

Data / Firma / Timbro:

sia Abrasives Schweiz
 Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501 Frauenfeld
 Phone: 052 724 44 44, sia.ch@sia-abrasives.com

Condizioni generali di contratto
<https://www.siaabrasives.com> > Competenza > Centro per il download > Paesi nostri partner in loco > Svizzera
<https://www.siaabrasives.com/it-ch/competenza/centro-per-il-download/>



Simboli degli impieghi

	Levigatrice a delta		Levigatura a nastro alto con rullo di contatto		Levigatura a nastro libero		Levigatura manuale per bordi
	Levigatrice a nastro portatile		Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone		Levigatura a nastro lungo		Levigatura manuale per profili
	Levigatrice assiale		Levigatura a nastro centerless		Levigatura a nastro per bordi		Levigatura/finitura con spazzole abrasive
	Levigatrice orbitale		Levigatura a nastro con rullo di contatto		Levigatura a nastro trasversale		Minimerigliatrice angolare
	Levigatrice rotorbitale; Levigatrice rotativa		Levigatura a nastro con tampone		Levigatura con manicotti		Rotoli
	Levigatura a cilindro		Levigatura a nastro di profili		Levigatura con ruote da profilo		Smerigliatrice angolare
	Levigatura a cilindro pneumatico		Levigatura a nastro largo con tampone		Levigatura manuale		Smerigliatrice power file
	Levigatura a disco stazionario				Levigatura manuale con tampone manuale		

Precauzioni di sicurezza FEPA

	Rispettare le disposizioni di sicurezza		Utilizzabile esclusivamente in combinazione con un platorello di supporto
	Indossare una protezione per gli occhi		Non ammesso per levigatura a mano libera
	Indossare protezioni acustiche		Non idoneo per levigatura ad umido
	Indossare guanti protettivi		Non idoneo per levigatura laterale
	Indossare una mascherina antipolvere		Non utilizzare se danneggiato

Altre precauzioni di sicurezza

	Indossare una maschera protettiva
	Indossare un grembiule di sicurezza

Serie	Informazioni	Listino prezzi	Serie	Informazioni	Listino prezzi
1600 sianor b	30	163-164	2946 siatur jj	46	83, 87, 152
1707 siapar	30	76, 88, 107, 109, 134	2951 siatur h	46	76, 80, 96
1713 siawat	31	84, 108, 134	4560 siabite	47	103
1719 sialac	31	140	4570 siabite X	47	103-104
1730 sialac	32	140	4581 siaramic	48	104
1748 sialac	32	77, 84, 88, 95	4582 siaramic	48	104-105
1749 siaral f	33	107, 110, 134	4700 siaral 8	49	105
1815 siatop	33	111	4815 siacut	49	106
1902 siacraft	34	84	4819 siaron 8	50	106
1904 siafit	34	79	4961 sialoX	50	107
1913 siawat	35	85, 88, 108, 112	6120 siafleece	51	80-81, 96, 129, 139
1918 sialac	35	140	6240 siamet SCM	51	108
1919 siawood +	36	77, 101, 112-113, 140-144, 148-150	6270 siamet SCM LS	52	109, 127
1944 siaone	36	113	6300 siastrip	52	127-129
1948 siaflex	37	77, 86, 95, 114	6711 siafleece flex	53	96
1950 siaspeed	37	79-80,89-90,95,114-119	6924 siamet hd	53	109, 128
1958 siapro	38	91, 119	7240 siacarat	54	123
1960 siarexx	38	78, 86, 91-93, 97, 101, 119-123	7241 siacarbon	54	124
2511 siabite	39	126, 153-155	7500 sianet CER	55	124
2546 siabite jj	39	123	7900 sianet	55	79, 93-94, 102, 125
2790 sianet	40	135	7940 siaair	56	94, 125-126
2800 siaron	40	150	7979 siasponge flat	56	98, 100
2803 siaron y	41	150	7983 siasponge flex	57	98, 100
2812 siaral x	41	145	7990 siasponge block hard	57	99
2820 siamet	42	126-127, 145, 151-153, 155-157	7991 siasponge block soft	58	99-100
2824 siaflap	42	127, 136-137	8913 siacut	58	131-133
2915 siarol	43	81-83, 87	8933 siagrind	59	130-131
2920 siawood x	43	145-147, 152, 154	9089 siaklett		167, 176-177
2923 sialoX	44	138	Flat Pad		98
2933 siatur jo	44	147	siachrome	60	159-162
2936 siatur jj	45	76	Utensili per la levigatura manuale, flessibili	59	165-166
2943 siatur h	45	167	Utensili per la levigatura manuale, standard		166



© sia Abrasives Svizzera – Tutti i diritti riservati.



La vostra soluzione per le superfici perfette
Your Key to a Perfect Surface

sia Abrasives – www.sia-abrasives.com

