


SIAPOWER
FOAM



7950 siapower-foam

**Eficiente para um acabamento
perfeito no lixamento a seco**

7950 siapower-foam

Solução eficiente para polimento fino e preparação para polimento no lixamento a seco. O sistema com furos múltiplos e revestimento antiaderente asseguram um lixamento sem pó. Sobre o preenchimento e o verniz, o siapower apresenta um acabamento impressionante, graças à base de material de espuma superflexível e compensadora da pressão.

► Primer filler



Acabamento em primer

- Refinar toda a superfície do enchimento do primer com grão 600.
- Para tons de cor críticos, como prata

△△△ 600

► Arranhões



Polimento para pinturas especiais

△△△ 800 / 1000

► Pré Polimento



Preparar o polimento para superfícies de alto brilho

△△△ 1200 - 2000

► Vantagens

Acabamento Perfeito


Alta taxa de remoção com um acabamento perfeito

Lixamento a seco

Lixamento a seco convincente com resultado imediatamente visível

Esponja super flexível

Superfícies perfeitas graças à espuma distribuidora de pressão



Revestimento para não empastar

O revestimento antiaderente aumenta a durabilidade e reduz o esforço de limpeza

Padrão Multi-furos

Aspiração de toda a superfície e ambiente de trabalho com baixo teor de poeira graças à perfuração múltipla

► Comparativo

Camada anti-empastante:


- Menos poeira na aplicação
- Fácil de limpar, pequeno esforço
- Ótimo controle de pó para empastamento mínimo
- Benefício para a saúde, segurança e ambiente limpo

7950 siapower-foam
△△△ 800

vs.

Principal Concorrente
△△△ 800

SIAPOWER FOAM



Perfil do produto

Tipo de grão	Óxido de alumínio
Granulometria	600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Costado	Espuma 5 mm
Revestimento especial	Estearato

Material

Verniz, Verniz Velho, Primer, Filler

Aplicação



Industrial verticals



We bring Value to your Surface

www.sia-abrasives.com

