


Novità



new
siaramic
Technology




siaramic

**Semplicemente veloce
Il disco fibrato ceramico per grandi prestazioni**


Risparmia tempo – Raggiungi i tuoi obiettivi in pochissimo tempo per una brillante finitura

La grana ceramica che fa la differenza



Grana abrasiva ceramica convenzionale

La grana convenzionale è irregolare ed è formata da piccoli blocchi, che provocano un effetto «aratro» e durante la levigatura sviluppano un calore indesiderato.




siaromic – La grana ceramica di nuova generazione

L'ottimale forma triangolare della grana siaromic, invece, consente un taglio pulito e un'asportazione rapidissima che genera poco calore, garantendo così una lunga durata del disco.

Applicazione senza sforzo dei dischi fibrati

- La forma convessa del disco fibrato permette una facile applicazione al platello
- Nessun bordo sollevato



Confezione che assicura alte prestazioni

- Conservazione in condizioni climatiche ideali
- Garanzia di prestazioni ottimali dei dischi fibrati
- Previene la curvatura concava dei dischi fibrati



X-LOCK Basta un click – semplice e rapido


Sicuro e rapido

- Il nuovo sistema di sostituzione consente di cambiare gli accessori per la smerigliatrice angolare con un solo click
- Gli accessori della smerigliatrice angolare possono essere sostituiti senza bisogno di alcun attrezzo. 100 % senza attrezzi!
- Il «click» che si sente quando si applica l'accessorio conferma che è stato montato correttamente sulla smerigliatrice angolare e si può iniziare a lavorare in piena tranquillità

Compatibile e adatto

- Ogni disco fibrato X-LOCK può essere montato con un mandrino anche su smerigliatrici angolari tradizionali

Ø 115 mm	✓
Ø 125 mm	✓
M14/Ø 22,23 mm	✓



siaramic – Semplicemente veloce

Il disco fibrato ceramico per grandi prestazioni



Asportazione estremamente rapida

L'ottimale forma triangolare della grana abrasiva siaramic consente un taglio pulito e una rapida asportazione

Durata ai massimi livelli



Perfino nei lavori più impegnativi la grana ceramica sagomata assicura massima durata




Smerigliatura uniforme

La speciale struttura della grana abrasiva siaramic ha un effetto autoaffilante, così che il risultato della smerigliatura è sempre uniforme

Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura



Grazie al refrigerante attivo i dischi 4582 siaramic (da #36+ a #120+) sono ideali per applicazioni su acciaio inox



4581 siaramic

Tipo di grana: Grana ceramica
Granulometria: 36+, 60+, 80+
Diametro: 100, 115, 125, 180 mm



Acciaio




4582 siaramic con refrigerante attivo

Tipo di grana: Grana ceramica
Granulometria: 36+, 60+, 80+, 120+
Diametro: 100, 115, 125, 180 mm



Acciaio inox,
Acciaio



Asportazione



Rimozione di cordoni di saldatura





Soluzione di sistema in due passaggi

Passo dopo passo per una superficie perfetta

1 Rimozione di cordoni di saldatura

Disco fibrato ceramico
4581 siamic (acciaio)
4582 siamic (acciaio inox, acciaio)



- 36+
- 60+
- 80+
- 120+

2 Rifinitura delle superfici

Disco SCM
6924 siamet hd o
6270 siamet LS
 Surface Conditioning Material



- extra coarse **6924 siamet hd**
Acciaio
- coarse **6924 siamet hd**
Acciaio inox + Acciaio
- medium **6924 siamet hd**
Acciaio inox + Acciaio
- fine **6270 siamet LS**
Acciaio inox + Acciaio

Migliore



Più rapido



Più robusto



Il platorello adatto per una prestazione perfetta

XLOCK

Turbo II – per dischi fibrati

Turbo I – per dischi fibrati

Standard – per dischi fibrati

Platorello per dischi SCM



Durezza	Extraduro	Duro	Medio duro	–
Flessibilità	•	••	•••	
Diametro	115, 125 mm	115, 125 mm	115, 125 mm	115, 125 mm
Consigliato per grane	36+, 60+	60+, 80+	80+, 120+	Tutte le grane

M14 o 5/8"

Turbo II – per dischi fibrati

Turbo I – per dischi fibrati

Standard – per dischi fibrati

Platorello per dischi SCM



Durezza	Extraduro	Duro	Medio duro	–
Flessibilità	•	••	•••	
Diametro	115, 125, 180 mm	115, 125, 180 mm	115, 125, 180 mm	115, 125, 180 mm
Consigliato per grane	36+, 60+	60+, 80+	80+, 120+	Tutte le grane



La vostra soluzione per superfici perfette
www.sia-abrasives.com

