




Productcatalogus

Prijslijst 2022

Schuurmiddelen en adviezen

Zoeken naar schuurmiddelvormen ...



► Pagina 64 - 65


Zoeken naar schuurtoepassingsgebieden ...



► Pagina 146

De perfecte schuuroplossing


Zoeken naar schuurtoepassingen ...




- **Metalen constructie**
- **Binneninrichting**
- **Meubelproductie**
- **Automotive**
- **Luchtvaart**

Pagina 14 - 15
Pagina 16 - 17
Pagina 18 - 19
Pagina 20 - 21
Pagina 22 - 23

Zoeken naar materialen ...



sia Abrasives – www.sia-abrasives.com



Zoeken

Pagina 12



Informatie

Pagina 28



Producten

Pagina 62



Wij zijn u graag van dienst!

sia Abrasives Belgium NV SA
Z.5 Mollem 580
BE-1730 Mollem (Asse)

Telefoon: +32(2) 454 00 20
Telefax: +32(2) 454 00 21

sia.be@sia-abrasives.com



Industriële competentie

Aerospace



Samen met onze klanten in de vliegtuigindustrie werken we individuele schuur oplossingen uit. Fascinerend en oplossingsgericht.

MRO

Onderhouds, reparatie- en bedrijfsdiensten (Maintenance, Repair and Operations)

OEM

Fabrikant van vliegtuigen en drijfwerken (Original Equipment Manufacturer)

TIER-leverancier

Systeemleverancier van componenten van een OEM (Tier "Rank" Supplier)

Automotive



Beproefde oppervlaktesystemen ondersteunen professionals met de bij elke stap passende oplossingen.

Voertuigreparatie (ART)

Bewerking en reparatie van carrosserie, lak en afwerking (Automotive Refinishing Trade)

OEM

Voertuigfabrikant van de automobiellndustrie (Original Equipment Manufacturer)

TIER-leverancier

Systeemtoeleverancier van alle onderdelen van de automobiellndustrie (toeleverancier van de voertuigfabrikant)

Wij zijn uw schuurmiddelspecialist

We concentreren ons op uitstekende schuuro oplossingen voor de industrie en de vakman.

Helder gedefinieerde schuurprocessen voor elk materiaal en elke schuurtoepassing garanderen een perfect oppervlak.

Als een van de wereldwijd grootste fabrikanten van hoogwaardige schuurproducten ontwikkelen en produceren we schuurmiddelen in de meest verschillende vormen, afmetingen en specificaties.

Schuuro oplossingen



Binnenafwerking



We zien ons als partner voor schilders, Schrijnwerkers, stukadoors en voor vloerleggers.

sia House

sia House omvat de belangrijkste schuurtoepassingen en geeft stap voor stap duidelijke schuuro oplossingen. Ongecompliceerd, eenvoudig en efficiënt.

Voor ons is het een uitdaging om het materiaal te kennen, de eigenschappen te begrijpen en dan doelgericht innovatief schuurmiddel hierop af te stemmen.

Meubelindustrie



De veeleisende oppervlaktebewerking van zijdelen, afdekkingen, voorzijden en stellingen vereist ervaring, de juiste techniek en een perfect schuursysteem.

Platenindustrie

Onze competentie dekt de behoeften van de industriële fabrikanten van materiaalplaten, fineer-, massief houten en mineraalstofplaten af.

Meubelbouw

Schuuro oplossingen voor de productie van meubelen op maat. Voor de oppervlaktebewerking van massief hout, hout- en mineraal materiaal alsook verf en lak.

Metaalbouw



Op elkaar afgestemde schuuro oplossingen op staal, RVS, aluminium en andere metalen overtuigen elke professional.

Handschoenen/schoenen met handmachine

Voor de oppervlaktebewerking met de haakse slijpmachine, rechte slijpmachine, tongschuurmachine, vlakschuurmachine of met de hand.

Stationair bandschoenen

Schuuro oplossingen voor de metaalverwerking met het contactbandschoenen, langbandschoenen of breedbandschoenen.

High-tech



Confectie

Hoog precisie stansen

De vormgeving gebeurt hier met snijmessen, waarbij een brugstansmachine gebruikt wordt. Met snelstansmachines worden eenvoudigere vormen geconfectioneerd. Bij de stansmachine worden precisiegereedschappen met hardmetalen stempels gebruikt, waarbij per slag meerdere vormen tegelijkertijd gestanst kunnen worden. Dit stelt hoge eisen aan de nauwkeurigheid bij gereedschap en stansmachine.

Laser Technologie

Het gebruik van laser technologie bij de confectione van schuurmiddelen maakt het mogelijk om schuurschijven met zeer kleine gaten en een groot aantal gaten per schijf te produceren. Deze techniek wordt tegenwoordig vooral gebruikt bij de productie van schuurschijven met multiperforatie. Het gatenpatroon van deze multigaats schijven zorgt voor een verbeterde stofafzuiging, een duidelijk verminderd verstopen en hierdoor voor een langere levensduur van het schuurmiddel.



Ultra moderne schuurmaterialen productie-eenheid

Motor van de volgende schuurmiddelgeneraties: in een gemodulariseerd productieproces ontstaan in de high tech productie eenheid Maker 5 innovatieve schuurmiddelen "just in time".

Vakmanschap is meesterschap

Onze ultra moderne productie eenheid, Maker 5, verlegt als technologieleider de grenzen.

Milieuvriendelijke productie

De fabriek werd volgens strenge ecologische criteria gebouwd. Geoptimaliseerde luchtgeleidingsprocessen en warmteterugwinningsinstallaties laten het energieverbruik aanzienlijk dalen en alle schadelijke stoffen worden in een regeneratieve luchtzuiveringsinstallatie zonder resten verbrand.

Sinds 2020 is de gehele locatie CO2-neutraal.

Toptechnologie

Soorten schuurmiddelen



Flexibele schuurmiddelen

- Klassieke flexibele schuurmiddelen en schuurssystemen
- Voor veeleisende oppervlaktebewerking van alle materialen



Vliesschuurmiddelen

- Vliesproducten voor voorbereidings- en reinigingswerkzaamheden alsook voor structuurgeving
- Overwegend voor toepassing op metaal



Schuimstofschuurmiddelen

- Schuursponsen in verschillende vormen en hardheidsgraden
- Voor de precieze bewerking van hout, vulmiddelen, verf en lak



Gebonden schuurmiddelen

- Precieze doorslijpschijven met uitstekend snijvermogen en efficiënte afbraamschijven
- Voor de meest verschillende metaaltoepassingen

sia house



Productinnovatie

S Performance

**De nieuwe multigaats schijf -
netter, veiliger en efficiënter.**

Geoptimaliseerde luchtstromen zorgen bij de multigaats schuurschijven voor maximaal afzuigvermogen. Schuurstof wordt zo beter afgevoerd, de levensduur neemt toe en stofemissies worden gereduceerd.

X-LOCK

**Slechts één klik – het ultieme schijfwisselsysteem
voor haakse slijpmachines**

De X-LOCK opname bij de haakse slijpmachine maakt een eenvoudige en moeiteloze montage mogelijk en omvat doorslijpschijven, afbraamschijven, lamellenschuurschijven, fiberschijven en SCM-schijven.



XLOCK

Binnenafwerking – schuuroplösungen voor schilders, stukadoors, schrijnwerkers, vloerleggers en houtbouwers

Eenvoudige schuurprocessen voor perfecte oppervlakken. Optimaal op elkaar afgestemde schuurmiddelen voor de renovatie, uitbreiding en modernisering in de volledige binnenafwerking.

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 Ramen | 7 Trappen en handlijsten | 13 Gevels en fronten |
| 2 Parketvloeren | 8 Droogbouw gipskartonplaten | 14 Tuinmeubels en hekken |
| 3 Sierbeton | 9 Droogbouw gipsvezelplaten | 15 Terrassen |
| 4 Ondergrond van hout | 10 Zichtbalken | |
| 5 Minerale materialen | 11 Radiators | |
| 6 Stalen kozijnen (liftdeuren) | 12 Toegangsdeuren | |


Eenvoudig en efficiënt



siaramic

**consequent snel –
De keramische fi berschijf voor maximale prestaties**


De nieuwe siaramic series zijn ontwikkeld voor een buitengewoon hoge afnamesnelheid op ongelegeerd/laaggelegeerd staal en roestvrij staal.



Schuimstofschuurmiddelen

De meest verschillende vormen garanderen maximaal aanpassingsvermogen.

Elke schuimstofkleur staat voor een eigen grofte – eenvoudig en duidelijk te begrijpen voor maximale procesveiligheid.



sia Abrasives Belgium NV SA

Z.5 Mollem 580
BE-1730 Mollem (Asse)
Telefoon: +32(2) 454 00 20
Fax: +32(2) 454 00 21
sia.be@sia-abrasives.com
www.sia-abrasives.com



Sales Manager

Delikus Kahraman GSM. +32 (476) 46 29 18
Email: kahraman.delikus@sia-abrasives.com

Regio Antwerpen – Limburg – Leuven

Account Manager Industry/Distribution
Satti Redwan GSM. +32 (474) 99 42 09
Email: redwan.satti@sia-abrasives.com

Regio Oost en West Vlaanderen – Halle – Vilvoorde

Account Manager Industry/Distribution
Delikus Kahraman GSM. +32 (476) 46 29 18
Email: kahraman.delikus@sia-abrasives.com

Application Engineer

Alain Fernandez GSM. +32 (474) 74 01 61
Email: alain.fernandez@sia-abrasives.com

Customer Service Manager

Natalie Verboomen
Email: natalie.verboomen@sia-abrasives.com
Tel: +32 (2) 454 00 20
GSM. +32 (470) 90 16 53
Fax: +32 (2) 454 00 21

Wallonië – Brussel – Luxemburg

Tel: +32 (2) 454 00 28
Fax: +32 (2) 454 00 29

Vlaanderen – Industrie

Tel: +32 (2) 454 00 22
Fax: +32 (2) 454 00 23

Regio Henegouwen – Brussel – Waals Brabant

Account Manager Industry/Distribution
Valerie Dormont GSM. +32 (476) 73 14 37
Email: valerie.dormont@sia-abrasives.com

**Regio Namen – Luik – Luxemburg –
Groot Hertogdom Luxemburg**

Account Manager Industry/Distribution
Séverine Vandeberg GSM. +32 (490) 42 39 38
Email: severine.vandeberg@sia-abrasives.com

sia Abrasives Belgium maakt deel uit van de Zwitserse sia Abrasives groep.

Wij zijn verantwoordelijk voor de marketing en de verkoop van schuurmiddelen in alle vormen en voor alle toepassingen aan een professioneel cliënteel in België en het Groot-Hertogdom-Luxemburg.


Grote specifieke industrieën met speciale noden bewerken we rechtstreeks; voor KMO's en de professionele eindgebruiker doen wij een beroep op een uitgebreid netwerk van professionele dealers die wij technisch en commercieel ondersteunen.


Wij zijn gevestigd in het centrum van België, te Mollem-Asse van waaruit wij onze klanten op 24-48 uur kunnen beleveren.


Waarom kiezen voor de schuurmaterialen van sia Abrasives?

- Wereldspeler op vlak van flexibele schuurmaterialen
- In meer dan 80 landen ter wereld present
- Swiss finish
- Innovaties
- Goede prijs-kwaliteitsverhouding
- Lage minimum bestelhoeveelheden
- Eigen test- en trainingscenter te Mollem
- Technische en verkoopsondersteuning van onze Account Managers
- Aanwezigheid op opendeurdagen en technische avonden
- Promoties
- Een kwaliteit specifiek voor elke toepassing
- Degelijke commercieel opvallende verpakking

Uw partner voor een perfect oppervlak







Zoeken

Metalen constructie
Binneninrichting
Meubelproductie
Automotive

p. 14
p. 16
p. 18
p. 20

Luchtvaart
Product zoeken op bestelnummer
Product zoeken op trefwoorden

p. 22
p. 24
p. 26

Metalen constructie

Materialen			Toepassingsstappen							
Staal	Roestvrij staal	Non-ferrometalen	Doorslijpen	Randen breken	Afschuren	Lasnaad voorbereiden	Lasnaad afschuren	Oppervlak behandelen	Roest verwijderen/reinigen	Afwerking / structureren

1815 siatop	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼
2511 siabite		▼			▼	▼	▼		▼	▼	▼
2820 siamet	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2824 siaflap	▼				▼	▼	▼		▼	▼	
2915 siarol	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
2923 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4560 siabite	▼	▼			▼	▼	▼		▼	▼	
4570 siabite X	▼	▼	▼			▼		▼	▼	▼	
4581 siaramic	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	
4582 siaramic	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	
4700 siaral 8					▼	▼			▼		▼
4815 siacut		▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4819 siaron 8	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4961 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
6120 siafleece									▼	▼	
6270 siamet SCM LS	▼	▼	▼		▼				▼	▼	▼
6300 siastrip	▼								▼		
6924 siamet hd	▼	▼	▼			▼			▼		
8913 siacut	▼	▼			▼						
8933 siagrind	▼				▼	▼	▼				

▼ Hoofdtoepassing / In catalogus opgenomen

▼ Neventoepassing / Op aanvraag

Confectievormen						Toepassing				Drager-materiaal						
Rollen	Bladen	Strips	Schijven	Lamellenschuurschijven	Mop op stift	Banden	Schuren met handmachine	Handschuren	Stationair bandschuren	Stationair machineschuren	Fiber	Linnen flexibel	Linnen stijf	Papier zwaar	Droog schuren	Nat schuren
			▼			▼	▼	▼	▼	▼				▼		
▼			▼			▼	▼	▼					▼	▼		
▼			▼			▼	▼	▼					▼	▼	▼	
			▼	▼			▼	▼					▼	▼		
▼	▼						▼	▼	▼			▼		▼	▼	
			▼		▼	▼	▼	▼			▼		▼	▼		
			▼				▼	▼					▼	▼		
			▼				▼	▼					▼	▼		
			▼				▼	▼					▼	▼		
			▼				▼	▼					▼	▼		
			▼				▼	▼					▼	▼		
			▼				▼	▼					▼	▼		
			▼				▼	▼					▼	▼		
			▼				▼	▼					▼	▼		
			▼				▼	▼					▼	▼		
			▼				▼	▼					▼	▼		
▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼						▼	▼	
		▼	▼		▼		▼	▼						▼	▼	
			▼				▼	▼						▼	▼	
			▼				▼	▼						▼	▼	
			▼				▼	▼						▼	▼	
			▼				▼	▼						▼	▼	



Verkrijgbaar in de korrels: Pagina:

36-40; 60-120	31
36; 60; 120	35
36-180; 240	36
40; 60-80; 120	36
40; 60-240; 320; 400	37
60-80; 120	38
36-120	39
36; 60-80; 120	40
36; 60-80	40
36; 60-80; 120	41
24; 36; 60-80; 120	41
36; 60-80; 120	42
24; 36-40; 60-80; 120	42
24; 36; 60-80; 120	43
extra cut A – cleaning	43
coarse; coarse A; medium; medium A; fine; very fine A	44
extra coarse	44
extra coarse; coarse; medium	45
	50
	50

Binnen- inrichting

	Materialen											Toepassingsstappen															
	Oude verf	Oude lak	Beton	Kleuren	Vulmiddel	Gips	Gipsvezelplaten	Grondlagen	Hout	Houtmaterialen	Lakken	Plamuur	Toegangsdeuren	Gevels en fronten	Ramen	Tuinmeubels en hekken	Radiators	Ondergrond van hout	Minerale materialen	Parquetvloeren	Zichtbalken	Sierbeton	Stalen kozijnen en liftdeuren	Terrassen	Trappen en handlijsten	Droogbouw (gipsvezelplaten)	Droogbouw (gipskartonplaten)
1707 siapar	▼	▼	▼						▼				▼	▼				▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1748 sialac					▼			▼			▼	▼															
1749 siaral f	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1913 siawat											▼																
1919 siawood +									▼																		
1948 siaflex				▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼															
1950 siaspeed					▼	▼	▼		▼		▼	▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1960 siarexx	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2920 siawood x													▼	▼		▼		▼	▼		▼	▼		▼			
2936 siatur jj					▼			▼	▼		▼	▼															
2951 siatur h					▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼															
6120 siafleece									▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7240 siacarat											▼																
7241 siacarbon					▼			▼																			
7500 sianet CER		▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7900 sianet		▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7940 siaair				▼							▼																
7983 siasponge flex	▼	▼		▼	▼	▼			▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼		▼		
7990 siasponge block hard	▼	▼			▼	▼	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

▼ Hoofdtoepassing / In catalogus opgenomen
 ▼ Neventoepassing / Op aanvraag

Confectievormen							Toepassing				Dragermateriaal								
Rollen	Bladen	Strips	Schuimstof-schuurmiddelen	Delta en polygonen	Schijven	Mop op stift	Banden	Schuren met handmachine	Handschuren	Stationair bandschuren	Stationair machineschuren	Folie	Linnen flexibel	Linnen stijf	Papier licht	Papier zwaar	Schuimstof	Droog schuren	Nat schuren



Verkrijgbaar in de korrels:

Pagina:

																					16; 24; 36	30	
																						150-320; 400	30
																						40-150	31
																						60-2500	32
																						40; 60-220	33
																						40; 60-320; 400-800	33
																						40; 60-1500	34
																						40; 60-320; 400	35
																						16; 24; 36-120	37
																						60-240; 320	38
																						80-220	39
																						extra cut A – cleaning	43
																						500; 1000	46
																						80; 120; 180; 240; 320; 500	46
																						80-240; 320; 400	47
																						80-240; 320; 400	47
																						240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	48
																						medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine	49
																						coarse; medium; fine; super fine	49

Meubelproductie

Materialen					Toepassingsstappen					
Coatings	Houtmaterialen	Kunststoffen	Massief hout	Mineralen	Kalibreren	Afschuren	Fijnschuren	Polijstvoorbereiding	Lak tussenschuren	Profielschuren

1707 siapar	▼		▼	▼	▼	▼				
1749 siaral f	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
1909 siawood	▼			▼		▼	▼		▼	
1913 siawat	▼		▼					▼	▼	
1919 siawood +	▼		▼	▼		▼	▼			
1960 siarexx	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	
2920 siawood x	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	
2936 siatur jj	▼		▼	▼			▼		▼	▼
2951 siatur h	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼
7241 siacarbon	▼		▼				▼	▼		

▼ Hoofdtoepassing / In catalogus opgenomen
 ▼ Neventoepassing / Op aanvraag

Confectievormen						Toepassing				Drager-materiaal					
Rollen	Bladen	Strips	Delta en polygonen	Schijven	Banden	Schuren met handmachine	Handschuren	Stationair bandschuren	Stationair machineschuren	Linnen flexibel	Linnen stijf	Papier licht	Papier zwaar	Droog schuren	Nat schuren
		▼		▼		▼	▼				▼				
				▼	▼	▼	▼	▼	▼				▼		
					▼			▼					▼		
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼	
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼			
	▼				▼	▼	▼	▼	▼		▼				
	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼					
				▼	▼	▼	▼	▼	▼					▼	▼



Verkrijgbaar in de korrels:

Pagina:

16; 24; 36	30
40-150	31
60-240; 320; 400	32
60-2500	32
40; 60-220	33
40; 60-320; 400	35
16; 24; 36-120	37
60-240; 320	38
80-220	39
80; 120; 180; 240; 320; 500	46

Automotive

	Materialen								Toepassingsstappen						
	Kleuren	Vulmiddel	Gelcoats	Grondlagen	Kunststoffen	Lakken	Metalen	Plamuur	Compoundmaterialen	Afschuren	Uitschuren	Schuren van plamuur	Schuren van vulmiddel	Matten	Polijsen
1913 siawat	▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼	▼			▼	▼
1948 siaflex	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼
1950 siaspeed	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼			▼	▼
1958 siapro		▼				▼		▼			▼	▼	▼	▼	
6711 siafleece flex	▼			▼	▼	▼	▼							▼	
7240 siacarat					▼	▼		▼						▼	
7241 siacarbon			▼	▼	▼	▼	▼			▼					
7500 sianet CER	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼		
7900 sianet	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼				
7940 siaair	▼		▼		▼	▼			▼					▼	
7979 siasponge flat	▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼		
7983 siasponge flex	▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼			▼		

- ▼ Hoofdtoepassing / In catalogus opgenomen
- ▼ Neventoepassing / Op aanvraag

Confectievormen						Toepassing				Dragermateriaal						
Rollen	Bladen	Strips	Schuimstof-schuurmiddelen	Delta en polygonen	Schijven	Schuren met handmachine	Handschuren	Stationair bandschuren	Stationair machineschuren	Folie	Papier licht	Schuimstof	Droog schuren	Nat schuren	Verrijgbaar in de korrels:	Pagina:
		▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼		60-2500	32
	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼	40; 60-320; 400-800	33
	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼		40; 60-1500	34
			▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼		100-1000	34
			▼		▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼	very fine; ultra fine	45
					▼	▼	▼	▼	▼				▼		500; 1000	46
					▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	46
			▼		▼	▼	▼	▼	▼						80-240; 320; 400	47
	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼				▼		80-240; 320; 400	47
			▼		▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	48
			▼		▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine	48
					▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine	49



Luchtvaart

Materialen

Acrylglas
Lakken
Gelcoats
Grondlagen
Kunststoffen
Non-ferrometalen
Plamuur
Compoundmaterialen

Toepassingsstappen

Afschuren
Uitschuren
Fijnschuren
Matteren
Polijsen

Productnaam	Acrylglas	Lakken	Gelcoats	Grondlagen	Kunststoffen	Non-ferrometalen	Plamuur	Compoundmaterialen	Afschuren	Uitschuren	Fijnschuren	Matteren	Polijsen
1815 siatop								▼	▼				
1913 siawat											▼	▼	▼
1948 siaflex	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼
1950 siaspeed	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼
7240 siacarat	▼	▼			▼			▼			▼	▼	
7241 siacarbon		▼	▼	▼	▼	▼			▼				
7500 sianet CER	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	
7900 sianet	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼		
7940 siaair											▼	▼	

- ▼ Hoofdtoepassing / In catalogus opgenomen
- ▽ Neventoepping / Op aanvraag

Confectievormen					Toepassing				Dragermateriaal							
Rollen	Bladen	Strips	Delta en polygonen	Schijven	Schuren met handmachine	Handschoenen	Stationair bandschuren	Stationair machineschuren	Fiber	Folie	Papier licht	Papier zwaar	Droog schuren	Nat schuren		
				▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼			
		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼			
	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼			▼	▼	▼	▼		
	▼		▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼		▼			
				▼	▼	▼							▼			
				▼	▼								▼	▼		
				▼	▼	▼		▼					▼	▼		
	▼		▼	▼	▼	▼		▼					▼	▼		
			▼	▼	▼	▼		▼					▼	▼		



Verkrijgbaar in de korrels:

Pagina:

36-40; 60-120	31
60-2500	32
40; 60-320; 400-800	33
40; 60-1500	34
500; 1000	46
80; 120; 180; 240; 320; 500	46
80-240; 320; 400	47
80-240; 320; 400	47
240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	48

Product zoeken op bestelnummer

Bestelnummer	Pagina	Bestelnummer	Pagina	Bestelnummer	Pagina	Bestelnummer	Pagina
0004.0000	137	0020.3713	129	0020.6741	126	0020.9565	134
0004.0001	137	0020.3716	133	0020.7045	130	0020.9566	135
0004.0817	138	0020.3717	133	0020.7428	139	0020.9567	135
0004.0818	138	0020.3719	133	0020.7429	138	0070.0473	82
0004.0925	140	0020.3925	130	0020.7430	138	0070.1230	82
0020.0016	140	0020.3983	137	0020.7617	134	0070.1232	82
0020.0073	126	0020.4174	125	0020.7858	139	0070.1233	83
0020.0095	129	0020.4323	103	0020.8066	135	0070.1234	83
0020.0113	137	0020.4324	103	0020.8069	136	0070.1235	83
0020.0172	135	0020.4325	103	0020.8124	139	0070.1241	83
0020.0173	135	0020.4361	109	0020.8125	139	0070.1242	83
0020.0174	135	0020.4363	109	0020.8128	140	0070.1243	82
0020.0175	135	0020.4364	109	0020.8295	110	0070.1244	82
0020.0176	135	0020.4365	109	0020.8310	110	0070.1247	82
0020.0262	128	0020.4373	108	0020.8311	110	0070.1249	83
0020.0264	128	0020.4375	108	0020.8312	110	0070.1250	83
0020.0265	128	0020.4387	109	0020.8320	110	0070.1251	83
0020.0269	138	0020.4389	109	0020.8321	110	0070.1252	83
0020.0342	129	0020.4390	109	0020.8322	110	0070.1255	82
0020.0343	129	0020.4391	109	0020.8340	110	0070.1256	32
0020.0345	132	0020.4399	108	0020.8341	110	0070.1402	83
0020.0346	132	0020.4401	108	0020.8342	110	0070.1597	83
0020.0348	132	0020.4402	108	0020.8345	110	0070.1598	83
0020.0350	133	0020.4403	108	0020.8346	110	0070.1599	83
0020.0352	133	0020.4740	132	0020.8347	110	0070.1600	83
0020.0358	124	0020.4899	125	0020.8414	134	0070.1601	83
0020.0359	124	0020.4900	108	0020.8415	134	0070.1602	82
0020.0360	124	0020.4901	108	0020.8417	134	0070.1603	82
0020.0361	124	0020.5456	108	0020.8716	106	0070.1604	82
0020.0362	124	0020.5457	108	0020.8720	106	0070.1605	82
0020.0364	129	0020.5740	132	0020.8724	106	0070.1606	82
0020.0389	129	0020.5741	132	0020.8725	106	0055.7679.xxxx	80
0020.0396	134	0020.5742	132	0020.8731	107	0178.9191.xxxx	120
0020.0495	124	0020.5771	108	0020.8735	105	0199.5922.xxxx	79
0020.0539	131	0020.5772	108	0020.8736	105	0222.1827.xxxx	90
0020.0540	131	0020.5886	138	0020.8742	106	0265.0707.xxxx	123
0020.1907	126	0020.6514	130	0020.8743	107	0330.7046.xxxx	136
0020.1988	131	0020.6515	130	0020.8744	105	0423.4783.xxxx	104
0020.2018	128	0020.6516	131	0020.8745	105	0441.8605.xxxx	90
0020.2301	137	0020.6517	131	0020.8912	109	0524.1027.xxxx	123
0020.2302	137	0020.6518	130	0020.8913	109	0563.7030.xxxx	77
0020.2651	108	0020.6524	130	0020.8914	109	0632.7057.xxxx	111
0020.2653	108	0020.6663	125	0020.8915	109	0643.1561.xxxx	104
0020.2655	108	0020.6664	125	0020.8916	109	0662.2534.xxxx	66
0020.2657	108	0020.6666	125	0020.8917	109	0737.6531.xxxx	118
0020.2659	108	0020.6667	125	0020.8918	109	0811.2845.xxxx	100
0020.2661	108	0020.6668	127	0020.8919	109	0906.6878.xxxx	68
0020.2677	108	0020.6669	126	0020.9147	139	0948.3321.xxxx	81
0020.2680	108	0020.6670	128	0020.9299	131	0953.5067.xxxx	120
0020.3025	108	0020.6671	127	0020.9404	126	0998.5363.xxxx	85
0020.3027	108	0020.6672	126	0020.9405	126	1008.8936.xxxx	112
0020.3185	127	0020.6673	127	0020.9560	133	1014.3429.xxxx	136
0020.3285	129	0020.6674	127	0020.9561	133	1048.4405.xxxx	72
0020.3286	129	0020.6675	127	0020.9562	133	1133.2142.xxxx	70
0020.3305	131	0020.6676	127	0020.9563	134	1144.5673.xxxx	117
0020.3453	139	0020.6695	130	0020.9564	134	1194.3192.xxxx	122

Bestelnummer	Pagina
1201.2447.xxxx	86
1270.8925.xxxx	93
1283.2045.xxxx	115
1426.9972.xxxx	87
1452.5883.xxxx	97
1545.0741.xxxx	115
1546.3150.xxxx	96
1591.3789.xxxx	86
1627.7675.xxxx	66
1648.0503.xxxx	122
1655.7593.xxxx	87
1690.3366.xxxx	88
1715.2309.xxxx	104
1736.2582.xxxx	97
1737.3366.xxxx	87
1743.4147.xxxx	116
1762.1219.xxxx	100
1779.7691.xxxx	90
1935.3923.xxxx	87
2037.3976.xxxx	122
2166.9718.xxxx	78
2170.3828.xxxx	122
2188.9813.xxxx	113
2189.9476.xxxx	68
2234.7823.xxxx	100
2237.4334.xxxx	69
2240.0248.xxxx	116
2242.1943.xxxx	111
2274.3160.xxxx	78
2344.9555.xxxx	69
2404.8046.xxxx	67
2404.8349.xxxx	115
2423.8099.xxxx	118
2458.0012.xxxx	114
2503.3501.xxxx	121
2639.6168.xxxx	120
2662.5647.xxxx	123
2690.6226.xxxx	90
2891.1402.xxxx	118
2921.5500.xxxx	123
3017.7881.xxxx	67
3050.1263.xxxx	121
3074.3131.xxxx	117
3100.3713.xxxx	71
3106.9938.xxxx	120
3156.5734.xxxx	93
3281.1275.xxxx	68
3395.6683.xxxx	116
3429.9839.xxxx	84
3475.2336.xxxx	117
3500.5811.xxxx	117
3647.2462.xxxx	102
3650.1158.xxxx	92
3744.8410.xxxx	85
3817.0427.xxxx	95
3817.0427.xxxx	96

Bestelnummer	Pagina
3855.8589.xxxx	72
3869.7936.xxxx	92
3880.2332.xxxx	77
3967.9071.xxxx	118
4003.9040.xxxx	67
4032.8963.xxxx	99
4097.5762.xxxx	72
4102.2332.xxxx	98
4132.9840.xxxx	80
4176.6676.xxxx	119
4183.7607.xxxx	120
4195.8869.xxxx	122
4233.0006.xxxx	88
4269.7970.xxxx	91
4348.9893.xxxx	121
4366.8648.xxxx	75
4384.0243.xxxx	76
4417.3035.xxxx	112
4418.9881.xxxx	92
4446.8229.xxxx	66
4507.6088.xxxx	121
4543.3400.xxxx	88
4564.0566.xxxx	79
4564.0566.xxxx	80
4633.1571.xxxx	114
4763.0178.xxxx	88
4802.4138.xxxx	122
4818.6559.xxxx	73
4880.2269.xxxx	67
4892.0370.xxxx	91
4917.8786.xxxx	103
5002.6471.xxxx	96
5052.5920.xxxx	116
5066.2961.xxxx	118
5163.3687.xxxx	102
5193.9755.xxxx	75
5282.1497.xxxx	120
5404.1437.xxxx	97
5409.8291.xxxx	77
5445.4510.xxxx	103
5454.6222.xxxx	112
5670.4758.xxxx	114
5712.4074.xxxx	84
5784.1550.xxxx	123
5869.5710.xxxx	101
5869.7195.xxxx	78
5869.8790.xxxx	86
5903.5767.xxxx	92
5926.4786.xxxx	119
5980.9923.xxxx	74
6035.1461.xxxx	121
6269.3860.xxxx	80
6318.5062.xxxx	84
6329.7598.xxxx	79
6335.2710.xxxx	103
6376.7515.xxxx	117



Bestelnummer	Pagina
6397.0967.xxxx	102
6581.1109.xxxx	69
6592.6051.xxxx	119
6650.8269.xxxx	92
6715.2236.xxxx	89
6783.9190.xxxx	74
6810.2419.xxxx	89
6819.2005.xxxx	119
6884.4655.xxxx	103
6885.8255.xxxx	93
6922.3029.xxxx	115
6923.1272.xxxx	87
6936.0824.xxxx	88
6960.8449.xxxx	116
6986.2795.xxxx	112
6999.7726.xxxx	76
7025.6097.xxxx	89
7032.2486.xxxx	123
7039.4925.xxxx	111
7088.2671.xxxx	136
7120.5813.xxxx	89
7142.8050.xxxx	87
7155.7602.xxxx	88
7202.1331.xxxx	114
7245.2875.xxxx	89
7332.9183.xxxx	94
7340.2591.xxxx	89
7375.1406.xxxx	98
7443.0965.xxxx	78
7457.7399.xxxx	117
7487.4726.xxxx	111
7498.8090.xxxx	93
7514.5735.xxxx	136
7546.2948.xxxx	95
7548.7719.xxxx	99
7594.3912.xxxx	113
7635.2076.xxxx	92
7647.6042.xxxx	112
7703.3262.xxxx	113
7709.3989.xxxx	101
7714.6626.xxxx	97
7762.1484.xxxx	99
7778.4362.xxxx	113
7810.2448.xxxx	115
7853.2713.xxxx	112
7863.4578.xxxx	114
7866.2539.xxxx	104
7895.9674.xxxx	119
7994.2898.xxxx	115
8023.0581.xxxx	102
8037.6118.xxxx	116
8062.9083.xxxx	118
8069.1249.xxxx	114
8185.7250.xxxx	103
8257.2896.xxxx	116
8257.6856.xxxx	121

Bestelnummer	Pagina
8278.7619.xxxx	120
8286.8318.xxxx	94
8346.7378.xxxx	121
8431.5398.xxxx	74
8443.7842.xxxx	96
8451.8686.xxxx	100
8502.6854.xxxx	98
8530.2853.xxxx	117
8533.3787.xxxx	119
8633.7741.xxxx	97
8746.1389.xxxx	119
8748.0231.xxxx	122
8755.3520.xxxx	77
9049.2842.xxxx	91
9086.5720.xxxx	111
9302.4256.xxxx	113
9327.7238.xxxx	69
9347.1225.xxxx	111
9347.4354.xxxx	75
9373.3637.xxxx	118
9448.3144.xxxx	110
9485.0463.xxxx	71
9501.9340.xxxx	66
9515.8032.xxxx	76
9519.0126.xxxx	79
9562.9761.xxxx	113
9569.8280.xxxx	86
9598.5525.xxxx	117
9692.0437.xxxx	136
9789.5058.xxxx	86
9879.5847.xxxx	90
9928.4817.xxxx	74
9939.3347.xxxx	111
9967.9911.xxxx	100
9980.9463.xxxx	101

Product zoeken op trefwoorden		Pagina
A	Afbraamschijven	104
B	Banden	111
	Beschermerschijven	138
	Bladen	71
	Blocks	82
	Bloemvormige schuurschijven	91
	Borstels	124
	Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)	111
C	Cirkelborstels	124
D	Delta en polygonen	84
	Diversen	137
	Doorsnijschijven	106
	Dubbelzijdige schijven	90
E	Economische rollen	70
F	Fiberglasdrager	108
	Fiberschijven	86
H	Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)	115
	Handschourblokken	129
	Handschourgereedschap	130
	Hulpmateriaal	129
K	Kunststof drager	109
L	Lamellenschuurschijven	108
M	Mop op stift	110
	Mop op stift linnen	110
	Mop op stift vlies	110
O	Ombouwsets	136
P	Pads	82
	Polijstaccessoires	126
	Polijstmiddelen	125
	Polijststelsysteem	125

Product zoeken op trefwoorden		Pagina
R	Rollen	66
	Rollen op linnen	66
	Rollen op papier	66
S	S Performance	54
	Schijfborstels	124
	Schijven	83
	Schuimstof-schuurmiddelen	82
	scm schijven	91
	scm-banden	122
	siafast schijven	92
	siafast strips	74
	siafix schijven	103
	siafleece rollen	69
	siafleece schijven	104
	siafleece strips	80
	sianet	57
	siaramic	59
	siasoft	55
	siasoft rollen	68
	siasoft strips	79
	siastrip schijven	104
	Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)	117
	Spiraalbanddrager	131
	Spiraalbanden	123
	Standaardbladen	71
	Steunschijf voor excenterschuurmachines	131
Steunschijf voor het polijsten	125	
Steunschijf voor rotatieschuurmachines	132	
Stofbinddoeken	140	
Strips	74	
T	Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)	123
	TopTec	56
	Tussenpad	137
V	Verkoopdisplay	137
X	X-LOCK	58







Informatie

S Performance
siasoft schuurmiddelen
TopTec-kwaliteit
Netschuurmiddelen

p. 54
p. 55
p. 56
p. 57

X-LOCK
siaramic
Schuurtechniek
Overzicht Standaardafmetingen
schuurbanden

p. 58
p. 59
p. 60
p. 61

1707 siapar – Voor de hoogste prestatie bij hard rotatieschuren op gips, steen en oude verf



Productprofiel

Korreltype:	siliciumcarbide	
Korrelbereik:	16; 24; 36	
Dragermateriaal:	Y-weefsel, katoen	P016 – P036
Verspreiding:	mechanisch gesloten	P016 – P036
Binding:	Volkunsthars	

Wanneer het erom gaat hout te ontdoen van gips, steen, beton, oude verf en bodemverzegelingen, laat 1707 siapar al zijn sterke punten zien: hoge capaciteit en lange standtijd bij sterke belasting.

Voordelen

- Optimaal geschikt voor rotatieschuren
- Snel, veilig wisselen van schuurmiddelen dankzij siafast-klithechtsysteem
- Zeer hoge capaciteit en lange levensduur bij sterke belasting

Materialen

Zachthout; Hardhout; Oude lak; Oude verf; Beton; Kunststof

Toepassingen

- Afschuren van gips, steen en beton
- Afschuren van verf, oude lak en bodemverzegelingen
- Opschuren van massief hout
- Opruwen van isolatieplaten


Toepassing



Prijslijst
► Schijven p. 90

Technologie
► siafast

1748 sialac – Perfecte voorbereiding voor perfecte lakoppervlakken



Productprofiel

Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik:	150-320; 400
Dragermateriaal:	B-papier
Verspreiding:	elektrostatisch
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Stearaat

Als specialist voor de voorbereiding bij het polijsten en lakken verenigt 1748 sialac optimale eigenschappen tot perfecte resultaten – zowel bij het opruwen van grondering en plamuur als bij het tussen- en eindschuren van lak.

Voordelen

- Heel goede oppervlaktekwaliteit bij laktoepassingen
- Weinig verstopping
- Met de hand en machinaal te gebruiken
- Uitstekende aanpasbaarheid in de siasoft-uitvoering
- Geen wegglijden van de vingers dankzij schuimstofachterkant

Materialen

Mineraal materiaal; Kunststof; Grondlaag; Plamuur; Vulmiddel; PUR-lak; NC-lak; UV-lak; Watergedragen lak; UP-lak; Acryllak

Toepassing



Prijslijst
► Bladen p. 71
► Strips p. 79

Technologie
► Open strooiing
► siafast
► siasoft p. 55

1749 siaral f – De nummer 1 bij het schuren van MDF-, HDF- en spaanplaten



Productprofiel

Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik:	40-150
Dragermateriaal:	F-papier
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Uitrusting:	TopTec

Gespecialiseerd voor het opruwen van MDF-, HDF- en spaanplaten biedt 1749 siaral f niet alleen een hoge standtijd, maar ook hoogwaardige oppervlakte-resultaten.

Voordelen

- Hoge standtijd bij het schuren van MDF- en HDF- en spaanplaten
- Perfect oppervlak dankzij TopTec
- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- Heel goede finish bij massief hout en fineerhout

Materialen

Spaanplaat; MDF-plaat; Zachthout; Hardhout; Kunststof; Plamuur; Vulmiddel; PUR-lak; UP-lak; UV-lak; Steen; Mineraalvezelplaat

Toepassingen

- Opschuren van kanten en vlakken van MDF-, HDF- en spaanplaten
- Kalibreren
- Eindschuren als voorbereiding op het lakken
- Eindschuren bij dwarshout en edelfineer
- Tussenschuren van lak

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 90, 92

Technologie

► siafast
► TopTec p. 56

1815 siatop – Staal en non-ferrometalen snel en voordelig bewerken



Productprofiel

Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide	
Korrelbereik:	36-40; 60-120	
Dragermateriaal:	Fiber	24 – 40
	F-papier	40 – P400
Verspreiding:	gesloten	
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof	

1815 siatop overtuigt met hoog rendement en materiaalafname, lange standtijd en een zeer goede afwerking.

Voordelen

- Veelzijdig allroundproduct met aantrekkelijk assortiment
- Snijkrachtig product bij het droog schuren
- Snelle en robuuste afname bij gelijkmatige oppervlaktekwaliteit
- Kostenreductie dankzij lange levensduur
- Geringe krachtinspanning bij afname
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal; Hooggelegeerd staal

Toepassingen

- Verwijderen van verf
- Verwijderen van roest
- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Afbramen

Toepassing




Prijslijst

► Schijven p. 92

Technologie

► siafast

1909 siawood – De rendabele allrounder voor alle houtsoorten



Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik:	60-240; 320; 400
Dragermateriaal:	E-papier
Verspreiding:	elektrostatisch open
Binding:	Volkunsthars
Uitrusting:	TopTec

1909 siawood is speciaal ontwikkeld voor de eisen van timmerlui en meubelmakers en is dankzij zijn halfopen korrelverdeling perfect voor vaak wisselende materialen en zodoende bij uitstek geschikt voor hard- en zacht hout.

Voordelen

- Economisch allroundproduct voor het houtschuren
- Zeer veelzijdig bruikbaar
- Perfect oppervlak dankzij TopTec
- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine
- Flexibele, aanpasbaar E-papierdragermateriaal

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Grondeerfolie; Melaminefolie

Toepassingen

- Grof schuren van massief hout en houtmaterialen
- Fijnschuren van massief hout, fineer en houtmaterialen
- Opschuren van grondlagen en melaminefolies
- Tussenschuren van lak

Toepassing



Prijslijst

► Banden p. 111-113, 117-118

Technologie

► Open strooiing
► TopTec p. 56

1913 siawat – Eerste keuze voor superieur nat schuren



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide siliciumcarbide	P060 – P1200 P1500 – P2500
Korrelbereik:	60-2500	
Dragermateriaal:	C-papier D-papier	P800 – P2500 P060 – P600
Verspreiding:	gesloten	
Binding:	Volkunsthars	

Als toonaangevend schuurmiddel voor nat schuren zorgt de Aluminiumoxide/siliciumcarbide-serie 1913 siawat sinds jaren met zijn uitstekende eigenschappen als hoog rendement en materiaalafname, optimale waterbestendigheid, lange standtijd en flexibiliteit voor superieure resultaten.

Voordelen

- Heel hoog afnamevermogen
- Heel lange levensduur
- Grote waterbestendigheid
- Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan
- Nat en droog toepasbaar
- Sinds jaren het marktleidende natschuurmiddel

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Grondlaag; Grondlagen epoxy;
Oude lak; Lak; Plamuur; Kunststof

Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Fijnschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak
- Verwijderen van lakdruppels, sinaasappelhuid en ingesloten stof

Toepassing



Prijslijst

► Bladen p. 71
► Strips p. 74
► Schijven p. 91

Technologie

► siafast

1919 siawood + – De norm voor het schuren van hout en lak



Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide	P036 – P220
Korrelbereik:	40; 60-220	
Dragermateriaal:	F-papier	
Verspreiding:	elektrostatic open	
Binding:	Volkunsthars	
Uitrusting:	TopTec	

Als universeel inzetbaar allroundproduct voldoet 1919 siawood + met zijn uitstekende eigenschappen bij hout- en laktoepassingen aan de hoogste eisen van de houtverwerkende industrie en het ambachtelijke segment.

Voordelen

- Premiumproduct voor de hoogste kwaliteitseisen bij het stationair houtschuren
- Minimaal dichtlopen dankzij moderne strooiotechnologie
- Zeer grote capaciteit en lange levensduur
- Heel hoge afnamecapaciteit met een goede afwerking
- Hoogste stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Mineraal materiaal; Kunststof; Plamuur; Vulmiddel

Toepassingen

- Kalibreren van oppervlakken
- Grof schuren van massief hout en houtmaterialen
- Fijnschuren van massief hout, fineer en houtmaterialen

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Rollen p. 67
- ▶ Schijven p. 92-93
- ▶ Banden p. 113-115, 119-121

Technologie

- ▶ Open strooiing
- ▶ siafast
- ▶ TopTec p. 56

1948 siaflex – Flexibel en veelzijdig inzetbaar



Productprofiel

Korreltype:	blauw verhit/edelaluminiumoxide	
Korrelbereik:	40; 60-320; 400-800	
Dragermateriaal:	Latexpapier	
Verspreiding:	elektrostatic	P040 – P180
	elektrostatic open	P220 – P600
	elektrostatic	P800
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	P180 – P800

De universeel voor nat en droog schuren inzetbare allround-serie 1948 siaflex laat in elk beschikbaar korrelbereik en bij de meest uiteenlopende automotivetoepassingen superieure resultaten zien.

Voordelen

- Grote afnamecapaciteit met een goede afwerking
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Minimaal verstopen dankzij open verdeling in de korrel 220 - 600
- Lange levensduur
- Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren
- Veelzijdig allroundproduct met aantrekkelijk assortiment

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Plamuur; Lak; Oude lak; Grondlaag; Grondlagen epoxy; Grondlagen KTL; Kunststof; Acrylglas; Gelcoat polyester; Glasvezelversterkte kunststof (GVK); Compound materiaal; Aluminium; Staal

Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Fijnschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak
- Verwijderen van sinaasappelheid en ingesloten stof

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Rollen p. 67-68
- ▶ Bladen p. 72
- ▶ Schijven p. 93

Technologie

- ▶ Open strooiing
- ▶ S Performance p. 54
- ▶ siafast
- ▶ siasoft p. 55

1950 siaspeed – Op volle snelheid naar de perfecte afwerking



Productprofiel

Korreltype:	Gemengde korrel met keramisch aandeel	40 – 80
	Halfedel aluminiumoxide/ blauw verhit witte aluminiumoxide	P100 – P400
		P500 – P1500
Korrelbereik:	40; 60-1500	
Dragermateriaal:	papier	40 – P600
	Folie	P800 – P1500

Het veelzijdige allroundproduct 1950 siaspeed overtuigt door een hoog rendement en materiaalafname, een perfecte oppervlaktekwaliteit en een hoge standtijd – bijvoorbeeld bij het bewerken van plamuur, vulmiddel, lak en verf.

Voordelen

- Heel hoge afnamecapaciteit met een goede afwerking
- Prestatieverhogende korrelmengeling met keramische aluminiumoxide in korrel 40 - 80
- Minimaal verstoppem dankzij open verdeling in de korrel 220 - 600
- Heel lange levensduur
- Geringer schuurmiddelverbruik

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Plamuur; Lak; Oude lak; Grondlaag; Grondlagen epoxy; Grondlagen KTL; Kunststof; Acrylglas; Gelcoat polyester; Glasvezelversterkte kunststof (GVK)

Prijslijst

- ▶ Rollen p. 69
- ▶ Strips p. 74-75, 79-80
- ▶ Schijven p. 93-96

Technologie

- ▶ Open strooiing
- ▶ S Performance p. 54
- ▶ siafast
- ▶ siasoft p. 55

Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en composietmateriaal
- Fijnschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak
- Matternen van oude en nieuwe lak voor het bijwerken van de lak

Toepassing



1958 siapro – voor autolakkers. voor u. de PROfessional.



Productprofiel

Korreltype:	Gemengde korrel met keramisch aandeel	100
	Halfedel aluminiumoxide/ blauw verhit Aluminiumoxide	200; 300; 400
	diamant	800
		1000
Korrelbereik:	100-1000	

Met het compacte en intuïtieve programma kan de PROfessional tijd besparen en veilig een goed resultaat verkrijgen.

Voordelen

- PROfessioneel. 100% veilig een goed resultaat. Perfect resultaat door verfijnde en intuïtieve korrelvolgorde.
- PROfitabele winst. 70% minder producten kopen. Minder voorraad en gemakkelijker bestelproces met slechts 9 producten.
- PROductiviteit. 20% tijdsbesparing. Werk sneller door één processtap minder en geoptimaliseerde korrelkwaliteit.

Materialen

Lak; Plamuur; Vulmiddel

Toepassingen

- Uitslijpen/lak verwijderen
- Verfijnen
- Vlakschuren plamuur
- Verfijnen plamuur
- Fijnschuren plamuur / opruwen uitspuitzone vulmiddel
- Vlakschuren vulmiddel

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Strips p. 76
- ▶ Schijven p. 97

Technologie

- ▶ S Performance p. 54
- ▶ siafast

1960 siarexx – De norm op hout, lak en verf



Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide	
Korrelbereik:	40; 60-320; 400	
Dragermateriaal:	C-papier	P040 – P240
	B-papier	P280 – P600
Verspreiding:	elektrostatisch open	
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	P080 – P600

Met 1960 siarexx staat u voor een universeel allroundproduct voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt.

Voordelen

- Universeel allround-product voor hout- en laktoepassingen
- Hoge flexibiliteit waarborgt probleemloos schuren bij kanten en hoeken
- Weinig verstopping
- Goede afwerkingseigenschappen

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Watergedragen lak; UP-lak; PUR-lak; NC-lak; UV-lak; Acryllak; Mineraal materiaal; Oude verf; Oude lak; Vulmiddel; Grondlaag; Plamuur; Kunststof; Mineraalvezelplaat; Gips; Gipsvezelplaten

Prijslijst

- ▶ Rollen p. 67-68
- ▶ Bladen p. 72
- ▶ Strips p. 76-77
- ▶ Delta en polygonen p. 84
- ▶ Schijven p. 97-100

Technologie

- ▶ Open strooiing
- ▶ S Performance p. 54
- ▶ siafast
- ▶ siasoft p. 55

Toepassingen

- Afschuren van roestplekken
- Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen
- Afschuren van oude verf en lak
- Afschuren van opstaande houtvezels
- Afschuren van planken
- Afschuren van houten terrassen en omrandingen van zwembaden

Toepassing



2511 siabite – De performance-specialist voor hoogwaardig staal



Productprofiel

Korreltype:	Keramische aluminiumoxide
Korrelbereik:	36; 60; 120
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

2511 siabite maakt door het zelfslijpende effect van de keramische korrel bij hooggeleerd staal de best mogelijke efficiëntie mogelijk.

Voordelen

- Minder machine-onderbrekingen dankzij hoge standtijd
- Geringe krachtinspanning dankzij hoogste agressiviteit
- Warmtegereduceerd schuren dankzij koelend werkzaam materiaal
- Meer efficiëntie dankzij de hoogste prestaties
- Verbeterde flexibiliteit dankzij speciale buiging

Materialen

Hooggeleerd staal

Toepassingen

- Lasvoorbereiding
- Afschuren
- Afbramen
- Gladmaken en fouten wegwerken
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Oppervlaktebewerking

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Schijven p. 103

Technologie

- ▶ siafast

2820 siamet – De allrounder voor ongelegeerd staal en non-ferrometalen



Productprofiel

Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik:	36-180; 240
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars

Als specialist voor droog schuren met een hoog rendement en materiaalafname evenals een zeer goede randstabiliteit en inscheursterkte is 2820 siamet geschikt voor de meest uiteenlopende werkzaamheden van het verwijderen van roest of verf tot en met de lasvoorbereiding bij ongelegeerd staal en non-ferrometalen.

Voordelen

- Hoge randstabiliteit, hoge inscheurvastheid
- Hoge capaciteit voor alle metalen
- Agressief schuren

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Verwijderen van verf
- Verwijderen van roest
- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Schijven p. 103
- ▶ Banden p. 121-123

2824 siaflap – Toonaangevende prestatie bij staaltoepassingen



Productprofiel

Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik:	40; 60-80; 120
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

Universeel ontwikkeld voor het bewerken van on- of laaggelegeerd staal, zorgt 2824 siaflap met zirkoonaluminiumoxide en een robuuste textiel onderlaag voor een hoog rendement en materiaalafname en een lange levensduur. Nog een voordeel: de constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het schuurmiddel.

Voordelen

- Krachtig dankzij zirkoonschuurkorrel
- Constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het schuurmiddel
- Kostenreductie dankzij lange levensduur

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Toepassingen

- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- Afbramen

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Schijven p. 103
- ▶ Lamellenschuurschijven p. 108-109

Technologie

- ▶ X-LOCK p. 58

2915 siarol – Het flexibele allroundproduct voor handmatig schuren



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	40; 60-240; 320; 400
Dragermateriaal:	J-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars

2915 siarol is universeel inzetbaar, van het verwijderen van roest en verf tot en met het structureren en eindschuren, en onderscheidt zich door een hoge flexibiliteit bij contouren, rondingen en profielen; het kan naar een willekeurig formaat worden gevouwen of geknipt en overtuigt bovendien door een onberispelijke oppervlaktekwaliteit.

Voordelen

- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- Op willekeurig formaat vouw- en slijpbaar

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Verwijderen van roest en verf
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Oppervlaktebewerking
- Afbramen
- Gladmaken en fouten wegwerken
- Structureren en eindschuren

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Rollen p. 66, 70
- ▶ Bladen p. 73

2920 siawood x – Voor optimale prestaties bij massief hout



Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide	
Korrelbereik:	16; 24; 36-120	
Dragermateriaal:	Y-weefsel, katoen	P016 – P050
	X-weefsel, katoen	P060 – P220
Verspreiding:	gesloten	P016 – P220
Binding:	Volkunsthars	
Uitrusting:	TopTec	

Met de robuuste textiel onderlaag is 2920 siawood geschikt voor toepassingen met massief hout onder een hoge belasting.

Voordelen

- Perfect oppervlak dankzij TopTec
- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine
- Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Mineraal materiaal; Oude lak; Oude verf; Plamuur; Vulmiddel; Multiplexplaat; MDF-plaat; Spaanplaat

Toepassingen

- Vlakschuren van randen
- Grof schuren in de multiplexproductie
- Tussenschuren in de multiplexproductie
- Grof schuren van verlijmd zachte houtplaten
- Tussenschuren van verlijmd zachte houtplaten
- Fijnschuren van verlijmd zachte houtplaten

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Banden p. 115-117, 122

Technologie

- ▶ Open strooiing
- ▶ siafast
- ▶ TopTec p. 56

2923 sialoX – De betrouwbare serie voor ongelegeerde en non-ferrometalen



Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide	
Korrelbereik:	60-80; 120	
Dragermateriaal:	X-weefsel	P050 – P150
Verspreiding:	gesloten	P050 – P150
Binding:	Volkunsthars	

Als voordelig schuurmiddel met een stabiele textiel onderlaag biedt 2923 sialoX een agressieve afwerking, een goede scheurvastheid en een zeer lange levensduur bij de meest uiteenlopende toepassingen zoals het eindschuren van ongelegeerd staal en non-ferrometalen.

Voordelen

- Breed toepassingsgebied
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding
- Universeel product voor alle metalen
- Vorm kan makkelijk aangepast worden, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen
- Veelzijdig allroundproduct met aantrekkelijk assortiment

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Afbramen
- Verwijderen van roest en verf
- Lasnaadvoorbereiding
- Afschuren
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Oppervlaktebewerking

Toepassing



Prijslijst

► Mop op stift p. 110

2936 siatur jj – De zeer flexibele voor profielen, rondingen en contouren met radii van 5–10 mm



Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik:	60-240; 320
Dragermateriaal:	JJ-weefsel, katoen
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars

2936 siatur jj is ontworpen voor het profielschuren van radiussen van 5-10 mm, maakt een hoge vormnauwkeurigheid mogelijk en zorgt bij het schuren van geprofileerde werkstukken voor precieze resultaten.

Voordelen

- Hoge vormnauwkeurigheid bij profielbandschuren
- Optimaal geschikt voor handmatig schuren op draaiwerk
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Op willekeurig formaat scheurbaar
- Geschikt voor pneumatische walsen
- Geschikt voor borstelwalsen

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Mineraal materiaal; Grondlaag; Plamuur; Vulmiddel; UP-lak; PUR-lak; NC-lak; UV-lak; Watergedragen lak

Toepassingen

- Fijnschuren van profielen en contouren
- Tussenschuren van rondingen en profielen
- Profielschuren voor radii groter dan 5 mm


Toepassing



Prijslijst

► Rollen p. 66

2951 siatur h – Tot de perfecte afwerking bij geprofileerde werkstukken met radii van 2–5 mm



Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik:	80-220
Dragermateriaal:	H-linnen, katoen
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars

Bij radiussen van 2–5 mm bij het handmatig schuren en schuren met handmachines toont 2951 siatur h zijn sterke punten als hoog aanpassingsvermogen en hoge vormnauwkeurigheid vooral bij het opruwen, tussen- en eindschuren op verf, lak, plamuur en vulmiddel een must.

Voordelen

- Hoge vormnauwkeurigheid bij profielbandschuren
- Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan
- Geschikt voor borstelwalsen

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Multiplexplaat; UP-lak; PUR-lak; NC-lak; UV-lak; Watergedragen lak; Acryllak; Plamuur; Vulmiddel; Grondlaag; Mineraal materiaal; Kunststof; Gips; Gipsvezelplaten

Toepassingen

- Fijnschuren van profielen en contouren
- Tussenschuren van lak bij rondingen en profielen
- Profielschuren voor radii groter dan 2 mm
- Opschuren van verf, lak, plamuur, vulmiddel en kunststoffen

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Rollen p. 69
- ▶ Strips p. 80

Technologie

- ▶ siasoft p. 55

4560 siabite – De optimale keramische fiberschijf voor de meest uiteenlopende toepassingen in metaal



Productprofiel

Korreltype:	Keramische aluminiumoxide
Korrelbereik:	36-120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

De grovere korrelbereiken van 4560 siabite werden ontwikkeld voor een hoge afname op ongelegeerde/laaggelegeerde staalsoorten. De schijf levert bovendien op roestvrij staal in de fijnere korrelbereiken een regelmatige en uitstekende oppervlaktekwaliteit. Dat alles zorgt ervoor dat de schuurwerkzaamheden snel kunnen worden uitgevoerd.

Voordelen

- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide
- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof
- Stevige en resistente fiber onderlaag

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal

Toepassingen

- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- Gladmaken en fouten wegwerken
- Afbramen

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Schijven p. 86

Technologie

- ▶ X-LOCK p. 58

4570 siabite X – De fiberschijf voor uiterst koel schuren met de nieuwe en unieke X-technologie



Productprofiel

Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik:	36; 60-80; 120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	elektrostaticch
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

Dankzij de nieuwe X-technologie zorgt de fiberschijf 4570 siabite X voor aanzienlijk koeler schuren met een lange standtijd en gelijkmatige prestaties op roestvrij staal en bouwstaal. Met de nieuwe en unieke X-technologie wordt een actief koelende werkzame stof direct op de bovenste laag gestrooid, wat de koeling optimaliseert en verkleuringen tot een minimum beperkt.

Voordelen

- koel schuren
- gelijkmatige prestaties
- lange levensduur
- fijne afwerking van het oppervlak

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal; Aluminium

Toepassingen

- verwijderen van lasnaden
- verwijderen van hamerslag en walshuid
- fouten verhelpen
- verkleuringen verwijderen

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 87

Technologie

► X-technologie

4581 siamic – De keramische fiberschijf voor maximale prestaties op staal



Productprofiel

Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik:	36; 60-80
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	elektrostaticch
Binding:	Volkunsthars
Coating:	1-zijdig

De grovere korrels van de 4581 siamic serie zijn ontwikkeld voor een buitengewoon hoge afnamesnelheid op ongelegeerd/laaggelegeerd staal. Bovendien resulteert de gevormde siamic-korrel in een lange levensduur van de schijf. De keramische fiberschijf onderscheidt zich daarnaast door constant en regelmatig slijpen in de fijnere korrelbereiken op ongelegeerd/laaggelegeerd staal, waardoor een uitstekende oppervlaktekwaliteit bereikt wordt.

Voordelen

- Hoge afnamecapaciteit dankzij keramische schuurkorrel
- Agressief schuren in het begin, dankzij geoptimaliseerde schuurkorrels
- Snelle en robuuste afname bij gelijkmatige oppervlaktekwaliteit
- lange levensduur
- gelijkmatige prestaties
- Verbeterde efficiëntie dankzij meetbare tijdsparingen

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Roestvrij staal (Inox)

Toepassingen

- Lasnaadvoorbereiding
- verwijderen van lasnaden
- verwijderen van hamerslag en walshuid
- Afbramen
- fouten verhelpen
- verkleuringen verwijderen

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 87

Technologie

► Gevormde korrel
► X-LOCK p. 58

4582 siaramic – De keramische fiberschijf voor maximale prestaties op Inox en staal



Productprofiel

Korreltype:	Keramische aluminiumoxide
Korrelbereik:	36; 60-80; 120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	elektrostaticsch
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Coating:	1-zijdig

De grovere korrels van de 4582 siaramic serie zijn ontwikkeld voor een buitengewoon hoge afnamesnelheid op edelstaal evenals ongelegeerd/laaggelegeerd staal. Bovendien resulteert de gevormde siaramic-korrel in een lange levensduur van de schijf. De keramische fiberschijf onderscheidt zich daarnaast door constant en regelmatig slijpen in de fijnere korrelbereiken op edelstaal (door de koelende werkzame stof) evenals op ongelegeerd/laaggelegeerd staal, waardoor een uitstekende oppervlaktekwaliteit bereikt wordt.

Voordelen

- Hoge afnamecapaciteit dankzij keramische schuurkorrel
- Agressief schuren in het begin, dankzij geoptimaliseerde schuurkorrels
- Snelle en robuuste afname bij gelijkmatige oppervlaktekwaliteit
- lange levensduur
- gelijkmatige prestaties
- Verbeterde efficiëntie dankzij meetbare tijdbesparingen

Materialen

Roestvrij staal (Inox); Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Aluminium

Prijslijst

► Schijven p. 88

Technologie

- Gevormde korrel
- X-LOCK p. 58

Toepassingen

- Lasnaadvoorbereiding
- verwijderen van lasnaden
- verwijderen van hamerslag en walshuid
- Afbramen
- fouten verhelpen
- verkleuringen verwijderen

Toepassing



4700 siaral 8 – Met krachtige prestatie voor de afwerking bij moeilijk te verspanen metalen



Productprofiel

Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik:	24; 36; 60-80; 120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars

De siliciumcarbide-fiberschijven van de Special-serie 4700 siaral 8 maken een hoog rendement en materiaalafname van het grof- tot en met het fijnschuren mogelijk en zijn uitstekend geschikt voor verschillende toepassingen bij moeilijk te verspanen metalen.

Voordelen

- Hoog rendement en materiaalafname
- Stevige en resistente fiber onderlaag
- Grof tot fijn schuren door groot korrelassortiment

Toepassingen

- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- Gladmaken en fouten wegwerken
- Afbramen
- Structureren en eindschuren

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 88

4815 siacut – De fiberschijf voor agressief schuren van hooggelegeerd staal



Productprofiel

Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik:	36; 60-80; 120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

Als specialist voor hooggelegeerd staal zijn de 4815 siacut fiberschijven geschikt voor verschillende toepassingen: van algemene berapingswerkzaamheden, ontbramen en kanten breken tot en met de bewerking van bronzen sloopschroeven. Koelende werkzame stoffen zorgen ervoor dat aanloopverkleuringen tot een minimum beperkt worden.

Voordelen

- Agressief schuren
- Stevige en resistente fiber onderlaag
- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof

Materialen

Hooggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- Afbramen
- Gladmaken en fouten wegwerken

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 89

4819 siaron 8 – De specialist voor ongelegeerd staal en non-ferrometalen



Productprofiel

Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik:	24; 36-40; 60-80; 120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

De fiberschijven 4819 siaron 8 zijn speciaal ontwikkeld voor staaltoepassingen en non-ferrometalen en onderscheiden zich onder andere door een hoog rendement en materiaalafname en een hoge standtijd.

Voordelen

- Hoog rendement en materiaalafname
- Lange levensduur
- Veelzijdig inzetbaar

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Verwijderen van roest
- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- Afbramen

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 89

4961 sialoX – De allrounder voor een effectieve afname



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	24; 36; 60-80; 120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

De fiberschijf-serie 4961 sialoX is geschikt voor alle ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten en non-ferrometalen en overtuigt met een uitstekende prijs-prestatieverhouding.

Voordelen

- Veelzijdig allroundproduct
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Verwijderen van roest
- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- Afbrazen

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 90

6120 siafleece – Voor gelijkmatige oppervlakken bij handmatig schuren en schuren met handmachines



Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide siliciumcarbide
Fijnheidsgraad:	extra cut A; extra cut S; general purpose; medium A; medium S; fine; fine A; very fine; very fine A XS; very fine speed; ultra fine speed; micro fine speed; cleaning
Dragermateriaal:	nonwoven
Verspreiding:	mechanisch

6120 siafleece kan voor droog en nat schuren gebruikt worden en overtuigt door een hoog vormaanpassingsvermogen, een gelijkblijvende prestatie gedurende de gehele levensduur, een geringe neiging tot dichtlopen en een gelijkmatig hoge oppervlaktekwaliteit.

Voordelen

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Voor hand- en handmachineschuren
- Weinig verstopping
- Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal; Hooggelegeerd staal

Toepassingen

- Verwijderen van roest
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Structureren/afwerking

Toepassing



Prijslijst

- Rollen p. 69
- Strips p. 80
- Schijven p. 104
- Mop op stift p. 110

Technologie

- siafast

6270 siamet SCM LS – Langere standtijden, snellere afwerking



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide / blauw verhit
Fijnheidsgraad:	coarse; coarse A; medium; medium A; fine; very fine A
Dragermateriaal:	nonwoven
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Volkunsthars

De nieuwe serie 6270 SCM met een korrel van blauw verhit aluminiumoxide en verbeterde rekarme textielversteving zorgt voor een lange standtijd en snellere afname in schijf- en banduitvoering.

Voordelen

- Uitstekende en constante afwerking gedurende een lange periode
- Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren
- Weinig uitzetten van band
- Duurzamer en resistenter aan randen
- Veel kleinere smeertendens dan bij bestaande producten; vooral aan de schijftrand bij werkzaamheden in nauwe hoeken

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal; Non-ferrometaal; Aluminium

Toepassingen

- Afbramen
- Verwijderen van roest en verf
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Oppervlaktebewerking
- Afwerking bij de voorbereiding voor coatings en galvanische bewerking

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Schijven p. 91, 103
- ▶ Banden p. 122

6300 siastrip – De expert voor het verwijderen van verf en roest



Productprofiel

Korreltype:	siliciumcarbide
Fijnheidsgraad:	extra coarse
Dragermateriaal:	nonwoven
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Volkunsthars

6300 siastrip voor on- en laaggelegeerd staal laat wat betreft materiaalafname en standtijd geen wens onbeantwoord en overtuigt bovendien door weinig verstopping.

Voordelen

- Weinig verstopping
- Uitstekende prestatie en levensduur

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Toepassingen

- Verwijderen van roest en verf
- Reinigen na het schuren van vulmiddel

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Schijven p. 104

Technologie

- ▶ X-LOCK p. 58

6711 siafleece flex – Ideale flexibiliteit voor ideale finishresultaten



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide siliciumcarbide	very fine ultra fine
Fijnheidsgraad:	very fine; ultra fine	
Dragermateriaal:	nonwoven	
Verspreiding:	mechanisch	
Binding:	Volkunsthars	

6711 siafleece flex werd ontwikkeld voor het opruwen van zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Het is uiterst flexibel en toont zijn talent bijvoorbeeld bij het matten van nieuwe delen, bij fabrieksgronderingen evenals bij lakken vóór de laatste laklaag.

Voordelen

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Gelijkmatic schuurbeeld dankzij constante korrel
- Lange levensduur
- Nat en droog toepasbaar
- Weinig verstopping
- Geringe korrelslijtage

Materialen

Kleur; Lak; Oude lak; Grondlaag; Kunststof; Aluminium

Toepassingen

- Matten van nieuwe onderdelen en grondlagen
- Matten op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Matten van lak voor het eindlakken

Toepassing



Prijslijst

► Strips p. 81

6924 siamet hd – Schijven met hoog prestatievermogen voor de oppervlakteveredeling van staal



Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide
Fijnheidsgraad:	extra coarse; coarse; medium
Dragermateriaal:	nonwoven
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Volkunsthars

De schijven met hoog prestatievermogen van de serie 6924 siamet hd onderscheiden zich door een bijzonder hoog rendement en materiaalafname op harde materialen en overtuigen bovendien door een zeer lange levensduur. Een uitstekende, constante afwerking is een verder voordeel.

Voordelen

- Grote tijdsbesparing dankzij de hoogste agressiviteit en de hoogste afname
- Een uitmuntende bewerking van hard materiaal
- Duurzamer en resistenter aan randen
- Veel kleinere smeertendens dan bij bestaande producten; vooral aan de schijfrand bij werkzaamheden in nauwe hoeken

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal; Roestvrij staal (Inox); Ferrometaal; Non-ferrometaal; Roestvrij staal (Inox); Staal

Toepassingen

- Gladmaken en fouten wegwerken
- Afschuren
- Licht afbramen
- Verwijderen van schuurkrassen
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Verwijderen van verf

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 91

7240 siacarat – Voor het bewerken van krasvaste oppervlakken



Productprofiel

Korreltype:	diamant
Korrelbereik:	500; 1000
Dragermateriaal:	mengsel met schuimstofdragermateriaal
Verspreiding:	speciaal procedé
Binding:	Volkunsthars

Door de combinatie van een coating met diamantschuurmineralen en het drukdempende dragermateriaal van schuimstof is 7240 siacarat de ideale oplossing voor het nat schuren van de hardste materialen in de segmenten lak, composiet en minerale materialen.

Voordelen

- Heel hoog schuurvermogen met een goede afwerking
- Weinig verstoppem dankzij vochtig schuren
- Tot 40 maal langere levensduur dan gebruikelijke schuurmiddelen
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof
- Waterbestendig en afwasbaar

Materialen

Krasbestendige lak; Compound materiaal; Acrylglas; Kunststof

Toepassingen

- Matteren van krasvaste laksystemen alsook composietmaterialen
- Matteren voor het bijwerken van de lak
- Polijstvoorbereiding voor hoogglansoppervlakken

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 100

Technologie

► siafast

7241 siacarbon – Hoe harder, hoe efficiënter



Productprofiel

Korreltype:	diamant
Korrelbereik:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Dragermateriaal:	Linnen
Verspreiding:	speciaal procedé
Binding:	Volkunsthars

7241 siacarbon is ideaal voor het machinaal nat en droog schuren van harde oppervlakken: unieke resultaten bij het opschuren van krasvaste lak, composietmaterialen, nieuwe delen, fabrieksgronderingen en aluminium bij gelijktijdig minimaal schuurmiddelverbruik.

Voordelen

- Een uitmuntende bewerking van hard materiaal
- Langste levensduur dankzij moderne diamanttechnologie
- Stofverwijdering over het volledige oppervlak
- Niet gebonden aan perforatiesystemen
- Minimaal risico op doorschuren van de rand
- Verbeterde efficiëntie dankzij meetbare tijdsparingen

Materialen

Grondlagen KTL; Grondlagen epoxy; Krasbestendige lak; Aluminium; Kunststof; Gelcoat polyester

Toepassingen

- Opschuren van krasvaste laksystemen alsook composietmaterialen
- Opschuren van nieuwe onderdelen en fabrieksgrondverf
- Opruwen van aluminium

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 101

Technologie

► siafast

7500 sianet CER – Het krachtige netschuurmiddel met keramische korrel



Productprofiel

Korreltype:	Keramische aluminiumoxide
Korrelbereik:	80-240; 320; 400
Dragermateriaal:	net
Verspreiding:	elektrostatisch
Binding:	Volkunsthars

De speciale netstructuur van 7500 sianet CER maakt stofvrij werken bij de hoogste schuurcapaciteit mogelijk – De keramische schuurkorrel zorgt voor de hoogste afnamecapaciteit en de langste standtijd.

Voordelen

- Stofverwijdering over het volledige oppervlak
- Niet gebonden aan perforatiesystemen
- Hoog rendement en materiaalafname zonder dichtlopen
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag
- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide

Materialen

Acryllak; Oude lak; Vulmiddel; Gips; Grondeerfolie; Gipsvezelplaten; Hardhout; HDF-plaat; Melaminefolie; Mineraal materiaal; NC-lak; PUR-lak; UP-lak; UV-lak; Watergedragen lak; MDF-plaat

Toepassingen

- Afschuren van roestplekken
- Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen
- Afschuren van oude verf en lak
- Afschuren van opstaande houtvezels
- Afschuren van planken
- Afschuren van houten terrassen en omrandingen van zwembaden

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Strips p. 77
- ▶ Schijven p. 101

Technologie

- ▶ siafast
- ▶ sianet p. 57

7900 sianet – Het krachtige netschuurmiddel



Productprofiel

Korreltype:	blauw verhit/edelaluminiumoxide
Korrelbereik:	80-240; 320; 400
Dragermateriaal:	net
Verspreiding:	elektrostatisch
Binding:	Volkunsthars

De speciale netstructuur van 7900 sianet maakt stofvrij werken bij de hoogste schuurcapaciteit mogelijk.

Voordelen

- Stofverwijdering over het volledige oppervlak
- Hoog rendement en materiaalafname zonder dichtlopen
- Uiterst efficiënt en productief
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag

Materialen

Acryllak; Oude lak; Vulmiddel; Gips; Gipsvezelplaten; Grondeerfolie; Grondlaag; Hardhout; Harshoudend hout; HDF-plaat; Melaminefolie

Toepassingen

- Afschuren van roestplekken
- Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen
- Afschuren van oude verf en lak
- Afschuren van opstaande houtvezels
- Afschuren van planken
- Afschuren van houten terrassen en omrandingen van zwembaden

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Strips p. 78-79
- ▶ Delta en polygonen p. 85
- ▶ Schijven p. 101-102

Technologie

- ▶ siafast
- ▶ sianet p. 57

7940 siaair – Een perfecte afwerking voor lakken en minerale materialen



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Dragermateriaal:	mengsel met schuimstofdragermateriaal
Verspreiding:	speciaal procedé
Binding:	Volkunsthars

Het maakt niet uit, matteren, fijnschuren of voorbereiding voor polijsten – met de verbeterde siaair-technologie van 7940 siaair heeft u de beste voorwaarden voor een perfecte afwerking bij nat en droog schuren.

Voordelen

- Hoge schuurcapaciteit met een goede afwerking
- Gering verstoppen bij vochtig en droog schuren
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof
- Waterbestendig en afwasbaar
- Bestendig tegen siliconenverwijderingsmiddelen

Materialen

Kleur; Lak; Oude lak; Gelcoat polyester; Kunststof; Acrylglas; Compound materiaal

Toepassingen

- Matteren van conventionele oude en nieuwe lak alsook composietmaterialen
- Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen
- Polijstvoorbereiding voor hoogglansoppervlakken

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Strips p. 79
- ▶ Schijven p. 102

Technologie

- ▶ siafast

7979 siasponge flat – Voor het droog en nat schuren op moeilijk toegankelijke plaatsen



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Fijnheidsgraad:	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine
Dragermateriaal:	Schuimstof (open structuur)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Coating:	1-zijdig

Met 7979 siasponge soft worden werkzaamheden zoals het opruwen, fijnschuren en matteren kinderspel. Hierbij zorgt de hoge flexibiliteit voor een optimale aanpassing aan contouren, rondingen en profielen – hierdoor wordt een hoogwaardig, gelijkmatig schuurbeeld mogelijk gemaakt.

Voordelen

- Nat en droog toepasbaar
- Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing
- Weinig verstoppen dankzij 3D-eigenschap door schuim, bindersysteem en korrel
- Voor moeilijk bereikbare plaatsen en ronde profielen
- Gelijkmatige ruwdiepte door constante schuurcapaciteit

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Grondlaag; Kunststof; Oude lak; Compound materiaal

Toepassingen

- Opschuren van hout en kunststoffen
- Opschuren van conventionele oude en nieuwe lak, vulmiddel en verf
- Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen
- Matteren van lakken
- Vlakschuren van vulmiddel
- Tussenschuren van lak

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Schuimstof-schuurmiddelen p. 82-83

7983 siasponge flex – Past zich perfect aan het werkstuk aan



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Fijnheidsgraad:	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine
Dragermateriaal:	PU-schuim (zacht)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Coating:	2-zijdig

Het maakt niet uit of het rondingen, vormen of contouren zijn: met 7983 siasponge flex kan een gelijkmatig en perfect schuurbeeld verkregen worden. De extra zachte schuimstof van siasponge flex zorgt voor een maximaal vormaanpassingsvermogen.

Voordelen

- Nat en droog toepasbaar
- Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing
- Weinig verstopping dankzij 3D-eigenschap door schuim, bindersysteem en korrel
- Voor moeilijk bereikbare plaatsen en ronde profielen
- Gelijkmatige oppervlakken ook op gewelfde werkstukken

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Grondlaag; Kunststof; Oude lak; Compound materiaal

Toepassingen

- Opschuren van hout en kunststoffen
- Opschuren van conventionele oude en nieuwe lak, vulmiddel en verf
- Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen
- Matternen van lakken
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Tussenschuren van lak

Toepassing



Prijslijst

► Schuimstof-schuurmiddelen p. 82-83

7990 siasponge block hard – Het schuimstofblok voor een snelle toepassing



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Fijnheidsgraad:	coarse; medium; fine; super fine
Dragermateriaal:	PU-schuim (hard)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Coating:	4-zijdig

Met het 7990 siasponge block kunnen oppervlakken snel en gemakkelijk bewerkt worden. Het praktische schuurblok is altijd gereed voor gebruik en bereikt door zijn hoge randstabiliteit zowel bij hout, kunststoffen, verf, lak als bij composietmaterialen uitstekende resultaten.

Voordelen

- Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing
- Weinig verstopping
- Nat en droog toepasbaar
- Aan vier kanten van een laag voorzien, ideaal voor toepassingen in sponningen en op vlakken

Materialen

Oude verf; Oude lak; Vulmiddel; Melaminefolie; NC-lak; PUR-lak; Plamuur; UP-lak; UV-lak; Watergedragen lak; Kunststof; Mineraal materiaal; Hardhout; Zachthout; Gips; Gipsvezelplaten

Toepassingen

- Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen
- Afschuren van opstaande houtvezels
- Fijnschuren van oppervlakken
- Afschuren van roestplekken
- Afschuren van oude verf en lak
- Opruwen van het oppervlak voor betere hechting van de verf

Toepassing



Prijslijst

► Schuimstof-schuurmiddelen p. 82-83

8913 siacut – De prof voor een hoger schuurvermogen



Productprofiel

Korreltype: aluminiumoxide
Specificatie: A 60 R-BF41, A 60 S-BF41, AS 46T BF41, AS 60T INOX BF
Binding: Volkunsthars
Glasvezel

De harde doorslijpschijven van de serie 8913 siacut overtuigen door een hoge doorslijpcapaciteit, een geringe hitteverkleuring en verminderde braamvorming.

Voordelen

- Uiterst handzaam
- Hoge snijsnelheid
- Lange levensduur
- Comfortabel werken met weinig aandrukkracht

Materialen

Roestvrij staal (Inox); Staal

Toepassingen

- Doorsnijden van buizen en profielen
- Doorsnijden van platen
- Doorsnijden van platijzer
- Doorsnijden van vol materiaal en staven

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 106-107

Technologie

► X-LOCK p. 58

8933 siagrind – Zeer efficiënte, harde afbraamschijven voor ijzer en staal



Productprofiel

Korreltype: aluminiumoxide
Specificatie: A 20/24 P-BF27, A 30 T BF
Binding: Volkunsthars
Glasvezel

De harde afbraamschijven van de Special-serie 8933 siagrind onderscheiden zich bij verschillende metaaltoepassingen onder andere door een hoog rendement en materiaalafname bij geringe aandrukkracht en een lange levensduur en zijn zodoende een robuust en efficiënt werkmiddel.

Voordelen

- Agressief schuren
- Hoog rendement en materiaalafname
- Lange levensduur
- Comfortabel werken met weinig aandrukkracht

Materialen

Staal; Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Ferrometaal

Toepassingen

- Lasnaadvoorbereiding
- Ontbramen van hoeklasnaden
- Afnemen van vol materiaal
- Afbramen

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 105

Technologie

► X-LOCK p. 58

Handschourgereedschap flexibel



Productprofiel

Een compatibel, gesloten systeem bestaande uit vijlen, blokken met afzuigslang en verbindingselementen staat te uwer beschikking. Het complete assortiment van de handschourblokken onderscheidt zich door een gering gewicht in combinatie met ergonomisch gevormde grepen voor aangenaam schuren. Een directe en gelijkmatige krachtoverdracht op het werkstuk is altijd gegarandeerd.

Voordelen

- Past zich flexibel aan de oppervlaktevorm aan
- Holronde/bolronde vorm fijn in te stellen met instelwiel
- Afzuiging over het gehele vlak en stofvrije werkomgeving dankzij multi-perforatie
- Ergonomisch werken met de hand
- Geschikt voor standaard, multiperforatie en netachtige schuurmiddelen

Materialen

Plamuur; Vulmiddel

Toepassingen

- Fijnschuren van holronde en bolronde vormen op verschillende materialen

Toepassing



Prijslijst

► Hulpmateriaal p. 130

Handschourgereedschap standaard



Productprofiel

Een compatibel, gesloten systeem bestaande uit vijlen, blokken met afzuigslang en verbindingselementen staat te uwer beschikking. Het complete assortiment van de handschourblokken onderscheidt zich door een gering gewicht in combinatie met ergonomisch gevormde grepen voor aangenaam schuren. Een directe en gelijkmatige krachtoverdracht op het werkstuk is altijd gegarandeerd.

Voordelen

- Geschikt voor standaard, multiperforatie en netachtige schuurmiddelen
- Afzuiging over het gehele vlak en stofvrije werkomgeving dankzij multi-perforatie
- Ergonomisch werken met de hand

Materialen

Plamuur; Vulmiddel

Toepassingen

- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Fijnschuren van plamuur
- Fijnschuren van vulmiddel

Toepassing



Prijslijst

► Hulpmateriaal p. 130-131

siachrome



Productprofiel

Met het siachrome polijststelsel biedt sia Abrasives een efficiënt assortiment waarmee alle stappen van het lakbewerkingproces veilig kunnen worden uitgevoerd.

Voordelen

- Dankzij kleurconcept efficiënt en betrouwbaar polijsten
- Op standaard alsook keramische lakken uitstekend toepasbaar
- Geschikt voor zachte en harde lakken
- Te gebruiken op alle polijstbare ondergronden
- Vrij van silicone en oplosmiddelen, op waterbasis
- Te gebruiken zonder koelwater

Materialen

Lak; Kleur; Gelcoat polyester; Acrylglas; Oude lak; Krasbestendige lak; Mineraal materiaal

Toepassingen

- Verwijderen van schuurkrassen
- Verwijderen van schuurfouten bij harde lak
- Verwijderen van hologrammen

Toepassing



Prijslijst

► Polijststelsel p. 125-128

Technologie

► siafast



S Performance



De nieuwe multigaats generatie – optimale rangschikking van gaten voor maximale efficiëntie

Hoge afnamecapaciteit voor snel werken. De hoge afnamecapaciteit wordt bereikt door het feit dat het stof direct daar wordt afgezogen waar het ontstaat. Door minimaal verstopen van de schuurschijf wordt de levensduur langer. Geen vuile machines en werkstukken. Minder stofresten vereenvoudigen en versnellen het schoonmaken van de machines en werkstukken.

Sterk en efficiënt



- Hoge afnamecapaciteit voor snel werken
- Lange levensduur vermindert werkonderbrekingen

Eenvoudig en praktisch



- Eenvoudig plaatsen van de schuurschijf
- Praktisch ophangen dankzij asgat

Schoon en veilig



- Voordelen voor arbeidsveiligheid en gezondheid
- Geen vuile machines en werkstukken

Gatenpatroon

Kernzone

Meer gaten in het midden voor een maximale schuurstofafzuiging

Buitenzone


Minder gaten buiten de kernzone voor een optimale luchtstroom in het midden

Centraal asgat

Voor praktisch, ongecompliceerd ophangen


Langwerpige gaten

Door het grotere afzuigoppervlak van de langwerpige gaten wordt de afzuiging geoptimaliseerd



Schuurstof-afzuiging

- Buitenzone
- Kernzone




siasoft



Het flexibele schuurmiddel voor delicate toepassingen

siasoft is een schuurmiddel op schuimstofonderlaag, dat een heel delicaat en gelijkmatig gebruik van het schuurmiddel mogelijk maakt. Het verhindert ongewenst doorschuren en zorgt voor de perfecte oppervlaktekwaliteit met minimale ruwdiepte.

Drukcompenserend




- Dankzij de op de toepassing afgestemde schuimstofhardheid zorgt siasoft voor een optimale drukverdeling en een gelijkmatig schuurbeeld.
- Geen lakdoorslijping. Het zachte dragermateriaal verhindert door vingers veroorzaakte, puntsgewijze drukplaatsen. siasoft is daarom bijzonder geschikt voor het fijn- en tussenschuren van lakken op oppervlakken of rondingen.

Aan de vorm aanpasbaar



- Het schuurmiddel is door de met schuimstof beklede onderlaag heel goed aan de vorm aanpasbaar. Het is bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijk en geprofileerde oppervlakken.
- siasoft vermijdt vouw- en knikvorming. Dit maakt een gelijkmatig schuurbeeld zonder krassen mogelijk.



- 1 Schuurmiddel
- 2 Schuimstofonderlaag



TopTec



Toptechnologie voor perfecte oppervlakken

De combinatie van gecontroleerd strooiproces, individueel op gebruik en schuurmiddelonderlaag afgestemde bandverbindingen en antistatische eigenschappen, die op een innovatief productieproces berusten, leidt tot uitstekende schuurresultaten en optimale oppervlaktekwaliteit.

Gecontroleerde strooiing



- Geoptimaliseerd korrelaantal
- Perfecte korrelhechting
- Uniforme korrelplaatsing
- FEPA-norm getest

Optimale bandverbindingen



- Hoge constante kwaliteit
- Specifieke toepassingsgerichtheid
- Hoogwaardige verwerking
- Hoge stabiliteit en lange levensduur
- Geen schuurfouten

Stofvrij proces



- Stofvrije werkstukken
- Schone machines
- Efficiënte stofafzuiging
- Zuivere omgevingslucht
- Langere bandlevensduur
- Geen dichtlopen

Lastypes




Overlappende las zonder korrelafslijping




Overlappende las met korrelafslijping



Gesloten las met speciale folie aan korrelzijde



Gesloten las met speciale folie aan achterkant




Netschuurmiddelen



Afzuiging over het volledige oppervlak dankzij open netdragermateriaal


Schuurkorrels op een netdragermateriaal maken dankzij de open structuur van het dragermateriaal stofverwijdering over het volledige oppervlak mogelijk. Deze afzuiging garandeert voor de eerste keer een nagenoeg stofvrije werkomgeving, waardoor de gezondheid wordt gespaard, de procesveiligheid verbeterd en de levensduur van het schuurmiddel verlengd wordt.

Korrels op linnen-/papierdragermateriaal



Schuurkorrels op een linnen- of papierdragermateriaal worden over het volledige oppervlak in bindmiddel ingebed en de stofafzuiging wordt via gestante gaten mogelijk gemaakt. De aan elkaar gekleefde korrels hebben weinig ruimte om stof te binden, waardoor de levensduur van het schuurmiddel sterk beïnvloed kan worden.

Korrels op netdragermateriaal




Een net als dragermateriaal, bestaande uit een polyestervezel, wordt bestrooid door een moderne specifieke productiemethode. Dankzij een geraffineerd proces wordt alleen de bovenste vezel van het net van korrels voorzien. De inwendige, functionele structuur en de achterkant van het schuurmiddel met de siafast-klittenbandbevestiging blijven daarbij vrij van schuurkorrels.

Deze exacte korrelverdeling garandeert een stofverwijdering over het volledige oppervlak voor een stofvrije werkomgeving en een maximale afname.

Vergelijking van de prestaties

Schuurmiddel: Ø 150 mm, korrel 240, materiaal: massief beukenhout, machine: excenter 150 mm, slag 5 mm, steunschijf 103-gaats soft, volautomatische schuurtest

- 7500 sianet CER (keramische aluminiumoxide)
- 7900 sianet
- schuurmiddel op papierdragermateriaal



X-Lock



X-LOCK – slechts één klik Het ultieme wisselsysteem voor haakse slijpmachines

Met het nieuwe wisselsysteem kunnen accessoires voor haakse slijpmachines met slechts één klik gewisseld worden. De X-LOCK technologie maakt eenvoudig en moeiteloos bevestigen mogelijk.

Comfortabel: gereedschapsloos wisselsysteem zonder verliesbare onderdelen en krachtsinspanning

Efficiënt: snel wisselen van accessoires en minder werk achteraf

Uitgebreid: van de voorbereiding tot en met de afwerking voor elke toepassing

Van voorbereiding tot afwerking een snelle en eenvoudige oplossing voor elke toepassing

- ▶ Doorslijpen
- ▶ Afbramen
- ▶ Lasvoorbereiding
- ▶ Lasverwijdering
- ▶ Oppervlakverfijning

Zo werkt het

Bevestigen



1. Schijf centreren
2. Drukken tot klik te horen is
3. Klaar om te werken

Verwijderen



1. Schijf vasthouden
2. Handgreep activeren
3. Schijf wisselen

Doorslijpen




Afbramen




Lasvoorbereiding



Lasverwijdering



Oppervlakverfijning



X-LOCK





siaramic



Keramische fiberschijf voor de snelste afname en langste levensduur

- Hoge afnamecapaciteit dankzij keramische schuurkorrel
- Agressief schuren in het begin, dankzij geoptimaliseerde schuurkorrels
- Lange levensduur
- Verbeterde efficiëntie dankzij meetbare tijdsparingen
- Geringe krachtinspanning dankzij hoogste agressiviteit

De keramische korrel die het verschil maakt



Conventionele keramische slijpkorrel

Een conventionele korrel is onregelmatig en heeft een nogal blokachtige vorm die resulteert in een ploegende werking en bij het slijpen ongewenste warmte produceert.

siaramic keramische slijpkorrel generatie

De optimale driehoekige vorm van de siaramic korrel daarentegen maakt zuiver slijpen mogelijk voor de snelste afname en een lagere schuurtemperatuur, wat resulteert in een langere levensduur van de schijf.

De snelste afname

De optimale driehoekige vorm van de siaramic slijpkorrel maakt scherp snijden door het metaal mogelijk en zo dus een snelle afname

Maximale levensduur


Zelfs bij de zwaarste klussen zorgt de gevormde keramische korrel voor een maximale levensduur

Gelijmatig slijpen

De speciale structuur van de siaramic slijpkorrel zorgt voor een zelfslipend effect, waardoor een gelijkmatig slijpresultaat bereikt wordt

Koelende werkzame stof

Dankzij de koelende werkzame stof zijn de 4582 siaramic schijven (korrel 36+ tot korrel 120+) geschikt voor toepassingen op roestvrij staal



4581 siaramic

Korreltype: keramische korrel
Korrelbereik: 36+, 60+, 80+
Diameter: 100, 115, 125, 180 mm



Staal



4582 siaramic met koelende werkzame stof

Korreltype: keramische korrel
Korrelbereik: 36+, 60+, 80+, 120+
Diameter: 100, 115, 125, 180 mm



Roestvrij staal,
Staal



Gelieve rekening te houden met onze standaardafmetingen.

Handbanden en hulzen (breedte: 30–390 mm / lengte: tot 950 mm)
Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25–399 mm / lengte: tot 8500 mm)
Tongschuurbanden (breedte: 6–30 mm / lengte: tot 950 mm)

Banden met een breedte kleiner dan 75 mm **en** een lengte kleiner dan 300 mm kunnen niet worden geproduceerd!

Breedte in mm		Lengte in mm											
6	90	95	200	350	550	800	1300	1830	2400	3150	3900	5230	7150
10	100	100	210	365	560	830	1340	1850	2450	3200	4000	5360	7200
13	110	105	220	380	580	860	1370	1900	2480	3250	4100	5400	7350
16	120	110	225	395	600	900	1400	1950	2500	3300	4200	5500	7750
20	150	115	235	400	610	915	1450	2000	2550	3350	4250	5900	7800
25	180	120	250	410	620	950	1480	2050	2600	3400	4300	6200	8000
30	200	125	260	425	630	1000	1500	2100	2620	3450	4400	6400	8130
35	220	130	272	450	650	1065	1525	2150	2650	3500	4500	6550	8500
40	250	135	280	457	675	1100	1550	2180	2700	3550	4600	6700	8700
45	280	142	289	480	690	1120	1600	2200	2740	3600	4700	6750	9000
50	300	150	295	490	725	1150	1650	2250	2800	3650	4800	6800	
60	320	160	305	510	740	1200	1700	2280	2900	3700	4900	6900	
65	350	180	315	520	750	1220	1750	2300	3000	3750	5000	7000	
75	380	190	330	533	760	1250	1800	2350	3100	3800	5130	7100	

Breedbanden op papier dragermateriaal (1749, 1909, 1920, 1719, 1730, 1918, 1919)

Segmentbanden op aanvraag

Breedte in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1350
450	930	1370
500	970	1400
560	1010	1450
580	1050	1600
600	1100	1620
610	1120	1650
630	1150	1680

1919

Breedbanden op weefsel dragermateriaal

(1815, 2511, 2515, 2707, 2800, 2803, 2812, 2820, 2829, 2920, 2925, slechts tot een breedte van 600 mm: 2546, 2945, 2946)



Breedte in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1330
450	930	1350
500	970	1370
560	1010	1400
580	1050	
600	1100	
610	1120	
630	1150	

2920

Lengte in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Lengte in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Voorbeeld: 1310 mm (breedte) x 2620 mm (lengte)





Producten

Productoverzicht	p. 64
Bestelformulier	p. 144
Algemene Verkoopsvoorwaarden	p. 145
Pictogrammen	p. 146
Serie-overzicht	p. 147



Rollen

Rollen op linnen	Pagina 66	siafleece rollen	Pagina 69
Rollen op papier	Pagina 66 - 68	Economische rollen	Pagina 70
siasoft rollen	Pagina 68 - 69		

Bladen

Standaardbladen	Pagina 71 - 73
------------------------	----------------

Strips

siafast strips	Pagina 74 - 79	siafleece strips	Pagina 80 - 81
siasoft strips	Pagina 79 - 80		

Schuimstof-schuurmiddelen

Pads	Pagina 82	Schijven	Pagina 83
Blocks	Pagina 82 - 83		

Delta en polygonen

Delta en polygonen	Pagina 84 - 85
---------------------------	----------------

Schijven

Fiberschijven	Pagina 86 - 90	siafix schijven	Pagina 103 - 104
Dubbelzijdige schijven	Pagina 90	siastrip schijven	Pagina 104
Bloemvormige schuurschijven	Pagina 91	siafleece schijven	Pagina 104
scm schijven	Pagina 91	Afbraamschijven	Pagina 104 - 105
siafast schijven	Pagina 92 - 102	Doorsnijschijven	Pagina 106 - 107



Lamellenschuurschijven

Fiberglasdrager

Pagina 108

Kunststof drager

Pagina 109

Mop op stift

Mop op stift linnen

Pagina 110

Mop op stift vlies

Pagina 110

Banden

Breedbanden
(breedte: vanaf 400 mm)

Pagina 111 - 115

scm-banden

Pagina 122

Handbanden en hulzen
(breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)

Pagina 115 - 117

Tongschuurbanden
(breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Pagina 123

Smal-, kanten- en langbanden
(breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

Pagina 117 - 122

Spiraalbanden

Pagina 123

Borstels

Schijfborstels

Pagina 124

Cirkelborstels

Pagina 124

Polijsysteem

Polijsmiddelen

Pagina 125

Polijsaccessoires

Pagina 126 - 128

Steunschijf voor het polijsten

Pagina 125 - 126

Hulpmateriaal

Handschoorblokken

Pagina 129

Verkoopdisplay

Pagina 137

Handschourgereedschap

Pagina 130 - 131

Diversen

Pagina 137

Spiraalbanddrager

Pagina 131

Tussenpad

Pagina 137 - 138

Steunschijf voor excenterschuurmachines

Pagina 131 - 132

Beschermerschijven

Pagina 138 - 140

Steunschijf voor rotatieschuurmachines

Pagina 132 - 136





Stofbinddoeken

Pagina 140



Ombouwsets



Pagina 136



Rollen op linnen

2915 siarol	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/Rollen
								
	100 mm x 25 m	80	9501.9340.0080	7613387082175	op voorraad	2	1	
		120	0120	7613387082199	op voorraad	2	1	
		180	0180	7613387082205	op voorraad	2	1	
		240	0240	7613387082212	op voorraad	2	1	
		320	0320	7613387082229	op voorraad	2	1	
	Informatie: p. 37							
	115 mm x 5 m	40	1627.7675.0040	7611123186347	op voorraad	5	5	
		60	0060	7611123186361	op voorraad	5	5	
		80	0080	7611123186385	op voorraad	5	5	
		120	0120	7611123186408	op voorraad	5	5	
		150	0150	7611123186410	op voorraad	5	5	
		180	0180	7611123186422	op voorraad	5	5	
	Informatie: p. 37							
2936 siatur jj	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/Rollen
								
	100 mm x 50 m	60	0662.2534.0060	7611123093164	op voorraad	2	1	
		80	0080	7611123093171	op voorraad	2	1	
		100	0100	7611123093188	op voorraad	2	1	
		120	0120	7611123093195	op voorraad	2	1	
		150	0150	7611123093201	op voorraad	2	1	
		180	0180	7611123093218	op voorraad	2	1	
		220	0220	7611123093225	3 weken	2	1	
		240	0240	7611123093232	3 weken	2	1	
		320	0320	7611123093256	3 weken	2	1	
	Informatie: p. 38							
	115 mm x 50 m	60	4446.8229.0060	7611123091689	op voorraad	2	1	
		80	0080	7611123012561	op voorraad	2	1	
		100	0100	7611123012578	op voorraad	2	1	
		120	0120	7611123012585	op voorraad	2	1	
		150	0150	7611123012592	op voorraad	2	1	
		180	0180	7611123048102	op voorraad	2	1	
	Informatie: p. 38							




Rollen op papier

1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/Rollen
								
	95 mm x 50 m Type: antistatisch Informatie: p. 33	60	4003.9040.0060	7611123202870	op voorraad	2	1	
		80	0080	7611123202580	op voorraad	2	1	
		100	0100	7611123202597	op voorraad	2	1	
		120	0120	7611123202887	op voorraad	2	1	
	115 mm x 50 m Type: antistatisch Informatie: p. 33	40	2404.8046.0040	7611123202498	op voorraad	2	1	
		60	0060	7611123202504	op voorraad	2	1	
		80	0080	7611123202511	op voorraad	2	1	
		100	0100	7611123202528	op voorraad	2	1	
		120	0120	7611123202535	op voorraad	2	1	
		150	0150	7611123202542	op voorraad	2	1	

1948 siaflex	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/Rollen
								
	115 mm x 50 m Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 129	40	3017.7881.0040	7611123281752	op voorraad	2	1	
		60	0060	7611123281769	op voorraad	2	1	
		80	0080	7611123281776	op voorraad	2	1	
		100	0100	7611123281783	op voorraad	2	1	
		120	0120	7611123281790	op voorraad	2	1	
		150	0150	7611123281806	op voorraad	2	1	
		180	0180	7611123281813	op voorraad	2	1	
		220	0220	7611123281820	op voorraad	2	1	
		240	0240	7611123281837	op voorraad	2	1	
		320	0320	7611123281851	op voorraad	2	1	
		400	0400	7611123281868	3 weken	8	1	

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/Rollen
								
	95 mm x 50 m Informatie: p. 35	40	4880.2269.0040	7611123154018	op voorraad	2	1	
		60	0060	7611123154025	op voorraad	2	1	
		80	0080	7611123154032	op voorraad	2	1	
		100	0100	7611123154049	op voorraad	2	1	
		120	0120	7611123154056	op voorraad	2	1	
		150	0150	7611123154063	op voorraad	2	1	
		180	0180	7611123154070	op voorraad	2	1	
		220	0220	7611123154087	op voorraad	2	1	
		240	0240	7611123154094	op voorraad	2	1	
		320	0320	7611123154117	3 weken	2	1	

Rollen op papier

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/Rollen
								
	115 mm x 5 m	40	0906.6878.0040	7613387629967	op voorraad	15	5	
		60	0060	7613387629974	op voorraad	12	5	
		80	0080	7613387629981	op voorraad	12	5	
		120	0120	7613387629998	op voorraad	15	5	
		150	0150	7613387630000	op voorraad	15	5	
		180	0180	7613387630017	op voorraad	15	5	
		240	0240	7613387630024	op voorraad	15	5	
	Informatie: p. 35							
	115 mm x 50 m	40	3281.1275.0040	7611123154261	op voorraad	2	1	
		60	0060	7611123154278	op voorraad	2	1	
		80	0080	7611123154285	op voorraad	2	1	
		100	0100	7611123154292	op voorraad	2	1	
		120	0120	7611123154308	op voorraad	2	1	
		150	0150	7611123154315	op voorraad	2	1	
		180	0180	7611123154322	op voorraad	2	1	
		220	0220	7611123154339	op voorraad	2	1	
		240	0240	7611123154346	op voorraad	2	1	
		280	0280	7611123154353	op voorraad	2	1	
		320	0320	7611123154360	op voorraad	2	1	
		400	0400	7611123154377	op voorraad	2	1	
	Informatie: p. 35							

siasoft rollen

1948 siaflex	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/Rollen
   								
	115 mm x 25 m Perforatie: 125 mm	150	2189.9476.0150	7611123278158	3 weken	2	1	
		180	0180	7611123278165	op voorraad	2	1	
		220	0220	7611123278172	3 weken	2	1	
		240	0240	7611123278189	op voorraad	2	1	
		280	0280	7611123278196	3 weken	2	1	
		320	0320	7611123278202	op voorraad	2	1	
		400	0400	7611123278219	op voorraad	2	1	
		500	0500	7611123278226	op voorraad	2	1	
		600	0600	7611123278233	3 weken	2	1	
800	0800	7611123278240	op voorraad	2	1			
	Informatie: p. 33 Technologie: siasoft p. 55							

siasoft rollen


1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/Rollen
<p>115 mm x 25 m Perforatie: 125 mm</p> <p>Informatie: p. 34 Technologie: siasoft p. 55</p>	150	2237.4334.0150	7611123232396	op voorraad	2	1		
	180	0180	7611123232402	op voorraad	2	1		
	240	0240	7611123232426	op voorraad	2	1		
	280	0280	7611123232433	3 weken	2	1		
	320	0320	7611123232440	op voorraad	2	1		
	400	0400	7611123232457	op voorraad	2	1		
	500	0500	7611123232464	op voorraad	2	1		
	600	0600	7611123232471	op voorraad	2	1		
<p>115 mm x 25 m Perforatie: 125 mm Type: Fijnste korrel</p> <p>Informatie: p. 34 Technologie: siasoft p. 55</p>	800	2237.4334.0800	7611123271760	op voorraad	2	1		
	1000	1000	7611123271777	op voorraad	2	1		

2951 siatur h	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/Rollen
<p>115 mm x 10 m Type: Textiel onderlaag</p> <p>Informatie: p. 39 Technologie: siasoft p. 55</p>	80	6581.1109.0080	7611123105362	op voorraad	2	1		
	100	0100	7611123105379	op voorraad	2	1		
	120	0120	7611123105386	op voorraad	2	1		
	150	0150	7611123105393	op voorraad	2	1		
	180	0180	7611123105409	op voorraad	2	1		
	220	0220	7611123105416	op voorraad	2	1		



siafleece rollen

6120 siafleece	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/Rollen
<p>100 mm x 10 m</p> <p>Informatie: p. 43</p>	medium A		9327.7238.4921	5050451235037	op voorraad	5	1	
	fine A		5911	5050451235129	op voorraad	5	1	
	very fine A XS		6932	5050451235211	op voorraad	5	1	
	very fine speed		6921	5050451235150	op voorraad	5	1	
	ultra fine speed		8715	5050451235181	op voorraad	5	1	
<p>125 mm x 10 m</p> <p>Informatie: p. 43</p>	medium A		2344.9555.4921	5050451235785	op voorraad	5	1	
	fine A		5911	5050451235815	op voorraad	5	1	
	very fine speed		6921	5050451235846	op voorraad	5	1	
	ultra fine speed		8715	5050451235938	op voorraad	5	1	

Economische rollen

2915 siarol	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/Rollen
	50 mm x 25 m	40	1133.2142.0040	7611123113985	op voorraad	5	1	
		60	0060	7611123114005	op voorraad	5	1	
		80	0080	7611123114029	op voorraad	5	1	
		100	0100	7611123114043	op voorraad	5	1	
		120	0120	7611123114067	op voorraad	5	1	
		150	0150	7611123114081	op voorraad	5	1	
		180	0180	7611123114104	op voorraad	5	1	
		220	0220	7611123114128	op voorraad	5	1	
		240	0240	7611123114142	op voorraad	5	1	
		320	0320	7611123114180	op voorraad	5	1	
		Informatie: p. 37	400	0400	7611123114203	op voorraad	5	1


Standaardbladen

1748 sialac	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>230 x 280 mm</p> <p>Informatie: p. 30 Toebehoren: p. 129, 137</p>	150	9485.0463.0150	7611123150041	op voorraad	500	50		
	180	0180	7611123150065	op voorraad	500	50		
	220	0220	7611123150089	op voorraad	500	50		
	240	0240	7611123150102	op voorraad	500	50		
	280	0280	7611123150126	op voorraad	500	50		
	320	0320	7611123150140	op voorraad	500	50		
	400	0400	7611123150164	op voorraad	500	50		
1913 siawat	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>230 x 280 mm Type: Nat schuren</p> <p>Informatie: p. 32 Toebehoren: p. 129, 137</p>	60	3100.3713.0060	7611123001503	op voorraad	250	50		
	80	0080	7611123001510	op voorraad	250	50		
	100	0100	7611123001527	op voorraad	250	50		
	120	0120	7611123001534	op voorraad	250	50		
	150	0150	7611123001541	op voorraad	250	50		
	180	0180	7611123001558	op voorraad	500	50		
	220	0220	7611123001565	op voorraad	500	50		
	240	0240	7611123001572	op voorraad	500	50		
	280	0280	7611123001589	op voorraad	500	50		
	320	0320	7611123001596	op voorraad	500	50		
	360	0360	7611123001602	op voorraad	500	50		
	400	0400	7611123001619	op voorraad	500	50		
	500	0500	7611123001626	op voorraad	500	50		
	600	0600	7611123001633	op voorraad	500	50		
	800	0800	7611123001640	op voorraad	500	50		
	1000	1000	7611123001657	op voorraad	500	50		
	1200	1200	7611123001664	op voorraad	500	50		
1500	1500	7611123209473	op voorraad	500	50			
2000	2000	7611123209497	op voorraad	500	50			
2500	2500	7611123209510	op voorraad	500	50			

Standaardbladen

1948 siaflex	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>230 x 280 mm Type: Vochtig schuren Droog schuren</p> <p>Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 129</p>	60	3855.8589.0060	7611123275959	op voorraad	250	50		
	80	0080	7611123275973	op voorraad	250	50		
	100	0100	7611123275997	3 weken	250	50		
	120	0120	7611123276017	op voorraad	500	50		
	150	0150	7611123276031	op voorraad	500	50		
	180	0180	7611123276055	3 weken	500	100		
	220	0220	7611123276079	op voorraad	500	100		
	240	0240	7611123276093	3 weken	500	100		
	320	0320	7611123276130	op voorraad	500	100		
400	0400	7611123276178	op voorraad	500	100			
1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>230 x 280 mm</p> <p>Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 129, 137</p>	40	4097.5762.0040	7611123182585	op voorraad	250	25		
	60	0060	7611123154483	op voorraad	250	50		
	80	0080	7611123154506	op voorraad	250	50		
	100	0100	7611123154520	op voorraad	500	50		
	120	0120	7611123154544	op voorraad	500	50		
	150	0150	7611123154568	op voorraad	500	50		
	180	0180	7611123154582	op voorraad	500	100		
	220	0220	7611123154605	op voorraad	500	100		
	240	0240	7611123154629	op voorraad	500	100		
	280	0280	7611123154643	op voorraad	500	100		
	320	0320	7611123154667	op voorraad	500	100		
400	0400	7611123154681	op voorraad	500	100			
 <p>230 x 280 mm Type: geëtiketteerd</p> <p>Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 129, 137</p>	40	1048.4405.0040	7611123266841	op voorraad	250	50		
	60	0060	7611123160101	op voorraad	250	50		
	80	0080	7611123160125	op voorraad	250	50		
	100	0100	7611123160149	op voorraad	500	50		
	120	0120	7611123160163	op voorraad	500	50		
	150	0150	7611123160187	op voorraad	500	50		
	180	0180	7611123160200	op voorraad	500	100		
	220	0220	7611123160224	op voorraad	500	100		
	240	0240	7611123160248	op voorraad	500	100		
	280	0280	7611123160262	op voorraad	500	100		
	320	0320	7611123160286	op voorraad	500	100		

Standaardbladen

2915 siarol	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
	230 x 280 mm	40	4818.6559.0040	7611123116092	op voorraad	100	25	
		60	0060	7611123116115	op voorraad	250	25	
		80	0080	7611123116139	op voorraad	250	25	
		100	0100	7611123116153	op voorraad	250	25	
		120	0120	7611123116177	op voorraad	250	25	
		150	0150	7611123116191	op voorraad	250	25	
		180	0180	7611123116214	op voorraad	250	25	
		220	0220	7611123116238	op voorraad	500	25	
		240	0240	7611123116252	op voorraad	500	25	
		320	0320	7611123116290	op voorraad	500	25	
		400	0400	7611123116313	op voorraad	500	25	
		Informatie: p. 37 Toebehoren: p. 129, 137						

siafast strips


1913 siawat	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>70 x 125 mm zonder gat Type: Nat schuren</p> <p>Informatie: p. 32 Toebehoren: p. 129-130</p>	400	5980.9923.0400	7611123175631	3 weken	500	50		
	600	0600	7611123175679	op voorraad	500	50		
	800	0800	7611123175693	op voorraad	500	50		
	1000	1000	7611123175716	op voorraad	500	50		
	1200	1200	7611123175730	op voorraad	500	50		
	1500	1500	7611123219304	op voorraad	500	50		
	2000	2000	7611123219328	op voorraad	500	50		
1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>70 x 125 mm zonder gat</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 129-130</p>	40	6783.9190.0040	7611123225244	op voorraad	500	50		
	60	0060	7611123225268	op voorraad	500	50		
	80	0080	7611123225282	op voorraad	600	100		
	100	0100	7611123225305	op voorraad	600	100		
	120	0120	7611123225329	op voorraad	600	100		
	150	0150	7611123225343	op voorraad	600	100		
	180	0180	7611123225367	op voorraad	600	100		
	220	0220	7611123225381	op voorraad	600	100		
	240	0240	7611123225404	op voorraad	600	100		
	280	0280	7611123225428	op voorraad	600	100		
	320	0320	7611123225442	op voorraad	600	100		
 <p>70 x 125 mm 29-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 129-130</p>	80	9928.4817.0080	7611123261433	op voorraad	600	100		
	120	0120	7611123261471	op voorraad	600	100		
	150	0150	7611123261495	op voorraad	600	100		
	220	0220	7611123261532	op voorraad	600	100		
	240	0240	7611123261556	3 weken	600	100		
 <p>70 x 198 mm 41-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 130</p>	320	0320	7611123261594	op voorraad	600	100		
	80	8431.5398.0080	7611123262195	op voorraad	500	50		
	120	0120	7611123262232	op voorraad	600	100		
	150	0150	7611123262256	op voorraad	600	100		
	220	0220	7611123262294	3 weken	600	100		
	240	0240	7611123262317	op voorraad	600	100		
	320	0320	7611123262355	op voorraad	600	100		
400	0400	7611123262393	op voorraad	600	100			

siafast strips

1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
<p>70 x 400 mm 66-gaats Type: Geperforeerd Perforatie: 200 mm</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 130-131</p>	40	9347.4354.0040	7613387331136	op voorraad	500	50		
	60	0060	7613387331143	op voorraad	500	50		
	80	0080	7613387463455	op voorraad	600	50		
	100	0100	7613387463462	3 weken	600	50		
	120	0120	7613387463479	op voorraad	600	50		
	150	0150	7613387463486	op voorraad	600	50		
	220	0220	7613387463509	op voorraad	600	50		
	240	0240	7613387463516	op voorraad	600	50		
	320	0320	7613387463530	op voorraad	600	50		
	400	0400	7613387463554	3 weken	600	50		
<p>81 x 153 mm 8-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Machine: Rodcraft, Rupes</p>	60	5193.9755.0060	7611123228368	op voorraad	500	50		
	80	0080	7611123228382	op voorraad	600	100		
	120	0120	7611123228429	op voorraad	600	100		
	150	0150	7611123228443	op voorraad	600	100		
	180	0180	7611123228467	3 weken	600	100		
	220	0220	7611123228481	op voorraad	600	100		
	240	0240	7611123228504	3 weken	600	100		
	320	0320	7611123228542	op voorraad	600	100		
	400	0400	7611123228580	op voorraad	600	100		
<p>115 x 230 mm 49-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 130-131 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes</p>	40	4366.8648.0040	7611123264533	op voorraad	500	50		
	60	0060	7611123262553	op voorraad	500	50		
	80	0080	7611123262577	op voorraad	600	100		
	100	0100	7611123262591	3 weken	600	100		
	120	0120	7611123262614	op voorraad	600	100		
	150	0150	7611123262638	op voorraad	600	100		
	180	0180	7611123262652	op voorraad	600	100		
	220	0220	7611123262676	op voorraad	600	100		
	240	0240	7611123262690	op voorraad	600	100		
	280	0280	7611123262713	3 weken	600	100		
	320	0320	7611123262737	op voorraad	600	100		
	400	0400	7611123262775	op voorraad	600	100		





siafast strips

1958 siapro	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 <p>70 x 400 mm 66-gaats Type: Geperforeerd Perforatie: 200 mm</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 130-131</p>		100	9515.8032.0100	7613387572140	op voorraad	600	50	
		200	0200	7613387572157	op voorraad	600	50	
		300	0300	7613387572164	op voorraad	600	50	

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
--------------	----------	--------	--------------	----------	--------------	----------------	---------------------	-------



 <p>70 x 125 mm zonder gat</p> <p>Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 129-130</p>		40	6999.7726.0040	7611123155237	op voorraad	500	50	
		60	0060	7611123155251	op voorraad	500	50	
		80	0080	7611123155275	op voorraad	600	100	
		100	0100	7611123155299	op voorraad	600	100	
		120	0120	7611123155312	op voorraad	600	100	
		150	0150	7611123155336	op voorraad	600	100	
		180	0180	7611123155350	op voorraad	600	100	
		220	0220	7611123155374	op voorraad	600	100	
		240	0240	7611123155398	op voorraad	600	100	
		280	0280	7611123155411	op voorraad	600	100	
		320	0320	7611123155435	op voorraad	600	100	

 <p>80 x 133 mm 14-gaats</p> <p>Informatie: p. 35</p>		40	4384.0243.0040	7611123216228	op voorraad	500	50	
		60	0060	7611123216242	op voorraad	500	50	
		80	0080	7611123216266	op voorraad	600	100	
		100	0100	7611123216280	op voorraad	600	100	
		120	0120	7611123216303	op voorraad	600	100	
		150	0150	7611123216327	op voorraad	600	100	
		180	0180	7611123216341	op voorraad	600	100	
		220	0220	7611123216365	op voorraad	600	100	
		240	0240	7611123216389	op voorraad	600	100	
		280	0280	7611123216402	op voorraad	600	100	
		320	0320	7611123216426	op voorraad	600	100	



siafast strips



1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 <p>81 x 153 mm 8-gaats</p> <p>Informatie: p. 35 Machine: Rodcraft, Rupes</p>	60	5409.8291.0060	7611123156807	op voorraad	500	50		
	80	0080	7611123156821	op voorraad	600	100		
	100	0100	7611123156845	op voorraad	600	100		
	120	0120	7611123156869	op voorraad	600	100		
	150	0150	7611123156883	3 weken	600	100		
	180	0180	7611123156906	op voorraad	600	100		
	220	0220	7611123156920	op voorraad	600	100		
	240	0240	7611123156944	op voorraad	600	100		
	 <p>93 x 180 mm 8-gaats</p> <p>Informatie: p. 35</p>	40	0563.7030.0040	7611123156968	op voorraad	500	50	
60		0060	7611123156982	op voorraad	500	50		
80		0080	7611123157002	op voorraad	600	100		
100		0100	7611123157026	op voorraad	600	100		
120		0120	7611123157040	op voorraad	600	100		
150		0150	7611123157064	op voorraad	600	100		
180		0180	7611123157088	op voorraad	600	100		
220		0220	7611123157101	op voorraad	600	100		
240		0240	7611123157125	op voorraad	600	100		
 <p>115 x 228 mm 10-gaats</p> <p>Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 130-131</p>	40	3880.2332.0040	7611123157507	op voorraad	500	50		
	60	0060	7611123157521	op voorraad	500	50		
	80	0080	7611123157545	op voorraad	600	100		
	100	0100	7611123157569	op voorraad	600	100		
	120	0120	7611123157583	op voorraad	600	100		
	150	0150	7611123157606	op voorraad	600	100		
	180	0180	7611123157620	op voorraad	600	100		
	220	0220	7611123157644	op voorraad	600	100		
	240	0240	7611123157668	op voorraad	600	100		
	320	0320	7611123157705	op voorraad	600	100		
	400	0400	7611123157729	3 weken	600	100		
 <p>7500 sianet CER</p> <p>70 x 198 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Technologie: sianet p. 57</p>	80	8755.3520.0080	7611123295872	op voorraad	500	50		
	150	0150	7611123295933	op voorraad	500	50		
	240	0240	7611123295995	op voorraad	500	50		
	320	0320	7611123296015	op voorraad	500	50		

siafast strips



7900 sianet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
<p>70 x 125 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 129-130 Technologie: sianet p. 57</p>	80	5869.7195.0080	7611123288980	op voorraad	300	50		
	100	0100	7611123289000	op voorraad	300	50		
	120	0120	7611123289024	op voorraad	300	50		
	150	0150	7611123289048	op voorraad	300	50		
	180	0180	7611123289062	op voorraad	300	50		
	220	0220	7611123289086	op voorraad	300	50		
	240	0240	7611123289109	op voorraad	300	50		
	320	0320	7611123289123	op voorraad	300	50		
	400	0400	7611123289147	3 weken	300	50		
<p>70 x 198 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 130 Technologie: sianet p. 57</p>	80	7443.0965.0080	7611123295414	op voorraad	500	50		
	100	0100	7611123295438	3 weken	500	50		
	120	0120	7611123295452	op voorraad	500	50		
	150	0150	7611123295476	op voorraad	500	50		
	180	0180	7611123295490	3 weken	500	50		
	220	0220	7611123295513	op voorraad	500	50		
	240	0240	7611123295537	op voorraad	500	50		
	320	0320	7611123295551	op voorraad	500	50		
	400	0400	7611123295575	3 weken	500	50		
<p>70 x 420 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 130-131 Technologie: sianet p. 57</p>	80	2274.3160.0080	7611123295636	op voorraad	400	50		
	100	0100	7611123295650	3 weken	400	50		
	120	0120	7611123295674	op voorraad	400	50		
	150	0150	7611123295698	op voorraad	400	50		
	180	0180	7611123295711	3 weken	400	50		
	220	0220	7611123295735	op voorraad	400	50		
	240	0240	7611123295759	op voorraad	400	50		
	320	0320	7611123295773	op voorraad	400	50		
	400	0400	7611123295797	3 weken	400	50		
<p>81 x 133 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Technologie: sianet p. 57</p>	80	2166.9718.0080	7611123291621	op voorraad	300	50		
	100	0100	7611123291645	op voorraad	300	50		
	120	0120	7611123291669	op voorraad	300	50		
	150	0150	7611123291683	op voorraad	300	50		
	180	0180	7611123291706	op voorraad	300	50		
	220	0220	7611123291720	op voorraad	300	50		
	240	0240	7611123291744	op voorraad	300	50		
	320	0320	7611123291768	3 weken	300	50		
	400	0400	7611123291782	3 weken	300	50		



siafast strips

7900 sianet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>115 x 230 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 130-131 Technologie: sianet p. 57 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes</p>	80	9519.0126.0080	7611123292062	op voorraad	300	50		
	100	0100	7611123292086	3 weken	300	50		
	120	0120	7611123292109	3 weken	300	50		
	150	0150	7611123292123	op voorraad	300	50		
	180	0180	7611123292147	3 weken	300	50		
	220	0220	7611123292161	op voorraad	300	50		
	240	0240	7611123292185	op voorraad	300	50		
	320	0320	7611123292208	op voorraad	300	50		
400	0400	7611123292222	3 weken	300	50			


7940 siaair	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>115 x 140 mm zonder gat Type: watervast</p> <p>Informatie: p. 48 Toebehoren: p. 125</p>	600	6329.7598.0600	7611123199958	3 weken	60	10		
	800	0800	7611123199972	op voorraad	60	10		
	1000	1000	7611123199996	op voorraad	60	10		
	1500	1500	7611123200012	3 weken	60	10		


siasoft strips

1748 sialac	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>115 x 140 mm zonder gat</p> <p>Informatie: p. 30 Technologie: siasoft p. 55</p>	180	0199.5922.0180.01	7613387641556	op voorraad	300	50		
	220	0220.01	7613387641563	op voorraad	300	50		
	280	0280.01	7613387641587	op voorraad	300	50		
	320	0320.01	7613387641594	op voorraad	300	50		
	400	0400.01	7613387641600	op voorraad	300	50		















1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>115 x 140 mm zonder gat</p> <p>Informatie: p. 34 Technologie: siasoft p. 55</p>	180	4564.0566.0180	7611123232501	op voorraad	450	50		
	220	0220	7611123232525	op voorraad	450	50		
	240	0240	7611123232549	op voorraad	450	50		
	280	0280	7611123232563	op voorraad	450	50		
	320	0320	7611123232587	op voorraad	450	50		
	400	0400	7611123232600	op voorraad	450	50		
	500	0500	7611123232624	op voorraad	450	50		
	600	0600	7611123232648	op voorraad	450	50		

siasoft strips


1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 <p>115 x 140 mm zonder gat Type: Fijnste korrel</p> <p>Informatie: p. 34 Technologie: siasoft p. 55</p>	800	4564.0566.0800	7611123271821	op voorraad	450	50		
	1000	1000	7611123271845	3 weken	450	50		

2951 siatur h	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 <p>115 x 140 mm zonder gat Type: Textiel onderlaag</p> <p>Informatie: p. 39 Technologie: siasoft p. 55</p>	80	6269.3860.0080.01	7613387641730	op voorraad	160	20		
	100	0100.01	7613387641747	op voorraad	160	20		
	120	0120.01	7613387641754	op voorraad	160	20		
	150	0150.01	7613387641761	op voorraad	160	20		
	180	0180.01	7613387641778	op voorraad	160	20		
	220	0220.01	7613387641785	op voorraad	160	20		

siafleece strips







6120 siafleece	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 <p>115 x 152 mm Type: Geperforeerd Z-vouw</p> <p>Informatie: p. 43</p>	very fine speed		0055.7679.6921	5050451143981	op voorraad	150	30	
	ultra fine speed		8715	5050451144018	op voorraad	150	30	
	micro fine speed		9913	5050451144049	op voorraad	150	30	
 <p>152 x 229 mm</p> <p>Informatie: p. 43</p>	extra cut A		4132.9840.2922	5050451236508	op voorraad	200	20	
	extra cut S		2721	5050451250009	op voorraad	200	20	
	general purpose		6923	5050451236652	op voorraad	200	20	
	medium A		4921	5050451236539	op voorraad	200	20	
	medium S		4721	5050451236560	op voorraad	200	20	
	fine A		5911	5050451236591	op voorraad	200	20	
	very fine A XS		6932	5050451236683	op voorraad	200	20	
	very fine speed		6921	5050451236621	op voorraad	200	20	
	ultra fine speed		8715	5050451236744	op voorraad	200	20	
	cleaning		0051	5050451236478	op voorraad	200	20	










siafleece strips

6711 siafleece flex	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkingseenheden	€/100
	115 x 230 mm	very fine		0948.3321.6921	5050451222280	op voorraad	200	25
		ultra fine		8711	5050451222310	op voorraad	200	25
	Informatie: p. 45							









Pads





7979 siasponge flat	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 <p>Flat Pad 115 x 140 mm Dikte: 5 mm Type: Nat schuren Droog schuren</p> <p>Nieuw</p> <p>Informatie: p. 48</p>	medium		0070.1603	5056224701174	op voorraad	160	20	
	fine		1602	5056224701167	op voorraad	160	20	
	super fine		1605	5056224701198	op voorraad	160	20	
	ultra fine		1606	5056224701204	op voorraad	160	20	
	micro fine		1604	5056224701181	3 weken	160	20	

7983 siasponge flex	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 <p>Flex Pad 98 x 120 mm Hoogte: 13 mm Type: Nat schuren Droog schuren</p> <p>Informatie: p. 49</p>	medium		0070.1244.01	5060126291169	op voorraad	240	10	
	fine		1247.01	5060126291183	op voorraad	240	10	
	super fine		1232.01	5060126291022	op voorraad	240	10	
	ultra fine		1243.01	5060126291145	op voorraad	240	10	
 <p>Flex Pad 98 x 120 mm Hoogte: 13 mm Type: Nat schuren Droog schuren</p> <p>Informatie: p. 49</p>	medium		0070.1244.06	5060126299547	op voorraad	100	100	
	fine		1247.06	5060126299530	op voorraad	100	100	
	super fine		1232.06	5060126299554	op voorraad	100	100	
	ultra fine		1243.06	5060126299561	op voorraad	100	100	
	micro fine		0473.06	5056224700252	op voorraad	240	10	







Blocks

7990 siasponge block hard	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 <p>Combination Block 69 x 98 mm Hoogte: 26 mm Type: Nat schuren Droog schuren</p> <p>Informatie: p. 49</p>	medium		0070.1255.01	5060126291329	op voorraad	280	10	
	fine		1230.01	5060126291008	op voorraad	280	10	
 <p>Standard Block 69 x 98 mm Dikte: 26 mm Type: Nat schuren Droog schuren</p> <p>Informatie: p. 49</p>	medium		0070.1255.02	5060126290957	op voorraad	120	120	
	fine		1230.02	5060126290858	op voorraad	120	120	

Blocks

7990 siasponge block hard	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 <p>Standard Block 69 x 98 mm Dikte: 26 mm Type: Nat schuren Droog schuren</p> <p>Informatie: p. 49</p>		coarse	0070.1256.01	5060126291343	op voorraad	280	10	
		medium	1242.01	5060126291121	op voorraad	280	10	
		fine	1233.01	5060126291046	op voorraad	280	10	
		super fine	1241.01	5060126291107	op voorraad	280	10	
 <p>Standard Block 69 x 98 mm Dikte: 26 mm Type: Nat schuren Droog schuren</p> <p>Informatie: p. 49</p>		coarse	0070.1256.02	5060126290964	op voorraad	120	120	
		medium	1242.02	5060126290896	op voorraad	120	120	
		fine	1233.02	5060126290872	op voorraad	120	120	
		super fine	1241.02	5060126290889	op voorraad	120	120	



Schijven

7979 siasponge flat	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 <p>Flat Disc ø 150 mm 15-gaats Dikte: 5 mm</p> <p>Nieuw</p> <p>Informatie: p. 48</p>		medium	0070.1598	5056224701082	3 weken	240	20	
		fine	1597	5056224701075	op voorraad	240	20	
		super fine	1600	5056224701105	op voorraad	240	20	
		ultra fine	1601	5056224701068	op voorraad	240	20	
		micro fine	1599	5056224701099	op voorraad	240	20	
 <p>Flex Disc ø 150 mm zonder gat Dikte: 13 mm</p> <p>Informatie: p. 49</p>		medium	0070.1250	5060126291220	3 weken	80	10	
		fine	1251	5060126291244	3 weken	80	10	
		ultra fine	1249	5060126291206	3 weken	80	10	
 <p>Flex Disc ø 150 mm 15-gaats Dikte: 13 mm</p> <p>Informatie: p. 49</p>		medium	0070.1235	5060126291084	3 weken	80	10	
		fine	1234	5060126291060	op voorraad	80	10	
		super fine	1402	5060126291817	op voorraad	80	10	
		ultra fine	1252	5060126291268	op voorraad	80	10	







Delta en polygonen

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
	93 x 93 mm 6-gaats Informatie: p. 35 Machine: Bosch, Metabo, Makita	40	5712.4074.0040	7611123159686	op voorraad	500	50	
		60	0060	7611123159709	op voorraad	500	50	
		80	0080	7611123159723	op voorraad	600	100	
		100	0100	7611123159747	op voorraad	600	100	
		120	0120	7611123159761	op voorraad	600	100	
		150	0150	7611123159785	3 weken	600	100	
		180	0180	7611123159808	op voorraad	600	100	
		220	0220	7611123159822	3 weken	600	100	
		240	0240	7611123159846	op voorraad	600	100	
	95 x 95 mm 6-gaats Informatie: p. 35 Machine: Festool	40	3429.9839.0040	7611123159501	op voorraad	500	50	
		60	0060	7611123159525	op voorraad	500	50	
		80	0080	7611123159549	op voorraad	600	100	
		100	0100	7611123159563	op voorraad	600	100	
		120	0120	7611123159587	op voorraad	600	100	
		150	0150	7611123159600	op voorraad	600	100	
		180	0180	7611123159624	op voorraad	600	100	
		220	0220	7611123159648	op voorraad	600	100	
			100 x 147 mm 7-gaats Informatie: p. 35 Machine: Rupes, Festool	40	6318.5062.0040	7611123159860	op voorraad	500
60	0060			7611123159884	op voorraad	500	50	
80	0080			7611123159907	op voorraad	600	100	
100	0100			7611123159921	op voorraad	600	100	
120	0120			7611123159945	op voorraad	600	100	
150	0150			7611123159969	op voorraad	600	100	
180	0180			7611123159983	op voorraad	600	100	
220	0220			7611123160002	op voorraad	600	100	
240	0240			7611123160026	op voorraad	600	100	
280	0280			7611123160040	3 weken	600	100	
320	0320			7611123160064	op voorraad	600	100	






Delta en polygonen

7900 sianet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>94 x 94 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Technologie: sianet p. 57 Machine: Fein, Metabo, Makita, Festool</p>	80	3744.8410.0080	7611123290402	op voorraad	500	50		
	100	0100	7611123290426	op voorraad	500	50		
	120	0120	7611123290440	op voorraad	500	50		
	150	0150	7611123290464	op voorraad	500	50		
	180	0180	7611123290488	op voorraad	500	50		
	220	0220	7611123290501	op voorraad	500	50		
	240	0240	7611123290525	3 weken	500	50		
	320	0320	7611123290549	3 weken	500	50		
 <p>100 x 147 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Technologie: sianet p. 57 Machine: Festool, Rupes</p>	80	0998.5363.0080	7611123289208	op voorraad	300	50		
	100	0100	7611123289222	op voorraad	300	50		
	120	0120	7611123289246	op voorraad	300	50		
	150	0150	7611123289260	op voorraad	300	50		
	180	0180	7611123289284	op voorraad	300	50		
	220	0220	7611123289307	op voorraad	300	50		
	240	0240	7611123289321	op voorraad	300	50		
	320	0320	7611123289345	op voorraad	300	50		






Fiberschijven

4560 siabite	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
	ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm	36	1201.2447.0036	7611123314887	op voorraad	200	50	
		50	0050	7611123314894	3 weken	200	50	
		60	0060	7611123314900	3 weken	200	50	
		80	0080	7611123314917	op voorraad	200	50	
		100	0100	7611123314924	3 weken	200	50	
		120	0120	7611123314931	op voorraad	200	50	
	Informatie: p. 39 Toebehoren: p. 132-134							
 XLOCK	ø 115 mm Kruiskopgat: 22 mm Type: X-LOCK	36	9569.8280.0036.01	7613387605305	3 weken	200	50	
		50	0050.01	7613387605312	3 weken	200	50	
		60	0060.01	7613387605329	3 weken	200	50	
		80	0080.01	7613387605336	3 weken	200	50	
		100	0100.01	7613387605343	3 weken	200	50	
		120	0120.01	7613387605350	3 weken	200	50	
	Informatie: p. 39 Toebehoren: p. 132-134 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner							
	ø 125 mm Stervormig asgat: 22 mm	36	1591.3789.0036	7611123314948	op voorraad	200	50	
		50	0050	7611123314955	3 weken	200	50	
		60	0060	7611123314962	op voorraad	200	50	
		80	0080	7611123314979	op voorraad	200	50	
		100	0100	7611123314986	3 weken	200	50	
		120	0120	7611123314993	op voorraad	200	50	
	Informatie: p. 39 Toebehoren: p. 132-134							
 XLOCK	ø 125 mm Kruiskopgat: 22 mm Type: X-LOCK	36	9789.5058.0036.01	7613387605367	3 weken	200	50	
		50	0050.01	7613387605374	3 weken	200	50	
		60	0060.01	7613387605381	3 weken	200	50	
		80	0080.01	7613387605398	3 weken	200	50	
		100	0100.01	7613387605404	3 weken	200	50	
		120	0120.01	7613387605411	3 weken	200	50	
	Informatie: p. 39 Toebehoren: p. 133-134 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner							
	ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm	36	5869.8790.0036	7611123318373	3 weken	200	50	
		50	0050	7611123318380	3 weken	200	50	
		60	0060	7611123318397	3 weken	200	50	
		80	0080	7611123318403	3 weken	200	50	
			Informatie: p. 39 Toebehoren: p. 133-134					



Fiberschijven



4570 siabite X	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100	
									
	ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm	36	1737.3366.0036	7613387563018	op voorraad	200	50		
		60	0060	7613387563025	op voorraad	200	50		
		80	0080	7613387563032	op voorraad	200	50		
	Informatie: p. 40								
	ø 125 mm Stervormig asgat: 22 mm	36	1935.3923.0036	7613387563049	op voorraad	200	50		
		60	0060	7613387563056	op voorraad	200	50		
		80	0080	7613387563063	op voorraad	200	50		
		120	0120	7613387593213	3 weken	200	50		
	Informatie: p. 40 Toebehoren: p. 133-134								
	ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm	36	1426.9972.0036	7613387562981	op voorraad	200	50		
		60	0060	7613387562998	op voorraad	200	50		
		80	0080	7613387563001	3 weken	200	50		
Informatie: p. 40 Toebehoren: p. 133-134									
4581 siaramic	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100	
									
 X-LOCK	ø 115 mm Kruiskopgat: 22 mm Type: X-LOCK Nieuw	36	6923.1272.0036.01	7613387647909	op voorraad	200	25		
		60	0060.01	7613387647916	op voorraad	200	25		
		80	0080.01	7613387647923	op voorraad	200	25		
	Informatie: p. 40 Technologie: X-LOCK p. 58								
	ø 125 mm Kruiskopgat: 22 mm Type: X-LOCK Nieuw	36	7142.8050.0036.01	7613387647930	op voorraad	200	25		
		60	0060.01	7613387647947	op voorraad	200	25		
		80	0080.01	7613387647954	op voorraad	200	25		
	Informatie: p. 40 Toebehoren: p. 133-135 Technologie: X-LOCK p. 58								
	 Nieuw	ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm Nieuw	36	1655.7593.0036.01	7613387647961	3 weken	200	25	
			60	0060.01	7613387647978	3 weken	200	25	
			80	0080.01	7613387647985	3 weken	200	25	
	Informatie: p. 40 Toebehoren: p. 133-134								

Fiberschijven



4582 siaramic	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>Ø 115 mm Kruiskopgat: 22 mm Type: X-LOCK Nieuw</p> <p>Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 133-135 Technologie: X-LOCK p. 58</p>	36	6936.0824.0036.01	7613387648036	op voorraad	200	25		
	60	0060.01	7613387648043	op voorraad	200	25		
	80	0080.01	7613387648050	op voorraad	200	25		
	120	0120.01	7613387648067	op voorraad	200	25		
	<p>Ø 125 mm Kruiskopgat: 22 mm Type: X-LOCK Nieuw</p> <p>Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 133-135 Technologie: X-LOCK p. 58</p>	36	7155.7602.0036.01	7613387648074	op voorraad	200	25	
		60	0060.01	7613387648081	op voorraad	200	25	
		80	0080.01	7613387648098	op voorraad	200	25	
		120	0120.01	7613387648104	op voorraad	200	25	
	 <p>Ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm Nieuw</p> <p>Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 133-134</p>	36	1690.3366.0036.01	7613387648111	op voorraad	200	25	
		60	0060.01	7613387648128	op voorraad	200	25	
		80	0080.01	7613387648135	3 weken	200	25	
		120	0120.01	7613387648142	3 weken	200	25	
								
4700 siaral 8								
Afmeting								
 <p>Ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm</p> <p>Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 132-133</p> <p>Ø 125 mm Stervormig asgat: 22 mm</p> <p>Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 133-134</p> <p>Ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm Type: gebogen</p> <p>Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 133-134</p>	24	4543.3400.0024	7611123056879	3 weken	150	25		
	36	0036	7611123038158	3 weken	200	50		
	60	0060	7611123038189	3 weken	200	50		
	80	0080	7611123038196	op voorraad	200	50		
	<p>Ø 125 mm Stervormig asgat: 22 mm</p> <p>Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 133-134</p>	24	4763.0178.0024	7611123048881	3 weken	150	25	
		36	0036	7611123048904	3 weken	200	50	
		60	0060	7611123048928	3 weken	200	50	
		80	0080	7611123048942	3 weken	200	50	
	<p>Ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm Type: gebogen</p> <p>Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 133-134</p>	120	0120	7611123048966	3 weken	200	50	
		24	4233.0006.0024	7611123056862	3 weken	150	25	
		36	0036	7611123037991	3 weken	200	50	
		60	0060	7611123038028	3 weken	200	50	
		80	0080	7611123038035	3 weken	200	50	
	120	0120	7611123038059	3 weken	200	50		

Fiberschijven

4815 siacut	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
	ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm Informatie: p. 42 Toebehoren: p. 132-133	36	7025.6097.0036	7611123079502	op voorraad	200	50	
		60	0060	7611123053731	op voorraad	200	50	
		80	0080	7611123053748	3 weken	200	50	
		120	0120	7611123053762	op voorraad	200	50	
	ø 125 mm Stervormig asgat: 22 mm Informatie: p. 42 Toebehoren: p. 133-134	36	7245.2875.0036	7611123068797	op voorraad	200	50	
		60	0060	7611123068810	op voorraad	200	50	
		80	0080	7611123068834	op voorraad	200	50	
		120	0120	7611123068858	op voorraad	200	50	
	ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm Type: gebogen Informatie: p. 42 Toebehoren: p. 133-134	36	6715.2236.0036	7611123079489	op voorraad	200	50	
		60	0060	7611123054806	3 weken	200	50	
		80	0080	7611123054813	3 weken	200	50	

4819 siaron 8	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
	ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm Informatie: p. 42 Toebehoren: p. 132-133	24	7120.5813.0024	7611123055513	3 weken	150	25	
		36	0036	7611123055537	op voorraad	200	50	
		40	0040	7611123055551	op voorraad	200	50	
		60	0060	7611123055599	op voorraad	200	50	
		80	0080	7611123055612	op voorraad	200	50	
		120	0120	7611123065833	op voorraad	200	50	
	ø 125 mm Stervormig asgat: 22 mm Informatie: p. 42 Toebehoren: p. 133-134	24	7340.2591.0024	7611123056725	3 weken	150	25	
		36	0036	7611123065109	op voorraad	200	50	
		40	0040	7611123110663	op voorraad	200	50	
		60	0060	7611123065161	op voorraad	200	50	
		80	0080	7611123065185	op voorraad	200	50	
		120	0120	7611123065222	3 weken	200	50	
	ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm Type: gebogen Informatie: p. 42 Toebehoren: p. 133-134	24	6810.2419.0024	7611123055681	op voorraad	150	25	
		36	0036	7611123055704	op voorraad	200	50	
		40	0040	7611123055728	op voorraad	200	50	
		60	0060	7611123055773	op voorraad	200	50	
		80	0080	7611123055797	op voorraad	200	50	
		120	0120	7611123066052	3 weken	200	50	



Fiberschijven

4961 sialoX	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100	
									
	ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm	24	0222.1827.0024	7611123297265	3 weken	150	25		
		36	0036	7611123297289	op voorraad	200	50		
		60	0060	7611123297340	op voorraad	200	50		
		80	0080	7611123297364	op voorraad	200	50		
		120	0120	7611123297401	op voorraad	200	50		
	Informatie: p. 43 Toebehoren: p. 132-134								
		ø 125 mm Stervormig asgat: 22 mm	24	0441.8605.0024	7611123297449	op voorraad	150	25	
			36	0036	7611123297463	op voorraad	200	50	
			60	0060	7611123297524	op voorraad	200	50	
			80	0080	7611123297548	op voorraad	200	50	
	120		0120	7611123297586	op voorraad	200	50		
	Informatie: p. 43 Toebehoren: p. 133-134								
ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm		24	9879.5847.0024	7611123297081	op voorraad	150	25		
		36	0036	7611123297104	op voorraad	200	50		
		60	0060	7611123297166	op voorraad	200	50		
		80	0080	7611123297180	op voorraad	200	50		
Informatie: p. 43 Toebehoren: p. 133-134									



Dubbelzijdige schijven



1707 siapar	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 								
	ø 407 mm asgat	16	1779.7691.0016	7611123095380	op voorraad	10	10	
		24	0024	7611123095403	op voorraad	10	10	
		36	0036	7611123095410	op voorraad	10	10	
	Informatie: p. 30							
1749 siaral f	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 								
	ø 407 mm Nieuw	40	2690.6226.0040	7613387663862	op voorraad	10	10	
		60	0060	7613387663879	op voorraad	10	10	
		80	0080	7613387663886	op voorraad	10	10	
		100	0100	7613387663893	op voorraad	10	10	
		120	0120	7613387663909	op voorraad	10	10	
	Informatie: p. 31							

Bloemvormige schuurschijven


1913 siawat	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
	Schijf rand gebogen ø 37 mm Type: siafast-klitthechtsysteem Nat schuren Informatie: p. 32 Toebehoren: p. 129	1500	4269.7970.1500	7611123230378	op voorraad	500	100	
		2000	2000	7611123230392	op voorraad	500	100	
		2500	2500	7611123230415	op voorraad	500	100	

scm schijven



6270 siamet SCM LS	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
	ø 115 mm asgat uitneembaar Nieuw Informatie: p. 44	coarse A	4892.0370.2921	5050451250535	op voorraad	200	25	
		medium A	4921	5050451250993	op voorraad	200	25	
		very fine A	6921	5050451250573	op voorraad	200	25	

6924 siamet hd	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
	ø 115 mm asgat uitneembaar Type: Scrim backed Informatie: p. 45 Toebehoren: p. 134	extra coarse	9049.2842.1923	5050451238144	op voorraad	200	25	
		coarse	2923	5050451238175	op voorraad	200	25	
		medium	4923	5050451238205	op voorraad	200	25	

siafast schijven

1749 siaral f	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
	ø 225 mm	60	7635.2076.0060	7613387664333	op voorraad	100	25	
		80	0080	7613387664234	op voorraad	100	25	
		100	0100	7613387664340	op voorraad	100	25	
		120	0120	7613387664241	op voorraad	100	25	
		150	0150	7613387664142	op voorraad	100	25	
	Informatie: p. 31							

1815 siatop	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100	
	ø 115 mm zonder gat	36	3650.1158.0036	7611123119840	op voorraad	500	50		
		60	0060	7612606137955	op voorraad	500	50		
		80	0080	7612606137962	op voorraad	500	50		
		120	0120	7612606137986	op voorraad	500	50		
	Informatie: p. 31 Toebehoren: p. 135								
	ø 125 mm zonder gat	40	3869.7936.0040	7611123120020	op voorraad	500	50		
		60	0060	7611123120068	3 weken	500	50		
		80	0080	7611123120082	op voorraad	500	50		
		120	0120	7611123120129	3 weken	500	50		
	Informatie: p. 31 Toebehoren: p. 135								
ø 150 mm zonder gat	40	4418.9881.0040	7611123120181	op voorraad	500	50			
	60	0060	7611123120228	op voorraad	500	50			
	80	0080	7611123120242	op voorraad	500	50			
	100	0100	7611123120266	op voorraad	500	50			
Informatie: p. 31 Toebehoren: p. 135									

1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
	ø 115 mm zonder gat Type: antistatisch	40	5903.5767.0040	7611123206328	op voorraad	500	50	
		60	0060	7611123203181	op voorraad	500	50	
		80	0080	7611123202672	op voorraad	500	50	
		100	0100	7611123203204	op voorraad	500	50	
		120	0120	7611123203228	op voorraad	500	50	
Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 135 Technologie: TopTec p. 56								
	ø 150 mm zonder gat Type: antistatisch	40	6650.8269.0040	7611123203556	3 weken	500	50	
		60	0060	7611123203570	op voorraad	500	50	
		80	0080	7611123202757	op voorraad	500	50	
		100	0100	7611123203594	op voorraad	500	50	
		120	0120	7611123203617	op voorraad	500	50	
		150	0150	7611123203631	op voorraad	500	50	
Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 129, 132, 135-136, 139 Technologie: TopTec p. 56								





siafast schijven

1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 150 mm 15-gaats Type: antistatisch</p> <p>Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 132</p>	40	6885.8255.0040	7611123245488	op voorraad	500	50		
	60	0060	7611123245501	op voorraad	500	50		
	80	0080	7611123245525	op voorraad	500	50		
	100	0100	7611123245549	op voorraad	500	50		
	120	0120	7611123245563	op voorraad	500	50		
	150	0150	7611123245587	op voorraad	500	50		
 <p>ø 150 mm 49-gaats</p> <p>Informatie: p. 33 Machine: Festool</p>	40	3156.5734.0040	7613387584945	op voorraad	500	50		
	60	0060	7613387584952	op voorraad	500	50		
	80	0080	7613387584969	op voorraad	500	50		
	100	0100	7613387584976	op voorraad	500	50		
	120	0120	7613387584983	op voorraad	500	50		
	150	0150	7613387584990	op voorraad	500	50		
1948 siaflex	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 150 mm 15-gaats</p> <p>Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 132, 138-139</p>	80	7498.8090.0080	7611123275652	op voorraad	600	100		
	120	0120	7611123275690	op voorraad	600	100		
	150	0150	7611123275713	op voorraad	600	100		
	220	0220	7611123275751	op voorraad	600	100		
	240	0240	7611123275775	op voorraad	600	100		
	320	0320	7611123275812	op voorraad	600	100		
	400	0400	7611123275850	op voorraad	600	100		
	500	0500	7611123275874	op voorraad	600	100		
	600	0600	7611123275898	op voorraad	600	100		
	800	0800	7611123275911	op voorraad	600	100		
1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 77 mm 6-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 131</p>	80	1270.8925.0080	7613387568365	3 weken	500	50		
	120	0120	7613387568389	3 weken	500	50		
	150	0150	7613387568396	3 weken	500	50		
	180	0180	7613387568402	3 weken	500	50		
	240	0240	7613387568426	3 weken	500	50		
	320	0320	7613387568440	3 weken	500	50		
	400	0400	7613387568464	3 weken	500	50		
	500	0500	7613387568471	3 weken	500	50		
	800	0800	7613387568495	3 weken	500	50		

siafast schijven

1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
<p>ø 125 mm 8-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 131</p>	40	8286.8318.0040	7611123222847	3 weken	500	50		
	80	0080	7611123222885	op voorraad	600	100		
	120	0120	7611123222922	op voorraad	600	100		
	150	0150	7611123222946	op voorraad	600	100		
	220	0220	7611123222984	op voorraad	600	100		
	320	0320	7611123223042	op voorraad	600	100		
	400	0400	7611123223080	op voorraad	600	100		
<p>ø 150 mm zonder gat</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 129, 132, 135-136</p>	40	7332.9183.0040	7611123220744	3 weken	500	50		
	60	0060	7611123220768	3 weken	500	50		
	80	0080	7611123220782	op voorraad	600	100		
	100	0100	7611123220805	3 weken	600	100		
	120	0120	7611123220829	3 weken	600	100		
	150	0150	7611123220843	op voorraad	600	100		
	180	0180	7611123220867	3 weken	600	100		
	220	0220	7611123220881	op voorraad	600	100		
	240	0240	7611123220904	3 weken	600	100		
	280	0280	7611123220928	3 weken	600	100		
	320	0320	7611123220942	op voorraad	600	100		
	360	0360	7611123220966	3 weken	600	100		
	400	0400	7611123220980	op voorraad	600	100		
	500	0500	7611123221000	3 weken	600	100		
600	0600	7611123221024	op voorraad	600	100			






siafast schijven



1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 150 mm 15-gaats</p>		40	7546.2948.0040	7611123221642	op voorraad	500	50	
		60	0060	7611123221666	op voorraad	500	50	
		80	0080	7611123221680	op voorraad	600	100	
		100	0100	7611123221703	op voorraad	600	100	
		120	0120	7611123221727	op voorraad	600	100	
		150	0150	7611123221741	op voorraad	600	100	
		180	0180	7611123221765	op voorraad	600	100	
		220	0220	7611123221789	op voorraad	600	100	
		240	0240	7611123221802	op voorraad	600	100	
		280	0280	7611123221826	op voorraad	600	100	
		320	0320	7611123221840	op voorraad	600	100	
		360	0360	7611123221864	op voorraad	600	100	
		400	0400	7611123221888	op voorraad	600	100	
		500	0500	7611123221901	op voorraad	600	100	
	600	0600	7611123221925	op voorraad	600	100		
	Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 129, 132, 138							
 <p>ø 150 mm 15-gaats Type: Fijnste korrel</p>		800	7546.2948.0800	7611123246027	op voorraad	300	50	
		1000	1000	7611123246041	op voorraad	300	50	
		1200	1200	7611123246065	op voorraad	300	50	
		1500	1500	7611123246089	op voorraad	300	50	
	Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 129, 132, 138-139							
 <p>ø 150 mm 49-gaats</p>		40	3817.0427.0040.01	7613387585188	op voorraad	500	50	
		60	0060.01	7613387585195	op voorraad	500	50	
		80	0080.01	7613387585201	op voorraad	600	100	
		100	0100.01	7613387585218	op voorraad	600	100	
		120	0120.01	7613387585225	op voorraad	600	100	
		150	0150.01	7613387585232	op voorraad	600	100	
		180	0180.01	7613387585249	op voorraad	600	100	
		220	0220.01	7613387585256	op voorraad	600	100	
		240	0240.01	7613387585263	op voorraad	600	100	
		280	0280.01	7613387585270	op voorraad	600	100	
		320	0320.01	7613387585287	op voorraad	600	100	
		360	0360.01	7613387585294	op voorraad	600	100	
		400	0400.01	7613387585300	op voorraad	600	100	
		500	0500.01	7613387585317	op voorraad	600	100	
	600	0600.01	7613387585324	op voorraad	600	100		
	Informatie: p. 34 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft							

siafast schijven





1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkingse-eenheid	€/100
<p>ø 150 mm 49-gaats Type: Fijnste korrel</p> <p>Informatie: p. 34 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	800	3817.0427.0800.01	7613387585331	op voorraad	300	50		
	1000	1000.01	7613387585348	op voorraad	300	50		
	1200	1200.01	7613387585355	op voorraad	300	50		
	1500	1500.01	7613387585362	op voorraad	300	50		
<p>ø 150 mm 57-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 132, 138-139 Technologie: S Performance p. 54 Machine: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool</p>	40	1546.3150.0040.01	7613387569386	op voorraad	500	50		
	60	0060.01	7613387569393	op voorraad	500	50		
	80	0080.01	7613387569409	op voorraad	600	100		
<p>ø 150 mm 81-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 132, 138-139 Technologie: S Performance p. 54 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	100	8443.7842.0100.01	7613387567863	op voorraad	600	100		
	120	0120.01	7613387567870	op voorraad	600	100		
	150	0150.01	7613387567887	op voorraad	600	100		
	180	0180.01	7613387567894	op voorraad	600	100		
	220	0220.01	7613387567900	op voorraad	600	100		
	240	0240.01	7613387567917	op voorraad	600	100		
	280	0280.01	7613387567924	op voorraad	600	100		
	320	0320.01	7613387567931	op voorraad	600	100		
	360	0360.01	7613387567948	op voorraad	600	100		
	400	0400.01	7613387567955	op voorraad	600	100		
	500	0500.01	7613387567962	op voorraad	600	100		
600	0600.01	7613387567979	op voorraad	600	100			
<p>ø 203 mm 9-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Machine: Dynabrade, Rupes</p>	40	5002.6471.0040	7611123223448	op voorraad	500	50		
	60	0060	7611123223462	3 weken	500	50		
	80	0080	7611123223486	op voorraad	600	100		
	100	0100	7611123223509	3 weken	600	100		
	120	0120	7611123223523	3 weken	600	100		
	150	0150	7611123223547	op voorraad	600	100		
	220	0220	7611123223585	op voorraad	600	100		
	320	0320	7611123223646	op voorraad	600	100		

siafast schijven





1958 siapro	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
	ø 150 mm 57-gaats Informatie: p. 34 Technologie: S Performance p. 54 Machine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	100	1736.2582.0100	7613387572102	op voorraad	600	100	
	ø 150 mm 81-gaats Informatie: p. 34 Technologie: S Performance p. 54 Machine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	200 300 400	8633.7741.0200 0300 0400	7613387572119 7613387572126 7613387572133	op voorraad op voorraad op voorraad	600 600 600	100 100 100	
	ø 150 mm 15-gaats Informatie: p. 34	800	7714.6626.0800	7613387572171	op voorraad	300	50	
	ø 150 mm zonder gat Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 132, 139	1000	5404.1437.1000	7613387572706	op voorraad	20	5	

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
	ø 90 mm 7-gaats Informatie: p. 35 Machine: Festool	40 60 80 100 120 150 180	1452.5883.0040 0060 0080 0100 0120 0150 0180	7611123244184 7611123244207 7611123244221 7611123244245 7611123244269 7611123244283 7611123244306	op voorraad 3 weken op voorraad op voorraad op voorraad op voorraad 3 weken	600 600 600 600 600 600 600	100 100 100 100 100 100 100	



siafast schijven

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
	ø 125 mm 8-gaats	40	8502.6854.0040	7611123158665	op voorraad	500	50	
		60	0060	7611123158689	op voorraad	500	50	
		80	0080	7613387675773	op voorraad	600	100	
		100	0100	7611123158726	op voorraad	600	100	
		120	0120	7611123158740	op voorraad	600	100	
		150	0150	7611123158764	op voorraad	600	100	
		180	0180	7611123158788	op voorraad	600	100	
		220	0220	7611123158801	op voorraad	600	100	
		240	0240	7611123158825	op voorraad	600	100	
		280	0280	7611123158849	3 weken	600	100	
		320	0320	7611123158863	op voorraad	600	100	
400	0400	7613387676084	op voorraad	600	100			
	ø 125 mm 9-gaats	40	4102.2332.0040	7611123188068	op voorraad	500	50	
		60	0060	7611123188082	op voorraad	500	50	
		80	0080	7611123188105	op voorraad	600	100	
		100	0100	7611123188129	op voorraad	600	100	
		120	0120	7611123188143	op voorraad	600	100	
		150	0150	7611123188167	op voorraad	600	100	
		180	0180	7611123188181	op voorraad	600	100	
		220	0220	7611123188204	op voorraad	600	100	
		240	0240	7611123188228	3 weken	600	100	
		280	0280	7611123188242	op voorraad	600	100	
		320	0320	7611123188266	op voorraad	600	100	
400	0400	7611123188280	3 weken	600	100			
	ø 125 mm 41-gaats	40	7375.1406.0040	7613387570115	op voorraad	500	50	
		60	0060	7613387570122	op voorraad	500	50	
		80	0080	7613387570139	op voorraad	600	100	
		100	0100	7613387570146	op voorraad	600	100	
		120	0120	7613387570153	op voorraad	600	100	
		150	0150	7613387570160	op voorraad	600	100	
		180	0180	7613387570177	op voorraad	600	100	
		220	0220	7613387570184	op voorraad	600	100	
		240	0240	7613387570191	op voorraad	600	100	
		280	0280	7613387570207	op voorraad	600	100	
		320	0320	7613387570214	op voorraad	600	100	
400	0400	7613387570221	op voorraad	600	100			
Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 131 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil								
Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 131 Machine: Festool								
Informatie: p. 35 Technologie: S Performance p. 54 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft								







siafast schijven

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
	ø 150 mm zonder gat	40	7548.7719.0040	7611123158108	3 weken	500	50	
		60	0060	7611123158122	op voorraad	500	50	
		80	0080	7611123158146	op voorraad	600	100	
		100	0100	7611123158160	op voorraad	600	100	
		120	0120	7611123158184	op voorraad	600	100	
		150	0150	7611123158207	op voorraad	600	100	
		180	0180	7611123158221	op voorraad	600	100	
		220	0220	7611123158245	op voorraad	600	100	
		240	0240	7611123158269	op voorraad	600	100	
		280	0280	7611123158283	op voorraad	600	100	
		320	0320	7611123158306	op voorraad	600	100	
400	0400	7611123158320	op voorraad	600	100			
	ø 150 mm 15-gaats	40	7762.1484.0040	7611123220461	op voorraad	500	50	
		60	0060	7611123220485	op voorraad	500	50	
		80	0080	7611123220508	op voorraad	600	100	
		100	0100	7611123220522	op voorraad	600	100	
		120	0120	7611123220546	op voorraad	600	100	
		150	0150	7611123220560	op voorraad	600	100	
		180	0180	7611123220584	op voorraad	600	100	
		220	0220	7611123220607	op voorraad	600	100	
		240	0240	7611123220621	op voorraad	600	100	
		280	0280	7611123220645	op voorraad	600	100	
		320	0320	7611123220669	op voorraad	600	100	
400	0400	7611123220683	op voorraad	600	100			
	ø 150 mm 49-gaats	40	4032.8963.0040.01	7613387585379	op voorraad	500	50	
		60	0060.01	7613387585386	op voorraad	500	50	
		80	0080.01	7613387585393	op voorraad	600	100	
		100	0100.01	7613387585409	op voorraad	600	100	
		120	0120.01	7613387585416	op voorraad	600	100	
		150	0150.01	7613387585423	op voorraad	600	100	
		180	0180.01	7613387585430	op voorraad	600	100	
		220	0220.01	7613387585447	op voorraad	600	100	
		240	0240.01	7613387585454	op voorraad	600	100	
		280	0280.01	7613387585461	op voorraad	600	100	
		320	0320.01	7613387585478	op voorraad	600	100	
400	0400.01	7613387585485	op voorraad	600	100			
	Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 129, 132, 135-136 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo							
	Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 129, 132, 138-139 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes							
	Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 139 Machine: Festool							


siafast schijven

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
	ø 150 mm 57-gaats Informatie: p. 35 Technologie: S Performance p. 54 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft	40	1762.1219.0040.01	7611123264861	op voorraad	500	50	
		60	0060.01	7611123264885	op voorraad	500	50	
		80	0080.01	7611123264908	op voorraad	600	100	
		100	0100.01	7611123264922	op voorraad	600	100	
		120	0120.01	7611123264946	op voorraad	600	100	
		150	0150.01	7611123264960	op voorraad	600	100	
		180	0180.01	7611123264984	op voorraad	600	100	
		220	0220.01	7611123265004	op voorraad	600	100	
		240	0240.01	7611123265028	op voorraad	600	100	
		280	0280.01	7611123265042	op voorraad	600	100	
		320	0320.01	7611123265066	op voorraad	600	100	
400	0400.01	7611123265080	op voorraad	600	100			
	ø 225 mm 19-gaats Informatie: p. 35 Machine: Flex Giraffe, Festool Planex	220	2234.7823.0220	7611123256545	op voorraad	100	25	
	ø 300 mm zonder gat Informatie: p. 35	40	0811.2845.0040	7611123158382	3 weken	25	25	
		60	0060	7611123158405	3 weken	25	25	
		80	0080	7611123158429	3 weken	25	25	
		120	0120	7611123158467	3 weken	25	25	
7240 siacarat								
								
	ø 80 mm zonder gat Informatie: p. 46 Toebehoren: p. 125, 131, 138-139	1000	8451.8686.1000	7611123210196	3 weken	40	4	
	ø 150 mm zonder gat Informatie: p. 46 Toebehoren: p. 125, 129, 132, 136, 139	500	9967.9911.0500	7611123217713	op voorraad	20	5	
		1000	1000	7611123210219	op voorraad	20	5	


siafast schijven


7241 siacarbon	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 150 mm zonder gat</p> <p>Informatie: p. 46 Toebehoren: p. 129, 132, 136, 138-139</p>	80	9980.9463.0080	7611123260047	3 weken	40	10		
	120	0120	7611123260061	3 weken	40	10		
	180	0180	7611123260085	3 weken	40	10		
	240	0240	7611123238695	op voorraad	40	10		
	320	0320	7611123238718	op voorraad	40	10		
	500	0500	7611123238732	op voorraad	40	10		
7500 sianet CER	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 150 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 129, 132, 138-139 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>	80	7709.3989.0080	7611123291263	op voorraad	300	50		
	100	0100	7611123291287	op voorraad	300	50		
	120	0120	7611123291300	op voorraad	300	50		
	150	0150	7611123291324	op voorraad	300	50		
	180	0180	7611123291348	op voorraad	300	50		
	220	0220	7611123291362	op voorraad	300	50		
	240	0240	7611123291386	op voorraad	300	50		
	320	0320	7611123291409	op voorraad	300	50		
	400	0400	7611123291423	op voorraad	300	50		
7900 sianet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 125 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Technologie: sianet p. 57 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</p>	80	5869.5710.0080	7611123288768	op voorraad	300	50		
	100	0100	7611123288782	op voorraad	300	50		
	120	0120	7611123288805	op voorraad	300	50		
	150	0150	7611123288829	op voorraad	300	50		
	180	0180	7611123288843	op voorraad	300	50		
	220	0220	7611123288867	op voorraad	300	50		
	240	0240	7611123288881	op voorraad	300	50		
	320	0320	7611123288904	3 weken	300	50		
	400	0400	7611123288928	3 weken	300	50		


siafast schijven







7900 sianet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 150 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 129, 132, 138-139 Technologie: sianet p. 57 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>	80	6397.0967.0080	7611123288546	op voorraad	300	50		
	100	0100	7611123288560	op voorraad	300	50		
	120	0120	7611123288584	op voorraad	300	50		
	150	0150	7611123288607	op voorraad	300	50		
	180	0180	7611123288621	op voorraad	300	50		
	220	0220	7611123288645	op voorraad	300	50		
	240	0240	7611123288669	op voorraad	300	50		
	320	0320	7611123288683	op voorraad	300	50		
	400	0400	7611123288706	op voorraad	300	50		
	<p>ø 225 mm Netschuurmiddel</p> <p>Informatie: p. 47 Technologie: sianet p. 57 Machine: Flex Giraffe, Festool Planex</p>	80	8023.0581.0080	7611123290921	op voorraad	100	25	
		100	0100	7611123290945	op voorraad	100	25	
		120	0120	7611123290969	op voorraad	100	25	
		150	0150	7611123290983	op voorraad	100	25	
		180	0180	7611123291003	op voorraad	100	25	
		220	0220	7611123291027	op voorraad	100	25	
		320	0320	7611123309470	op voorraad	100	25	
7940 siaair	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 80 mm zonder gat Type: watervast</p> <p>Informatie: p. 48 Toebehoren: p. 125, 131, 138</p>	1000	3647.2462.1000	7611123199651	op voorraad	60	10		
	2000	2000	7611123199699	op voorraad	60	10		
	3000	3000	7611123199712	op voorraad	60	10		
	4000	4000	7611123199736	op voorraad	60	10		
 <p>ø 150 mm zonder gat Type: watervast</p> <p>Informatie: p. 48 Toebehoren: p. 125, 129, 132, 136, 139</p>	240	5163.3687.0240	7611123199750	3 weken	60	10		
	360	0360	7611123199774	op voorraad	60	10		
	500	0500	7611123199798	op voorraad	60	10		
	600	0600	7611123199811	op voorraad	60	10		
	800	0800	7611123199835	op voorraad	60	10		
	1000	1000	7611123199859	op voorraad	60	10		
	1500	1500	7611123199873	op voorraad	60	10		
	2000	2000	7611123199897	op voorraad	60	10		
	3000	3000	7611123199910	op voorraad	60	10		
4000	4000	7611123199934	op voorraad	60	10			

siafix schijven

2511 siabite	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 50 mm Type: R-Type (Schroefverbinding met kunststof buitendraad)	36	8185.7250.0036	7611123304963	3 weken	500	50	
		60	0060	7611123305021	3 weken	500	50	
		120	0120	7611123305069	3 weken	500	50	
	Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 135							

2820 siamet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
	ø 50 mm Type: R-Type (Schroefverbinding met kunststof buitendraad)	36	4917.8786.0036	7613387629998	op voorraad	500	50		
		60	0060	7613387630000	op voorraad	500	50		
		80	0080	7613387630017	op voorraad	500	50		
		120	0120	7611123302327	op voorraad	500	50		
	Informatie: p. 36 Toebehoren: p. 135								
		ø 75 mm Type: R-Type (Schroefverbinding met kunststof buitendraad)	36	5445.4510.0036	7611123302402	op voorraad	500	50	
			60	0060	7611123302464	3 weken	500	50	
			80	0080	7611123302488	3 weken	500	50	
		Informatie: p. 36 Toebehoren: p. 136		120	0120	7611123302501	3 weken	500	50

2824 siaflap	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 50 mm Type: R-Type (Schroefverbinding met kunststof buitendraad)	40	0020.4323	7611123220102	op voorraad	20	20	
		60	4324	7611123220119	op voorraad	20	20	
		80	4325	7611123220126	op voorraad	20	20	
	Informatie: p. 36 Toebehoren: p. 135							

6270 siamet SCM LS	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
	ø 50 mm Type: R-Type (Schroefverbinding met kunststof buitendraad)	coarse A 	6335.2710.2921	5050451250832	op voorraad	300	50		
		medium A 	4921	5050451250856	op voorraad	300	50		
		very fine A 	6921	5050451250894	op voorraad	300	50		
	Nieuw								
	Informatie: p. 44								
	ø 75 mm Type: R-Type (Schroefverbinding met kunststof buitendraad)	coarse A 	6884.4655.2921	5050451250917	op voorraad	250	25		
medium A 		4921	5050451250931	op voorraad	250	25			
Nieuw									
Informatie: p. 44									


siafix schijven

6300 siastrip	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 50 mm Type: R-Type (Schroefverbinding met kunststof buitendraad) Informatie: p. 44	extra coarse	1715.2309.1721	7611123307469	3 weken	100	10	










siastrip schijven

6300 siastrip	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	sia X-Lock siastrip 115mm - 22mm kunststof schijf ø 115 mm Asgat: 22,23 mm Type: X-LOCK Nieuw Informatie: p. 44 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch	extra coarse	0423.4783.1721	5050451252676	op voorraad	80	10	
	sia X-lock siastrip 125mm - 22mm kunststof schijf ø 125 mm Asgat: 22,23 mm Type: X-LOCK Nieuw Informatie: p. 44 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch	extra coarse	0643.1561.1721	5050451252683	op voorraad	80	10	








siafleece schijven

6120 siafleece	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
	ø 150 mm zonder gat Informatie: p. 43 Toebehoren: p. 139	very fine A XS	7866.2539.6932	5050451236324	op voorraad	100	20	
		very fine speed	6921	5050451236294	op voorraad	100	20	
		ultra fine speed	8715	5050451236355	op voorraad	100	20	
		micro fine speed	9913	5050451236386	op voorraad	100	20	






Afbraamschijven

8933 siagrind	Afmeting	specificatie	Dikte mm	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
									
 	Ø 115 mm Asgat: 22,2 mm Type: X-LOCK Staal	A 30 T BF	6,0	0020.8744	7611123322264	3 weken		10	
	Informatie: p. 50 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner								
 	Ø 125 mm Asgat: 22,2 mm Type: Inox Staal	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8735	7611123322080	op voorraad	30	10	
	Informatie: p. 50								
 	Ø 125 mm Asgat: 22,2 mm Type: X-LOCK Staal	A 30 T BF	6,0	0020.8745	7611123322288	op voorraad		10	
	Informatie: p. 50 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner								
 	Ø 230 mm Asgat: 22,2 mm Type: Inox Staal	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8736	7611123322103	op voorraad	30	10	
	Informatie: p. 50								




Doorsnijschijven

8913 siacut	Afmeting	specificatie	Dikte mm	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
  	ø 76 mm Asgat: 10 mm Type: Inox Staal T41 Informatie: p. 50	A 60 R-BF41	1,0	0020.8716	7611123321700	op voorraad	100	100	
	ø 115 mm Asgat: 22,2 mm Type: Inox Staal T41 Informatie: p. 50	A 60 S-BF41	1,0	0020.8720	7611123321786	op voorraad	100	25	
 	ø 115 mm Asgat: 22,2 mm Type: X-LOCK Inox Staal Informatie: p. 50 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	AS 60T INOX BF	1,0	0020.8742	7611123322226	3 weken		25	
 	ø 125 mm Asgat: 22,2 mm Type: Inox Staal T41 Informatie: p. 50	A 60 S-BF41	1,0	0020.8724	7611123321861	op voorraad	100	25	
		AS 46T BF41	1,6	8725	7611123321885	op voorraad	100	25	





Doorsnijschijven

8913 siacut	Afmeting	specificatie	Dikte mm	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
									
 	ø 125 mm Asgat: 22,2 mm Type: X-LOCK Inox Staal	AS 60T INOX BF	1,0	0020.8743	7611123322240	op voorraad		25	
Informatie: p. 50 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner									
 	ø 230 mm Asgat: 22,2 mm Type: Inox Staal T41	AS 46T BF41	2,0	0020.8731	7611123322004	op voorraad	100	25	
Informatie: p. 50									


Fiberglasdrager

2824 siaflap	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
 <p>ø 115 mm Asgat: 22,23 mm Type: T29 (gekromd) Eco</p> <p>Informatie: p. 36</p>		40	0020.4901	7611123187177	op voorraad	60	10		
		60	5456	7611123187207	op voorraad	60	10		
		80	5771	7611123187238	3 weken	60	10		
	<p>ø 125 mm Asgat: 22,23 mm Type: T29 (gekromd) Eco</p> <p>Informatie: p. 36</p>		40	0020.4900	7611123187290	op voorraad	60	10	
			60	5457	7611123187320	op voorraad	60	10	
			80	5772	7611123187351	op voorraad	60	10	
 <p>ø 115 mm Asgat: 22,23 mm Type: T27 (vlak) Standaard</p> <p>Informatie: p. 36</p>		40	0020.4373	7611123132603	3 weken	60	10		
		60	4375	7611123132641	3 weken	60	10		
	<p>ø 125 mm Asgat: 22,23 mm Type: T27 (vlak) Standaard</p> <p>Informatie: p. 36</p>		40	0020.4399	7611123132740	op voorraad	60	10	
			60	4401	7611123132801	op voorraad	60	10	
			80	4402	7611123132832	op voorraad	60	10	
			120	4403	7611123132863	3 weken	60	10	
 <p>ø 115 mm Asgat: 22,23 mm Type: T29 (gekromd) Standaard</p> <p>Informatie: p. 36 Machine: Bosch, Makita</p>		40	0020.2651	7611123133082	op voorraad	60	10		
		60	2653	7611123133129	op voorraad	60	10		
		80	2655	7611123133143	op voorraad	60	10		
		120	2677	7611123133167	op voorraad	60	10		
	<p>ø 125 mm Asgat: 22,23 mm Type: T29 (gekromd) Standaard</p> <p>Informatie: p. 36 Machine: Bosch, Makita</p>		40	0020.2657	7611123133228	op voorraad	60	10	
			60	2659	7611123133280	op voorraad	60	10	
			80	2661	7611123133310	op voorraad	60	10	
			120	2680	7611123133341	op voorraad	60	10	
	<p>ø 180 mm Asgat: 22,23 mm Type: T29 (gekromd) Standaard</p> <p>Informatie: p. 36</p>		40	0020.3025	7611123187597	3 weken	30	5	
			60	3027	7611123187658	3 weken	30	5	


Kunststof drager

2824 siaflap	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
 	ø 115 mm Asgat: 22,23 mm Type: T27 (vlak) Standaard	40	0020.4361	7611123131705	op voorraad	60	10		
		60	4363	7611123131743	op voorraad	60	10		
		80	4364	7611123131767	3 weken	60	10		
		120	4365	7611123131781	3 weken	60	10		
	Informatie: p. 36	ø 125 mm Asgat: 22,23 mm Type: T27 (vlak) Standaard	40	0020.4387	7611123131842	op voorraad	60	10	
			60	4389	7611123131903	3 weken	60	10	
			80	4390	7611123131934	op voorraad	60	10	
			120	4391	7611123131965	3 weken	60	10	
  XLOCK	ø 115 mm Asgat: 22,23 mm Type: X-LOCK T29 (gekromd) Standaard	40	0020.8912	7611123323681	3 weken	60	10		
		60	8913	7611123323704	3 weken	60	10		
		80	8914	7611123323728	3 weken	60	10		
		120	8915	7611123323742	3 weken	60	10		
	Informatie: p. 36 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, Makita, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	ø 125 mm Asgat: 22,23 mm Type: X-LOCK T29 (gekromd) Standaard	40	0020.8916	7611123323766	op voorraad	60	10	
			60	8917	7611123323780	op voorraad	60	10	
			80	8918	7611123323803	op voorraad	60	10	
			120	8919	7611123323827	op voorraad	60	10	
Informatie: p. 36 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner									


Mop op stift linnen

2923 sialoX	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 30 x 10 mm Stift diameter: 6 mm Informatie: p. 38	60	0020.8295	7611123319547	3 weken	10	10	
	ø 40 x 20 mm Stift diameter: 6 mm Informatie: p. 38	60	0020.8310	7611123319691	3 weken	10	10	
		80	8311	7611123319707	3 weken	10	10	
		120	8312	7611123319714	3 weken	10	10	
	ø 50 x 20 mm Stift diameter: 6 mm Informatie: p. 38	60	0020.8320	7611123319790	3 weken	10	10	
		80	8321	7611123319806	3 weken	10	10	
		120	8322	7611123319813	3 weken	100	100	
	ø 60 x 20 mm Stift diameter: 6 mm Informatie: p. 38	60	0020.8340	7611123319998	3 weken	10	10	
		80	8341	7611123320000	3 weken	100	100	
		120	8342	7611123320017	3 weken	100	100	
	ø 60 x 30 mm Stift diameter: 6 mm Informatie: p. 38	60	0020.8345	7611123320048	op voorraad	10	10	
		80	8346	7611123320055	op voorraad	10	10	
		120	8347	7611123320062	op voorraad	10	10	


Mop op stift vlies

6120 siafleece	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 76 x 50 mm	medium A	9448.3144.4921	5050451107211	op voorraad	10	10	
		fine	5911	5050451107235	3 weken	10	10	
		very fine	6913	5050451107259	3 weken	10	10	
		Informatie: p. 43						


Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)


1909 siawood	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	455 x 1900 mm	60	0632.7057.0060	7613387166462	op voorraad	5	5	
		80	0080	7613387166479	op voorraad	10	10	
		100	0100	7613387166486	op voorraad	10	10	
		120	0120	7613387166493	op voorraad	10	10	
		Informatie: p. 32	150	0150	7613387166509	3 weken	10	10
	650 x 1900 mm Type: antistatisch	60	9939.3347.0060	7613387205895	op voorraad	5	5	
		80	0080	7613387205901	op voorraad	10	10	
		100	0100	7613387205918	op voorraad	10	10	
		120	0120	7613387205925	op voorraad	10	10	
		150	0150	7613387205932	op voorraad	10	10	
		Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56	180	0180	7613387205949	3 weken	10	10
	910 x 1900 mm Type: antistatisch	80	9086.5720.0080	7613387202313	3 weken	10	10	
		100	0100	7613387202320	3 weken	10	10	
		120	0120	7613387202337	3 weken	10	10	
		Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56	180	0180		3 weken	10	10
	930 x 1525 mm	80	9347.1225.0080	7613387203211	3 weken	10	10	
		120	0120	7613387203235	3 weken	10	10	
		150	0150	7613387203242	3 weken	10	10	
		Informatie: p. 32						
	930 x 1900 mm Type: antistatisch	60	7487.4726.0060	7613387195523	3 weken	5	5	
		80	0080	7613387195530	3 weken	10	10	
		100	0100	7613387195547	3 weken	10	10	
		120	0120	7613387195554	op voorraad	10	10	
		180	0180	7613387195578	3 weken	10	10	
		Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56	220	0220	7613387195585	3 weken	10	10
	1060 x 1900 mm Type: antistatisch	60	7039.4925.0060	7613387193277	op voorraad	5	5	
		80	0080	7613387193284	op voorraad	10	10	
		100	0100	7613387193291	op voorraad	10	10	
1120 x 1900 mm	60	2242.1943.0060	7613387173255	3 weken	5	5		
	80	0080	7613387173262	op voorraad	10	10		
	100	0100	7613387173279	3 weken	10	10		
	120	0120	7613387173286	op voorraad	10	10		
	150	0150	7613387173293	op voorraad	10	10		
	180	0180	7613387173309	3 weken	10	10		
	Informatie: p. 32	220	0220	7613387173316	3 weken	10	10	

Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)


1909 siawood	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
	1120 x 2000 mm	60	4417.3035.0060	7613387183322	3 weken	5	5		
		80	0080	7613387183339	3 weken	5	5		
		100	0100	7613387183346	3 weken	10	10		
		120	0120	7613387183353	3 weken	10	10		
	Informatie: p. 32								
	1120 x 2150 mm Type: antistatisch	60	7647.6042.0060	7613387196384	7613387196384	3 weken	5	5	
		80	0080	7613387196391	7613387196391	3 weken	5	5	
		100	0100	7613387196407	7613387196407	3 weken	10	10	
		120	0120	7613387196414	7613387196414	3 weken	10	10	
		150	0150	7613387196421	7613387196421	3 weken	10	10	
		180	0180	7613387196438	7613387196438	3 weken	10	10	
	Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56								
	1120 x 2620 mm Type: antistatisch	60	7853.2713.0060	7613387197596	7613387197596	3 weken	5	5	
		80	0080	7613387197602	7613387197602	3 weken	5	5	
		100	0100	7613387197619	7613387197619	op voorraad	10	10	
		120	0120	7613387197626	7613387197626	3 weken	10	10	
		150	0150	7613387197633	7613387197633	op voorraad	10	10	
		180	0180	7613387197640	7613387197640	op voorraad	10	10	
	Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56								
	1150 x 2620 mm Type: antistatisch	80	5454.6222.0080	7613387187177	7613387187177	3 weken	10	10	
		120	0120	7613387187191	7613387187191	3 weken	10	10	
		150	0150	7613387187207	7613387187207	3 weken	10	10	
	Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56								
	1310 x 1900 mm Type: antistatisch	60	6986.2795.0060	7613387193093	7613387193093	3 weken	5	5	
80		0080	7613387193109	7613387193109	op voorraad	10	10		
100		0100	7613387193116	7613387193116	3 weken	10	10		
120		0120	7613387193123	7613387193123	op voorraad	10	10		
150		0150	7613387193130	7613387193130	3 weken	10	10		
Informatie: p. 32									
1330 x 2620 mm Type: antistatisch	60	1008.8936.0060	7613387168145	7613387168145	op voorraad	5	5		
	80	0080	7613387168152	7613387168152	3 weken	10	10		
	100	0100	7613387168169	7613387168169	op voorraad	10	10		
	120	0120	7613387168176	7613387168176	op voorraad	10	10		
	150	0150	7613387168183	7613387168183	op voorraad	10	10		
	180	0180	7613387168190	7613387168190	op voorraad	10	10		
	220	0220	7613387168206	7613387168206	op voorraad	10	10		
	240	0240	7613387168213	7613387168213	3 weken	10	10		
	320	0320	7613387168237	7613387168237	3 weken	10	10		
Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56									
400	0400	7613387168244	7613387168244	3 weken	10	10			

Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)

1909 siawood	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	1370 x 1900 mm Type: antistatisch Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56	60	2188.9813.0060	7613387208490	op voorraad	10	10	
		80	0080	7613387208506	3 weken	10	10	
		100	0100	7613387208513	op voorraad	10	10	
		150	0150	7613387208537	op voorraad	10	10	
	1370 x 2150 mm Type: antistatisch Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56	60	7594.3912.0060	7613387217546	3 weken	5	5	
		80	0080	7613387217553	3 weken	10	10	
	1370 x 2620 mm Type: antistatisch Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56	60	7778.4362.0060	7613387217782	3 weken	10	10	
		80	0080	7613387217799	op voorraad	10	10	
		100	0100	7613387217805	3 weken	10	10	

1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	910 x 1900 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	80	9302.4256.0080	7611123031036	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123031043	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123031050	3 weken	10	10	
		180	0180	7611123046122	3 weken	10	10	
	930 x 1525 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	80	9562.9761.0080	7611123036741	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123036765	3 weken	10	10	
		150	0150	7611123036772	3 weken	10	10	
	930 x 1900 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	7703.3262.0060	7611123030701	3 weken	5	5	
		80	0080	7613387196704	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123030725	3 weken	10	10	
		120	0120	7613387196728	3 weken	10	10	
		180	0180	7611123046191	3 weken	10	10	
		220	0220	7611123046207	3 weken	10	10	

Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)


1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	1120 x 1900 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	2458.0012.0060	7611123030626	3 weken	5	5	
		80	0080	7611123030633	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123030640	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123030657	3 weken	10	10	
		150	0150	7611123046313	3 weken	10	10	
		180	0180	7611123046320	3 weken	10	10	
		220	0220	7611123046337	3 weken	10	10	
	1120 x 2000 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	4633.1571.0060	7611123092020	3 weken	5	5	
		80	0080	7611123092037	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123092044	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123092051	3 weken	10	10	
	1120 x 2150 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	7863.4578.0060	7611123031067	3 weken	5	5	
		80	0080	7611123031074	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123031081	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123031098	3 weken	10	10	
		150	0150	7611123046344	3 weken	10	10	
		180	0180	7611123046351	3 weken	10	10	
	1120 x 2620 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	8069.1249.0060	7611123031838	3 weken	5	5	
		80	0080	7611123031845	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123031852	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123031869	3 weken	10	10	
		150	0150	7611123046375	3 weken	10	10	
		180	0180	7611123046382	3 weken	10	10	
	1150 x 2620 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	80	5670.4758.0080	7611123030756	3 weken	10	10	
120		0120	7611123030770	3 weken	10	10		
150		0150	7611123046429	3 weken	10	10		
1310 x 1900 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	7202.1331.0060	7611123030862	3 weken	5	5		
	80	0080	7611123030879	3 weken	10	10		
	100	0100	7611123030886	3 weken	10	10		
	120	0120	7611123030893	3 weken	10	10		
	150	0150	7611123046450	3 weken	10	10		
	180	0180	7611123046467	3 weken	10	10		

Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)



1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	1370 x 1900 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	2404.8349.0060	7613387208735	3 weken	5	5	
		80	0080	7613387208742	3 weken	10	10	
		100	0100	7613387208759	3 weken	10	10	
		150	0150	7613387208773	3 weken	10	10	
	1370 x 2150 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	7810.2448.0060	7613387217928	3 weken	5	5	
		80	0080	7613387217935	3 weken	10	10	
	1370 x 2620 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	7994.2898.0060	7613387218390	3 weken	5	5	
		80	0080	7613387218406	3 weken	10	10	
		100	0100	7613387218413	3 weken	10	10	

Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)



1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
	120 x 250 mm	80	6922.3029.0080	7611123048812	3 weken	10	10		
		100	0100	7611123048829	3 weken	10	10		
		120	0120	7611123048836	3 weken	10	10		
	120 x 450 mm	60	1283.2045.0060	7611123024175	op voorraad	60	10		
		80	0080	7611123024182	op voorraad	60	10		
		100	0100	7611123024199	op voorraad	60	10		
		120	0120	7611123024205	op voorraad	60	10		
		150	0150	7611123048843	3 weken	60	10		
	Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56								

2920 siawood x	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	65 x 410 mm	40	1545.0741.0040	7613387675551	3 weken	60	10	
		60	0060	7613387668447	3 weken	60	10	
		80	0080	7613387675575	3 weken	60	10	
		100	0100	7613387675582	3 weken	60	10	
		120	0120	7613387675599	3 weken	60	10	
Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56								



Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)

2920 siawood x	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
									
	75 x 457 mm	40	1743.4147.0040	7613387668478	3 weken	60	10		
		60	0060	7613387668485	op voorraad	60	10		
		80	0080	7613387668492	op voorraad	60	10		
		100	0100	7613387668508	op voorraad	60	10		
		120	0120	7613387668515	op voorraad	60	10		
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56								
	75 x 480 mm	40	2240.0248.0040	7613387675742	7613387675742	3 weken	60	10	
		60	0060	7613387675759	7613387675759	3 weken	60	10	
		80	0080	7613387675766	7613387675766	3 weken	60	10	
		100	0100	7613387676084	7613387676084	3 weken	60	10	
		120	0120	7613387675773	7613387675773	3 weken	60	10	
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56								
	75 x 533 mm	40	3395.6683.0040	7613387676107	7613387676107	op voorraad	60	10	
		60	0060	7613387676114	7613387676114	op voorraad	60	10	
		80	0080	7613387676121	7613387676121	op voorraad	60	10	
		100	0100	7613387676138	7613387676138	op voorraad	60	10	
		120	0120	7613387676145	7613387676145	op voorraad	60	10	
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56								
	75 x 610 mm	40	5052.5920.0040	7613387675933	7613387675933	op voorraad	60	10	
		60	0060	7613387660366	7613387660366	op voorraad	60	10	
80		0080	7613387660373	7613387660373	op voorraad	60	10		
100		0100	7613387660380	7613387660380	op voorraad	60	10		
120		0120	7613387675957	7613387675957	op voorraad	60	10		
Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56									
100 x 560 mm	40	6960.8449.0040	7613387675032	7613387675032	op voorraad	60	10		
	60	0060	7613387675667	7613387675667	op voorraad	60	10		
	80	0080	7613387675674	7613387675674	op voorraad	60	10		
	100	0100	7613387674141	7613387674141	op voorraad	60	10		
	120	0120	7613387675681	7613387675681	op voorraad	60	10		
Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56									
100 x 610 mm	40	8037.6118.0040	7613387668720	7613387668720	op voorraad	60	10		
	60	0060	7613387668737	7613387668737	op voorraad	60	10		
	80	0080	7613387668744	7613387668744	op voorraad	60	10		
	100	0100	7613387668751	7613387668751	op voorraad	60	10		
	120	0120	7613387676190	7613387676190	op voorraad	60	10		
Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56									
100 x 620 mm	40	8257.2896.0040	7613387674288	7613387674288	op voorraad	60	10		
	60	0060	7613387660236	7613387660236	op voorraad	60	10		
	80	0080	7613387668799	7613387668799	op voorraad	60	10		
Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56									


Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)

2920 siawood x	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
									
	100 x 860 mm	40	3475.2336.0040	7613387675865	3 weken	60	10		
		60	0060	7613387675872	op voorraad	60	10		
		80	0080	7613387660687	op voorraad	60	10		
		100	0100	7613387659629	3 weken	60	10		
		120	0120	7613387675889	3 weken	60	10		
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56								
	110 x 620 mm	40	7457.7399.0040	7613387675698	op voorraad	60	10		
		60	0060	7613387668690	op voorraad	60	10		
		80	0080	7613387675704	op voorraad	60	10		
		100	0100	7613387675711	op voorraad	60	10		
		120	0120	7613387675728	op voorraad	60	10		
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56								
200 x 750 mm	16	3074.3131.0016	7611123077805	op voorraad	60	10			
	24	0024	7611123046719	op voorraad	60	10			
	36	0036	7613387675797	op voorraad	60	10			
	40	9598.5525.0040	7611123046757	op voorraad	60	10			
	50	0050	7611123046764	op voorraad	60	10			
	60	0060	7611123046771	op voorraad	60	10			
	80	3500.5811.0080	7611123046788	op voorraad	60	10			
	100	1144.5673.0100	7611123046795	op voorraad	60	10			
Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56									
120	0120	7611123046801	op voorraad	60	10				



Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

1909 siawood	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
								
	150 x 6800 mm	60	6376.7515.0060		3 weken	10	10	
		80	0080	7613387540972	3 weken	10	10	
		100	0100	7613387540989	3 weken	10	10	
		120	0120	7613387618886	3 weken	10	10	
		150	0150		3 weken	10	10	
		180	0180	7613387618893	3 weken	10	10	
	Informatie: p. 32							
150 x 6900 mm	60	8530.2853.0060	7613387549562	op voorraad	10	10		
	80	0080	7613387549579	op voorraad	10	10		
	100	0100	7613387549586	3 weken	10	10		
	120	0120	7613387576315	3 weken	10	10		
	150	0150	7613387549593	3 weken	10	10		
Informatie: p. 32								
180	0180		3 weken	10	10			



Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

1909 siawood	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	150 x 7000 mm	60	0737.6531.0060	7613387518599	3 weken	10	10	
		80	0080	7613387600751	3 weken	10	10	
		100	0100	7613387518605	3 weken	10	10	
		120	0120	7613387616325	3 weken	10	10	
		Informatie: p. 32	150	0150		3 weken	10	10
	150 x 7100 mm	60	2891.1402.0060	7613387526327	3 weken	10	10	
		80	0080	7613387526334	op voorraad	10	10	
		100	0100	7613387526341	3 weken	10	10	
		Informatie: p. 32	120	0120	7613387526358	3 weken	10	10
	150 x 7150 mm	60	3967.9071.0060	7613387530706	op voorraad	10	10	
		80	0080	7613387530713	op voorraad	10	10	
		100	0100	7613387530720	op voorraad	10	10	
		120	0120	7613387530737	op voorraad	10	10	
		Informatie: p. 32	150	0150	7613387530744	op voorraad	10	10
	150 x 7200 mm	60	5066.2961.0060		3 weken	10	10	
		80	0080	7613387615014	op voorraad	10	10	
		100	0100	7613387534650	3 weken	10	10	
		Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56	120	0120	7613387534667	3 weken	10	10
	150 x 7400 mm	80	9373.3637.0080	7613387553064	3 weken	10	10	
		Informatie: p. 32						
	150 x 7800 mm	60	8062.9083.0060	7613387547513	op voorraad	10	10	
		80	0080	7613387547520	op voorraad	10	10	
		100	0100	7613387547537	op voorraad	10	10	
		120	0120	7613387547544	3 weken	10	10	
		150	0150	7613387547551	3 weken	10	10	
		Informatie: p. 32	180	0180		3 weken	10	10
	150 x 8000 mm Type: antistatisch	80	2423.8099.0080	7613387524408	3 weken	10	10	
		100	0100	7613387524415	3 weken	10	10	
120		0120	7613387524422	3 weken	10	10		
Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 56		150	0150	7613387524439	3 weken	10	10	





Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	150 x 2200 mm Type: antistatisch	80	6819.2005.0080	7613387462304	op voorraad	10	10	
		100	0100	7613387462311	op voorraad	10	10	
		Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56						
	150 x 2250 mm Type: antistatisch	80	7895.9674.0080	7611123080089	op voorraad	10	10	
		100	0100	7611123080096	op voorraad	10	10	
		120	0120	7611123080102	3 weken	10	10	
	Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56							
	150 x 2280 mm Type: antistatisch	60	8533.3787.0060	7611123024281	3 weken	10	10	
		80	0080	7611123024298	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123024304	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123024311	3 weken	10	10	
	Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56							
	150 x 2620 mm Type: antistatisch	80	5926.4786.0080	7611123024489	3 weken	50	50	
		100	0100	7611123024496	3 weken	50	50	
		120	0120	7611123024502	3 weken	50	50	
Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56								
	150 x 3000 mm Type: antistatisch	80	4176.6676.0080	7611123080119	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123080126	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123080133	3 weken	10	10	
	Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56							
	150 x 6800 mm Type: antistatisch	60	6592.6051.0060	7611123025820	3 weken	5	5	
		80	0080	7611123025837	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123025844	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123025851	3 weken	10	10	
		150	0150	7611123045705	3 weken	10	10	
		180	0180	7611123045712	3 weken	10	10	
	Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56							
	150 x 6900 mm Type: antistatisch	60	8746.1389.0060	7611123026285	3 weken	5	5	
		80	0080	7611123026292	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123026308	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123026315	3 weken	10	10	
150		0150	7611123045750	3 weken	10	10		
180		0180	7611123045767	3 weken	10	10		
Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56								


Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)


1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	150 x 7000 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	0953.5067.0060	7611123025868	3 weken	5	5	
		80	0080	7611123025875	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123025882	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123025899	3 weken	10	10	
		150	0150	7611123045774	3 weken	10	10	
	150 x 7100 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	3106.9938.0060	7611123026001	3 weken	5	5	
		80	0080	7611123026018	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123026025	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123026032	3 weken	10	10	
	150 x 7150 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	4183.7607.0060	7611123026384	3 weken	5	5	
		80	0080	7611123026391	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123026407	3 weken	10	10	
		120	0120	7611123026414	3 weken	10	10	
		150	0150	7611123045811	3 weken	10	10	
	150 x 7200 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	5282.1497.0060	7611123026445	3 weken	5	5	
		80	0080	7611123026452	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123026469	3 weken	10	10	
	150 x 7800 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	8278.7619.0060	7611123025905	3 weken	5	5	
		80	0080	7611123025912	3 weken	10	10	
		100	0100	7611123025929	3 weken	10	10	
120		0120	7611123025936	3 weken	10	10		
150		0150	7611123045873	3 weken	10	10		
180		0180	7611123045880	3 weken	10	10		
150 x 8000 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	80	2639.6168.0080	7611123026650	3 weken	10	10		
	100	0100	7611123026667	3 weken	10	10		
	120	0120	7611123026674	3 weken	10	10		
	150	0150	7611123045897	3 weken	10	10		
	200 x 3000 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	60	0178.9191.0060	7611123023925	3 weken	50	50	
		80	0080	7611123023932	3 weken	50	50	
		120	0120	7611123023956	3 weken	50	50	
		150	0150	7611123045989	3 weken	50	50	

Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)


1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
		60	4507.6088.0060	7613387484481	op voorraad	50	10	
	Type: antistatisch	80	0080	7611123023970	op voorraad	50	10	
		100	0100	7611123023987	op voorraad	50	10	
		120	0120	7611123023994	op voorraad	50	10	
	Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	150	0150	7611123045996	3 weken	50	50	
	300 x 1900 mm Type: antistatisch	60	8257.6856.0060	7611123024595	op voorraad	50	10	
		80	0080	7611123024601	op voorraad	50	10	
		100	0100	7611123024618	op voorraad	50	10	
		120	0120	7611123024625	op voorraad	50	10	
	Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 56	150	0150	7611123046009	op voorraad	50	10	
2820 siamet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
		40	8346.7378.0040	7611123053373	3 weken	50	50	
		60	0060	7611123053380	3 weken	50	50	
		80	0080	7611123053397	op voorraad	50	10	
	Informatie: p. 36	100	0100	7611123053403	op voorraad	50	10	
	75 x 2000 mm	36	3050.1263.0036	7611123055155	op voorraad	10	10	
		40	0040	7611123054110	op voorraad	10	10	
		60	0060	7611123054127	op voorraad	10	10	
		80	0080	7611123054134	op voorraad	10	10	
	Informatie: p. 36	120	0120	7611123054158	op voorraad	10	10	
	100 x 915 mm	40	2503.3501.0040	7611123054431	3 weken	60	10	
		60	0060	7611123054455	3 weken	60	10	
		80	0080	7611123054479	3 weken	60	10	
	Informatie: p. 36	120	0120	7611123054516	3 weken	60	10	
	100 x 1000 mm	40	4348.9893.0040	7611123053465	3 weken	50	50	
		60	0060	7611123053472	3 weken	50	50	
		80	0080	7611123053489	3 weken	50	50	
		100	0100	7611123053496	3 weken	50	50	
	Informatie: p. 36	120	0120	7611123053502	3 weken	50	50	
	100 x 2000 mm	40	6035.1461.0040	7611123054165	3 weken	50	50	
		60	0060	7611123054172	3 weken	50	50	
	Informatie: p. 36							

Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)


2820 siamet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
	150 x 1500 mm	40	1194.3192.0040	7611123053588	3 weken	50	50		
		60	0060	7611123053595	3 weken	50	50		
	Informatie: p. 36								
	150 x 2000 mm	40	2037.3976.0040	7611123055049	op voorraad	10	10		
		60	0060	7611123055070	op voorraad	10	10		
	Informatie: p. 36								

2920 siawood x	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
	120 x 2100 mm	100	8748.0231.0100	7611123024229	3 weken	10	10		
		120	0120	7611123024236	3 weken	10	10		
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56								
	150 x 2000 mm	60	4195.8869.0060	7611123042384	3 weken	10	10		
		80	0080	7611123042391	op voorraad	10	10		
		100	0100	7611123042407	3 weken	10	10		
		120	0120	7611123042414	3 weken	10	10		
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56								
	300 x 2000 mm	80	2170.3828.0080	7613387502697	3 weken	10	10		
		100	0100	7611123024571	3 weken	50	50		
		120	0120	7611123024588	3 weken	50	50		
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56								
	320 x 2050 mm	60	1648.0503.0060	7613387510685	op voorraad	10	10		
		80	0080	7613387510692	op voorraad	10	10		
		100	0100	7613387510708	3 weken	50	50		
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 56								



scm-banden

6270 siamet SCM LS	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
	75 x 2000 mm	coarse	4802.4138.2921	7613387561649	3 weken	8	8		
		Nieuw	medium	4921	7613387610378	3 weken	8	8	
		fine	5921	7613387610385	3 weken	8	8		
	Informatie: p. 44								


Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

2820 siamet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.	
 	10 x 330 mm	50	7032.2486.0050	7613387573970	op voorraad	50	5		
		80	0080	7613387301610	op voorraad	50	10		
	Informatie: p. 36								
	13 x 455 mm	40	0265.0707.0040	7611123103818	op voorraad	200	50		
		60	0060	7613387317109	op voorraad	200	50		
		80	0080	7611123103856	op voorraad	200	50		
		100	0524.1027.0100	7611123103870	3 weken	200	50		
	Informatie: p. 36 Machine: Black & Decker	120	0120	7611123103894	3 weken	200	50		
		29 x 533 mm							
	Informatie: p. 36 Machine: Makita	40	2662.5647.0040	7611123103160	3 weken	100	25		
		60	0060	7611123103184	3 weken	100	25		
		80	0080	7611123103207	3 weken	100	25		
		100	2921.5500.0100	7611123103221	3 weken	100	25		
		120	0120	7611123103245	3 weken	100	25		
		150	0150	7611123103269	3 weken	100	25		
180		0180	7611123100565	3 weken	100	25			
240	0240	7611123100602	3 weken	100	25				


Spiraalbanden

2820 siamet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/100
 	Spiraalband ø 30 x 30 mm	36	5784.1550.0036	7611123316638	op voorraad	1000	50	
		50	0050	7611123316652	3 weken	1000	50	
		60	0060	7611123316676	3 weken	1000	50	
	Informatie: p. 36							

Schijfborstels








	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 130 x 50 mm Schijf: M14 Nylonborstel met ingebedde slijpkorrel Toepassing: Structureren en reinigen van oppervlakken en profielen Heel hoge standtijd Veiligheidstips: Max. 2500 rpm	46	0020.0495	7611123033399	3 weken	2	2	
		60	0358	7611123033405	3 weken	2	2	
		80	0359	7611123033412	3 weken	2	2	
		120	0360	7611123033429	3 weken	2	2	

Cirkelborstels


	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 140 x 30 mm	60	0020.0361	7611123033436	op voorraad	2	2	
		80	0362	7611123033443	3 weken	2	2	








Polijstmiddelen

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
							
	siamat 500 ml Reinigings- en schuurpasta voor het matteren	0020.4174	7611123218727	op voorraad	10	1	
							
	siachrome CUT 1 kg Hoogactieve krasverwijderaar Informatie: p. 52	0020.6663	7611123259461	op voorraad	6	1	
	siachrome FINISH 1 kg Microfijne finishpasta Informatie: p. 52	0020.6664	7611123259485	op voorraad	6	1	
	siachrome MAGIC 0.5 liter Krachtige Power-Cleaner Informatie: p. 52	0020.6666	7611123259522	op voorraad	12	1	
	siachrome PEARL 1 liter Lakverzegeling Informatie: p. 52	0020.6667	7611123259546	op voorraad	6	1	



Steunschijf voor het polijsten



	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
							
	ø 75 mm Type: zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor polijst- en lamswollen schijven	0020.4899	7611123235939	3 weken	10	1	

Steunschijf voor het polijsten









	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
							
	ø 125 mm Type: zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor polijst- en lamswollen schijven	0020.6669	7611123259584	3 weken	10	1	
	ø 150 mm Type: zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor polijst- en lamswollen schijven	0020.1907	7611123085244	op voorraad	10	1	
	ø 125 mm Type: zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/8 Steunschijf voor polijst- en lamswollen schijven	0020.6741	7611123260351	3 weken	10	1	
	ø 150 mm Type: zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/8 Steunschijf voor polijst- en lamswollen schijven	0020.0073	7611123092464	op voorraad	10	1	

Polijstaccessoires

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
							
	Polijstschiif bruin ø 85 mm Type: siachrome polijststelsysteem Polijstschiif voor het polijsten van harde lak en oppoetsen van oude harde lak	0020.9404	7613387609983	op voorraad	32	4	
	Polijstschiif bruin ø 145 mm Type: siachrome polijststelsysteem Polijstschiif voor het polijsten van harde lak en oppoetsen van oude harde lak	0020.9405	7613387609990	op voorraad	20	2	

siachrome	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
							
	Polijstschiif geel ø 85 mm Type: hard siachrome polijststelsysteem Polijstschiif voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak Informatie: p. 52	0020.6672	7611123287617	op voorraad	32	4	

Polijstaccessoires

siachrome	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
							
	<p>Polijstschijf geel ø 145 mm Type: hard siachrome polijststelsysteem Polijstschijf voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak</p> <p>Informatie: p. 52</p>	0020.6671	7611123259621	op voorraad	32	4	
	<p>Polijstschijf zwart ø 85 mm Type: zacht siachrome polijststelsysteem Polijstschijf voor het verwijderen van hologrammen of voor de verzegeling</p> <p>Informatie: p. 52</p>	0020.6675	7611123259706	op voorraad	32	4	
	<p>Polijstschijf zwart ø 145 mm Type: zacht siachrome polijststelsysteem Polijstschijf voor het verwijderen van hologrammen of voor de verzegeling</p> <p>Informatie: p. 52</p>	0020.6676	7611123259720	op voorraad	32	4	
	<p>Lamsvelpad ø 85 mm Type: siachrome polijststelsysteem Lamswollen schijf voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak</p> <p>Informatie: p. 52</p>	0020.6673	7611123287631	op voorraad	32	4	
	<p>Lamsvelpad ø 135 mm Type: siachrome polijststelsysteem Lamswollen schijf voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak</p> <p>Informatie: p. 52</p>	0020.6674	7611123259683	op voorraad	20	2	
	<p>Applicatiepuck ø 130 mm Type: siachrome polijststelsysteem De ergonomisch gevormde applicatiepuck ligt bij het polijsten goed in de hand</p> <p>Informatie: p. 52</p>	0020.6668	7611123259560	3 weken	12	2	
	<p>Microvezeldoek Type: siachrome polijststelsysteem Microvezeldoek voor het reinigen van oppervlakken</p> <p>Informatie: p. 52</p>	0020.3185	7611123191815	op voorraad	9	3	











Polijstaccessoires

siachrome	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	Premium doek Type: siachrome polijststelsysteem Premiumdoek voor de bijzonder voorzichtige reiniging van lakoppervlakken Informatie: p. 52	0020.6670	7613387629974	op voorraad	15	1	
	Polijstschijf ø 170 mm Type: hard Polijstschijf voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak Informatie: p. 52	0020.2018	7611123085282	op voorraad	6	1	
	Polijstschijf ø 170 mm Type: zacht Polijstschijf voor het verwijderen van hologrammen of voor de verzegeling Informatie: p. 52	0020.0264	7611123085329	op voorraad	6	1	
	Polijstschijf ø 170 mm Type: extra zacht Polijstschijf voor het verwijderen van hologrammen of voor de verzegeling Informatie: p. 52	0020.0262	7611123138278	op voorraad	6	1	
	Lamsvelpad ø 170 mm Lamswollen schijf voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak Informatie: p. 52	0020.0265	7611123085268	op voorraad	6	1	






Handschourblokken



	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	Finiblock voor siafast ø 30 mm Type: Tweezijdig (zacht/hard) siafast-klithechtsysteem	0020.3285	7611123193352	op voorraad	10	1	
	Finiblock voor skf ø 30 mm Type: Tweezijdig (zacht/hard) Zelfklevend	0020.3286	7611123193376	3 weken	10	1	
	Handpad rond ø 150 mm Type: zacht siafast-klithechtsysteem	0020.0364	7611123033313	op voorraad	10	1	
	Handpad soft/extra soft 60 x 128 mm Hoogte: 16 mm Type: Tweezijdig (extrazacht-oranje/zacht-zwart) Nat schuren	0020.3713	7611123209848	op voorraad	10	1	
	Handblok siafast tweezijdig 67 x 122 mm Hoogte: 35 mm Type: Tweezijdig (zacht/hard) siafast-klithechtsysteem Nat schuren	0020.0343	7611123033139	op voorraad	10	1	
	Handblok siafast dubbelzijdig 70 x 125 mm Hoogte: 38 mm Type: Tweezijdig (zacht/hard) siafast-klithechtsysteem Droog schuren	0020.0342	7611123033177	op voorraad	10	1	
	Handschourblok zwart/hard 70 x 125 mm Hoogte: 32 mm Type: hard	0020.0389	7611123091641	op voorraad	10	1	
	siafast kurkhandschourblok 70 x 125 mm Hoogte: 40 mm Type: hard siafast-klithechtsysteem Droog schuren	0020.0095	7611123096790	op voorraad	10	1	



Handschourgereedschap




Handschourgereedschap accessoires	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	Afzuigslang 4000 mm ø 25 mm Diameter klein: 21 mm Afzuigslang voor de optimale stofafzuiging voor handschoorapparaten	0020.3925	7611123213692	op voorraad	5	1	
	Tussenpad 41-gaats 70 x 198 mm Dikte: 10 mm Type: siafast-klithechtsysteem Droog schuren Drukcompenserende schuimstoftussenschijf voor multiperforatie en netachtige slijpschijven	0020.6524	7611123254268	op voorraad	20	2	

Handschourgereedschap flexibel	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	Handblok flexibel 41-gaats 70 x 198 mm Type: siafast-klithechtsysteem De oplossing voor het vormschuren Informatie: p. 51	0020.6695	7611123259744	op voorraad	1	1	
	Handblok flexibel 68-gaats 70 x 400 mm Type: siafast-klithechtsysteem De oplossing voor het vormschuren Informatie: p. 51	0020.7045	7611123262539	op voorraad	1	1	
	Handblok flexibel 49-gaats 115 x 230 mm Type: siafast-klithechtsysteem De oplossing voor het vormschuren Informatie: p. 51	0020.6518	7611123253018	op voorraad	1	1	


Handschourgereedschap standaard	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	Handblok 29-gaats 70 x 125 mm Type: siafast-klithechtsysteem Informatie: p. 51	0020.6514	7611123252974	op voorraad	1	1	
	Handblok 41-gaats 70 x 198 mm Type: siafast-klithechtsysteem Informatie: p. 51	0020.6515	7611123252981	op voorraad	1	1	







Handschuurgereedschap

Handschuurgereedschap standaard	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
							
	Handblok 68-gaats 70 x 400 mm Type: siafast-klithechtsysteem	0020.6516	7611123252998	op voorraad	1	1	
	Informatie: p. 51						
	Handblok 49-gaats 115 x 230 mm Type: siafast-klithechtsysteem	0020.6517	7611123253001	op voorraad	1	1	
	Informatie: p. 51						







Spiraalbanddrager

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 30 x 30 mm Stift diameter: 6 mm	0020.3305	7611123033351	3 weken	10	10	


Steunschijf voor excenterschuurmachines

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 76 mm 6-gaats Type: zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.9299	7613387598881	3 weken	10	1	
	ø 77 mm zonder gat Type: zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.1988	7611123141506	3 weken	10	1	
	ø 125 mm 8-gaats Type: extra zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0540	7611123126053	3 weken	10	1	
	ø 125 mm 8-gaats Type: hard siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0539	7611123126039	3 weken	10	1	

Steunschijf voor excenterschuurmachines

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 150 mm 103-gaats Type: extra zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/16; M8 Steunschijf voor multiperforatie en netachtige siafast schuurschijven	0020.5742	7611123240209	op voorraad	10	1	
	ø 150 mm 103-gaats Type: zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/16; M8 Steunschijf voor multiperforatie en netachtige siafast schuurschijven	0020.5740	7611123240162	op voorraad	10	1	
	ø 150 mm 103-gaats Type: hard siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/16; M8 Steunschijf voor multiperforatie en netachtige siafast schuurschijven	0020.5741	7611123240186	op voorraad	10	1	
	ø 150 mm zonder gat Type: zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0346	7611123032699	op voorraad	10	1	
	ø 150 mm zonder gat Type: hard siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0345	7611123032859	op voorraad	10	1	
	ø 150 mm 15-gaats Type: zacht siafast-klithechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.4740	7611123235175	op voorraad	10	1	

Steunschijf voor rotatieschuurmachines

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 115 mm Type: hard Schijf: M14 Steunschijf voor fiberschijven	0020.0348	7611123052635	op voorraad	10	2	









Steunschijf voor rotatieschuurmachines

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 125 mm Type: hard Schijf: M14 Steunschijf voor fiberschijven	0020.0350	7611123032712	op voorraad	10	1	
	ø 180 mm Type: hard Schijf: M14 Steunschijf voor fiberschijven	0020.0352	7611123032750	op voorraad	10	1	
 X-LOCK	ø 115 mm Type: X-LOCK zacht Turbosteunschijf I voor fiberschijven tot korrel P80, P120 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, Makita	0020.9560	7613387636620	3 weken	10	1	
	ø 125 mm Type: X-LOCK zacht Turbosteunschijf I voor fiberschijven tot korrel P80, P120 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, Makita	0020.9561	7613387636637	op voorraad	10	1	
	ø 115 mm Type: hard Schijf: M14 Turbosteunschijf I voor fiberschijven tot korrel P50	0020.3716	7611123209862	op voorraad	10	2	
	ø 125 mm Type: hard Schijf: M14 Turbosteunschijf I voor fiberschijven tot korrel P50	0020.3717	7611123209886	op voorraad	10	2	
	ø 180 mm Type: hard Schijf: M14 Turbosteunschijf I voor fiberschijven tot korrel P50	0020.3719	7611123209923	op voorraad	10	2	
 X-LOCK	ø 115 mm Type: X-LOCK medium Turbosteunschijf I voor fiberschijven tot korrel P60, P80 Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, Makita	0020.9562	7613387636644	3 weken	10	1	










Steunschijf voor rotatieschuurmachines


	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 125 mm Type: X-LOCK medium Turbosteunschijf I voor fiberschijven tot korrel P60, P80	0020.9563	7613387636651	op voorraad	10	1	
	Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, Makita						
	ø 115 mm Type: extrahard Schijf: M14 Turbo-steunschijf II voor fiberschijven	0020.8414	7611123320604	op voorraad	10	1	
	Machine: Bosch						
	ø 125 mm Type: extrahard Schijf: M14 Turbo-steunschijf II voor fiberschijven	0020.8415	7611123320628	op voorraad	10	1	
	ø 180 mm Type: extrahard Schijf: M14 Turbo-steunschijf II voor fiberschijven	0020.8417	7611123320666	op voorraad	10	1	
	ø 115 mm Type: X-LOCK hard Turbosteunschijf II voor fiberschijven tot korrel P36, P60	0020.9564	7613387636668	3 weken	10	1	
	Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, Makita						
	ø 125 mm Type: X-LOCK hard Turbosteunschijf II voor fiberschijven tot korrel P36, P60	0020.9565	7613387636675	op voorraad	10	1	
	Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, Makita						
	ø 115 mm Doorn: 22 mm Schijf: M14 Steunschijf voor scm schijvenmet tap	0020.7617	7611123284739	op voorraad	10	1	
	ø 115 mm Type: hard Schijf: M14 Steunschijf voor scm schijven	0020.0396	7611123289628	op voorraad	10	1	








Steunschijf voor rotatieschuurmachines

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
 	ø 115 mm Type: X-LOCK Steunschijf voor scm schijven	0020.9566	7613387636682	op voorraad	10	1	
	Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, Makita						
	ø 115 mm Type: middelhard siafast-klitthechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0173	7611123120624	op voorraad	10	2	
 	ø 125 mm Type: X-LOCK Steunschijf voor scm schijven	0020.9567	7613387636699	3 weken	10	1	
	Technologie: X-LOCK p. 58 Machine: Bosch, Makita						
	ø 115 mm Type: siafast-klitthechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0172	7611123120600	op voorraad	10	2	
	ø 125 mm Type: siafast-klitthechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0174	7611123120648	op voorraad	10	2	
	ø 150 mm Type: siafast-klitthechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0175	7611123120662	op voorraad	10	2	
	ø 180 mm Type: siafast-klitthechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0176	7611123120686	3 weken	10	1	
	ø 50 mm Type: R-Type (Schroefverbinding met kunststof buitendraad) medium siafix- snelwisselsysteem	0020.8066	7611123309142	op voorraad	5	1	

Steunschijf voor rotatieschuurmachines

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	ø 75 mm Type: R-Type (Schroefverbinding met kunststof buitendraad) medium siafix- snelwisselsysteem	0020.8069	7611123309203	op voorraad	5	1	

Ombouwsets






9089 sialett	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
							
	ø 150 mm zonder gat Type: Zelfklevend	9692.0437.0000	7611123047082	op voorraad	10	2	
	ø 178 mm zonder gat Type: Zelfklevend	0330.7046.0000	7611123059757	op voorraad	10	2	
	70 x 500 mm 14-gaats Type: Zelfklevend	1014.3429.0000	7611123033030	op voorraad	20	5	
	113 x 280 mm 10-gaats Type: Zelfklevend	7514.5735.0000	7611123032132	op voorraad	20	2	
	115 x 280 mm zonder gat Type: Zelfklevend	7088.2671.0000	7611123032477	op voorraad	20	2	



Verkoopdisplay







	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	Verkoopdisplay klein 230 x 280 mm zonder gat Verkoopdisplay voor bladen 230 x 280 mm met 8 vakken	0004.0000		op voorraad	1	1	
	Verkoopdisplay groot 230 x 280 mm zonder gat Verkoopdisplay voor bladen 230 x 280 mm met 18 vakken	0004.0001		op voorraad	1	1	

Diversen

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
							
	Foliegom ø 88 mm Hoogte: 15 mm Leveringsomvang: 3 foliegommen 5/16 inches + 1 adapter met 6 mm schacht De foliegom is uitstekend geschikt voor het verwijderen van opgeplakte folie, profielstrips, lijmsporen, stickers en dubbelzijdige tape	0020.3983	7611123215238	op voorraad	20	1	
	Zwart controlepoeder set Leveringsomvang: 1 Handcontroleblok inclusief schuimstof spons + 2 patronen (30 g) Door het gebruik van het zwarte controlepoeder worden fijne krassen zichtbaar.	0020.2302	7611123145535	op voorraad	6	1	
	Patroon met zwart controlepoeder Leveringsomvang: 6 patronen à 30 g Patronen voor het bijvullen van de set met zwart controlepoeder	0020.2301	7611123145528	op voorraad	36	6	
	Opspanstift aansluitschacht 6 mm Lengte: 0,052 m ø 19 mm Opspanstift voor doorslijpschijven met Ø 75 mm	0020.0113	7611123102125	op voorraad	5	1	



Tussenpad

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
							
	81 x 133 mm Dikte: 1 mm 16-gaats Type: siafast-klitthechtsysteem	0004.0817	8713532090662	op voorraad	10	2	
	100 x 147 mm Dikte: 1 mm 7-gaats Type: siafast-klitthechtsysteem	0004.0818	8713532090624	op voorraad	10	2	
	Tussenschijf ø 77 mm Dikte: 12 mm zonder gat Type: siafast-klitthechtsysteem Droog schuren Drukcompenserende schuimstoftussenschijf	0020.0269	7611123289598	op voorraad	10	2	
	Tussenschijf 54-gaats ø 125 mm Dikte: 5 mm 54-gaats Type: siafast-klitthechtsysteem Droog schuren Drukcompenserende schuimstoftussenschijf voor multiperforatie en netachtige slijpschijven	0020.7429	7611123269675	op voorraad	30	2	
	Tussenschijf 103-gaats ø 150 mm Dikte: 5 mm 103-gaats Type: siafast-klitthechtsysteem Droog schuren Drukcompenserende schuimstoftussenschijf voor multiperforatie en netachtige slijpschijven	0020.7430	7611123270039	op voorraad	30	2	
	Tussenschijf 103-gaats ø 150 mm Dikte: 10 mm 103-gaats Type: siafast-klitthechtsysteem Droog schuren Drukcompenserende schuimstoftussenschijf voor multiperforatie en netachtige schuurschijven	0020.5886	7611123243743	op voorraad	30	2	



Beschermschijven

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	Tussenschijf 45-gaats ø 123 mm Dikte: 1 mm 45-gaats Type: siafast-klitthechtsysteem Droog schuren Tussenschijf voor multiperforatie en netachtige schuurschijven. Voor bescherming en verlenging van de levensduur van de steunschijf.	0020.8124	7611123312173	op voorraad	30	2	
	Beschermschijf ø 145 mm Dikte: 1 mm zonder gat Type: siafast-klitthechtsysteem	0020.3453	7613387629981	op voorraad	10	2	
	Tussenschijf 103-gaats ø 150 mm Dikte: 1 mm 103-gaats Type: siafast-klitthechtsysteem Droog schuren Tussenschijf voor multiperforatie en netachtige schuurschijven. Voor bescherming en verlenging van de levensduur van de steunschijf.	0020.7858	7611123287877	op voorraad	30	2	
	Tussenschijf 69-gaats ø 147 mm Dikte: 1 mm 69-gaats Type: siafast-klitthechtsysteem Machine: Festool	0020.9147	7613387595118	op voorraad	30	2	
	Tussenschijf 33-gaats ø 147 mm Dikte: 1 mm 33-gaats Type: siafast-klitthechtsysteem Machine: Festool	0020.7428	7611123271180	op voorraad	30	2	
	Tussenschijf 80-gaats ø 147 mm Dikte: 1 mm 80-gaats Type: siafast-klitthechtsysteem Droog schuren Tussenschijf voor multiperforatie en netachtige schuurschijven. Voor bescherming en verlenging van de levensduur van de steunschijf.	0020.8125	7611123312197	op voorraad	30	2	

Beschermerschijven

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	Tussenschijf 19-gaats ø 215 mm Dikte: 1 mm 19-gaats Type: siafast-klitheidsysteem Droog schuren Tussenschijf voor multiperforatie en netachtige schuurschijven. Voor bescherming en verlenging van de levensduur van de steunschijf.	0020.8128	7611123312258	op voorraad	30	2	
	Tussenschijf multi hole ø 225 mm Machine: Festool	0004.0925	8719128602752	op voorraad	10	1	

Stofbinddoeken

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpakkings-eenheid	€/St.
	Kleefdoek 320 x 400 mm Pluisvrije, non-woven stofbindende doek met zuivere randen en kleine gaatjes. Aanbevolen voor laksystemen op waterbasis.	0020.0016	7611123081284	op voorraad	240	10	



Klantgegevens

Adres

Firma: _____

Adres: _____

Klantinformatie

Klantnummer: _____

Referentie: _____

Levergegevens

Afwijkend leveradres

Firma: _____

Adres: _____

Contactinformatie

Telefoon: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Aantal	Serienummer	Afmeting	Bestelnummer	Korrel / Fijnheidsgraad	Kleur	Prijs in euro

Opmerking:

Datum / handtekening / stempel:

Toepasselijkheid: Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Indien uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

Offerte: De offertes zijn vrijblijvend. Alle kortingen, speciale voorwaarden, promoties, enz. ... worden per bestelling bepaald en zijn dus niet bindend voor toekomstige handelsrelaties.

Prijzen: Verkoopprijzen vermeld op offertes, prijslijsten, ... zijn exclusief taksen en BTW

Orderbevestiging: Elk order, door klant of via tussenpersoon (vertegenwoordiger of –agent) overgemaakt, verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.

Leveringen: Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper. De te leveren hoeveelheden moeten noodzakelijk overeenstemmen met onze, door de koper verondersteld gekende, verzendenheid.

Vervoer: De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper. De leveringen gebeuren franco voor bestellingen vanaf een bedrag van 250 EUR.

Risico- en eigendomsovergang: De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

Leveringstermijnen: De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of weigering van ontvangst der goederen.

Overmacht: De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, weersomstandigheden, machinebreuk, ontploffingen, gebrek aan vervoer, brand, ...). Hij houdt zich het recht voor de termijn van uitvoering te verlengen, zolang de overmacht duurt.

Overeenstemmende uitvoering: De overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd mits de gebruikelijke afwijkingen.

Garantie: De garantie beperkt zich tot de kwaliteit van onze producten. Onze producten mogen uitsluitend wederverkocht worden in hun oorspronkelijke verpakking, zonder wijziging.

De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich uit de keuze tot, hetzij het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen, hetzij de terugbetaling van de aankoopprijs. De schade kan maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou veroorzaakt zijn door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer, of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. De koper verplicht zich ertoe de bijzondere garantievoorwaarden van zijn leverancier aan zijn afnemers over te maken.

Andere klachten dan die welke verborgen gebreken beogen, worden niet erkend indien de goederen werden behandeld en/of indien de koper een of ander werk aan de goederen heeft uitgevoerd zonder de schriftelijke goedkeuring van de verkoper.

Er mogen geen goederen teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van de verkoper. Dergelijke toestemming betekent in geen geval dat de goederen gebrekkig of niet conform erkend werden door de verkoper. Bij terugname van goederen wordt automatisch 20 % van de gefactureerde waarde van de goederen als terugnamekosten verrekend aan de koper. De teruggezonden goederen reizen op risico van de koper en zullen franco aan de magazijnen van de verkoper verstuurd worden.

De aansprakelijkheidsbeperking is tevens van kracht indien, om welke reden ook, onze technici hulp of advies bieden of geboden hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks bij de keuze van het te gebruiken product of bij behandeling en het gebruik ervan. Onze gebruiksaanwijzingen en de eventuele garanties die vervat zijn in onze promotionele literatuur of in die welke van vennootschappen van onze groep afkomstig zijn, doen in geen geval afbreuk aan de bovenvermelde bepalingen en brengen onze aansprakelijkheid niet ter sprake.

Wanprestatie van de koper: Bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten. Bovendien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief gestuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op een schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade. De verkoper behoudt zich het recht voor, om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen. De facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen factuurdatum, behoudens bijzondere voorwaarden een afwijkende betalingstermijn voorzien. Geen betaling aan het personeel of aan vertegenwoordigers of agenten van de verkoper is bevrijdend zonder kwitantie van de boekhouding van de verkoper.

Wanbetaling: In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlrenten à 1 % per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien zal elke op de vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met 10% als schadebeding, met een minimum van 125 EUR.

Reclamemateriaal: de kenmerken van onze producten evenals onze tekeningen, merknamen, modellen, firmaaam, blijven onze onvervreembare eigendom. Elke toedracht van publiciteit en publiciteitsmateriaal, om welke reden ook, is verboden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor de tentoonstellingen en de uitstalling van de firmaaam, merken, tekeningen, modellen en publiciteitsmateriaal op elk moment te verbieden

Bevoegde rechtbank: In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Toepasselijke wet: Het contract wordt beheerst door het Belgische recht.

De persoonsgegevens vermeld op documenten worden, behoudens bezwaar van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik bij de verkoper en kunnen gebruikt worden om de koper en zijn medewerkers op de hoogte te brengen van toekomstige acties of andere informatie. De Koper heeft het recht deze persoonsgegevens in te zien en de eventuele verbeteringen ervan aan te vragen (wet 08/12/1992).



Toepassings-pictogrammen

	Bandprofielschuren		Deltaschuurmachine		Handschoenen voor profielen		Schijfschuren stationair
	Borstelschuren		Draagbare bandschuurmachine		Hulsslijping		Tongschuurmachines
	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd		Dwarsband- schuren		Kussen-breedbandschuren		Vlakbandschuren
	Centerless-schuren		Excenterschuurmachine; rotatieschuurmachine		Langbandschuren		Vlakschuurmachines
	Cilinderschuren		Haakse slijpmachines		Mini haakse slijpmachine		Vrijbandschuren
	Contactbandschuren		Handschoenen		Randbandschuren		Walsschuren pneumatisch
	Contactbreedbandschuren		Handschoenen met schuurblok		Rechte slijpmachine		
			Handschoenen voor kanten		Rollen		

Veiligheidsmaatregelen conform FEPA

	Veiligheidsaanbevelingen in acht nemen		Alleen toegestaan in combinatie met een steunschijf
	Gebruik oogbescherming		Niet toegestaan voor vrijhandschuren
	Gebruik gehoorbescherming		Niet toegestaan voor nat schuren
	Gebruik handschoenen		Niet toegestaan voor afbramen van zijanten
	Draag stofmasker		Niet gebruiken, indien beschadigd

Andere veiligheidsmaatregelen

	Gezichtsbescherming gebruiken
	Gebruik veiligheidsschort

Serie	Informatie	Prijslijst
1707 siapar	30	90
1748 sialac	30	71, 79
1749 siaral f	31	90, 92
1815 siatop	31	92
1909 siawood	32	111-113, 117-118
1913 siawat	32	71, 74, 91
1919 siawood +	33	67, 92-93, 113-115, 119-121
1948 siaflex	33	67-68, 72, 93
1950 siaspeed	34	69, 74-75, 79-80, 93-96
1958 siapro	34	76, 97
1960 siarexx	35	67-68, 72, 76-77, 84, 97-100
2511 siabite	35	103
2820 siamet	36	103, 121-123
2824 siaflap	36	103, 108-109
2915 siarol	37	66, 70, 73
2920 siawood x	37	115-117, 122
2923 sialoX	38	110
2936 siatur jj	38	66
2951 siatur h	39	69, 80
4560 siabite	39	86
4570 siabite X	40	87
4581 siaramic	40	87
4582 siaramic	41	88
4700 siaral 8	41	88
4815 siacut	42	89
4819 siaron 8	42	89

Serie	Informatie	Prijslijst
4961 sialoX	43	90
6120 siafleece	43	69, 80, 104, 110
6270 siamet SCM LS	44	91, 103, 122
6300 siastrip	44	104
6711 siafleece flex	45	81
6924 siamet hd	45	91
7240 siacarat	46	100
7241 siacarbon	46	101
7500 sianet CER	47	77, 101
7900 sianet	47	78-79, 85, 101-102
7940 siaair	48	79, 102
7979 siasponge flat	48	82-83
7983 siasponge flex	49	82-83
7990 siasponge block hard	49	82-83
8913 siacut	50	106-107
8933 siagrind	50	105
9089 siaklett		136
Handschuurgereedschap accessoires		130
Handschuurgereedschap flexibel	51	130
Handschuurgereedschap standaard	51	130-131
siachrome	52	125-128



© sia Abrasives Belgium NV SA — Alle rechten voorbehouden.



Uw Partner voor een perfect oppervlak
Your Key to a Perfect Surface

sia Abrasives – www.sia-abrasives.com

