




Catalogo prodotti

Listino prezzi 2024

Abrasivi e indicazioni consigliate

Ricerca in base al formato degli abrasivi ...



► Pagina 74 - 75


Ricerca in base alle applicazioni di levigatura ...



► Pagina 198


La soluzione di levigatura ideale

Ricerca in base alle applicazioni di levigatura ...




- **Costruzioni in Metallo** Pagina 14 - 15
- **Arredamento di interni** Pagina 16 - 17
- **Produzione di mobili** Pagina 18 - 19
- **Automotive** Pagina 20 - 21
- **Aerospaziale** Pagina 22 - 23

Ricerca in base al materiale ...



sia Abrasives – www.sia-abrasives.com




Ricerca

Pagina 12



Informazioni

Pagina 26



Prodotti

Pagina 72



Siamo a vostra disposizione!

sia Abrasives Schweiz
Mühlewiesenstrasse 20
CH-8501 Frauenfeld
Tel.: 052 724 44 44
sia.ch@sia-abrasives.com



Competenza in ambito industriale

Industria aeronautica



Al fianco dei nostri Clienti dell'industria aeronautica, elaboriamo soluzioni di levigatura personalizzate. Un'offerta affascinante ed orientata alla soluzione.

MRO

Servizi di manutenzione, riparazione ed esercizio (Maintenance, Repair and Operations)

OEM

Produttori di velivoli e propulsori (Original Equipment Manufacturer)

Fornitori TIER

Fornitori di sistema dei componenti di una OEM (TIER 'Rank' Supplier)

Industria automobilistica



Affidabili sistemi di trattamento superficiale supportano i professionisti con soluzioni pensate per ciascuna fase di lavorazione.

Riparazione veicoli (ART)

Lavorazione e riparazione di carrozzerie, verniciatura e finitura (Automotive Refinishing Trade)

OEM

Produttori di veicoli dell'industria automobilistica (Original Equipment Manufacturer)

Fornitori TIER

Subfornitori di sistema di tutti i componenti per l'industria automobilistica (subfornitori del produttore del veicolo)

Siamo i vostri specialisti in abrasivi


Ci concentriamo sulle migliori soluzioni di levigatura in ambito industriale e artigianale.

Processi di levigatura definiti con chiarezza per ogni tipo di materiale, impiego ed applicazione di levigatura vi garantiscono una superficie perfetta.

Azienda leader a livello globale di prodotti per levigatura di alta qualità, sviluppiamo e realizziamo abrasivi nelle più svariate forme, dimensioni e specifiche.

Soluzioni di levigatura

Finiture di interni



Operiamo in qualità di partner per tinteggiatori, falegnami, stuccatori, installatori di strutture a secco e posatori di pavimenti.

sia house

sia house comprende i più importanti ambiti di levigatura ed offre soluzioni di levigatura chiare, passo dopo passo. In modo pratico, semplice ed efficiente.

Per noi, la sfida consiste nel conoscere il materiale e comprenderne le caratteristiche, per poi armonizzarne in modo mirato un abrasivo dalle innovative caratteristiche.

Industria del mobile



L'impegnativa lavorazione superficiale di elementi laterali, coperture, superfici frontali e scaffalature richiede esperienza, la tecnologia appropriata ed un perfetto sistema di levigatura.

Industria di lavorazione dei pannelli

La nostra competenza risponde alle esigenze dei produttori industriali di pannelli in generale, nonché di pannelli in compensato, in legno massiccio e in materiali minerali.

Costruzione di mobili

Soluzioni di levigatura per produzione di mobili su misura. Per lavorazione superficiale di legno massiccio, materiali legnosi e sostanze minerali, nonché colori e vernici.

Carpenteria metallica



Le nostre soluzioni di levigatura reciprocamente armonizzate entusiasmano qualsiasi professionista, che vengano utilizzate su acciaio, acciaio inox, alluminio o su altri metalli.

Levigatura manuale/meccanica

Per lavorazione superficiale con smerigliatrici angolari, assiali, power file, orbitali o per levigatura manuale.

Levigatura a nastro stazionaria

Soluzioni di levigatura per lavorazione del metallo, mediante levigatura a nastro con rullo di contatto o a nastro alto.

High-tech



Confezionamento

Trancitura ad alte prestazioni

In questo caso, la forma viene conferita ai prodotti mediante lame di taglio ed un apposito punzone ad arco. La trancitura ad alte prestazioni viene utilizzata per confezionare le forme più semplici. Sul punzone vengono impiegati utensili di precisione con elementi in metallo duro, che consentono di trancire più forme contemporaneamente per ciascuna corsa. Tutto ciò comporta elevati requisiti di precisione, tanto per l'utensile, quanto per il punzone.



Tecnologia laser

L'impiego della tecnologia laser nel confezionamento di abrasivi consente di realizzare dischi abrasivi dai fori molto miniaturizzati e dall'elevato numero di fori per disco. Tale tecnologia viene attualmente utilizzata soprattutto nella produzione di dischi abrasivi a foratura multipla. Lo schema di foratura di questi dischetti multiforo garantisce una migliore aspirazione della polvere, un ridotto intasamento e quindi una maggiore durata dell'abrasivo.



Fabbrica di abrasivi di ultima generazione

Qui si confezionano gli abrasivi di nuova generazione: in un processo di produzione modularizzato, nell'avanzato stabilimento Maker 5, prendono forma "just in time" abrasivi altamente innovativi.

Competenza in ambito produttivo

Con il nostro impianto di produzione di abrasivi all'avanguardia, il Maker 5, il leader tecnologico del settore ha stabilito nuovi benchmark.

Produzione rispettosa dell'ambiente

Lo stabilimento è stato realizzato in base a severi criteri ecologici. Processi ottimizzati di conduzione dell'aria ed impianti di recupero del calore riducono nettamente i consumi energetici e tutte le sostanze nocive vengono combuste, senza lasciare residui, in un impianto rigenerativo di trattamento dell'aria di scarico.

Dal 2020, l'intera sede ha un impatto climatico neutro in termini di emissioni di CO2.

Tecnologia ai vertici

Tipi di abrasivi



Abrasivi flessibili

- Abrasivi flessibili e sistemi di levigatura classici
- Per lavorazioni superficiali impegnative su tutti i materiali



Abrasivi in tessuto non tessuto

- Prodotti in tessuto non tessuto per lavori di preparazione, pulizia e strutturazione
- Prevalentemente per impiego su metallo



Abrasivi in materiale espanso

- Spugne abrasive in un grande assortimento di forme e gradi di durezza
- Per una precisa lavorazione di legno, fondi catalizzati, colori e vernici



Abrasivi rigidi

- Precisi dischi da taglio dalle prestazioni ai massimi livelli ed efficienti dischi da sbavo
- Per applicazioni sui metalli più diversi

sia house



Innovazioni

Abrasivi in materiale espanso


Un grande assortimento di forme garantisce la massima adattabilità del prodotto.

Ciascun colore del materiale espanso indica una specifica grana: un metodo chiaro ed intuitivo, per la massima sicurezza di processo.

sianet – Abrasivo su supporto

Abrasivo su supporto a rete per un'aspirazione su tutta la superficie.

La grana abrasiva su supporto a rete consente l'aspirazione della polvere su tutta la superficie, grazie alla struttura aperta del supporto stesso. Un ambiente di lavoro pressoché esente da polvere salvaguarda la salute e migliora la sicurezza di processo.



Finiture di interni – Soluzioni di levigatura per tinteggiatori, stuccatori, falegnami, posatori di pavimenti in legno e addetti alle costruzioni in legno

Processi di levigatura semplici, per superfici perfette. Abrasivi reciprocamente armonizzati al meglio per operazioni di ristrutturazione, ampliamento e modernizzazione nell'intero ambito delle finiture di interni.

- 1 Finestre
- 2 Pavimenti in legno
- 3 Calcestruzzo a vista
- 4 Elementi interni in legno
- 5 Sostanze minerali
- 6 Telai in acciaio (porte per ascensori)
- 7 Scale e corrimano
- 8 Installazione di pannelli in cartongesso
- 9 Installazione di pannelli in fibra di gesso
- 10 Travi a vista
- 11 Caloriferi
- 12 Porte d'ingresso
- 13 Facciate ed esterni in legno
- 14 Mobili da giardino e recinzioni
- 15 Terrazze


Semplice ed efficiente



7988 siastrong

Resistente e impiegabile con la massima flessibilità

Il 7988 siastrong, con materiale abrasivo su entrambi i lati, può essere utilizzato in modo flessibile sotto ogni aspetto. La perforazione garantisce bordi netti e semplifica la levigatura precisa anche nei punti difficili da raggiungere. Il robusto materiale abrasivo è lavabile, resistente e duraturo.



Tamponi flessibili per levigatura manuale

Lavoro ergonomico e piacevole

Il flessibile blocco di levigatura manuale è caratterizzato da un peso ridotto in combinazione con impugnature ergonomiche per una levigatura confortevole. La trasmissione diretta e uniforme della potenza al pezzo è sempre garantita.






Ci assumiamo la responsabilità del futuro

Siamo convinti che un'azione sostenibile, ecologica e socialmente responsabile sia la base del nostro successo economico. Questo atteggiamento plasma la nostra azienda e si riflette nelle nostre azioni.

Neutrali sul piano climatico



CO₂-neutrale

Dal 2020, l'intera sede di sia Abrasives a Frauenfeld è neutrale dal punto di vista del clima per quanto riguarda le emissioni di CO₂.
(Ambito 1 e 2)

Imballaggio sostenibile



Plastica riciclata

Adeguamento degli imballaggi riciclati al nuovo standard di sia Abrasives con almeno il 30 % di PE riciclato.



Inchiostri da stampa privi di oli minerali

Gli imballaggi sono stampati solo con inchiostri a base di oli naturali



Sostituzione del PVC negli imballaggi

Sostituzione del PVC e introduzione di almeno il 30 % di PP/PE/PET riciclati.



Compatibilità ambientale

Da anni lavoriamo per ridurre la nostra impronta ecologica senza compromettere la qualità del prodotto.

Ci assumiamo la responsabilità e agiamo in modo sostenibile per l'uso attento delle nostre risorse naturali. Da gennaio 2023 abbiamo la certificazione FSC™ «multi-site». Si tratta di un livello di certificazione più ambizioso, che sostituisce il certificato FSC™ «single-site» ottenuto nel luglio 2021.



Un impegno importante

La gestione responsabile delle foreste ci sta a cuore.

Con l'approvvigionamento di materie prime secondo le specifiche FSC™, sia Abrasives pone un'altra importante pietra miliare e fornisce un prezioso contributo alle nostre generazioni future. Generationen.



Gli obiettivi di FSC™

Il Forest Stewardship Council (FSC™) è un'organizzazione non governativa indipendente Organizzazione che sostiene la gestione responsabile delle foreste del mondo.


Con standard validi a livello globale, il coinvolgimento senza precedenti di tutti i gruppi di interesse pertinenti e il supporto di aziende note e organizzazioni ambientali e sociali riconosciute, FSC™ è riconosciuta come la soluzione più credibile per la gestione forestale sostenibile.



Materie prime certificate

Ci impegniamo a utilizzare solo materie prime certificate FSC™ Mix per la produzione di abrasivi flessibili su supporto in carta presso lo stabilimento di Frauenfeld.



Come supporti in carta usiamo solo prodotti provenienti da fonti certificate e controllate FSC™.




Marcatura

I prodotti abrasivi certificati sono chiaramente contrassegnati sul retro dell'abrasivo con un contrassegno FSC™ e il relativo numero di licenza FSC™.

Il numero di licenza è: C168085





Ricerca

Costruzioni in Metallo	Pag. 14
Arredamento di interni	Pag. 16
Produzione di mobili	Pag. 18
Automotive	Pag. 20
Aerospaziale	Pag. 22
Ricerca prodotti per parole chiave	Pag. 24

Costruzioni in Metallo

Materiali			Fasi d'impiego							
Acciaio	Acciaio inox	Metalli non ferrosi	Taglio	Smussatura bordi	Levigatura ed asportazione	Preparazione saldatura	Abrasioni saldatura	Trattamento superficiale	Rimozione ruggine / Pulizia	Finitura / Strutturazione

1600 sianor b	▼	▼	▼							▼
1815 siatop	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼
2511 siabite		▼			▼	▼	▼		▼	▼
2546 siabite jj		▼			▼	▼			▼	▼
2582 siaramic	▼	▼	▼		▼	▼	▼			
2800 siaron	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼
2803 siaron y		▼			▼	▼	▼		▼	▼
2820 siamet	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼
2824 siaflap	▼				▼	▼	▼		▼	▼
2915 siarol	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼
2923 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼
2946 siatur jj	▼		▼		▼	▼			▼	▼
4560 siabite	▼	▼			▼	▼	▼		▼	▼
4570 siabite X	▼	▼	▼		▼		▼		▼	▼
4581 siaramic	▼	▼			▼	▼	▼		▼	▼
4582 siaramic	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼
4700 siaral 8	▼		▼		▼	▼			▼	▼
4815 siacut		▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼
4819 siaron 8	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼
4961 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼
5930 microtec		▼	▼							▼
5962 microtec	▼	▼	▼							▼
6120 siaflece									▼	▼
6130 siaflece hd	▼	▼	▼		▼				▼	▼
6240 siamet SCM	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼
6270 siamet SCM LS	▼	▼	▼		▼				▼	▼
6300 siastrip	▼								▼	
6924 siamet hd	▼	▼	▼		▼				▼	
8913 siacut	▼	▼		▼						
8933 siagrind	▼				▼	▼	▼			

▼ Utilizzo principale / A catalogo
 ▼ Utilizzo secondario / Su richiesta

Formati della confezione								Impiego				Supporti							
Rotoli	Foglio	Strisce	Dischi	Dischi lamellari	Flap a lamelle	Nastri	Platrelli	Smerigliatrice portatile	Levigatura manuale	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura meccanica stazionaria	Fibra	film plastico	Tessuto flessibile	Tessuto rigido	Carta leggera	Levigatura a secco	Levigatura ad umido	Smerigliatura ad umido (solo nastri)



Disponibile nelle grane:

Pagina:

	▼			▼				▼									▼			150; 240; 500; 1200; 2000	28
				▼				▼		▼	▼	▼					▼			24; 36-150	31
	▼			▼				▼		▼	▼				▼		▼			36; 50-80; 120	37
	▼			▼				▼		▼	▼						▼			60-80; 120; 180; 240	37
								▼		▼	▼						▼		▼	36; 60; 120	38
	▼			▼						▼	▼						▼			24; 36-80; 120; 180	39
	▼							▼		▼	▼						▼			36-40; 60-80; 120	39
	▼			▼				▼		▼	▼						▼	▼		36-40; 60-240; 320; 400	40
				▼	▼			▼		▼	▼						▼			40; 60-80; 120	41
	▼	▼							▼					▼			▼	▼		40; 60-320; 400	41
						▼		▼							▼					40; 60-80; 120-150	42
	▼	▼	▼					▼		▼				▼			▼			180-320; 400; 500-600	44
				▼				▼				▼					▼			36-120	45
				▼				▼				▼					▼			36; 60-80; 120	46
				▼				▼				▼					▼			36; 60-80	46
				▼				▼				▼					▼			36; 60-80; 120	47
				▼				▼				▼					▼			24; 36; 60-80; 120	47
				▼				▼				▼					▼			36; 60-80; 120-150	48
				▼				▼				▼					▼			24; 36-40; 60-80; 120	48
				▼				▼				▼					▼			24; 36; 60-80; 120	49
		▼							▼	▼	▼		▼				▼	▼		9-12	49
	▼								▼	▼	▼		▼				▼	▼		15; 30; 80	50
	▼	▼	▼	▼		▼														coarse – cleaning	50
	▼			▼		▼		▼		▼										medium A; medium S; fine A	51
	▼			▼				▼		▼	▼						▼		▼	coarse A; medium A; veryfine A	51
	▼			▼				▼		▼							▼	▼		coarse A; medium A; fine A; veryfine A	52
		▼	▼	▼		▼		▼									▼			extra coarse	52
				▼				▼									▼			extra coarse; coarse; medium	53
				▼				▼													59
				▼				▼													59

Formati della confezione								Impiego				Supporti						
Rotoli	Foglio	Strisce	Abrasivi con materiale espanso	Delta e poligonali	Dischi	Flap a lamelle	Nastri	Smerigliatrice portatile	Levigatura manuale	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura meccanica stazionaria	film plastico	Tessuto flessibile	Tessuto rigido	Carta leggera	Espanso	Levigatura a secco	Levigatura ad umido



Disponibile nelle grane:

Pagina:

		▼			▼			▼	▼				▼					16; 24; 36	28
		▼			▼			▼	▼	▼							▼	80-320; 400-2500	29
	▼	▼	▼		▼			▼	▼									150-320; 400	30
					▼			▼	▼	▼	▼							40-150; 220; 320-400	31
		▼						▼	▼					▼			▼	80; 120; 180; 240	32
	▼								▼								▼	120-240; 320; 400-800	32
		▼	▼		▼			▼	▼	▼	▼						▼	60-2500	33
	▼		▼		▼			▼	▼	▼	▼						▼	40; 60-220	34
			▼		▼			▼									▼	40; 60-240; 320; 400-500	34
	▼	▼	▼		▼			▼	▼		▼						▼	40; 60-320; 400-800	35
	▼		▼		▼			▼	▼		▼						▼	40; 60-1500	35
	▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼		▼							40; 60-320; 400-600	36
					▼			▼										60-180	38
					▼			▼		▼				▼				16; 24; 36-40; 60-120	40
	▼		▼					▼		▼	▼							16; 24; 36-180	42
	▼		▼						▼	▼	▼							60-240; 320	43
	▼		▼						▼	▼	▼							80-240; 320; 400; 600	45
	▼	▼	▼		▼	▼												coarse – cleaning	50
					▼			▼	▼								▼	500; 1000; 2000; 3000	54
					▼			▼									▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	54
			▼		▼			▼	▼		▼							80-240; 320; 400	55
	▼		▼		▼	▼		▼	▼		▼						▼	80-240; 320; 400	55
			▼		▼			▼	▼								▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	56
					▼			▼	▼							▼	▼	medium; fine; superfine; ultrafine; microfine	57
		▼						▼									▼		57
					▼			▼								▼	▼	coarse; medium; fine; superfine	58
					▼			▼							▼	▼	▼	medium; fine; superfine; ultrafine	58

Produzione di mobili

Materiali					Fasi d'impiego					
Rivestimenti	Materiali legnosi	Materie plastiche	Legno massiccio	Minerali	Calibratura	Levigatura ed asportazione	Finitura	Preparazione alla lucidatura	Vernice levigatura intermedia	Levigatura di profili

1707 siapar	▼		▼	▼	▼					
1719 sialac	▼					▼	▼		▼	
1730 sialac	▼							▼	▼	
1749 siaral f	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
1913 siawat	▼		▼					▼	▼	
1918 sialac	▼		▼	▼		▼	▼		▼	
1919 siawood +	▼		▼	▼		▼	▼	▼		
1950 siaspeed	▼		▼					▼		
1960 siarexx	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	
2812 siaral x		▼	▼	▼		▼	▼		▼	
2920 siawood x	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	
2933 siatur jo		▼	▼	▼		▼				▼
2936 siatur jj	▼		▼	▼			▼		▼	▼
2943 siatur h		▼	▼	▼		▼				▼
2951 siatur h	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
7241 siacarbon	▼		▼			▼	▼			

- ▼ Utilizzo principale / A catalogo
- ▽ Utilizzo secondario / Su richiesta

Formati della confezione						Impiego				Supporti					
Rotoli	Foglio	Strisce	Delta e poligonali	Dischi	Nastri	Platorelli	Smerigliatrice portatile	Levigatura manuale	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura meccanica stazionaria	film plastico	Tessuto flessibile	Tessuto rigido	Levigatura a secco	Levigatura ad umido



Disponibile nelle grane:

Pagina:

		▼		▼			▼	▼							16; 24; 36	28
									▼						240; 320; 400-600	29
													▼		220; 280-320; 400	30
							▼	▼	▼	▼					40-150; 220; 320-400	31
		▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼					▼	60-2500	33
									▼						240; 320; 400	33
	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼				▼		40; 60-220	34
	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼		40; 60-1500	35
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼						40; 60-320; 400-600	36
				▼	▼		▼						▼		16; 24; 36-40; 60-120	40
	▼		▼		▼		▼		▼				▼		16; 24; 36-180	42
	▼				▼				▼						60-80; 120	43
					▼			▼	▼						60-240; 320	43
									▼						80-180	44
	▼		▼		▼		▼	▼	▼						80-240; 320; 400; 600	45
				▼			▼						▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	54

Automotive

Materiali										Fasi d'impiego						
Colori	Fondo catalizzato	Gelcoats	Fondi	Materie plastiche	Vernici	Metalli	Stucco	Materiali compositi			Levigatura ed asportazione	Raccordo di bordi	Levigatura di stucchi	Levigatura di fondi	Opacizzazione	Lucidatura
1713 siawat	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼
1904 siafit	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼			▼			
1913 siawat	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼
1944 siaone	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼			▼	
1948 siaflex	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼
1950 siaspeed	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
1958 siapro		▼			▼		▼					▼	▼	▼	▼	
6711 siafleece flex	▼			▼	▼	▼	▼								▼	
7240 siacarat				▼	▼			▼							▼	
7241 siacarbon			▼	▼	▼	▼				▼						
7500 sianet CER	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼		
7900 sianet	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼				
7940 siaair	▼		▼		▼	▼			▼						▼	
7979 siasponge flat	▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼			▼		▼	
7983 siasponge flex	▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼				▼		

- ▼ Utilizzo principale / A catalogo
- ▼ Utilizzo secondario / Su richiesta

Aerospaziale

Materiali

Vetro acrilico
Vernici
Gelcoats
Fondi
Materie plastiche
Metalli non ferrosi
Stucco
Materiali compositi

Fasi d'impiego

Levigatura ed asportazione
Raccordo di bordi
Finitura
Opacizzazione
Lucidatura

	Vetro acrilico	Vernici	Gelcoats	Fondi	Materie plastiche	Metalli non ferrosi	Stucco	Materiali compositi	Levigatura ed asportazione	Raccordo di bordi	Finitura	Opacizzazione	Lucidatura
1815 siatop								▼	▼				
1913 siawat											▼	▼	▼
1944 siaone	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼	
1948 siaflex	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼
1950 siaspeed	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼
7240 siacarat	▼	▼			▼			▼			▼	▼	
7241 siacarbon		▼	▼	▼	▼	▼			▼				
7500 sianet CER	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	
7900 sianet	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼		
7940 siaair											▼	▼	
7979 siasponge flat									▼			▼	

- ▼ Utilizzo principale / A catalogo
- ▽ Utilizzo secondario / Su richiesta

Formati della confezione						Impiego				Supporti				
Rotoli					▼	▼	▼	▼	▼	Fibra			Levigatura a secco	
Foglio	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼	film plastico			Levigatura ad umido	
Strisce					▼	▼	▼	▼	▼	Espanso				
Abrasivi con materiale espanso		▼			▼	▼	▼	▼	▼					
Delta e poligonali					▼	▼	▼	▼	▼					
Dischi					▼	▼	▼	▼	▼					
					▼	▼	▼	▼	▼					
					▼	▼	▼	▼	▼					
					▼	▼	▼	▼	▼					
					▼	▼	▼	▼	▼					
					▼	▼	▼	▼	▼					
					▼	▼	▼	▼	▼					
					▼	▼	▼	▼	▼					



Disponibile nelle grane:



Pagina:

						▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	24; 36-150	31
													▼	60-2500	33
													▼	40; 60-240; 320; 400-500	34
		▼	▼	▼									▼	40; 60-320; 400-800	35
		▼		▼						▼			▼	40; 60-1500	35
													▼	500; 1000; 2000; 3000	54
													▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	54
														80-240; 320; 400	55
													▼	80-240; 320; 400	55
														240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	56
													▼	medium; fine; superfine; ultrafine; microfine	56

Ricerca prodotti per parole chiave		Pagina
A	Abrasivi con materiale espanso	103
	Accessori per lucidatura	171
B	Blocchi	104
C	Cabroni	174
	Cilindri abrasivi a lamelle, tessuto e tessuto non tessuto	149
	Cilindri abrasivi a lamelle, tessuto non tessuto	149
	Componenti vari	190
D	Delta e poligonali	106
	Dischi	105
	Dischi autoadesivi	140
	Dischi con cosparsione su entrambi i lati	112
	Dischi da sbavo	141
	Dischi da taglio	142
	Dischi fibrati	108
	Dischi intermedi e dischi protettivi	189
	Dischi lamellari	147
	Dischi protettivi	193
	Dischi scm	113
	Dischi siafast	115
	Dischi siafix	137
	Dischi siafleece	139
	Dischi siastrip	139
	Dischi vari	144
E	Espositori	190
F	Flap a lamelle	149
	Fogli standard	85
	Foglio	85
L	Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto	149
	Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto e tessuto non tessuto	150
	Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto non tessuto	151
M	Mezzi fogli	85
N	Nastri	152
	Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)	152
	Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)	166
	Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)	156
	Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)	160
P	Pad intermedio	191
	Panni antipolvere	195
	Platorelli	174
	Platorelli per levigatrice rotativa	183
	Platorelli per levigatrice rotoorbitale	180
	Platorelli per lucidatura	170
	Platorello in fibra di vetro	147
	Platorello in plastica	147
	Prodotti lucidanti	170

Ricerca prodotti per parole chiave		Pagina
R	Rotoli	76
	Rotoli economici	81
	Rotoli in carta	77
	Rotoli in fogli	76
	Rotoli in tessuto	76
	Rotoli siafast	79
	Rotoli siafleece	81
	Rotoli siasoft	80
S	S Performance	62
	Set di trasformazione	188
	Set per levigatura di profili	179
	siafast	63
	sianet	66
	siaramic	68
	siasoft	64
	siastrong	69
	Sistema di lucidatura	170
	Spazzole	169
	Spazzole circolari	169
	Spazzole piane	169
	Strisce	90
	Strisce siafast	90
Strisce siafleece	100	
Strisce siasoft	99	
	Strisce varie	101
T	Tampone	103
	Tamponi di levigatura manuale	175
	Tela smeriglio fine	113
	TopTec	65
U	Utensili per la levigatura manuale	177
X	X-LOCK	67







Informazioni

S Performance	Pag. 62	X-LOCK	Pag. 67
Sistema di fissaggio siafast	Pag. 63	siamic	Pag. 68
Abrasivi siasoft	Pag. 64	siastrong	Pag. 69
Qualità TopTec	Pag. 65	Tecnica di levigatura	Pag. 70
Abrasivi susupporto a rete	Pag. 66	Panoramica dei nastri abrasivi di dimensioni standard	Pag. 71

1600 sianor b – Levigatura finale e lucidatura perfetta di casse e cinturini di orologi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Smeriglio	
Granulometria:	150; 240; 500; 1200; 2000	
Supporto:	Carta B	
Cosparsione:	chiusa	150; 240
	flottata	500; 1200; 2000
Legante:	colla animale	

Il 1600 sianor b può essere piegato e/o tagliato su misura per adattarsi a qualsivoglia formato e, nelle operazioni di levigatura manuale e nella levigatura a disco stazionaria, convince grazie al suo effetto lucidante in grado di ottenere una qualità superficiale perfetta e senza graffi. La serie è anche disponibile come Cabron (elementi di levigatura) in svariate forme.

Vantaggi

- Ottima qualità superficiale, senza graffi
- Fine effetto di lucidatura
- Può essere piegato e tagliato in qualsiasi formato

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Strutturazione e levigatura finale
- Finitura di casse di orologi e cinturini

Impiego



Listino prezzi

► Platorelli Pag. 174-175

1707 siapar – Per massime prestazioni in gravose operazioni di levigatura rotorbitale su gesso, pietra e colori vecchi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio	
Granulometria:	16; 24; 36	
Supporto:	Tessuto Y, cotone	P016 – P036
Cosparsione:	meccanica chiusa	P016 – P036
Legante:	doppia resina	

Quando si tratta di asportare legno, gesso, pietra, calcestruzzo, vecchi colori e sigillanti da pavimento, il 1707 siapar mostra tutta la sua forza: prestazioni elevate e lunga durata negli impieghi gravosi.

Vantaggi

- Ideale per la levigatura orbitale
- Cambio abrasivo veloce e sicuro grazie all'ancoraggio a strappo siafast
- Prestazioni molto elevate e lunga durata negli impieghi gravosi

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Vernice vecchia; Colore vecchio; Calcestruzzo; Plastica

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di gesso, pietra e calcestruzzo
- Levigatura ed asportazione di colori, vernice vecchia e vernici per pavimenti
- Levigatura di legno massiccio
- Irruvidimento di pannelli isolanti

Impiego



Listino prezzi

► Strisce Pag. 90
► Dischi Pag. 112, 115, 145

Tecnologia

► siafast Pag. 63

1713 siawat – Levigatura ad umido: performance ad alto livello



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio	P080 – P2500
Granulometria:	80-320; 400-2500	
Supporto:	Carta C (FSC-certificato)	
Cosparsione:	elettrostatica	
Legante:	doppia resina	

La serie 1713 siawat al carburo di silicio fa veramente la differenza nella lavorazione di rivestimenti, impurità, irregolarità in prossimità di bordi e nella finitura di stucchi, vetro, materiali compositi e pietra.

Vantaggi

- Elevata asportazione e buona finitura
- Lunga durata
- Grana ad alte prestazioni in carburo di silicio, per l'impiego su materiali duri
- Grande adattabilità a contorni e forme
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Plastica; Vernice vecchia; Vernice; Stucco; Alluminio

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
- Finitura di fondi catalizzati, vetro, materiali compositi e pietra
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Rimozione di colature di vernice

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Foglio Pag. 86
- ▶ Dischi Pag. 113, 115, 145

Tecnologia

- ▶ Plain
- ▶ siafast Pag. 63

1719 sialac – La migliore qualità della superficie su vernici morbide



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria:	240; 320; 400-600
Supporto:	Carta E (FSC-certificato)
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	stearato
Equipaggiamento:	TopTec

La qualità superficiale ottimale si ottiene con 1719 sialac. Il rivestimento supplementare in stearato assicura una maggiore durata e risultati di levigatura costantemente elevati.

Vantaggi

- La struttura morbida ed il legante flessibile garantiscono superfici finissime
- Intasamento ridotto, grazie alla cosparsione aperta
- Supporto in carta E flessibile e adattabile
- Superfici perfette, grazie a TopTec

Materiali

Vernice all'acqua; Vernice PUR; Vernice nitrocellulosa

Impieghi

- Levigatura di fondi
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura intermedia di vernici

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Nastri Pag. 152

Tecnologia

- ▶ Stearat
- ▶ TopTec Pag. 65

1730 sialac – Per elevati rendimenti nella levigatura industriale delle vernici



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria:	220; 280-320; 400
Supporto:	Carta E (FSC-certificato)
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Equipaggiamento:	TopTec

1730 sialac è sinonimo di lunga durata e qualità costante. Ideale per vernici dure in ambito industriale.

Vantaggi

- La migliore qualità di superficie nella levigatura di sistemi di verniciatura industriali
- Prestazioni uniformi per l'intera durata utile del prodotto
- Superfici perfette, grazie a TopTec

Materiali

Vernice UV; Vernice PUR; Foglio di melamina

Impieghi

- Levigatura intermedia di sistemi di verniciatura industriali
- Levigatura finale in preparazione alla verniciatura

Impiego



Listino prezzi

► Nastri Pag. 152

Tecnologia

► TopTec Pag. 65

1748 sialac – Preparazione perfetta per superfici verniciate perfette



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria:	150-320; 400
Supporto:	Carta B (FSC-certificato)
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	stearato

In qualità di specialista per la preparazione alla lucidatura e alla verniciatura, il 1748 sialac converte caratteristiche ottimali in risultati perfetti – sia nel livellamento di fondi e stucchi sia nella levigatura intermedia e finale delle vernici.

Vantaggi

- Ottima qualità superficiale nelle applicazioni su vernice
- Intasamento ridotto
- Per uso manuale o meccanico
- Ottima adattabilità nella versione siasoft
- Nessuno scivolamento delle dita, grazie al lato posteriore in materiale espanso

Materiali

Sostanze minerali; Plastica; Applicazione del fondo; Stucco; Fondo catalizzato; Vernice PUR; Vernice nitrocellulosa; Vernice UV; Vernice all'acqua; Vernice UP; Vernice acrilica

Impiego



Listino prezzi

► Rotoli Pag. 77
 ► Foglio Pag. 86
 ► Strisce Pag. 90, 99
 ► Dischi Pag. 115-116

Tecnologia

► Cosparsione aperta
 ► siafast Pag. 63
 ► siasoft Pag. 64

1749 siaral f – Il numero 1 nella levigatura di pannelli in MDF, in HDF e pannelli in masonite



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana: carburo di silicio
 Granulometria: 40-150; 220; 320-400
 Supporto: Carta F (FSC-certificato)
 Cosparsione: chiusa
 Legante: doppia resina
 Equipaggiamento: TopTec

Specializzato nella levigatura di pannelli in MDF, in HDF e pannelli in masonite, il 1749 siaral f non offre soltanto una lunga durata, ma anche risultati eccellenti nella finitura delle superfici.

Vantaggi

- Lunga durata nella levigatura di pannelli in fibra a media ed alta densità e in masonite
- Superfici perfette, grazie a TopTec
- Processo senza polvere: la costruzione antistatica riduce l'adesione della polvere sul nastro abrasivo, sul pezzo da lavoro e sulla macchina
- Massima qualità superficiale

Materiali

Pannello in masonite; Pannello MDF; Legno tenero; Legno duro; Plastica; Stucco; Fondo catalizzato; Vernice PUR; Vernice UP; Vernice UV; Pietra; Pannello in fibra minerale

Impieghi

- Livellamento di bordi e superfici di pannelli MDF, ad alta densità e in masonite
- Calibratura
- Levigatura finale in preparazione alla verniciatura
- Levigatura finale per elementi di testa in legno e impiallaccature pregiate

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 113, 116-117, 145

Tecnologia

► siafast Pag. 63
 ► TopTec Pag. 65

1815 siatop – Lavorazione rapida ed economica dell'acciaio e dei metalli non ferrosi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana: Ossido di zirconio
 Granulometria: 24; 36-150
 Supporto: Fibra 24 – 40
 Carta F (FSC-certificato) 40 – P400
 Cosparsione: chiusa
 Legante: doppia resina
 Copertura speciale: Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

1815 siatop convince per l'elevata capacità di asportazione, la lunga durata e l'ottima finitura.

Vantaggi

- Versatile prodotto universale dall'interessante assortimento
- Prodotto di grande efficienza nella levigatura a secco
- Asportazione rapida ed efficace, con qualità superficiale uniforme
- Riduzione dei costi, grazie alla lunga durata
- Minor sforzo per una elevata asportazione
- Eccellente qualità superficiale

Materiali

Acciaio non legato / basso legato; Metalli non ferrosi; Acciaio ad alta lega

Impieghi

- Rimozione di colore
- Rimozione di ruggine
- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Sbavatura

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 117-118

Tecnologia

► Plain
 ► siafast Pag. 63

1902 siacraft – Per versatili applicazioni di levigatura manuale sul legno



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	80; 120; 180; 240
Supporto:	carta C
Cosparsione:	chiusa
Legante:	colla animale

Ideale per rapidi lavori di levigatura sul legno o per finiture di interni; buon rapporto prezzo/rendimento.

Vantaggi

- Economico prodotto allround per la levigatura del legno
- Può essere piegato e tagliato in qualsiasi formato
- Ideale per la levigatura manuale

Materiali

Materiale in legno; Vernice vecchia; Legno massiccio

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Levigatura ad asportazione di assicelle

Impiego



Listino prezzi

► Foglio Pag. 86

1904 siafit – Lavorazione flessibile di forme e smussi grazie al supporto in materiale espanso



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	120-240; 320; 400-800
Supporto:	Carta al lattice C
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina

L'abrasivo flessibile 1904 siafit per la levigatura manuale con espanso ad effetto ammortizzante per smussi, forme e punti difficilmente accessibili. Rotoli perforati per svariati impieghi con qualità siasoft destinati in particolare all'industria automobilistica nonché alle finiture di interni e alla produzione di mobili.

Vantaggi

- Si adatta flessibilmente alla forma della superficie
- Grande adattabilità a contorni e forme
- Ottima adattabilità alle forme, specialmente in punti di difficile accesso

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Stucco; Vernice; Applicazione del fondo; Gelcoat poliestere; Plastica; Materiale composito

Impieghi

- Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso
- Levigatura finale di fondo catalizzato in zone difficilmente accessibili
- Levigatura di forme concave e convesse su materiali diversi
- Livellamento di contorni e forme leggermente arrotondati

Impiego



Listino prezzi

► Rotoli Pag. 80

Tecnologia

► siasoft Pag. 64

1913 siawat – La prima scelta per una levigatura ad umido di alta qualità



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio carburo di silicio	P060 – P1200 P1500 – P2500
Granulometria:	60-2500	
Supporto:	Carta C (FSC-certificato) Carta D (FSC-certificato)	P800 – P2500 P060 – P600
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	

Leader per la levigatura ad umido, la serie 1913 siawat a base di ossido di alluminio, con le sue straordinarie caratteristiche come elevata capacità di asportazione, ottimale resistenza all'acqua, lunga durata e flessibilità, garantisce da anni risultati di alta qualità.

Vantaggi

- Eccellente asportazione
- Durata particolarmente elevata
- Grande resistenza all'acqua
- Grande adattabilità a contorni e forme
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Da anni l'abrasivo ad umido leader sul mercato

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Vernice vecchia; Vernice; Stucco; Plastica

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Rimozione di colature di vernice, bucce d'arancia e inclusioni di polvere

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Foglio Pag. 85, 87
- ▶ Strisce Pag. 90
- ▶ Dischi Pag. 113, 118, 146

Tecnologia

- ▶ siafast Pag. 63

1918 sialac – Il professionista della levigatura di vernice con una grande capacità di asportazione e lunga durata



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	240; 320; 400
Supporto:	Carta E (FSC-certificato)
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	stearato
Equipaggiamento:	TopTec

Il nastro per vernice che garantisce un'asportazione elevata e una lunga durata. Diversamente dalle altre serie per vernice, 1918 sialac è dotato di grana all'ossido di alluminio, che consente di ottenere valori di asportazione particolarmente elevati. Il rivestimento in stearato assicura una maggiore durata del nastro.

Vantaggi

- Intasamento ridotto, grazie alla cosparsione aperta
- Elevata asportazione e buona finitura
- Superfici perfette, grazie a TopTec

Materiali

Vernice PUR; Foglio di melamina; Vernice UP; Vernice UV; Sostanze minerali; Legno massiccio

Impieghi

- Levigatura di fondi e fogli di melamina
- Levigatura intermedia di vernici
- Finitura prima della verniciatura

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Nastri Pag. 152

Tecnologia

- ▶ Stearat
- ▶ TopTec Pag. 65

1919 siawood+ – Lo standard per la levigatura del legno e delle vernici



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	40; 60-220
Supporto:	Carta F (FSC-certificato)
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Equipaggiamento:	TopTec

In qualità di prodotto universale, 1919+ siawood, con le sue straordinarie caratteristiche nelle applicazioni su legno e vernici, risponde ai più elevati requisiti per l'industria della lavorazione del legno e l'artigianato.

Vantaggi

- Prodotto Premium per i massimi requisiti qualitativi nella levigatura a nastro del legno
- Intasamenti minimi, grazie alla moderna tecnologia di cosparsione
- Ottime prestazioni e lunga durata utile
- Asportazione molto elevata e buona finitura
- Eccellente stabilità e rigidità del supporto

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Sostanze minerali; Plastica; Stucco; Fondo catalizzato

Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 77
- ▶ Delta e poligonali Pag. 106
- ▶ Dischi Pag. 118-120, 140
- ▶ Nastri Pag. 152-156, 160-162

Tecnologia

- ▶ Cosparsione aperta
- ▶ siafast Pag. 63
- ▶ TopTec Pag. 65

Impieghi

- Calibrazione di superfici
- Carteggiatura di legno massiccio e materiali in legno
- Finitura di legno massiccio, impiallacciati e materiali in legno

Impiego



1944 siaone – The one with cut



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio	P040 – P500
Granulometria:	40; 60-240; 320; 400-500	
Supporto:	Carta C (FSC-certificato)	P040 – P100
	Carta B (FSC-certificato)	P120 – P500
Cosparsione:	elettrostatica	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	P220 – P500

La qualità dal taglio aggressivo e dalla durata ottimale. Per gli utilizzatori attenti al prezzo che intendono lavorare materiali diversi, quali ad esempio stucchi, fondi catalizzati, vernici, colori e legno.

Vantaggi

- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati
- Elevata stabilità di processo, grazie ai valori di rugosità armonizzati sull'intera gamma di granulometrie
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Stucco; Vernice; Vernice vecchia; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Fondo in cataforesi; Plastica; Plexiglas; Gelcoat poliestere; Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina); Materiale composito

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Dischi Pag. 120-121

Tecnologia

- ▶ siafast Pag. 63

1948 siaflex – Flessibile e versatile



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio blu / ossido di alluminio friabile	
Granulometria:	40; 60-320; 400-800	
Supporto:	Carta al lattice (FSC-certificato)	
Cosparsione:	elettrostatica	P040 – P180
	elettrostatica aperta	P220 – P600
	elettrostatica	P800
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	P180 – P800

1948 siaflex, la serie universale per le operazioni di levigatura ad umido e a secco, garantisce in tutte le grane disponibili e nelle più svariate applicazioni in ambito automotive risultati di alta qualità.

Vantaggi

- Elevata asportazione e buona finitura
- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme
- Intasamenti ridotti, grazie alla cosparsione aperta nelle grane 220 - 600
- Lunga durata
- Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido
- Versatile prodotto universale dall'interessante assortimento

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Stucco; Vernice; Vernice vecchia; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Fondo in cataforesi; Plastica; Plexiglas; Gelcoat poliestere; Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetrosina); Materiale composito; Alluminio; Acciaio

Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 78
- ▶ Foglio Pag. 88
- ▶ Dischi Pag. 121-122

Tecnologia

- ▶ Cosparsione aperta ▶ siafast Pag. 63
- ▶ Plain ▶ siasoft Pag. 64
- ▶ S Performance Pag. 62

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Rimozione di bucce d'arancia ed inclusioni di polvere

Impiego



1950 siaspeed – A tutto gas verso una finitura perfetta



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	grana mista con parte in ceramica	40 – 80
	ossido di alluminio semi-friabile / ossido di alluminio blu	P100 – P400
	Ossido di alluminio bianco	P500 – P1500
Granulometria:	40; 60-1500	
Supporto:	Carta (FSC-certificato)	40 – P600
	film plastico	P800 – P1500

Il versatile prodotto universale 1950 siaspeed convince per la sua elevata capacità di asportazione, la perfetta qualità delle superfici e la lunga durata – ad esempio per quanto concerne la lavorazione di fondi, stucchi, vernici e colori.

Vantaggi

- Asportazione molto elevata e buona finitura
- Miscela di grana ad alte prestazioni con corindone ceramico nelle grane 40 - 80
- Intasamenti ridotti, grazie alla cosparsione aperta nelle grane 220 - 600
- Durata particolarmente elevata
- Ridotto consumo di abrasivi

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Stucco; Vernice; Vernice vecchia; Applicazione del fondo; Fondo epossidico; Fondo in cataforesi; Plastica; Plexiglas; Gelcoat poliestere; Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetrosina)

Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 80
- ▶ Strisce Pag. 91-94, 100
- ▶ Dischi Pag. 122-128

Tecnologia

- ▶ Cosparsione aperta
- ▶ Plain
- ▶ S Performance Pag. 62
- ▶ siafast Pag. 63
- ▶ siasoft Pag. 64

Impieghi

- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e materiali compositi
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Opacizzare vernice vecchia e nuova prima di verniciare le parti adiacenti

Impiego



1958 siapro – for automotive body painters. for you. the PRO.



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	grana mista con parte in ceramica	100
	ossido di alluminio semi-friabile / ossido di alluminio blu	200; 300; 400
	ossido di alluminio	800
	diamante	1000
Granulometria:	100-1000	
Supporto:	Carta (FSC-certificato)	100; 200; 300; 400

Con questa gamma, compatta ed intuitiva, risparmierete tempo ed otterrete risultati PROFESSIONALI.

Vantaggi

- PROfessionale. Processo sicuro al 100%. Risultati perfetti grazie alla sequenza ottimizzata delle diverse grane, facile da capire.
- PROfitto. 70% di articoli in meno. Meno merce in magazzino e processo di ordinazione più semplice, con solo 9 articoli.
- PROduttività. 20% di tempo in meno. Lavoro più rapido grazie ad un passaggio in meno e alla qualità della grana ottimizzata.

Materiali

Vernice; Stucco; Fondo catalizzato

Impieghi

- Raccordo di bordi / sverniciatura
- Rifinitura
- Carteggiatura e spianatura dello stucco
- Rifinitura dello stucco
- Finitura dello stucco / livellamento della zona di spruzzatura del fondo catalizzato

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Strisce Pag. 94
- ▶ Dischi Pag. 128-129

Tecnologia

- ▶ S Performance Pag. 62
- ▶ siafast Pag. 63

1960 siarexx – Lo standard per legno, vernice e colore



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria:	40; 60-320; 400-600	
Supporto:	Carta C (FSC-certificato)	P040 – P240
	Carta B (FSC-certificato)	P280 – P400
Cosparsione:	elettrostatica aperta	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	P80 – P400

Con 1960 siarexx avrete a disposizione un prodotto universale, convincente sotto ogni punto di vista, per la levigatura manuale e con smerigliatrice portatile nelle applicazioni su legno e vernice.

Vantaggi

- Prodotto universale allround per applicazioni su legno e vernice
- L'elevata flessibilità assicura una carteggiatura agevole sui bordi e negli angoli
- Intasamento ridotto
- Buone caratteristiche di finitura

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Vernice all'acqua; Vernice UP; Vernice PUR; Vernice nitrocellulosa; Vernice UV; Vernice acrilica; Sostanze minerali; Colore vecchio; Vernice vecchia; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Stucco; Plastica; Pannello in fibra minerale; Gesso; Pannelli in fibra di gesso

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Levigatura ad asportazione di assicelle

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 78-79
- ▶ Foglio Pag. 88
- ▶ Strisce Pag. 95-97, 101-102

Tecnologia

- ▶ Delta e poligonali Pag. 106
- ▶ Dischi Pag. 129-133

Tecnologia

- ▶ Cosparsione aperta
- ▶ Plain
- ▶ S Performance Pag. 62

- ▶ siafast Pag. 63
- ▶ siasoft Pag. 64

2511 siabite – Lo specialista per l'acciaio di alta qualità



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana: Ossido di alluminio ceramico
 Granulometria: 36; 50-80; 120
 Supporto: Tessuto X
 Cosparsione: chiusa
 Legante: doppia resina
 Copertura speciale: Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

2511 siabite consente la massima efficienza grazie all'effetto di autoaffilatura della grana ceramica nella levigatura dell'acciaio altolegato.

Vantaggi

- Minori fermi macchina, grazie alla lunga durata
- Minor sforzo, grazie all'eccellente aggressività
- Levigatura più fresca, grazie al refrigerante attivo
- Maggiore efficienza, grazie all'elevatissimo rendimento
- Migliore flessibilità grazie alla speciale struttura del supporto

Materiali

Acciaio ad alta lega

Impieghi

- Preparazione di saldature
- Asportazione
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Smerigliatura superficiale

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Dischi Pag. 137
- ▶ Nastri Pag. 166

Tecnologia

- ▶ microtec
- ▶ siafast Pag. 63

2546 siabite jj – Per massime prestazioni specialmente su acciaio altolegato



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana: Ossido di alluminio ceramico
 Granulometria: 60-80; 120; 180; 240
 Supporto: Tessuto JJ
 Cosparsione: chiusa
 Legante: doppia resina
 Copertura speciale: Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Concepito specificamente per l'acciaio altolegato ed ulteriori metalli difficilmente truciolabili, il 2546 siabite jj offre costantemente la miglior performance possibile grazie alla elevata adattabilità ai contorni, alle forme arrotondate e ai profili – dall'asportazione di materiale fino alla levigatura finale.

Vantaggi

- Elevata asportazione grazie al grano ceramico
- Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo
- Eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili
- Alto rendimento su materiali duri

Materiali

Acciaio ad alta lega

Impieghi

- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Dischi Pag. 134

Tecnologia

- ▶ microtec
- ▶ siafast Pag. 63

2582 siamic – Il nastro abrasivo in ceramica per prestazioni al top su acciaio inossidabile e acciaio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico	
Granulometria:	36; 60; 120	
Supporto:	tessuto X, poliestere	120
	Tessuto Y, poliestere	36 – 80
Cosparsione:	elettrostatica	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura	

Grazie alla grana ceramica di forma triangolare, al robusto supporto in poliestere e al refrigerante attivo, il nastro abrasivo 2582 siamic offre il top della capacità di asportazione e la massima durata su metallo nobile e acciaio.

Vantaggi

- Elevata asportazione grazie al grano ceramico
- Lunga durata
- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati
- Maggiore efficienza, grazie ad un risparmio di tempo misurabile
- Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo
- Asportazione rapida ed efficace, con qualità superficiale uniforme

Materiali

Acciaio inossidabile (Inox); Acciaio non legato / bassolegato; Alluminio; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Preparazione di saldature
- Asportazione
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione

Impiego



Listino prezzi

► Nastri Pag. 163

Tecnologia

- Grana sagomata
- microtec
- siamic Pag. 68

2790 sianet – Levigatura di precisione con utensile



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria:	60-180
Supporto:	Rete
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina
Rivestimento:	A 2 lati

Per levigare legno massiccio, per la levigatura intermedia di vernici, per la preparazione alla verniciatura e per la levigatura di parquet – 2790 sianet convince grazie all'intasamento ridotto e ad un risultato di levigatura molto fine.

Vantaggi

- Intasamento ridotto
- Massima durata
- Levigatura meccanica / levigatura intermedia di superfici
- Risultato di levigatura molto fine
- Ottima qualità superficiale nelle applicazioni su vernice

Materiali

Vernice PUR; Vernice UV; Vernice all'acqua; Legno duro; Legno tenero; Legno contenente resina; Pannelli in fibra di gesso

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo

Listino prezzi

► Dischi Pag. 146

Tecnologia

► sianet Pag. 66

2800 siron – Il tuttofare dalla sgrossatura alla finitura



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria:	24; 36-80; 120; 180
Supporto:	tessuto Y
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

Concepito per l'impiego universale, nell'ambito della levigatura ad umido il 2800 siron offre un ampio spettro di applicazioni ed è ugualmente convincente per quanto concerne la lavorazione di acciai non legati e legati, dei metalli non ferrosi e svariate applicazioni grazie ad una elevata capacità di asportazione, una lunga durata ed eccellenti risultati di lavorazione della superficie.

Vantaggi

- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Eccellente stabilità e rigidità del supporto
- Ampia gamma di applicazioni

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale

Impiego



Listino prezzi
▶ Nastri Pag. 163

Tecnologia
▶ microtec

2803 siron y – Il fornitore di servizi per l'industria dei metalli



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria:	36-40; 60-80; 120
Supporto:	Tessuto X
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

La serie speciale 2803 siron y, sviluppata per gli acciai altolegati, è ideale per la lavorazione industriale dei cordoni di saldatura e dei raccordi, nonché nella satinatura di piastre di acciaio – grazie ad una elevata capacità di asportazione unita ad una minima pressione di appoggio ed un'eccellente durata.

Vantaggi

- Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo
- Eccellente per efficienza e durata
- Elevatissima capacità di taglio e pressione ridotta

Materiali

Acciaio ad alta lega

Impieghi

- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione

Impiego



Listino prezzi
▶ Nastri Pag. 164

2812 siaral x – Il professionista per bordi, scanalature, legno massiccio e parquet



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	grana mista	
Granulometria:	16; 24; 36-40; 60-120	
Supporto:	Tessuto Y, cotone	16 – 100
	Tessuto X, cotone	120
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	

In qualità di specialista per la lavorazione di legno duro, pannelli in legno massiccio incollati nonché parquet e per la produzione di compensato, il 2812 siaral x, con il suo robusto supporto in tessuto e le giunzioni del nastro orientate alle esigenze delle specifiche applicazioni nell'ambito della levigatura a nastro, garantisce qualità su misura.

Vantaggi

- Lunga durata, grazie all'estrema resistenza del supporto e alla tecnologia di cosparsione ottimizzata
- Elevata asportazione nel trattamento del legno duro nelle grane grosse
- Giunzione nastro ottimizzata per applicazione

Materiali

Legno duro; Pannello in compensato; Legno tenero; Sostanze minerali

Impieghi

- Eliminazione di eccedenze su legno a vista
- Spianatura di bordi e aggraffature
- Levigatura ed asportazione di materiali a base di fibre e legno duro
- Carteggiatura nella produzione di parquet e compensato
- Levigatura intermedia nella produzione di parquet e compensato
- Carteggiatura di pannelli in legno massiccio incollati

Impiego



Listino prezzi

► Nastri Pag. 157

Tecnologia

► siafast Pag. 63
► TopTec Pag. 65

2820 siamet – Il tuttofare per acciaio non legato e metalli non ferrosi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio	
Granulometria:	36-40; 60-240; 320; 400	
Supporto:	Tessuto X	
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	

In qualità di specialista nella levigatura a secco con elevata asportazione, ottima stabilità dei bordi e resistenza allo strappo, 2820 siamet è adatto per le lavorazioni più svariate: dalla rimozione di ruggine o colore sino alla preparazione di saldature su acciai normali e metalli non ferrosi.

Vantaggi

- Buona stabilità dei bordi, alta resistenza
- Prestazioni elevate per tutti i metalli
- Levigatura aggressiva

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di colore
- Rimozione di ruggine
- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 137
► Nastri Pag. 157, 164-165, 167

Tecnologia

► microtec

2824 siaflap – Prestazioni leader nelle applicazioni con l'acciaio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria:	40; 60-80; 120
Supporto:	Tessuto X
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Concepito come disco universale per la lavorazione di acciai non legati o bassolegati, 2824 siaflap, grazie all'ossido di alluminio allo zirconio e al robusto supporto in tessuto, garantisce un'elevata asportazione e una lunga durata. Un ulteriore vantaggio è la qualità delle superfici costante per l'intero utilizzo dell'abrasivo.

Vantaggi

- Prestazioni elevate, grazie alla grana abrasiva con ossido di alluminio allo zirconio
- Qualità superficiale costante per l'intero impiego dell'abrasivo
- Riduzione dei costi, grazie alla lunga durata

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato

Impieghi

- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Dischi Pag. 137
- ▶ Dischi lamellari Pag. 147-148

Tecnologia

- ▶ X-LOCK Pag. 67

2915 siarol – Il prodotto universale flessibile per la levigatura manuale



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	40; 60-320; 400
Supporto:	Tessuto J
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

Concepito per un impiego universale, dalla rimozione di ruggine e colori fino alla strutturazione e levigatura finale, il 2915 siarol si contraddistingue per la sua elevata flessibilità durante la lavorazione dei contorni, delle forme arrotondate nonché di profili, può essere piegato e/o tagliato su misura e convince inoltre grazie ad una qualità superficiale priva di difetti.

Vantaggi

- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Eccellente qualità superficiale
- Può essere piegato e tagliato in qualsiasi formato

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di ruggine e colore
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 82-84
- ▶ Foglio Pag. 89

2920 siawood x – Per prestazioni ottimali sul legno massiccio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria:	16; 24; 36-180	
Supporto:	Tessuto Y, cotone	P016 – P050
	Tessuto X, cotone	P060 – P220
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	
Equipaggiamento:	TopTec	

Con il suo robusto supporto in tessuto il 2920 siawood si adatta ad applicazioni su legno massiccio con elevate sollecitazioni.

Vantaggi

- Superfici perfette, grazie a TopTec
- Processo senza polvere: la costruzione antistatica riduce l'adesione della polvere sul nastro abrasivo, sul pezzo da lavoro e sulla macchina
- Lunga durata, grazie all'estrema resistenza del supporto e alla tecnologia di cosparsione ottimizzata

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Sostanze minerali; Vernice vecchia; Colore vecchio; Stucco; Fondo catalizzato; Pannello in compensato; Pannello MDF; Pannello in masonite

Impieghi

- Levigatura a filo di bordi
- Levigatura nella produzione di compensato
- Levigatura intermedia nella produzione di compensato
- Levigatura di pannelli in legno tenero incollati
- Levigatura intermedia di pannelli in legno tenero incollati
- Finitura di pannelli in legno tenero incollati

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Strisce Pag. 97
- ▶ Nastri Pag. 157-159, 165, 168

Tecnologia

- ▶ siafast Pag. 63
- ▶ Stearat
- ▶ TopTec Pag. 65

2923 sialoX – La serie affidabile per l'acciaio normale e i metalli non ferrosi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	40; 60-80; 120-150
Supporto:	Tessuto X
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

2923 sialoX, un abrasivo economico con robusto supporto in tessuto, offre una finitura aggressiva, buona resistenza allo strappo e una durata particolarmente lunga negli impieghi più svariati, come la levigatura finale di acciaio normale e metalli non ferrosi.

Vantaggi

- Ampia gamma di applicazioni
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- Prodotto universale per tutti i tipi di metalli
- Ottima adattabilità alle forme, specialmente in punti di difficile accesso
- Versatile prodotto universale dall'interessante assortimento

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Sbavatura
- Rimozione di ruggine e colore
- Preparazione di cordoni di saldatura
- Asportazione
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Smerigliatura superficiale

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Flap a lamelle Pag. 149-150

2933 siatur jo – Per forme arrotondate e profili con raggio 10 mm o superiore



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	60-80; 120
Supporto:	Tessuto J, cotone
Cosparsione:	elettrostatica aperta
Legante:	doppia resina
Equipaggiamento:	TopTec

Nella levigatura a nastro di profili, la grande precisione di forma e l'adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili sono straordinariamente importanti. Proprio per questo motivo è stato sviluppato l'abrasivo 2933 jo siatur.

Vantaggi

- Superfici perfette, grazie a TopTec
- Processo senza polvere: la costruzione antistatica riduce l'adesione della polvere sul nastro abrasivo, sul pezzo da lavoro e sulla macchina
- Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili
- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Lunga durata nel trattamento di legno tenero o contenente resina

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Sostanze minerali; Pannello in compensato; Pannello MDF

Impieghi

- Levigatura di smussi e profili
- Levigatura finale di pezzi in lavorazione profilati
- Levigatura a profilo per raggi superiori a 10 mm
- Eliminazione di bordi ed eccedenze

Impiego



Listino prezzi

► Nastri Pag. 160

Tecnologia

- Cosparsione aperta
- siafast Pag. 63
- TopTec Pag. 65

2936 siatur jj – La soluzione più flessibile per profili, forme arrotondate e contorni con raggi da 5 a 10 mm



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	60-240; 320
Supporto:	Tessuto JJ, cotone
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

Concepito per la levigatura di profili con raggi da 5 a 10 mm, 2936 siatur jj consente una grande precisione di forma e garantisce risultati precisi per quanto riguarda la levigatura di pezzi in lavorazione profilati.

Vantaggi

- Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili
- Perfettamente idoneo alla levigatura manuale su pezzi in lavorazione torniti
- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Si piega e si taglia facilmente per l'uso in diversi formati
- Adatto per cilindri pneumatici

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Sostanze minerali; Applicazione del fondo; Stucco; Fondo catalizzato; Vernice UP; Vernice PUR; Vernice nitrocellulosa; Vernice UV; Vernice all'acqua

Impieghi

- Finitura di profili e contorni
- Levigatura intermedia di smussi e profili
- Levigatura a profilo per raggi superiori a 5 mm

Impiego



Listino prezzi

► Rotoli Pag. 76

Tecnologia

► TopTec Pag. 65

2943 siatur h – La soluzione più elastica per la realizzazione individuale di ruote abrasive



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	80-180
Supporto:	Tessuto H con fibre miste
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

Autoproduzione economica di ruote abrasive per profilati: straordinario abrasivo elastico nel senso contrassegnato, il 2943 siatur h è adatto in particolare alla levigatura di pezzi profilati e bombati su dispositivi automatici per scanalature, profilatrici doppie e macchine CNC, le cui ruote abrasive possono essere continuamente acquistate con minima spesa.

Vantaggi

- Straordinario abrasivo elastico nel senso dell'altezza (vedi freccia)
- Ideale per la levigatura di profili su rettificatrici automatiche e profilatrici doppie
- Specifico per la levigatura di profili su macchine CNC
- Cambio abrasivo veloce e sicuro grazie all'ancoraggio a strappo siafast

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Pannello in compensato; Pannello MDF; Sostanze minerali

Impieghi

- Levigatura finale di pezzi in lavorazione profilati
- Carteggiatura e levigatura di smussi e appiattimenti
- Carteggiatura e levigatura di pezzi in lavorazione bordati

Impiego



Listino prezzi

► Platorelli Pag. 178

Tecnologia

► siafast Pag. 63

2946 siatur jj – Lo standard per la lavorazione di profili e contorni



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	180-320; 400; 500-600
Supporto:	Tessuto JJ
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

2946 siatur jj è un abrasivo universale adatto alla lavorazione di profili e superfici sagomate in acciaio, metalli dalla scarsa truciolabilità nonché metalli non ferrosi con stazionarie oppure manuali. Convince per le sue prestazioni dalla smerigliatura sino ad una perfetta levigatura finale.

Vantaggi

- Eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili
- Eccellente qualità superficiale
- Impiego versatile

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di ruggine
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale

Impiego




Listino prezzi

► Rotoli Pag. 84

► Foglio Pag. 89

► Nastri Pag. 166

2951 siatur h – Per ottenere una finitura perfetta su pezzi profilati con raggi da 2 a 5 mm



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	80-240; 320; 400; 600
Supporto:	Tessuto H, cotone
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

Nelle attività di levigatura manuale/con smerigliatrice portatile, in presenza di raggi da 2 a 5 mm il 2951 siatur h mette in mostra i suoi punti di forza come l'elevata adattabilità e la precisione di forma soprattutto nella levigatura iniziale, intermedia e finale su colori, vernici, stucchi e riempitivi.

Vantaggi

- Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili
- Grande adattabilità a contorni e forme
- Idoneo per ruote lamellari

Materiali

Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Pannello in compensato; Vernice UP; Vernice PUR; Vernice nitrocellulosa; Vernice UV; Vernice all'acqua; Vernice acrilica; Stucco; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Sostanze minerali; Plastica; Gesso; Pannelli in fibra di gesso

Impieghi

- Finitura di profili e contorni
- Levigatura intermedia di vernici su forme arrotondate e profili
- Levigatura a profilo per raggi superiori a 2 mm
- Carteggiatura e levigatura di colori, vernici, stucco, fondo catalizzato e materie plastiche

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Rotoli Pag. 76-77, 80
- ▶ Strisce Pag. 100

Tecnologia

- ▶ siasoft Pag. 64
- ▶ TopTec Pag. 65

4560 siabite – Il disco fibrato ceramico ottimale per i più svariati impieghi su metallo



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	36-120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Le grane più grosse di 4560 siabite sono state sviluppate per l'asportazione elevata di materiale su acciai normali e di bassa lega. Nelle versioni con grane più fini, il disco offre inoltre una qualità delle superfici uniforme ed eccellente sull'acciaio inox. Tutto questo contribuisce a svolgere più rapidamente i lavori di levigatura.

Vantaggi

- Prodotto ad alte prestazioni con ossido di alluminio ceramico
- Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo
- Supporto in fibra stabile

Materiali

Acciaio non legato / bassoalegato; Acciaio ad alta lega

Impieghi

- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Sbavatura

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Dischi Pag. 108

Tecnologia

- ▶ X-LOCK Pag. 67

4570 siabite X – Il disco fibrato per la migliore levigatura con la nuova ed esclusiva tecnologia X



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	36; 60-80; 120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Grazie all'innovativa tecnologia X, il disco fibrato 4570 siabite X garantisce una levigatura nettamente più fredda con una lunga durata e risultati di levigatura uniformi su acciaio inossidabile e acciaio da costruzione. Grazie alla nuova tecnologia X unica al mondo, viene cosparsa direttamente sullo strato superiore una sostanza refrigerante attiva, che ottimizza il raffreddamento e riduce al minimo le variazioni di colore del metallo.

Vantaggi

- Levigatura fredda
- Risultato di levigatura omogeneo
- Lunga durata
- Finitura della superficie precisa

Materiali

Acciaio non legato / basso legato; Acciaio ad alta lega; Alluminio

Impieghi

- Rimozione di cordoni di saldatura
- Rimozione di calamina e difetti da laminazione
- Correzione errori di lavorazione
- Rimozione di variazioni di colore

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 109

Tecnologia

► tecnologia X

4581 siamic – Il disco fibrato in ceramica per prestazioni al top su acciaio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	36; 60-80
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina
Rivestimento:	A 1 lato

Le grane più grosse della serie 4581 siamic sono sviluppate per una velocità di asportazione straordinariamente elevata su acciai non legati/basso legati. Inoltre la grana sagomata siamic consente una lunga durata del disco. Il disco fibrato in ceramica si caratterizza inoltre per la levigatura costante e regolare nelle grane più fini su acciai non legati/basso legati, raggiungendo una straordinaria qualità superficiale.

Vantaggi

- Elevata asportazione grazie al grano ceramico
- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati
- Asportazione rapida ed efficace, con qualità superficiale uniforme
- Lunga durata
- Risultato di levigatura omogeneo
- Maggiore efficienza, grazie ad un risparmio di tempo misurabile

Materiali

Acciaio non legato / basso legato; Acciaio inossidabile (Inox)

Impieghi

- Preparazione di cordoni di saldatura
- Rimozione di cordoni di saldatura
- Rimozione di calamina e difetti da laminazione
- Sbavatura
- Correzione errori di lavorazione
- Rimozione di variazioni di colore

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 109

Tecnologia

► Grana sagomata

► X-LOCK Pag. 67

4582 siaramic – Il disco fibrato in ceramica per prestazioni al top su acciaio inossidabile e acciaio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	36; 60-80; 120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura
Rivestimento:	A 1 lato

Le grane più grosse della serie 4582 siaramic sono sviluppate per una velocità di asportazione straordinariamente elevata su acciai inossidabili e su acciai non legati/basso legati. Inoltre la grana sagomata siaramic consente una lunga durata del disco. Il disco fibrato in ceramica si caratterizza inoltre per la levigatura costante e regolare nelle grane più fini su acciai inossidabili (a motivo del refrigerante attivo) e su acciai non legati/basso legati, raggiungendo una straordinaria qualità superficiale.

Vantaggi

- Elevata asportazione grazie al grano ceramico
- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati
- Asportazione rapida ed efficace, con qualità superficiale uniforme
- Lunga durata
- Risultato di levigatura omogeneo
- Maggiore efficienza, grazie ad un risparmio di tempo misurabile

Materiali

Acciaio inossidabile (Inox); Acciaio non legato / basso legato; Alluminio

Impieghi

- Preparazione di cordoni di saldatura
- Rimozione di cordoni di saldatura
- Rimozione di calamina e difetti da laminazione
- Sbavatura
- Correzione errori di lavorazione
- Rimozione di variazioni di colore

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 110

Tecnologia

- Grana sagomata
- X-LOCK Pag. 67

4700 siaral 8 – Con prestazioni potenti per la finitura durante la lavorazione di metalli dalla scarsa truciolabilità



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Granulometria:	24; 36; 60-80; 120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina

I dischi fibrati al carburo di silicio della serie speciale 4700 siaral 8 offrono una elevata capacità di asportazione del materiale, dalla sgrossatura alla finitura, e risultano straordinariamente adatti per svariate applicazioni con metalli dalla scarsa truciolabilità.

Vantaggi

- Elevata asportazione
- Supporto in fibra stabile
- Levigatura da grezza a fine, grazie all'estesa granulometria

Materiali

Pietra; Metalli non ferrosi; Metallo ferroso; Materiale composito

Impieghi

- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Sbavatura
- Strutturazione e levigatura finale

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 110

4815 siacut – Il disco fibrato per la levigatura aggressiva di acciai altolegati



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria:	36; 60-80; 120-150
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

In qualità di specialisti per gli acciai altolegati, i dischi in fibra 4815 siacut sono adatti per diverse applicazioni: dalle operazioni di pulitura generale alla sbavatura e smussatura, e così via fino alla lavorazione di eliche nautiche in bronzo. Agenti refrigeranti fanno sì che le colorazioni di smerigliatura si verifichino in numero ridotto.

Vantaggi

- Levigatura aggressiva
- Supporto in fibra stabile
- Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo

Materiali

Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 111

4819 siaron 8 – Lo specialista per acciai non legati e metalli non ferrosi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria:	24; 36-40; 60-80; 120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Sviluppati specificamente per applicazioni su acciaio e metalli non ferrosi, i dischi fibrati 4819 siaron 8 si contraddistinguono tra l'altro per una elevata capacità di asportazione ed una lunga durata.

Vantaggi

- Elevata asportazione
- Lunga durata
- Impiego versatile

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di ruggine
- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura

Impiego



Listino prezzi
► Dischi Pag. 111

Tecnologia
► Plain

4961 sialoX – L'abrasivo universale per un'asportazione efficace di materiale



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	24; 36; 60-80; 120
Supporto:	Fibra
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura

Copy: Adatti per tutti gli acciai normali e bassolegati e i metalli non ferrosi, i dischi fibrati della serie 4961 sialoX convincono per l'eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Vantaggi

- Prodotto estremamente versatile
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Rimozione di ruggine
- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Smerigliatura superficiale
- Sbavatura

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 112

5930 microtec – La grana calibrata esattamente per una finitura perfetta



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria in µm:	9-12
Supporto:	Foglio in poliestere
Cosparsione:	flottata
Legante:	doppia resina

La serie flottata 5930 microtec risulta tra l'altro particolarmente adatta per la produzione di elementi dello sterzo e degli ammortizzatori, nonché per componenti dell'impianto idraulico e pneumatico, casse di orologi o cilindri in cromo o rame.

Vantaggi

- Per valori di riferimento ben definiti nella rugosità
- Massimizzazione del periodo d'impiego
- Levigatura incrociata uniforme
- Superficie lucidata a specchio
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido; resistente ai refrigeranti
- Grana calibrata con grande precisione per finitura di superfici fini

Materiali

Rame; Zinco; Acciaio ad alta lega; Acciaio inossidabile (Inox)

Impieghi

- Finitura di cilindri in rame; finitura di cilindri cromati/cromati a spessore; finitura di cilindri in zinco
- Finitura di componenti di sterzo; finitura di componenti di ammortizzatori; finitura di valvole; finitura di componenti idraulici; finitura di componenti pneumatici; finitura di cuscinetti a sfera
- Finitura di provini (metallurgia)

Impiego



Listino prezzi

► Foglio Pag. 89

Tecnologia

► microtec

5962 microtec – Finitura costante nella lavorazione di pattini di bloccaggio per veicoli e macchinari



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria in µm:	15; 30; 80
Supporto:	Foglio in poliestere con rivestimento antiscivolo
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina

La diffusa serie 5962 microtec consta di un prodotto per la finitura in ossido di alluminio con supporto in poliestere e legante interamente in resina sintetica e rivestimento antiscivolo che consente di ottenere superfici riproducibili e tolleranze definite durante la produzione di componenti di precisione quali, ad esempio, alberi a gomito e alberi a camme.

Vantaggi

- Per valori di riferimento ben definiti nella rugosità
- Massimizzazione del periodo d'impiego
- Levigatura incrociata uniforme
- Superficie lucidata a specchio
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido; resistente ai refrigeranti
- Grana calibrata con grande precisione per finitura di superfici fini

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi

Impieghi

- Finitura di alberi a camme
- Finitura di alberi a gomito
- Finitura di componenti di sterzo; finitura di componenti di ammortizzatori; finitura di valvole; finitura di componenti idraulici; finitura di componenti pneumatici; finitura di cuscinetti a sfera
- Finitura di provini (metallurgia)

Impiego



Listino prezzi
▶ Rotoli Pag. 76

Tecnologia
▶ microtec

6120 siafleece – Per superfici uniformi nelle operazioni di levigatura manuale e con smerigliatrice portatile



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio carburo di silicio
Grado di finezza:	coarse; extra cut A; extra cut S; general purpose; medium A; medium S; fine; fine A; veryfine; veryfine A XS; veryfine speed; ultrafine speed; microfine speed; ultrafine S XS; cleaning
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina

6120 siafleece, utilizzabile nella smerigliatura a secco e ad umido, convince grazie all'elevata adattabilità alle forme, prestazioni uniformi sull'intera durata, una ridotta tendenza agli intasamenti e una qualità superficiale uniformemente elevata.

Vantaggi

- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme
- Per levigatura manuale e levigatrici portatili
- Intasamento ridotto
- Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Metalli non ferrosi; Acciaio ad alta lega

Impieghi

- Rimozione di ruggine
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Strutturazione/Finitura

Impiego



Listino prezzi
▶ Rotoli Pag. 81
▶ Strisce Pag. 100-101
▶ Dischi Pag. 139-140
▶ Flap a lamelle Pag. 151

Tecnologia
▶ siafast Pag. 63

6130 siafleece hd – La base per la massima qualità superficiale



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio carburo di silicio
Grado di finezza:	medium A; medium S; fine A
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina

6130 siafleece hd, grazie alle sue eccellenti caratteristiche, garantisce superfici eccellenti, di qualità uniformemente elevata. Su metalli ferrosi e non ferrosi, così come su acciai legati e non legati.

Vantaggi

- Elevata flessibilità, per il trattamento di zone difficilmente accessibili
- Levigatura uniforme grazie alla migliorata conformità della grana
- Durata prolungata grazie alla distribuzione della grana nel tessuto non tessuto
- Elevata resistenza allo strappo
- Intasamento ridotto

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi; Metallo ferroso; Acciaio inossidabile (Inox); Acciaio inossidabile (Inox)

Impieghi

- Finitura di acciaio inox su superfici (finitura opaca)
- Satinatura di superfici
- Finitura di preparazione per rivestimenti e placcature
- Rimozione del blu di saldatura dall'acciaio inossidabile
- Rimozione di ossido leggero
- Rimozione leggera delle sbavature

Impiego



Listino prezzi

► Flap a lamelle Pag. 149

6240 siamet SCM – La serie flessibile 6240 siamet SCM offre un'elevata stabilità dei bordi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio / ossido di alluminio blu
Grado di finezza:	coarse A; medium A; veryfine A
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina

6240 siamet SCM è stato sviluppato appositamente per applicazioni di levigatura in cui la stabilità dei bordi e la flessibilità rivestono la massima importanza.

Vantaggi

- Superfici uniformi anche su pezzi in lavorazione bombati
- Elevata flessibilità
- Buona stabilità dei bordi, alta resistenza
- Lunga durata

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega; Metalli non ferrosi; Alluminio

Impieghi

- Finitura di preparazione per rivestimenti e placcature
- Sbavatura
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale
- Smerigliatura superficiale

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 114

Tecnologia

► Nastri scm
► X-LOCK Pag. 67

6270 siamet SCM LS – Maggiore durata, finitura più rapida



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio / ossido di alluminio blu
Grado di finezza:	coarse A; medium A; fine A; veryfine A
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina

La nuova serie 6270 SCM, con grana in ossido di alluminio blu e tessuto rinforzato ottimizzato ad allungamento ridotto, assicura una lunga durata e un'asportazione più rapida, sia nella versione a disco sia nella versione a nastro.

Vantaggi

- Finitura eccellente e costante nel tempo
- Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido
- Nastro a ridotto allungamento
- Più durevole e più resistente sui bordi
- Tendenza all'intasamento nettamente inferiore rispetto ai prodotti esistenti, soprattutto sul bordo del disco nei lavori in angoli stretti

Materiali

Acciaio non legato / bassoalegato; Acciaio ad alta lega;
Metalli non ferrosi; Alluminio

Impieghi

- Sbavatura
- Rimozione di ruggine e colore
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Smerigliatura superficiale
- Finitura di preparazione per rivestimenti e placcature

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 114, 138

Tecnologia

► Nastri scm

6300 siastrip – L'esperto della rimozione di colori e ruggine



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	carburo di silicio
Grado di finezza:	extra coarse
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina

6300 siastrip per acciai legati e non legati: nell'ambito della capacità di asportazione e della durata del prodotto non lascia alcun desiderio inesaudito e convince inoltre grazie ad un ridotto intasamento.

Vantaggi

- Intasamento ridotto
- Eccellente per efficienza e durata

Materiali

Acciaio non legato / bassoalegato

Impieghi

- Rimozione di ruggine e colore
- Pulitura dopo la levigatura del fondo catalizzato



Listino prezzi

► Dischi Pag. 138-139

Tecnologia

► X-LOCK Pag. 67

6711 siafleece flex – Flessibilità ideale per risultati di finitura ideali



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio carburo di silicio	very fine ultra fine
Grado di finezza:	veryfine; ultrafine	
Supporto:	tessuto non tessuto	
Cosparsione:	meccanica	
Legante:	doppia resina	

6711 siafleece flex è stato sviluppato per la levigatura in punti di accesso particolarmente difficile. È particolarmente flessibile e mette in evidenza le sue qualità ad esempio quando si tratta di opacizzare pezzi nuovi, fondi di fabbrica, nonché vernici prima della verniciatura finale.

Vantaggi

- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme
- Levigatura uniforme grazie alla migliorata conformità della grana
- Lunga durata
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Intasamento ridotto
- Minima rottura della grana

Materiali

Colore; Vernice; Vernice vecchia; Applicazione del fondo; Plastica; Alluminio

Impieghi

- Opacizzazione di pezzi nuovi e fondi di fabbrica
- Opacizzazione di zone difficilmente accessibili
- Opacizzazione di vernici prima della verniciatura finale

Impiego



Listino prezzi

► Strisce Pag. 101

6924 siamet hd – Dischi ad alte prestazioni per il trattamento superficiale degli acciai



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Grado di finezza:	extra coarse; coarse; medium
Supporto:	tessuto non tessuto
Cosparsione:	meccanica
Legante:	doppia resina

I dischi ad alte prestazioni della serie 6924 siamet HD si distinguono in particolare per l'elevata capacità di asportazione su materiali duri e convincono inoltre grazie ad una durata utile particolarmente elevata. Un livello di finitura perfetto e costante costituisce un ulteriore vantaggio.

Vantaggi

- Grande risparmio di tempo, grazie all'elevatissimo rendimento e all'eccezionale asportazione di materiale
- Rendimento eccellente sui materiali duri
- Più durevole e più resistente sui bordi
- Tendenza all'intasamento nettamente inferiore rispetto ai prodotti esistenti, soprattutto sul bordo del disco nei lavori in angoli stretti

Materiali

Acciaio non legato / bassolegato; Acciaio ad alta lega; Acciaio inossidabile (Inox); Metallo ferroso; Metalli non ferrosi; Acciaio

Impieghi

- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Asportazione
- Rimozione leggera delle sbavature
- Rimozione di graffi di levigatura
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Rimozione di colore

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 114, 138

7240 siacarat – Per la lavorazione di superfici antigraffio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	diamante
Granulometria:	500; 1000; 2000; 3000
Supporto:	tessuto con supporto in materiale espanso
Cosparsione:	procedimento speciale
Legante:	doppia resina

Grazie al minerale abrasivo al diamante, in combinazione con un supporto in espanso ad effetto ammortizzante, 7240 siacarat rappresenta la soluzione ideale per la levigatura ad umido dei materiali più duri negli ambiti vernici, materiali compositi e sostanze minerali.

Vantaggi

- Elevatissime asportazioni ed eccellente finitura
- Intasamenti ridotti, grazie alla levigatura ad umido
- Durata fino a 40 volte maggiore dei comuni abrasivi
- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso
- Impermeabile e lavabile

Materiali

Vernice antigraffio; Materiale composito; Plexiglas; Plastica

Impieghi

- Opacizzazione di sistemi di vernici antigraffio e di materiali compositi
- Opacizzazione per la verniciatura di parti adiacenti
- Preparazione alla lucidatura per superfici brillanti

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 134

Tecnologia

► siafast Pag. 63

7241 siacarbon – Massima efficienza su superfici dure



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	diamante
Granulometria:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Supporto:	Supporto
Cosparsione:	procedimento speciale
Legante:	doppia resina

7241 siacarbon è ideale per la levigatura con utensile a umido e a secco di superfici dure: risultati straordinari nella levigatura di vernici antigraffio, materiali compositi, pezzi nuovi, fondi di fabbrica ed alluminio, abbinati al contempo ad un'usura dell'abrasivo davvero minima.

Vantaggi

- Rendimento eccellente sui materiali duri
- Durata particolarmente elevata, grazie all'avanzatissima tecnologia al diamante
- Aspirazione della polvere su tutta la superficie del disco
- Nessun vincolo a sistemi di fori
- Rischio minimo di incisioni in profondità sugli angoli

Materiali

Fondo in cataforesi; Fondo epossidico; Vernice antigraffio; Alluminio; Plastica; Gelcoat poliestere

Impieghi

- Livellamento di sistemi di verniciatura antigraffio e di materiali compositi
- Levigatura di pezzi nuovi e fondi di fabbrica
- Levigatura di alluminio

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 134

Tecnologia

► siafast Pag. 63

7500 sianet CER – L'efficiente abrasivo su supporto a rete con grana ceramica



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria:	80-240; 320; 400
Supporto:	tessuto
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina

La speciale struttura del supporto a rete di 7500 sianet CER consente di lavorare senza polvere, alle massime prestazioni di levigatura; inoltre, la grana abrasiva ceramica assicura massima asportazione e lunga durata.

Vantaggi

- Aspirazione della polvere su tutta la superficie del disco
- Nessun vincolo a sistemi di fori
- Elevata asportazione, senza intasamenti
- Elevata resistenza allo strappo, grazie allo stabile supporto a rete
- Prodotto ad alte prestazioni con ossido di alluminio ceramico

Materiali

Vernice acrilica; Vernice vecchia; Fondo catalizzato; Gesso; Pellicola di fondo; Pannelli in fibra di gesso; Legno duro; Pannello truciolare; Foglio di melamina; Sostanze minerali; Vernice nitrocellulosa; Vernice PUR; Vernice UP; Vernice UV; Vernice all'acqua; Pannello MDF

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Levigatura ad asportazione di assicelle

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 135

Tecnologia

► siafast Pag. 63
► sianet Pag. 66

7900 sianet – L'efficiente abrasivo su supporto a rete



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio blu / ossido di alluminio friabile
Granulometria:	80-240; 320; 400
Supporto:	tessuto
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina

La speciale struttura del supporto a rete di 7900 sianet consente di lavorare senza polvere, alle massime prestazioni di levigatura.

Vantaggi

- Aspirazione della polvere su tutta la superficie del disco
- Elevata asportazione, senza intasamenti
- Massima efficienza e produttività
- Elevata resistenza allo strappo, grazie allo stabile supporto a rete

Materiali

Vernice acrilica; Vernice vecchia; Fondo catalizzato; Gesso; Pannelli in fibra di gesso; Pellicola di fondo; Applicazione del fondo; Legno duro; Legno contenente resina; Pannello truciolare; Foglio di melamina

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Levigatura ad asportazione di assicelle

Impiego



Listino prezzi

► Rotoli Pag. 79
► Strisce Pag. 98-99
► Delta e poligonali Pag. 107
► Dischi Pag. 135-136

Tecnologia

► siafast Pag. 63
► sianet Pag. 66

7940 siaair – Una finitura perfetta per vernici e materiali minerali



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Supporto:	tessuto con supporto in materiale espanso
Cosparsione:	procedimento speciale
Legante:	doppia resina

Che si tratti di opacizzazione, finitura o preparazione alla levigatura, con la tecnologia siaair ulteriormente migliorata di 7940 siaair disporrete dei migliori presupposti per una finitura perfetta, nella levigatura ad umido.

Vantaggi

- Elevate asportazioni ed eccellente finitura
- Intasamenti ridotti, grazie alla levigatura ad umido
- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
- Superfici perfette, grazie all'effetto ammortizzante dell'espanso
- Impermeabile e lavabile
- Resistente agli sverniciatori al silicone

Materiali

Colore; Vernice; Vernice vecchia; Gelcoat poliestere; Plastica; Plexiglas; Materiale composito

Impieghi

- Opacizzazione di vernici convenzionali vecchie e nuove e di materiali compositi
- Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso
- Preparazione alla lucidatura per superfici brillanti

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Strisce Pag. 99
- ▶ Dischi Pag. 136

Tecnologia

- ▶ siafast Pag. 63

7979 siasponge flat – Per la levigatura ad umido e a secco in punti di difficile accesso



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Grado di finezza:	medium; fine; superfine; ultrafine; microfine
Supporto:	materiale espanso (struttura aperta)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Rivestimento:	A 1 lato

Con 7979 siasponge soft, lavorazioni quali carteggiatura, levigatura e opacizzazione risultano particolarmente semplici. In tale ottica, l'elevata flessibilità garantisce un adattamento ottimale a contorni, forme arrotondate e profili, consentendo quindi una levigatura uniforme.

Vantaggi

- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Codici colore, per una agevole identificazione della grana
- Intasamenti ridotti, grazie alle caratteristiche di tridimensionalità, alla struttura in espanso, al sistema di legante e alla grana
- Per zone difficilmente accessibili e profili arrotondati
- Valori uniformi di rugosità grazie alla capacità costante di smerigliatura

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Plastica; Vernice vecchia; Materiale composito

Impieghi

- Uniformare legno e materie plastiche
- Levigatura di vernici convenzionali vecchie e nuove, fondi catalizzati e colori
- Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso
- Opacizzazione di vernice
- Carteggiatura e levigatura di fondi catalizzati

Impiego



Listino prezzi

- ▶ Abrasivi con materiale espanso Pag. 103, 105

7983 siasponge flex – Si adatta perfettamente al pezzo in lavorazione



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Grado di finezza:	medium; fine; superfine; ultrafine; microfine
Supporto:	schiuma poliuretana (morbido)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Rivestimento:	A 2 lati

Che si tratti di bordi arrotondati, forme o contorni, 7983 siasponge flex consente un risultato di levigatura perfettamente uniforme. Il materiale espanso extramorbido di siasponge flex garantisce la massima adattabilità alle forme.

Vantaggi

- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Codici colore, per una agevole identificazione della grana
- Intasamenti ridotti, grazie alle caratteristiche di tridimensionalità, alla struttura in espanso, al sistema di legante e alla grana
- Per zone difficilmente accessibili e profili arrotondati
- Superfici uniformi anche su pezzi in lavorazione bombati

Materiali

Colore; Fondo catalizzato; Applicazione del fondo; Plastica; Vernice vecchia; Materiale composito

Impieghi

- Uniformare legno e materie plastiche
- Levigatura di vernici convenzionali vecchie e nuove, fondi catalizzati e colori
- Levigatura di fondi catalizzati in punti di difficile accesso
- Opacizzazione di vernice
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati

Impiego



Listino prezzi

► Abrasivi con materiale espanso Pag. 103, 105

7988 siastrong – Resistente e impiegabile con la massima flessibilità



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Supporto:	Rete
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Rivestimento:	A 2 lati

Il 7988 siastrong, con materiale abrasivo su entrambi i lati, può essere utilizzato in modo flessibile sotto ogni aspetto. La perforazione garantisce bordi netti e semplifica la levigatura precisa anche nei punti difficili da raggiungere. Il robusto materiale abrasivo è lavabile, resistente e duraturo.

Vantaggi

- Massimizzazione del periodo d'impiego
- Eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili
- Intasamento ridotto
- Riutilizzabile più volte
- Prestazioni uniformi per l'intera durata utile del prodotto
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido

Materiali

Colore vecchio; Vernice vecchia; Colore; Fondo catalizzato; Foglio di melamina; Vernice nitrocellulosa; Vernice PUR; Stucco; Vernice UP; Vernice UV; Vernice all'acqua; Plastica; Sostanze minerali; Legno duro; Legno tenero; Gesso; Acciaio inossidabile (Inox); Plexiglas

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Levigatura ad asportazione della superficie per una migliore aderenza del colore

Impiego



Listino prezzi

► Foglio Pag. 85

7990 siasponge block hard – Il blocco in espanso per gli impieghi rapidi



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Grado di finezza:	coarse; medium; fine; superfine
Supporto:	schiuma poliuretana (duro)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Rivestimento:	A 4 lati

7990 siasponge block consente di lavorare superfici in modo semplice e veloce. Questo maneggevole tampone di levigatura è sempre pronto all'uso e, grazie all'elevata stabilità dei bordi, consente eccellenti risultati su legno, materie plastiche, colori e vernici, così come su materiali compositi.

Vantaggi

- Codici colore, per una agevole identificazione della grana
- Intasamento ridotto
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Rivestito su quattro lati, ideale per applicazioni su scanalature e superfici piane

Materiali

Colore vecchio; Vernice vecchia; Fondo catalizzato; Foglio di melamina; Vernice nitrocellulosa; Vernice PUR; Stucco; Vernice UP; Vernice UV; Vernice all'acqua; Plastica; Sostanze minerali; Legno duro; Legno tenero; Gesso; Pannelli in fibra di gesso

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Microfinitura di superfici
- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici

Impiego



Listino prezzi

► Abrasivi con materiale espanso Pag. 104

7991 siasponge block soft – Il blocco in espanso morbido per una finitura perfetta



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana:	ossido di alluminio
Grado di finezza:	medium; fine; superfine; ultrafine
Supporto:	schiuma poliuretana (morbido)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Rivestimento:	A 4 lati

7991 siasponge block (soft) è il morbido blocco dalla elevata adattabilità per impiego universale su tutti i materiali. Grazie alla durezza ridotta, questo tampone di levigatura si adatta al meglio a battute, bordi e profili, garantendo una distribuzione uniforme della pressione senza perdere stabilità sui bordi.

Vantaggi

- Codici colore, per una agevole identificazione della grana
- Intasamento ridotto
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido
- Rivestito su quattro lati, ideale per applicazioni su scanalature e superfici piane

Materiali

Colore vecchio; Vernice vecchia; Fondo catalizzato; Foglio di melamina; Vernice nitrocellulosa; Vernice PUR; Stucco; Vernice UP; Vernice UV; Vernice all'acqua; Plastica; Sostanze minerali; Legno duro; Legno tenero; Gesso; Pannelli in fibra di gesso

Impieghi

- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo
- Microfinitura di superfici
- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici

Impiego



Listino prezzi

► Abrasivi con materiale espanso Pag. 104-105

8913 siacut – Il professionista dalla elevata capacità di taglio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana: ossido di alluminio
 Specifica: A 30 S-BF41, A 60 R-BF41, A 60 S-BF41, AS 46T BF41, AS 60T INOX BF, CS 60 BF41
 Legante: doppia resina
 Fibra di vetro

I dischi rigidi da taglio della serie 8913 siacut convincono grazie ad un'elevata capacità di taglio, una scarsa colorazione termica ed una ridotta formazione di bave.

Vantaggi

- Semplice da maneggiare
- Elevata velocità di taglio
- Lunga durata utile
- Lavoro confortevole e ridotta pressione di appoggio

Materiali

Acciaio inossidabile (Inox); Acciaio

Impieghi

- Taglio di tubi e profili
- Taglio di lamiera
- Taglio di barre piane in ferro
- Taglio di materiali pieni e barre

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 142-144

Tecnologia

► X-LOCK Pag. 67

8933 siagrind – Dischi duri da sbavo, ad alta efficienza, per ferro ed acciaio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di grana: ossido di alluminio
 Specifica: A 20/24 P-BF27, A 30 T BF
 Legante: doppia resina
 Fibra di vetro

I duri dischi da sbavo della serie speciale 8933 siagrind si contraddistinguono nelle svariate applicazioni con i metalli anche per una elevata capacità di asportazione, unita ad una ridotta pressione d'appoggio ed una lunga durata: sono pertanto uno strumento di lavoro robusto ed efficiente.

Vantaggi

- Levigatura aggressiva
- Elevata asportazione
- Lunga durata
- Lavoro confortevole e ridotta pressione di appoggio

Materiali

Acciaio; Acciaio non legato / bassoalegato; Metallo ferroso

Impieghi

- Preparazione di cordoni di saldatura
- Raccordare bordi su saldature angolari
- Asportazione di materiale dal pieno
- Sbavatura

Impiego



Listino prezzi

► Dischi Pag. 141-142

Tecnologia

► X-LOCK Pag. 67

Utensili per la levigatura manuale, flessibili



Caratteristiche del prodotto

Avete a disposizione un sistema completo di elementi reciprocamente compatibili, composto da lime, tamponi con tubo flessibile di aspirazione ed elementi di giunzione. L'intero assortimento di utensili per la levigatura manuale si distingue per il peso ridotto e le impugnature dalla forma ergonomica, per una levigatura senza fatica. In questo modo viene sempre assicurata una trasmissione diretta e uniforme della forza sul pezzo in lavorazione.

Vantaggi

- Si adatta flessibilmente alla forma della superficie
- Possibilità di regolare con precisione la forma concava / convessa tramite apposita rotella
- Aspirazione a piena superficie e ambiente di lavoro pulito, grazie alla foratura multipla
- Lavoro manuale ergonomico

Materiali

Stucco; Fondo catalizzato

Impieghi

- Levigatura di forme concave e convesse su materiali diversi

Impiego



Listino prezzi

► Platorelli Pag. 177-178

Utensili per la levigatura manuale, standard



Caratteristiche del prodotto

Avete a disposizione un sistema completo di elementi reciprocamente compatibili, composto da lime, tamponi con tubo flessibile di aspirazione ed elementi di giunzione. L'intero assortimento di utensili per la levigatura manuale si distingue per il peso ridotto e le impugnature dalla forma ergonomica, per una levigatura senza fatica. In questo modo viene sempre assicurata una trasmissione diretta e uniforme della forza sul pezzo in lavorazione.

Vantaggi

- Adatto per abrasivi standard, a foratura multipla e a rete
- Aspirazione a piena superficie e ambiente di lavoro pulito, grazie alla foratura multipla
- Lavoro manuale ergonomico

Materiali

Stucco; Fondo catalizzato

Impieghi

- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
- Levigatura di stucchi
- Levigatura di fondi catalizzati

Impiego



Listino prezzi

► Platorelli Pag. 178

siachrome



Caratteristiche del prodotto

Con il sistema di lucidatura siachrome, sia Abrasives offre un assortimento efficiente, che consente di svolgere in sicurezza tutte le fasi della preparazione della vernice.

Vantaggi

- Il sistema cromatico consente una lucidatura efficiente e sicura
- Ideale sia sulle vernici standard, che su quelle ceramiche
- Adatto per vernici morbide e dure
- Utilizzabile su tutti i fondi lucidabili
- Esente da silicone e da solventi; prodotto a base acquosa
- Utilizzabile senza acqua di raffreddamento

Materiali

Vernice; Colore; Gelcoat poliestere; Plexiglas; Vernice vecchia; Vernice antigraffio; Sostanze minerali

Impieghi

- Rimozione di graffi di levigatura
- Rimozione di errori di levigatura su vernici dure
- Rimozione di ologrammi

Impiego



Listino prezzi

► Sistema di lucidatura Pag. 170, 172-173

Tecnologia

► siafast Pag. 63

S Performance

La nuova generazione multiforo – Disposizione ottimale dei fori per la massima efficienza

Elevata asportazione di materiale per una lavorazione rapida: elevata asportazione di materiale grazie alla nuova aspirazione S Performance. L'intasamento dei dischi abrasivi è ridotto al minimo aumentando così la loro durata. Utensili e pezzi lavorati più puliti. Minori residui di polvere semplificano e velocizzano le operazioni di pulizia delle macchine e dei pezzi lavorati.

Forte ed efficiente



- Elevata asportazione di materiale per una lavorazione rapida
- La lunga durata riduce le interruzioni durante il lavoro

Semplice e pratico



- Semplice posizionamento del disco abrasivo
- Pratici da appendere grazie al foro centrale

Sicuro e pulito



- Vantaggi in termini di tutela delle condizioni di lavoro e della salute
- Utensili e pezzi lavorati più puliti

Schema dei fori

Zona centrale

Maggior numero di fori al centro per massimizzare l'aspirazione della polvere di levigatura.

Zona esterna


Minor numero di fori al di fuori della zona centrale per garantire un ottimale flusso dell'aria al centro.

Foro centrale

Per appendere agevolmente i dischi abrasivi, senza alcuna difficoltà.


Asole

L'aspirazione è ottimizzata grazie alla maggiore superficie di aspirazione delle asole.



Aspirazione della polvere di levigatura

- Zona esterna
- Zona centrale



siafast

Il sistema di fissaggio rapido e dinamico

Nel 1983, sia Abrasives introduce il rapido e dinamico sistema di fissaggio. Il lato posteriore dell'abrasivo è dotato di un'apposita maglia, applicabile con grande semplicità sul platorello con ancoraggio a strappo siafast o su una levigatrice manuale.

Un sistema di fissaggio armonizzato alla perfezione



Il sistema a ancoraggio a strappo siafast e maglia consente fino a 10.000 cambi di abrasivo, in modo rapido e semplice.

L'armonizzazione ottimale fra la lunghezza degli occhielli nella maglia e quella del gancio, o dell'elemento a fungo, nel ancoraggio a strappo siafast, garantisce con precisione il giusto grado di resistenza per tutte le applicazioni e tutte le esigenze dei clienti.

Eccellenti risultati di superficie



- Levigatura fredda
- Minori intasamenti, grazie allo speciale effetto di ventilazione fra l'elemento a fungo e la maglia
- Maggiore sicurezza nella levigatura finale di superfici e contorni, grazie all'effetto ammortizzante fra l'elemento a fungo e la maglia
- Riduzione di polvere, umidità e sbalzi di temperatura

Occhielli della maglia



Tipo di ancoraggio a strappo siafast



Ganci a J



Testa dell'elemento a fungo



Ganci doppi



Elemento a fungo esagonale
(micro ancoraggio a strappo siafast)



Ganci ad arpione



Parte a pressione dell'elemento a fungo




siasoft

L'abrasivo flessibile per impieghi a basse sollecitazioni

siasoft è un abrasivo su supporto in materiale espanso, che assicura un impiego dell'abrasivo uniforme e dalle ridottissime sollecitazioni; esso, inoltre, impedisce le carteggiature eccessive e contribuisce ad una perfetta qualità delle superfici, con una ruvidità minima.

Omogeneità di pressione



- Grazie alla densità armonizzata del materiale espanso, siasoft consente una distribuzione ottimale della pressione, per un aspetto di levigatura uniforme.
- Assenza di carteggiature eccessive sulla vernice. Il morbido materiale di supporto previene i segni di pressione causati generalmente dalle dita. siasoft è quindi particolarmente adatto per la finitura e la levigatura intermedia di vernici su superfici o bombature.

Adattabilità alle diverse forme



- L'abrasivo è molto adattabile alle diverse forme, grazie al lato posteriore rivestito con materiale espanso. Ed è particolarmente adatto per superfici profilate e difficilmente accessibili.
- siasoft non genera pieghe o rotture, consentendo un aspetto di levigatura uniforme ed esente da graffi.



- 1 Abrasivo
- 2 Materiale espanso Supporto



TopTec

Il top della tecnologia per superfici perfette

Il procedimento di cosparsione controllata, combinato con le giunzioni del nastro e con le sue caratteristiche antistatiche armonizzate individualmente in base all'utilizzo e al supporto dell'abrasivo, ha generato un processo di produzione di nuovo tipo che crea risultati di levigatura straordinari ed una qualità di superficie eccellente.

Cosparsione controllata



- Quantità ottimizzata di grana
- Perfetta aderenza della grana
- Distribuzione uniforme della grana
- Collaudo conforme alla Norma FEPA

Le migliori giunzioni del nastro



- Elevata costanza qualitativa
- Specifiche indicazioni di applicazione
- Lavorazione di alta qualità
- Grande stabilità e lunga durata
- Nessun errore di levigatura

Processo esente da polvere




- Pezzi lavorati privi di polvere
- Utensili puliti
- Aspirazione della polvere efficiente
- Ambiente di lavoro salubre
- Maggiore durata dei nastri
- Intasamenti ridotti

Tipi di giunzione



Typ 1: Giunzione sovrapposta senza molatura




Typ 2: Giunzione sovrapposta con molatura



Typ 3: Giunzione testa a testa con pellicola speciale sul lato posteriore



Typ 4: Giunzione testa a testa con pellicola speciale sul lato della grana



Abrasivi su supporto a rete

Aspirazione a piena superficie, grazie al supporto a rete a struttura aperta

La grana abrasiva disposta su un supporto a rete consente un'aspirazione della polvere a piena superficie, grazie alla struttura aperta del supporto stesso. Tale aspirazione garantisce per la prima volta un ambiente di lavoro pressoché esente da polvere, tutelando la salute dell'utilizzatore, migliorando la sicurezza di processo ed incrementando la durata utile dell'abrasivo.

Grana su supporto in tela/in carta



La grana abrasiva su un supporto in tela o in carta viene ricoperta dal secondo strato di legante e l'aspirazione della polvere avviene quasi esclusivamente attraverso i fori. La cospersione elettrostatica della grana, infatti, non crea spazi sufficienti in cui la polvere possa depositarsi e ciò influisce fortemente sulla durata utile dell'abrasivo.

Grana su supporto a rete




Un apposito supporto a rete, composto da una fibra di poliestere, viene cosparsa mediante una moderna tecnica di produzione specifica. Grazie ad un raffinato processo, la grana viene applicata solo sulla parte superiore del supporto a rete. La struttura funzionale interna e il lato posteriore dell'abrasivo, dotato dei ganci di ancoraggio siafast, restano invece privi di grana abrasiva.

Tale precisa cospersione della grana garantisce un'aspirazione di materiale a piena superficie, per un ambiente di lavoro esente da polvere e per la massima asportazione di materiale.

Confronto delle prestazioni

Abrasivo: Ø 150 mm, grana 240, materiale: legno massiccio di faggio
 Utensile: levigatrice rotorbitale 150 mm, orbita 5 mm, platorello con 103 fori soft, controllo levigatura completamente automatico

- 7500 sianet CER (corindone ceramico)
- 7900 sianet
- Abrasivo su supporto in carta



X-LOCK

X-LOCK – Un semplice clic Il sistema di sostituzione definitivo per smerigliatrici angolari

Il nuovo sistema di sostituzione consente di cambiare gli accessori per la smerigliatrice angolare con un solo clic. La tecnologia X-LOCK permette un montaggio facile e senza sforzo.

Pratico: il sistema non richiede attrezzi, non vi è rischio di perdere parti e non occorre esercitare forza

Efficiente: rapida sostituzione dell'accessorio e riduzione delle operazioni successive

Completo: dalla preparazione fino alla finitura, per ogni applicazione

Una soluzione facile e veloce per ogni applicazione

- ▶ Taglio
- ▶ Sbavatura
- ▶ Preparazione delle saldature
- ▶ Rimozione dei cordoni di saldatura
- ▶ Finitura della superficie

Ecco come funziona

Applicazione



1. Centrare il disco
2. Premere fino al clic
3. Pronto per lavorare

Rimozione



1. Tenere il disco
2. Azionare la leva
3. Rimuovere il disco

Taglio



Sbavatura




Preparazione delle saldature



Rimozione dei cordoni di saldatura



Finitura della superficie





X-LOCK

siaramic

Dischi fibrati ceramici per asportazioni rapidissime e massima durata


- Elevata asportazione grazie al grano ceramico
- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati
- Lunga durata
- Maggiore efficienza, grazie ad un risparmio di tempo misurabile
- Minor sforzo, grazie all'eccellente aggressività

La grana ceramica che fa la differenza



Grana abrasiva ceramica convenzionale

La grana convenzionale è irregolare ed è formata da piccoli blocchi, che provocano un effetto «aratro» e durante la levigatura sviluppano un calore indesiderato.



siaramic – La grana ceramica di nuova generazione

L'ottimale forma triangolare della grana siaramic, invece, consente un taglio pulito e un'asportazione rapidissima che genera poco calore, garantendo così una lunga durata del disco.



Asportazione estremamente rapida

L'ottimale forma triangolare della grana abrasiva siaramic consente un taglio pulito e una rapida asportazione

Durata ai massimi livelli



Perfino nei lavori più impegnativi la grana ceramica sagomata assicura massima durata




Smerigliatura uniforme

La speciale struttura della grana abrasiva siaramic ha un effetto autoaffilante, così che il risultato della smerigliatura è sempre uniforme

Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura



Grazie al refrigerante attivo i dischi 4582 siaramic (da #36+ a #120+) sono ideali per applicazioni su acciaio inox



4581 siaramic

Tipo di grana: Grana ceramica
 Granulometria: 36+, 60+, 80+
 Diametro: 100, 115, 125, 180 mm



Acciaio



4582 siaramic con refrigerante attivo

Tipo di grana: Grana ceramica
 Granulometria: 36+, 60+, 80+, 120+
 Diametro: 100, 115, 125, 180 mm



Acciaio inox,
 Acciaio



siastrong

7988 siastrong – Resistente e impiegabile con la massima flessibilità

Il 7988 siastrong, con materiale abrasivo su entrambi i lati, può essere utilizzato in modo flessibile sotto ogni aspetto. La perforazione garantisce bordi netti e semplifica la levigatura precisa anche nei punti difficili da raggiungere. Il robusto materiale abrasivo è lavabile, resistente e duraturo.

Flessibile



Il prodotto è extra flessibile e ritorna alla sua forma dopo essere stato piegato, impastato o stropicciato

Lavabile



Può essere lavato, riducendo sensibilmente il bisogno di sostituire costantemente il foglio abrasivo

Linea pieghevole



Progettato per aumentare gli angoli acuti e raggiungere anche le zone più difficili del pezzo da lavorare

Bordi levigati




Permette di carteggiare anche con i bordi del prodotto e di raggiungere le zone più difficili

Vantaggi

- Massimizzazione della durata di vita
- Massima adattabilità a contorni, curve e profili
- Basso intasamento
- Riutilizzabile
- Prestazioni costanti per tutta la durata del prodotto
- Può essere utilizzato sia a secco che a umido

Applicazioni

- Levigatura di vecchi smalti, vernici e decolorazioni
- Levigatura delle fibre di legno che si sono sollevate
- Levigatura della superficie per una migliore adesione della vernice



Confronto granulometrie Abrasivi flessibili

MICRON Grana	ANSI (USA) Grana	FEPA (Europa) Grana
1'842.00 µm	12	
1'764.00 µm		P12
1'324.00 µm		P16
1'320.00 µm	16	
984.00 µm		P20
905.00 µm	20	
740.00 µm		P24
715.00 µm	24	
638.00 µm	30	
622.00 µm		P30
535.00 µm	36	
524.00 µm		P36
428.00 µm	40	
412.00 µm		P40
351.00 µm	50	
326.00 µm		P50
268.00 µm	60	
260.00 µm		P60
197.00 µm		P80
192.00 µm	80	
156.00 µm		P100
141.00 µm	100	
127.00 µm		P120
116.00 µm	120	
97.00 µm		P150
93.00 µm	150	
78.00 µm	180	P180
66.00 µm	220	
65.00 µm		P220
58.50 µm		P240
53.50 µm	240	
52.50 µm		P280
46.20 µm		P320
44.00 µm	280	
40.50 µm		P360
36.00 µm	320	
35.00 µm		P400
30.20 µm		P500
28.80 µm	360	
25.75 µm		P600
23.60 µm	400	
21.80 µm		P800
19.70 µm	500	
18.30 µm		P1'000
16.00 µm	600	
15.30 µm		P1'200
12.60 µm		P1'500
12.20 µm	800	
10.30 µm		P2'000
9.20 µm	1000	
8.40 µm		P2'500
6.50 µm	1200	

Confronto grana – Platello di supporto Abrasivi flessibili

Tipo di platello		Grana
Morbido 5.0 Orbita	Duro 10.0 - 5.0 Orbita	40
		60
		80
		100
		120
		150
		180
		220
		240
		280
Tampone intermedio	Extra morbido 5.0 - 2.5 Orbita	320
		360
		400
		500
		600
		800
		1000
		1200
		1500

Importante: saltare al massimo 2 grane ...


Granulometria FEPA

La granulometria viene identificata da un apposito numero.

Il numero di grana corrisponde al numero di aperture per pollice lineare sul setaccio.

1 pollice = 25.4 mm

P 16 = 16 aperture sul setaccio su 1 pollice



Ordinate i nastri nelle nostre nuove dimensioni standard e approfittate di un prezzo più vantaggioso rispetto alle dimensioni non standard

Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30–390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25–399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

Nastri power file (larghezza: 6–30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Nastri di larghezza inferiore a 75 mm e di lunghezza inferiore a 300 mm non possono essere prodotti!

Larghezza in mm		Lunghezza in mm											
6	90	95	200	330	533	760	1250	1800	2350	3100	3800	5130	7100
10	100	100	210	350	550	800	1300	1830	2400	3150	3900	5230	7150
13	110	105	220	365	560	830	1340	1850	2450	3200	4000	5360	7200
16	120	110	225	380	580	860	1370	1900	2480	3250	4100	5400	7350
20	150	115	235	395	600	900	1400	1950	2500	3300	4200	5500	7750
25	180	120	250	400	610	915	1450	2000	2550	3350	4250	5900	7800
30	200	125	260	410	620	950	1480	2050	2600	3400	4300	6200	8000
35	220	130	272	425	630	1000	1500	2100	2620	3450	4400	6400	8130
40	250	135	280	450	650	1065	1525	2150	2650	3500	4500	6550	8500
45	280	142	282	457	675	1100	1550	2180	2700	3550	4600	6700	8700
50	300	150	289	480	690	1120	1600	2200	2740	3600	4700	6750	9000
60	320	160	295	490	725	1150	1650	2250	2800	3650	4800	6800	
65	350	180	305	510	740	1200	1700	2280	2900	3700	4900	6900	
75	380	190	315	520	750	1220	1750	2300	3000	3750	5000	7000	

Nastri alti su supporto in carta

(1749, 1909, 1920, 1719, 1730, 1918, 1919)

Nastri segmentati su richiesta

Larghezza in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1350
450	930	1370
500	970	1400
560	1010	1450
580	1050	1600
600	1100	1620
610	1120	1650
630	1150	1680

1919

Nastri alti su supporto in tessuto

(1815, 2511, 2515, 2707, 2800, 2803, 2812, 2820, 2829, 2920, 2925, solo fino a 600 mm di larghezza: 2546, 2945, 2946)



Larghezza in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1330
450	930	1350
500	970	1370
560	1010	1400
580	1050	
600	1100	
610	1120	
630	1150	

2920

Lunghezza in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Lunghezza in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Esempio: 1310 mm (larghezza) x 2620 mm (lunghezza)





Prodotti

Panoramica prodotti
Modulo di ordinazione
Simboli
Panoramica delle serie

Pag. 74
Pag. 197
Pag. 198
Pag. 199



Rotoli

Rotoli in fogli	Pagina 76	Rotoli siasoft	Pagina 80
Rotoli in tessuto	Pagina 76 - 77	Rotoli siaflece	Pagina 81
Rotoli in carta	Pagina 77 - 79	Rotoli economici	Pagina 81 - 84
Rotoli siafast	Pagina 79		

Foglio

Mezzi fogli	Pagina 85	Fogli standard	Pagina 85 - 89
--------------------	-----------	-----------------------	----------------

Strisce

Strisce siafast	Pagina 90 - 99	Strisce siaflece	Pagina 100 - 101
Strisce siasoft	Pagina 99 - 100	Strisce varie	Pagina 101 - 102

Abrasivi con materiale espanso

Tampone	Pagina 103	Dischi	Pagina 105
Blocchi	Pagina 104 - 105		

Delta e poligonali

Delta e poligonali	Pagina 106 - 107
---------------------------	------------------

Dischi

Dischi fibrati	Pagina 108 - 112	Dischi siastrip	Pagina 139
Dischi con cosparsione su entrambi i lati	Pagina 112 - 113	Dischi siaflece	Pagina 139 - 140
Tela smeriglio fine	Pagina 113	Dischi autoadesivi	Pagina 140
Dischi scm	Pagina 113 - 114	Dischi da sbavo	Pagina 141 - 142
Dischi siafast	Pagina 115 - 136	Dischi da taglio	Pagina 142 - 144
Dischi siafix	Pagina 137 - 138	Dischi vari	Pagina 144 - 146



Dischi lamellari

Platorello in fibra di vetro	Pagina 147	Platorello in plastica	Pagina 147 - 148
-------------------------------------	------------	-------------------------------	------------------

Flap a lamelle

Cilindri abrasivi a lamelle, tessuto e tessuto non tessuto	Pagina 149	Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto e tessuto non tessuto	Pagina 150 - 151
Cilindri abrasivi a lamelle, tessuto non tessuto	Pagina 149	Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto non tessuto	Pagina 151
Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto	Pagina 149 - 150		

Nastri

Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)	Pagina 152 - 156	Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)	Pagina 160 - 166
Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)	Pagina 156 - 160	Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)	Pagina 166 - 168

Spazzole

Spazzole piane	Pagina 169	Spazzole circolari	Pagina 169
-----------------------	------------	---------------------------	------------

Sistema di lucidatura

Prodotti lucidanti	Pagina 170	Accessori per lucidatura	Pagina 171 - 173
Platorelli per lucidatura	Pagina 170 - 171		

Platorelli

Cabroni	Pagina 174 - 175	Set di trasformazione	Pagina 188 - 189
Tamponi di levigatura manuale	Pagina 175 - 177	Dischi intermedi e dischi protettivi	Pagina 189
Utensili per la levigatura manuale	Pagina 177 - 178	Espositori	Pagina 190
Set per levigatura di profili	Pagina 179	Componenti vari	Pagina 190 - 191
Platorelli per levigatrice rotoorbitale	Pagina 180 - 183	Pad intermedio	Pagina 191 - 193
Platorelli per levigatrice rotativa	Pagina 183 - 188	Dischi protettivi	Pagina 193 - 194
		Panni antipolvere	Pagina 195

Rotoli in fogli

5962 microtec	Dimensione	Co-lore	Grana in µm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	100 mm x 50 m		80	8178.5833.0180.01	F 03E 007 7C0			1	292,99
			30	8178.5833.0500.01	F 03E 007 7C4			1	292,99
			15	8178.5833.1200.01	F 03E 007 7C6			1	292,99
Informazioni: Pag. 50									

Rotoli in tessuto

2936 siatur jj	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
	100 mm x 50 m		60	0662.2534.0060.01	F 03E 001 8DL	2	176,60	1	196,22	
			80	0662.2534.0080.01	F 03E 001 8DM	3	168,57	1	187,30	
			100	0662.2534.0100.01	F 03E 001 8DN	3	160,55	1	178,38	
			120	0662.2534.0120.01	F 03E 001 8DP	3	160,55	1	178,38	
			150	0662.2534.0150.01	F 03E 001 8DR	3	160,55	1	178,38	
			180	0662.2534.0180.01	F 03E 001 8DS	3	160,55	1	178,38	
			220	0662.2534.0220.01	F 03E 001 8DT	3	160,55	1	178,38	
			240	0662.2534.0240.01	F 03E 001 8DU	3	160,55	1	178,38	
			320	0662.2534.0320.01	F 03E 001 8DW	3	160,55	1	178,38	
		115 mm x 50 m		60	4446.8229.0060.01	F 03E 001 8DK	2	203,09	1	225,65
			80	4446.8229.0080.02	F 03E 001 8A9	3	193,86	1	215,40	
			100	4446.8229.0100.02	F 03E 001 8AA	3	184,63	1	205,14	
			120	4446.8229.0120.02	F 03E 001 8AB	3	184,63	1	205,14	
			150	4446.8229.0150.02	F 03E 001 8AC	3	184,63	1	205,14	
			180	4446.8229.0180.02	F 03E 001 8AD	3	184,63	1	205,14	
Informazioni: Pag. 43 Accessori: Pag. 190										

2951 siatur h	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	20 mm x 25 m		240	7630.6248.0240.01	F 03E 001 6CV			1	55,32
			320	7630.6248.0320.01	F 03E 001 6CY			1	55,32
			400	7630.6248.0400.01	F 03E 001 6CU			1	55,32
			600	7630.6248.0600.01	F 03E 001 6BU			1	55,32
		Informazioni: Pag. 45							

Rotoli in tessuto


2951 siatur h	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>115 mm x 50 m</p> <p>Informazioni: Pag. 45 Accessori: Pag. 190</p>	80	4770.6033.0080.01	F 03E 001 8AY	3	225,30	1	250,33	
	100	4770.6033.0100.01	F 03E 001 8AZ	3	214,57	1	238,41	
	120	4770.6033.0120.01	F 03E 001 8B0	3	214,57	1	238,41	
	150	4770.6033.0150.01	F 03E 001 8B1	3	214,57	1	238,41	
	180	4770.6033.0180.01	F 03E 001 8B2	3	214,57	1	238,41	
	220	4770.6033.0220.01	F 03E 001 8B3	3	214,57	1	238,41	
	240	4770.6033.0240.01	F 03E 001 8B4	3	214,57	1	238,41	

Rotoli in carta

1748 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>115 mm x 50 m</p> <p>Informazioni: Pag. 30 Accessori: Pag. 190</p>	150	8668.5976.0150.05	F 03E 004 MZ6	5	82,82	1	92,02	
	180	8668.5976.0180.05	F 03E 004 MZ7	5	82,82	1	92,02	
	220	8668.5976.0220.05	F 03E 004 MZ8	5	82,82	1	92,02	
	240	8668.5976.0240.05	F 03E 001 8M6	5	82,82	1	92,02	
	280	8668.5976.0280.05	F 03E 004 MZ9	5	82,82	1	92,02	
	320	8668.5976.0320.05	F 03E 004 N00	5	82,82	1	92,02	
	400	8668.5976.0400.05	F 03E 004 N01	5	82,82	1	92,02	

1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>115 mm x 50 m Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Accessori: Pag. 190</p>	40	2404.8046.0040.01	F 03E 004 N02	4	116,71	1	129,68	
	60	2404.8046.0060.01	F 03E 004 N03	4	109,61	1	121,79	
	80	2404.8046.0080.01	F 03E 004 N04	5	106,56	1	118,40	
	100	2404.8046.0100.01	F 03E 004 N05	5	101,49	1	112,77	
	120	2404.8046.0120.01	F 03E 004 N06	5	101,49	1	112,77	
	150	2404.8046.0150.01	F 03E 004 N07	5	101,49	1	112,77	
	180	2404.8046.0180.01	F 03E 001 948	5	101,49	1	112,77	
	220	2404.8046.0220.01	F 03E 001 949	5	101,49	1	112,77	

Rotoli in carta

1948 siaflex	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 mm x 50 m	40	3017.7881.0040.01	F 03E 006 1GR			1	104,71	
		60	3017.7881.0060.01	F 03E 006 1GS			1	92,14	
		80	3017.7881.0080.01	F 03E 006 1GT			1	87,96	
		100	3017.7881.0100.01	F 03E 006 1GU			1	83,77	
		120	3017.7881.0120.01	F 03E 006 1GV			1	83,77	
		150	3017.7881.0150.01	F 03E 006 1GW			1	83,77	
		180	3017.7881.0180.01	F 03E 006 1GX			1	83,77	
		220	3017.7881.0220.01	F 03E 006 1GY			1	83,77	
		240	3017.7881.0240.01	F 03E 006 1GZ			1	83,77	
		280	3017.7881.0280.01	F 03E 006 1H0			1	83,77	
		320	3017.7881.0320.01	F 03E 006 1H1			1	83,77	
		400	3017.7881.0400.01	F 03E 006 1H2			1	83,77	
Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176, 190									

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	95 mm x 50 m	40	4880.2269.0040.09	F 03E 001 8B5	4	83,24	1	92,49	
		60	4880.2269.0060.09	F 03E 001 8B6	5	73,26	1	81,39	
		80	4880.2269.0080.09	F 03E 001 8B7	6	69,93	1	77,69	
		100	4880.2269.0100.09	F 03E 001 8B8	6	66,60	1	74,00	
		120	4880.2269.0120.09	F 03E 001 8B9	6	66,60	1	74,00	
		150	4880.2269.0150.09	F 03E 004 MX9	6	66,60	1	74,00	
		180	4880.2269.0180.09	F 03E 001 8BB	6	66,60	1	74,00	
		220	4880.2269.0220.09	F 03E 004 MY0	6	66,60	1	74,00	
		240	4880.2269.0240.09	F 03E 001 8BD	6	66,60	1	74,00	
		320	4880.2269.0320.09	F 03E 001 8CA	6	66,60	1	74,00	
	115 mm x 5 m	40	0906.6878.0040.03	F 03E 007 LB5			1	10,08	
		60	0906.6878.0060.03	F 03E 007 LB6			1	8,87	
		80	0906.6878.0080.03	F 03E 007 LB7			1	8,46	
		120	0906.6878.0120.03	F 03E 007 LB8			1	8,06	
		150	0906.6878.0150.01	F 03E 007 LB9			1	8,06	
		180	0906.6878.0180.03	F 03E 007 LC0			1	8,06	
		240	0906.6878.0240.01	F 03E 007 LC1			1	8,06	
Informazioni: Pag. 36									

Rotoli in carta

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 mm x 50 m	40	3281.1275.0040.09	F 03E 001 8BV	4	100,77	1	111,97	
		60	3281.1275.0060.09	F 03E 001 8BW	5	88,68	1	98,53	
		80	3281.1275.0080.09	F 03E 001 8BX	6	84,65	1	94,05	
		100	3281.1275.0100.09	F 03E 001 8BY	6	80,62	1	89,57	
		120	3281.1275.0120.09	F 03E 001 8BZ	6	80,62	1	89,57	
		150	3281.1275.0150.09	F 03E 001 8C0	6	80,62	1	89,57	
		180	3281.1275.0180.09	F 03E 001 8C1	6	80,62	1	89,57	
		220	3281.1275.0220.09	F 03E 001 8C2	6	80,62	1	89,57	
		240	3281.1275.0240.09	F 03E 001 8C3	6	80,62	1	89,57	
		280	3281.1275.0280.09	F 03E 001 8C4	6	80,62	1	89,57	
		320	3281.1275.0320.09	F 03E 001 8C5	6	80,62	1	89,57	
		400	3281.1275.0400.09	F 03E 001 8C6	6	80,62	1	89,57	
Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 190									

Rotoli siafast


1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 mm x 25 m	40	4415.8289.0040.01	F 03E 004 S2Z			1	75,69	
		80	4415.8289.0080.01	F 03E 004 S2Y			1	63,58	
		100	4415.8289.0100.01	F 03E 004 S31			1	60,55	
		120	4415.8289.0120.01	F 03E 004 S32			1	60,55	
		150	4415.8289.0150.01	F 03E 004 S33			1	60,55	
Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 190 Tecnologia: siafast Pag. 63									

7900 sianet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 mm x 10 m	80	1635.2907.0080.01	F 03E 006 7WR			1	70,75	
		100	1635.2907.0100.01	F 03E 006 7WS			1	70,75	
		120	1635.2907.0120.01	F 03E 006 7WT			1	70,75	
		150	1635.2907.0150.01	F 03E 006 7WU			1	70,75	
		180	1635.2907.0180.01	F 03E 006 7WV			1	70,75	
		220	1635.2907.0220.01	F 03E 006 7WW			1	70,75	
		240	1635.2907.0240.01	F 03E 006 7WX			1	70,75	
		320	1635.2907.0320.01	F 03E 006 7WY			1	70,75	
		400	1635.2907.0400.01	F 03E 006 7WZ			1	70,75	
Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66									

Rotoli siasoft

1904 siafit	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 115 mm x 25 m Perforazione: 125 mm Novità		120	1231.5616.0120.01	F 03E 008 9T6			1	54,30
		150	1231.5616.0150.01	F 03E 008 9T7			1	54,30
		180	1231.5616.0180.01	F 03E 008 9T8			1	54,30
		220	1231.5616.0220.01	F 03E 008 9T9			1	54,30
		240	1231.5616.0240.01	F 03E 008 9TB			1	54,30
		320	1231.5616.0320.01	F 03E 008 9TC			1	54,30
		400	1231.5616.0400.01	F 03E 008 9TD			1	54,30
		500	1231.5616.0500.01	F 03E 008 9TE			1	54,30
		600	1231.5616.0600.01	F 03E 008 9TF			1	54,30
		800	1231.5616.0800.01	F 03E 008 9TG			1	54,30
Informazioni: Pag. 32 Tecnologia: siasoft Pag. 64								
1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 115 mm x 25 m Perforazione: 125 mm		150	2237.4334.0150.02	F 03E 004 U6D			1	72,39
		180	2237.4334.0180.02	F 03E 004 U6E			1	72,39
		220	2237.4334.0220.02	F 03E 004 U6F			1	72,39
		240	2237.4334.0240.02	F 03E 004 U6G			1	72,39
		280	2237.4334.0280.02	F 03E 004 U6H			1	72,39
		320	2237.4334.0320.02	F 03E 004 U6J			1	72,39
		400	2237.4334.0400.02	F 03E 004 U6K			1	72,39
		500	2237.4334.0500.02	F 03E 004 U6L			1	72,39
		600	2237.4334.0600.02	F 03E 004 U6M			1	72,39
		800	2237.4334.0800.01	F 03E 005 VZ2			1	97,73
	1000	2237.4334.1000.01	F 03E 005 VZ3			1	97,73	
Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: siasoft Pag. 64								
115 mm x 25 m Perforazione: 125 mm Tipo: Grana ultrafine								
Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: siasoft Pag. 64								
2951 siatur h	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 115 mm x 10 m Tipo: Supporto in tessuto		80	6581.1109.0080.01	F 03E 004 MY9			1	72,43
		100	6581.1109.0100.01	F 03E 004 MZ0			1	68,98
		120	6581.1109.0120.01	F 03E 004 MZ1			1	68,98
		150	6581.1109.0150.01	F 03E 004 MZ2			1	68,98
		180	6581.1109.0180.01	F 03E 004 MZ3			1	68,98
		220	6581.1109.0220.01	F 03E 004 MZ4			1	68,98
Informazioni: Pag. 45 Tecnologia: siasoft Pag. 64								

Rotoli sifleece

6120 sifleece		Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
	100 mm x 10 m	general purpose		9327.7238.6923	F 03E 014 K3D	5	38,62	1	42,91
		medium A		9327.7238.4921.15	F 03E 014 K3F	5	46,34	1	51,49
		medium S		9327.7238.4721.07	F 03E 014 K3E	5	50,22	1	55,80
		fine A		9327.7238.5911.13	F 03E 014 K3G	5	38,62	1	42,91
		veryfine A XS		9327.7238.6932.27	F 03E 014 K3J	5	38,62	1	42,91
		veryfine speed		9327.7238.6921.05	F 03E 014 K3H	5	38,62	1	42,91
		ultrafine speed		9327.7238.8715.05	F 03E 014 K3L	5	38,62	1	42,91
		cleaning		9327.7238.0051.04	F 03E 014 M42	5	34,52	1	38,36
Informazioni: Pag. 50									
	115 mm x 10 m	extra cut A		3144.5052.2922.04	F 03E 014 K3R	5	79,94	1	88,82
		general purpose		3144.5052.6923	F 03E 014 K3V	5	44,41	1	49,34
		medium A		3144.5052.4921.12	F 03E 014 K3S	5	53,31	1	59,23
		medium S		3144.5052.4721.07	F 03E 014 K3N	5	57,75	1	64,17
		fine A		3144.5052.5911.10	F 03E 014 K3T	5	44,41	1	49,34
		veryfine speed		3144.5052.6921.10	F 03E 014 K3U	5	44,41	1	49,34
		ultrafine speed		3144.5052.8715.10	F 03E 014 K3Y	5	44,41	1	49,34
		microfine speed		3144.5052.9913.04	F 03E 014 K3Z	5	44,41	1	49,34
		ultrafine S XS		3144.5052.8712.11	F 03E 014 K3X	5	44,41	1	49,34
Informazioni: Pag. 50									
	125 mm x 10 m	general purpose		2344.9555.6923	F 03E 014 K45	5	48,28	1	53,64
		medium A		2344.9555.4921.03	F 03E 014 K42	5	48,28	1	53,64
		fine A		2344.9555.5911.01	F 03E 014 K43	5	48,28	1	53,64
		veryfine speed		2344.9555.6921.01	F 03E 014 K44	5	48,28	1	53,64
		ultrafine speed		2344.9555.8715.01	F 03E 014 K48	5	48,28	1	53,64
Informazioni: Pag. 50									

Rotoli economici

2915 siarol	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	25 mm x 25 m	40	8115.9825.0040.02	F 03E 001 9WV	5	26,88	1	29,87	
		60	8115.9825.0060.02	F 03E 001 9WW	5	23,65	1	26,28	
		80	8115.9825.0080.02	F 03E 001 9WX	5	22,58	1	25,09	
		100	8115.9825.0100.02	F 03E 001 9WY	5	21,50	1	23,89	
		120	8115.9825.0120.02	F 03E 001 9WZ	5	21,50	1	23,89	
		150	8115.9825.0150.02	F 03E 001 9X0	5	21,50	1	23,89	
		180	8115.9825.0180.02	F 03E 001 9X1	5	21,50	1	23,89	
		220	8115.9825.0220.02	F 03E 001 9X2	5	21,50	1	23,89	
		240	8115.9825.0240.02	F 03E 001 9X3	5	21,50	1	23,89	
		280	8115.9825.0280.02	F 03E 001 9X4	5	21,50	1	23,89	
		320	8115.9825.0320.02	F 03E 001 9X5	5	21,50	1	23,89	
		400	8115.9825.0400.02	F 03E 001 9X6	5	21,50	1	23,89	
	Informazioni: Pag. 41 Accessori: Pag. 190								
	25 mm x 50 m	40	0430.8219.0040.02	F 03E 001 9XY	5	53,76	1	59,73	
		60	0430.8219.0060.02	F 03E 001 9XZ	5	47,31	1	52,57	
		80	0430.8219.0080.02	F 03E 001 9Y0	5	45,16	1	50,18	
		100	0430.8219.0100.02	F 03E 001 9Y1	5	43,01	1	47,79	
		120	0430.8219.0120.02	F 03E 001 9Y2	5	43,01	1	47,79	
		150	0430.8219.0150.02	F 03E 001 9Y3	5	43,01	1	47,79	
		180	0430.8219.0180.02	F 03E 001 9Y4	5	43,01	1	47,79	
		220	0430.8219.0220.02	F 03E 001 9Y5	5	43,01	1	47,79	
		240	0430.8219.0240.02	F 03E 001 9Y6	5	43,01	1	47,79	
		280	0430.8219.0280.02	F 03E 001 9Y7	5	43,01	1	47,79	
		320	0430.8219.0320.02	F 03E 001 9Y8	5	43,01	1	47,79	
		400	0430.8219.0400.02	F 03E 001 9Y9	5	43,01	1	47,79	
	Informazioni: Pag. 41 Accessori: Pag. 190								
	30 mm x 50 m	40	5014.9411.0040.02	F 03E 001 9YA	5	64,51	1	71,68	
		60	5014.9411.0060.02	F 03E 004 N08	5	56,77	1	63,08	
		80	5014.9411.0080.02	F 03E 004 N09	5	54,19	1	60,21	
		100	5014.9411.0100.02	F 03E 004 N0A	5	51,61	1	57,35	
		120	5014.9411.0120.02	F 03E 001 9YE	5	51,61	1	57,35	
		150	5014.9411.0150.02	F 03E 004 N0B	5	51,61	1	57,35	
		180	5014.9411.0180.02	F 03E 001 9YG	5	51,61	1	57,35	
220		5014.9411.0220.02	F 03E 004 N0C	5	51,61	1	57,35		
240		5014.9411.0240.02	F 03E 001 9YJ	5	51,61	1	57,35		
400		5014.9411.0400.02	F 03E 004 N0D	5	51,61	1	57,35		
Informazioni: Pag. 41 Accessori: Pag. 190									


Rotoli economici

2915 siarol	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	38 mm x 25 m	40	8073.3467.0040.02	F 03E 001 9X7	5	40,86	1	45,40	
		60	8073.3467.0060.02	F 03E 001 9X8	5	35,96	1	39,95	
		80	8073.3467.0080.02	F 03E 001 9X9	5	34,32	1	38,13	
		100	8073.3467.0100.02	F 03E 001 9XA	5	32,69	1	36,32	
		120	8073.3467.0120.02	F 03E 001 9XB	5	32,69	1	36,32	
		150	8073.3467.0150.02	F 03E 001 9XC	5	32,69	1	36,32	
		180	8073.3467.0180.02	F 03E 001 9XD	5	32,69	1	36,32	
		220	8073.3467.0220.02	F 03E 001 9XE	5	32,69	1	36,32	
		240	8073.3467.0240.02	F 03E 001 9XF	5	32,69	1	36,32	
		320	8073.3467.0320.02	F 03E 001 9XH	5	32,69	1	36,32	
		400	8073.3467.0400.02	F 03E 001 9XJ	5	32,69	1	36,32	
	Informazioni: Pag. 41 Accessori: Pag. 190								
	38 mm x 50 m	40	0388.1861.0040.02	F 03E 001 9YN	5	81,72	1	90,80	
		60	0388.1861.0060.02	F 03E 004 NOE	5	71,91	1	79,90	
		80	0388.1861.0080.02	F 03E 001 9YR	5	68,64	1	76,27	
		100	0388.1861.0100.02	F 03E 004 NOF	5	65,37	1	72,64	
		120	0388.1861.0120.02	F 03E 004 NOG	5	65,37	1	72,64	
		150	0388.1861.0150.02	F 03E 004 NOH	5	65,37	1	72,64	
		180	0388.1861.0180.02	F 03E 004 NOJ	5	65,37	1	72,64	
		220	0388.1861.0220.02	F 03E 004 NOK	5	65,37	1	72,64	
		240	0388.1861.0240.02	F 03E 004 NOL	5	65,37	1	72,64	
		280	0388.1861.0280.02	F 03E 001 9YY	5	65,37	1	72,64	
		320	0388.1861.0320.02	F 03E 001 9YZ	5	65,37	1	72,64	
		400	0388.1861.0400.02	F 03E 004 NOM	5	65,37	1	72,64	
		Informazioni: Pag. 41 Accessori: Pag. 190							
	50 mm x 25 m	40	1133.2142.0040.02	F 03E 001 9XK	5	53,76	1	59,73	
		60	1133.2142.0060.02	F 03E 001 9XL	5	47,31	1	52,57	
		80	1133.2142.0080.02	F 03E 001 9XM	5	45,16	1	50,18	
		100	1133.2142.0100.02	F 03E 001 9XN	5	43,01	1	47,79	
		120	1133.2142.0120.02	F 03E 001 9XP	5	43,01	1	47,79	
		150	1133.2142.0150.02	F 03E 001 9XR	5	43,01	1	47,79	
		180	1133.2142.0180.02	F 03E 001 9XS	5	43,01	1	47,79	
		220	1133.2142.0220.02	F 03E 001 9XT	5	43,01	1	47,79	
240		1133.2142.0240.02	F 03E 001 9XU	5	43,01	1	47,79		
320		1133.2142.0320.02	F 03E 001 9XW	5	43,01	1	47,79		
400		1133.2142.0400.02	F 03E 001 9XX	5	43,01	1	47,79		
Informazioni: Pag. 41 Accessori: Pag. 190									

Rotoli economici

2915 siarol	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	50 mm x 50 m	40	3415.8417.0040.02	F 03E 001 9Z1	5	107,52	1	119,47
		60	3415.8417.0060.02	F 03E 004 N0N	5	94,62	1	105,13
		80	3415.8417.0080.02	F 03E 001 9Z3	5	90,32	1	100,35
		100	3415.8417.0100.02	F 03E 004 N0P	5	86,02	1	95,58
		120	3415.8417.0120.02	F 03E 001 9Z5	5	86,02	1	95,58
		150	3415.8417.0150.02	F 03E 004 N0R	5	86,02	1	95,58
		180	3415.8417.0180.02	F 03E 001 9Z7	5	86,02	1	95,58
		220	3415.8417.0220.02	F 03E 004 N0S	5	86,02	1	95,58
		240	3415.8417.0240.02	F 03E 001 9Z9	5	86,02	1	95,58
		280	3415.8417.0280.02	F 03E 001 9ZA	5	86,02	1	95,58
		320	3415.8417.0320.02	F 03E 001 9ZB	5	86,02	1	95,58
		400	3415.8417.0400.02	F 03E 004 N0T	5	86,02	1	95,58

Informazioni: Pag. 41
Accessori: Pag. 190

2946 siatur jj	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	25 mm x 50 m	600	1112.9133.0600.01	F 03E 008 7XV	5	85,49	1	94,99

Informazioni: Pag. 44
Accessori: Pag. 190

Mezzi fogli

1913 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	140 x 230 mm Tipo: impermeabile	1500	9219.5517.1500.02	F 03E 003 HH1	500	0,82	50	0,91
		2000	9219.5517.2000.02	F 03E 003 HH2	500	0,82	50	0,91
		2500	9219.5517.2500.02	F 03E 003 HH3	500	0,82	50	0,91
Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 176								

7988 siastrong	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/Pacchetto	Quantità	CHF/Pacchetto
								
	Foglio abrasivo a doppia faccia 115 x 140 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco Perforato 5 pacchetti da 20 fogli 10 pacchetti da 10 fogli	180	0021.5595.01	F 03E 008 GZ6	45	24,10	5	26,78
		180	0021.5594.01	F 03E 008 GZ9	40	12,10	10	13,44
		240	0021.5597.01	F 03E 008 GZ7	45	24,10	5	26,78
		240	0021.5596.01	F 03E 008 H00	40	12,10	10	13,44
		320	0021.5599.01	F 03E 008 GZ8	45	24,10	5	26,78
		320	0021.5598.01	F 03E 008 H01	40	12,10	10	13,44
Novità Informazioni: Pag. 57								

Fogli standard

1713 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>230 x 280 mm Tipo: Levigatura ad umido</p>	80	8729.6054.0080.01	F 03E 006 FP6	250	1,03	50	1,15		
	100	8729.6054.0100.01	F 03E 006 FP7	250	0,98	50	1,09		
	120	8729.6054.0120.01	F 03E 006 FP8	250	0,98	50	1,09		
	150	8729.6054.0150.01	F 03E 006 FP9	250	0,98	50	1,09		
	180	8729.6054.0180.01	F 03E 006 FR0	500	0,98	50	1,09		
	220	8729.6054.0220.01	F 03E 006 FR1	500	0,98	50	1,09		
	240	8729.6054.0240.01	F 03E 006 FR2	500	0,98	50	1,09		
	280	8729.6054.0280.01	F 03E 006 FR3	500	0,98	50	1,09		
	320	8729.6054.0320.01	F 03E 006 FR4	500	0,98	50	1,09		
	400	8729.6054.0400.01	F 03E 006 FR5	500	0,98	50	1,09		
	500	8729.6054.0500.01	F 03E 006 FR6	500	0,98	50	1,09		
	600	8729.6054.0600.01	F 03E 006 FR7	500	0,98	50	1,09		
	800	8729.6054.0800.01	F 03E 006 FR8	500	0,98	50	1,09		
	1000	8729.6054.1000.01	F 03E 006 FR9	500	0,98	50	1,09		
	1200	8729.6054.1200.01	F 03E 006 FS0	500	0,98	50	1,09		
	1500	8729.6054.1500.01	F 03E 006 FS1	500	0,98	50	1,09		
	2000	8729.6054.2000.01	F 03E 006 FS2	500	0,98	50	1,09		
2500	8729.6054.2500.01	F 03E 006 FS3	500	0,98	50	1,09			
<p>Informazioni: Pag. 29 Accessori: Pag. 176</p>									
1748 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
 <p>230 x 280 mm</p>	150	9485.0463.0150.06	F 03E 003 GT6	500	0,83	50	0,92		
	180	9485.0463.0180.06	F 03E 003 GT7	500	0,83	50	0,92		
	220	9485.0463.0220.06	F 03E 003 GT8	500	0,83	50	0,92		
	240	9485.0463.0240.06	F 03E 003 GT9	500	0,83	50	0,92		
	280	9485.0463.0280.06	F 03E 003 GU0	500	0,83	50	0,92		
	320	9485.0463.0320.06	F 03E 003 GU1	500	0,83	50	0,92		
	400	9485.0463.0400.06	F 03E 003 GU2	500	0,83	50	0,92		
	<p>Informazioni: Pag. 30 Accessori: Pag. 176</p>								
1902 siacraft	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
 <p>230 x 280 mm</p>	80	2849.9871.0080.01	F 03E 007 1B7	400	0,55	50	0,62		
	120	2849.9871.0120.01	F 03E 007 1BC	550	0,53	50	0,59		
	180	2849.9871.0180.01	F 03E 007 1C0	650	0,53	50	0,59		
	240	2849.9871.0240.01	F 03E 007 1BG	750	0,53	50	0,59		
	<p>Informazioni: Pag. 32 Accessori: Pag. 176</p>								

Fogli standard

1913 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	230 x 280 mm Tipo: impermeabile	220	2064.3834.0220.01	F 03E 003 H13			50	4,15
		240	2064.3834.0240.01	F 03E 003 H4M			50	4,15
		400	2064.3834.0400.01	F 03E 001 AK6			50	4,15
		500	2064.3834.0500.01	F 03E 004 250			50	4,15
		800	2064.3834.0800.01	F 03E 003 H3B			50	4,15
Informazioni: Pag. 33								
	230 x 280 mm Tipo: Levigatura ad umido	60	3100.3713.0060.02	F 03E 001 AD0	250	1,06	50	1,18
		80	3100.3713.0080.02	F 03E 001 AD1	250	1,01	50	1,12
		100	3100.3713.0100.02	F 03E 001 AD2	250	0,96	50	1,07
		120	3100.3713.0120.02	F 03E 001 AD3	250	0,96	50	1,07
		150	3100.3713.0150.02	F 03E 001 AD4	250	0,96	50	1,07
		180	3100.3713.0180.02	F 03E 001 AD6	500	0,96	50	1,07
		220	3100.3713.0220.02	F 03E 001 AD9	500	0,96	50	1,07
		240	3100.3713.0240.02	F 03E 003 DK3	500	0,96	50	1,07
		280	3100.3713.0280.02	F 03E 003 DK4	500	0,96	50	1,07
		320	3100.3713.0320.02	F 03E 003 DK5	500	0,96	50	1,07
		360	3100.3713.0360.02	F 03E 003 DK6	500	0,96	50	1,07
		400	3100.3713.0400.02	F 03E 003 DK7	500	0,96	50	1,07
		500	3100.3713.0500.02	F 03E 003 DK8	500	0,96	50	1,07
		600	3100.3713.0600.02	F 03E 003 DK9	500	0,96	50	1,07
		800	3100.3713.0800.02	F 03E 003 E26	500	0,96	50	1,07
		1000	3100.3713.1000.02	F 03E 003 E27	500	0,96	50	1,07
		1200	3100.3713.1200.02	F 03E 003 E28	500	0,96	50	1,07
	1500	3100.3713.1500.01	F 03E 003 E29	500	0,96	50	1,07	
	2000	3100.3713.2000.01	F 03E 003 E2A	500	0,96	50	1,07	
	2500	3100.3713.2500.01	F 03E 003 E2B	500	0,96	50	1,07	
Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 176								

Fogli standard

1948 siaflex	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>230 x 280 mm Tipo: Levigatura a umido Levigatura a secco</p>	40	3855.8589.0040.02	F 03E 006 OPN	100	1,06	25	1,17		
	60	3855.8589.0060.01	F 03E 006 OPP	250	0,93	50	1,03		
	80	3855.8589.0080.01	F 03E 006 OPR	250	0,89	50	0,98		
	100	3855.8589.0100.01	F 03E 006 OPS	250	0,84	50	0,94		
	120	3855.8589.0120.01	F 03E 006 OPT	250	0,84	50	0,94		
	150	3855.8589.0150.01	F 03E 006 OPU	250	0,84	50	0,94		
	180	3855.8589.0180.01	F 03E 006 OPV	500	0,84	50	0,94		
	220	3855.8589.0220.01	F 03E 006 OPW	500	0,84	50	0,94		
	240	3855.8589.0240.01	F 03E 006 OPX	500	0,84	50	0,94		
	280	3855.8589.0280.01	F 03E 006 OPY	500	0,84	50	0,94		
	320	3855.8589.0320.01	F 03E 006 OPZ	500	0,84	50	0,94		
	400	3855.8589.0400.01	F 03E 006 OR1	500	0,84	50	0,94		
	500	3855.8589.0500.01	F 03E 006 OR2	500	0,84	50	0,94		
	600	3855.8589.0600.01	F 03E 006 OR3	500	0,84	50	0,94		
	800	3855.8589.0800.01	F 03E 006 OR4	500	0,84	50	0,94		
<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176</p>									

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>230 x 280 mm</p>	40	4097.5762.0040.03	F 03E 003 GW3	250	0,90	25	1,00		
	60	4097.5762.0060.09	F 03E 003 GW9	250	0,79	50	0,88		
	80	4097.5762.0080.09	F 03E 003 GX3	250	0,75	50	0,84		
	100	4097.5762.0100.09	F 03E 003 GX4	500	0,72	50	0,80		
	120	4097.5762.0120.09	F 03E 003 GX8	500	0,72	50	0,80		
	150	4097.5762.0150.09	F 03E 001 AF0	500	0,72	50	0,80		
	180	4097.5762.0180.09	F 03E 001 AF4	500	0,72	100	0,80		
	220	4097.5762.0220.09	F 03E 001 AF5	500	0,72	100	0,80		
	240	4097.5762.0240.09	F 03E 001 AF9	500	0,72	100	0,80		
	280	4097.5762.0280.09	F 03E 003 GX9	500	0,72	100	0,80		
	320	4097.5762.0320.09	F 03E 003 GY3	500	0,72	100	0,80		
	400	4097.5762.0400.09	F 03E 003 GY4	500	0,72	100	0,80		
	<p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 176</p>								


Fogli standard

2915 siarol	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	230 x 280 mm	40	4818.6559.0040.01	F 03E 001 AH2	100	2,40	25	2,67
		60	4818.6559.0060.01	F 03E 001 AH3	250	2,11	25	2,35
		80	4818.6559.0080.01	F 03E 001 AH4	250	2,02	25	2,24
		100	4818.6559.0100.01	F 03E 001 AH8	250	1,92	25	2,13
		120	4818.6559.0120.01	F 03E 001 AH9	250	1,92	25	2,13
		150	4818.6559.0150.01	F 03E 004 NOU	250	1,92	25	2,13
		180	4818.6559.0180.01	F 03E 003 HOC	250	1,92	25	2,13
		220	4818.6559.0220.01	F 03E 004 NOV	500	1,92	25	2,13
		240	4818.6559.0240.01	F 03E 003 HOG	500	1,92	25	2,13
		280	4818.6559.0280.01	F 03E 003 HOL	500	1,92	25	2,13
		320	4818.6559.0320.01	F 03E 003 HOM	500	1,92	25	2,13
		400	4818.6559.0400.01	F 03E 003 HOS	500	1,92	25	2,13
Informazioni: Pag. 41								
Accessori: Pag. 176								

2946 siatur jj	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	230 x 280 mm	600	5500.7473.0600.02	F 03E 006 770			25	2,02
		Informazioni: Pag. 44						

5930 microtec	Dimensione	Colore	Grana in µm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
	230 x 280 mm		12	7064.8999.1500.01	F 03E 005 X04			50	4,67
			9	7064.8999.2000.01	F 03E 005 X05			50	4,67
Informazioni: Pag. 49									

Strisce siafast

1707 siapar	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	 <p>120 x 400 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 28 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	16	3478.4122.0016.03	F 03E 001 AT2			25	3,43
		16	8454.6618.0016.03	F 03E 001 B4S			25	2,84
	 <p>150 x 280 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 28 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	16	8454.6618.0016.03	F 03E 001 B4S			25	2,84
		16	8454.6618.0016.03	F 03E 001 B4S			25	2,84
1748 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
	 <p>70 x 125 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 30 Accessori: Pag. 176-178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	180	2419.5013.0180.05	F 03E 001 B5Y	600	0,42	100	0,46
		220	2419.5013.0220.05	F 03E 001 B5Z	600	0,42	100	0,46
	 <p>115 x 228 mm con 10 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 30 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	240	2419.5013.0240.05	F 03E 001 B60	600	0,42	100	0,46
		280	2419.5013.0280.05	F 03E 001 B61	600	0,42	100	0,46
	 <p>70 x 125 mm senza fori Tipo: Levigatura ad umido</p> <p>Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 176, 178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	320	2419.5013.0320.05	F 03E 001 B62	600	0,42	100	0,46
		400	2419.5013.0400.05	F 03E 001 B63	600	0,42	100	0,46
	 <p>115 x 228 mm con 10 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 30 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	240	9246.0812.0240.01	F 03E 006 G99	500	0,88	50	0,98
		320	9246.0812.0320.01	F 03E 006 G9B	500	0,88	50	0,98
1913 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
	 <p>70 x 125 mm senza fori Tipo: Levigatura ad umido</p> <p>Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 176, 178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	180	5980.9923.0180.01	F 03E 001 B6Z	500	0,48	50	0,54
		240	5980.9923.0240.01	F 03E 001 B72	500	0,48	50	0,54
	 <p>70 x 125 mm senza fori Tipo: Levigatura ad umido</p> <p>Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 176, 178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	400	5980.9923.0400.01	F 03E 001 B76	500	0,48	50	0,54
		600	5980.9923.0600.01	F 03E 001 B79	500	0,48	50	0,54
	 <p>70 x 125 mm senza fori Tipo: Levigatura ad umido</p> <p>Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 176, 178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	800	5980.9923.0800.01	F 03E 001 B7B	500	0,48	50	0,54
		1000	5980.9923.1000.01	F 03E 001 B7D	500	0,48	50	0,54
	 <p>70 x 125 mm senza fori Tipo: Levigatura ad umido</p> <p>Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 176, 178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	1200	5980.9923.1200.01	F 03E 001 B7F	500	0,48	50	0,54
		1500	5980.9923.1500.01	F 03E 001 BJ2	500	0,48	50	0,54
	 <p>70 x 125 mm senza fori Tipo: Levigatura ad umido</p> <p>Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 176, 178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	2000	5980.9923.2000.01	F 03E 001 BJ3	500	0,48	50	0,54
		2500	5980.9923.2500.01	F 03E 001 BJ4	500	0,48	50	0,54

Strisce siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	70 x 125 mm senza fori	40	6783.9190.0040.01	F 03E 003 E51	500	0,54	50	0,60
		60	6783.9190.0060.01	F 03E 003 E52	500	0,47	50	0,53
		80	6783.9190.0080.01	F 03E 003 E53	600	0,45	100	0,50
		100	6783.9190.0100.01	F 03E 003 E54	600	0,43	100	0,48
		120	6783.9190.0120.01	F 03E 003 E55	600	0,43	100	0,48
		150	6783.9190.0150.01	F 03E 003 E56	600	0,43	100	0,48
		180	6783.9190.0180.01	F 03E 003 E57	600	0,43	100	0,48
		220	6783.9190.0220.01	F 03E 003 E58	600	0,43	100	0,48
		240	6783.9190.0240.01	F 03E 003 E59	600	0,43	100	0,48
		280	6783.9190.0280.01	F 03E 003 E5A	600	0,43	100	0,48
		320	6783.9190.0320.01	F 03E 003 E5B	600	0,43	100	0,48
		400	6783.9190.0400.01	F 03E 003 E5C	600	0,43	100	0,48
		500	6783.9190.0500.01	F 03E 003 E5D	600	0,43	100	0,48
		600	6783.9190.0600.01	F 03E 003 E5E	600	0,43	100	0,48
Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176-178 Tecnologia: siafast Pag. 63								
	70 x 125 mm con 29 fori	40	9928.4817.0040.01	F 03E 005 5SZ	500	0,62	50	0,69
		60	9928.4817.0060.01	F 03E 005 5T8	500	0,55	50	0,61
		80	9928.4817.0080.01	F 03E 005 5T9	600	0,52	100	0,58
		100	9928.4817.0100.01	F 03E 005 5TA	600	0,50	100	0,55
		120	9928.4817.0120.01	F 03E 005 5TC	600	0,50	100	0,55
		150	9928.4817.0150.01	F 03E 005 5TD	600	0,50	100	0,55
		180	9928.4817.0180.01	F 03E 005 5TE	600	0,50	100	0,55
		240	9928.4817.0240.01	F 03E 005 5TG	600	0,50	100	0,55
		280	9928.4817.0280.01	F 03E 005 5TH	600	0,50	100	0,55
		320	9928.4817.0320.01	F 03E 005 5TJ	600	0,50	100	0,55
400	9928.4817.0400.01	F 03E 005 5TL	600	0,50	100	0,55		
Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176-178 Tecnologia: siafast Pag. 63								

Strisce siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>70 x 198 mm con 41 fori</p>	40	8431.5398.0040.01	F 03E 005 5T4	500	0,81	50	0,90	
	60	8431.5398.0060.01	F 03E 005 5UV	500	0,71	50	0,79	
	80	8431.5398.0080.01	F 03E 005 5UW	500	0,68	50	0,75	
	100	8431.5398.0100.01	F 03E 005 5UX	500	0,65	50	0,72	
	120	8431.5398.0120.01	F 03E 005 5UY	600	0,65	100	0,72	
	150	8431.5398.0150.01	F 03E 005 5UZ	600	0,65	100	0,72	
	180	8431.5398.0180.01	F 03E 005 5V0	600	0,65	100	0,72	
	220	8431.5398.0220.01	F 03E 005 5V1	600	0,65	100	0,72	
	240	8431.5398.0240.01	F 03E 005 5V2	600	0,65	100	0,72	
	280	8431.5398.0280.01	F 03E 005 5V3	600	0,65	100	0,72	
	320	8431.5398.0320.01	F 03E 005 5V4	600	0,65	100	0,72	
	400	8431.5398.0400.01	F 03E 005 5V6	600	0,65	100	0,72	
<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 175, 177-178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>								
 <p>70 x 400 mm con 66 fori Tipo: Perforato</p>	40	9347.4354.0040.01	F 03E 007 4X5	500	1,47	50	1,63	
	60	9347.4354.0060.01	F 03E 007 4X6	500	1,29	50	1,44	
	80	9347.4354.0080.01	F 03E 007 4X7	600	1,23	50	1,37	
	100	9347.4354.0100.01	F 03E 007 4X8	600	1,17	50	1,30	
	120	9347.4354.0120.01	F 03E 007 4X9	600	1,17	50	1,30	
	180	9347.4354.0180.01	F 03E 007 4XB	600	1,17	50	1,30	
	220	9347.4354.0220.01	F 03E 007 4XC	600	1,17	50	1,30	
	240	9347.4354.0240.01	F 03E 007 4XD	600	1,17	50	1,30	
	320	9347.4354.0320.01	F 03E 007 4XF	600	1,17	50	1,30	
	400	9347.4354.0400.01	F 03E 007 4XH	600	1,17	50	1,30	
<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 175, 177-178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>								
 <p>70 x 420 mm senza fori</p>	40	3210.1376.0040.01	F 03E 001 B0E	500	1,28	50	1,42	
	60	3210.1376.0060.01	F 03E 001 B0F	500	1,12	50	1,25	
	80	3210.1376.0080.01	F 03E 001 B0G	600	1,07	100	1,19	
	100	3210.1376.0100.01	F 03E 001 B0H	600	1,02	100	1,13	
	120	3210.1376.0120.01	F 03E 001 B0J	600	1,02	100	1,13	
	150	3210.1376.0150.01	F 03E 001 B0K	600	1,02	100	1,13	
	180	3210.1376.0180.01	F 03E 001 B0L	800	1,02	100	1,13	
	240	3210.1376.0240.01	F 03E 001 B0N	800	1,02	100	1,13	
	320	3210.1376.0320.01	F 03E 001 B0R	800	1,02	100	1,13	
	400	3210.1376.0400.01	F 03E 001 B0T	800	1,02	100	1,13	
<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 177-178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>								

Strisce siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
<p>80 x 133 mm con 14 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>	60	4168.1707.0060.02	F 03E 006 B83	500	0,60	50	0,67	
	80	4168.1707.0080.02	F 03E 006 B84	500	0,57	50	0,64	
	100	4168.1707.0100.01	F 03E 005 A0N	500	0,55	50	0,61	
	120	4168.1707.0120.01	F 03E 005 A0P	500	0,55	50	0,61	
	150	4168.1707.0150.01	F 03E 005 A0R	500	0,55	50	0,61	
	180	4168.1707.0180.01	F 03E 005 A0S	500	0,55	50	0,61	
	240	4168.1707.0240.01	F 03E 005 A0U	500	0,55	50	0,61	
	320	4168.1707.0320.02	F 03E 006 B8B	500	0,55	50	0,61	
<p>81 x 133 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35</p>	120	1684.3477.0120.03	F 03E 007 KZ7	55	0,50	50	0,55	
<p>81 x 133 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	60	1684.3477.0060.01	F 03E 006 2W3	2000	0,60	50	0,67	
	80	1684.3477.0080.02	F 03E 006 2W4	2400	0,58	100	0,64	
	220	1684.3477.0220.02	F 03E 006 2X7	2400	0,55	100	0,61	
	320	1684.3477.0320.02	F 03E 006 2XA	600	0,55	100	0,61	
<p>81 x 153 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Rodcraft, Rupes</p>	80	5193.9755.0080.01	F 03E 001 C6U	600	0,54	100	0,59	
	120	5193.9755.0120.01	F 03E 001 C6W	600	0,51	100	0,57	
	180	5193.9755.0180.01	F 03E 001 C6Y	600	0,51	100	0,57	
<p>93 x 180 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	0347.8494.0040.01	F 03E 006 2YF	500	0,89	50	0,99	
	60	0347.8494.0060.01	F 03E 006 2YG	500	0,79	50	0,87	
	80	0347.8494.0080.01	F 03E 006 2YH	600	0,75	100	0,83	
	100	0347.8494.0100.01	F 03E 006 2YJ	600	0,71	100	0,79	
	120	0347.8494.0120.01	F 03E 006 2YK	600	0,71	100	0,79	
	150	0347.8494.0150.01	F 03E 006 2YL	600	0,71	100	0,79	
	180	0347.8494.0180.01	F 03E 006 2YM	600	0,71	100	0,79	
	220	0347.8494.0220.01	F 03E 006 2YN	600	0,71	100	0,79	
	240	0347.8494.0240.01	F 03E 006 2YP	600	0,71	100	0,79	
	320	0347.8494.0320.01	F 03E 006 2YS	600	0,71	100	0,79	
	400	0347.8494.0400.02	F 03E 006 2YU	600	0,71	100	0,79	

Strisce siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	115 x 230 mm senza fori	80	0465.4240.0080.01	F 03E 003 E5F	600	0,95	100	1,06	
		100	0465.4240.0100.01	F 03E 003 E5G	600	0,91	100	1,01	
		120	0465.4240.0120.01	F 03E 003 E5H	600	0,91	100	1,01	
		150	0465.4240.0150.01	F 03E 003 E5J	600	0,91	100	1,01	
		180	0465.4240.0180.01	F 03E 003 E5K	600	0,91	100	1,01	
		220	0465.4240.0220.01	F 03E 003 E5L	600	0,91	100	1,01	
		240	0465.4240.0240.01	F 03E 003 E5M	600	0,91	100	1,01	
		320	0465.4240.0320.01	F 03E 001 BR1	600	0,91	100	1,01	
		400	0465.4240.0400.01	F 03E 001 BR3	600	0,91	100	1,01	
	115 x 230 mm con 49 fori	40	4366.8648.0040.01	F 03E 005 5T6	500	1,30	50	1,45	
		60	4366.8648.0060.01	F 03E 005 5VN	500	1,15	50	1,28	
		80	4366.8648.0080.01	F 03E 005 5VP	600	1,10	100	1,22	
		100	4366.8648.0100.01	F 03E 005 5VR	600	1,04	100	1,16	
		120	4366.8648.0120.01	F 03E 005 5VS	600	1,04	100	1,16	
		150	4366.8648.0150.01	F 03E 005 5VT	600	1,04	100	1,16	
		180	4366.8648.0180.01	F 03E 005 5VU	600	1,04	100	1,16	
		220	4366.8648.0220.01	F 03E 005 5VV	600	1,04	100	1,16	
		240	4366.8648.0240.01	F 03E 005 5VW	600	1,04	100	1,16	
		280	4366.8648.0280.01	F 03E 005 5VX	600	1,04	100	1,16	
		320	4366.8648.0320.01	F 03E 005 5VY	600	1,04	100	1,16	
		400	4366.8648.0400.01	F 03E 005 5W0	600	1,04	100	1,16	
		500	4366.8648.0500.01	F 03E 005 5W1	600	1,04	100	1,16	
		Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 175, 178 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Fein, Festool, Metabo, Rupes							
1958 siapro	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
	70 x 400 mm con 66 fori Tipo: Perforato	100	9515.8032.0100.01	F 03E 007 8EP	600	1,26	50	1,40	
		200	9515.8032.0200.01	F 03E 007 8ER	600	1,26	50	1,40	
		300	9515.8032.0300.01	F 03E 007 8ES	600	1,26	50	1,40	
Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 175, 177-178 Tecnologia: siafast Pag. 63									

Strisce siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>70 x 125 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 176-178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	6999.7726.0040.09	F 03E 004 NOW	500	0,45	50	0,50	
	60	6999.7726.0060.09	F 03E 001 B21	500	0,40	50	0,44	
	80	6999.7726.0080.09	F 03E 004 NOX	600	0,38	100	0,42	
	100	6999.7726.0100.09	F 03E 001 B23	600	0,36	100	0,40	
	120	6999.7726.0120.09	F 03E 004 NOY	600	0,36	100	0,40	
	150	6999.7726.0150.09	F 03E 001 B25	600	0,36	100	0,40	
	180	6999.7726.0180.09	F 03E 004 NOZ	600	0,36	100	0,40	
	220	6999.7726.0220.09	F 03E 001 B27	600	0,36	100	0,40	
	240	6999.7726.0240.09	F 03E 001 B28	600	0,36	100	0,40	
	280	6999.7726.0280.09	F 03E 001 B29	600	0,36	100	0,40	
	320	6999.7726.0320.09	F 03E 001 B2A	600	0,36	100	0,40	
	400	6999.7726.0400.09	F 03E 001 B2B	600	0,36	100	0,40	
 <p>80 x 133 mm con 14 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	4384.0243.0040.01	F 03E 006 H3R	500	0,57	50	0,63	
	60	4384.0243.0060.01	F 03E 006 H3S	500	0,50	50	0,56	
	80	4384.0243.0080.01	F 03E 006 H3U	600	0,48	100	0,53	
	100	4384.0243.0100.01	F 03E 006 H3V	600	0,46	100	0,51	
	120	4384.0243.0120.01	F 03E 006 H3W	600	0,46	100	0,51	
	150	4384.0243.0150.01	F 03E 006 H3X	600	0,46	100	0,51	
	180	4384.0243.0180.01	F 03E 006 H3Y	600	0,46	100	0,51	
	220	4384.0243.0220.01	F 03E 006 H3Z	600	0,46	100	0,51	
	240	4384.0243.0240.01	F 03E 006 H40	600	0,46	100	0,51	
	320	4384.0243.0320.01	F 03E 006 H42	600	0,46	100	0,51	
 <p>81 x 133 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	1900.2013.0040.01	F 03E 006 H5W	500	0,57	50	0,64	
	60	1900.2013.0060.01	F 03E 006 H5X	500	0,50	50	0,56	
	80	1900.2013.0080.01	F 03E 006 H5Y	600	0,48	100	0,54	
	100	1900.2013.0100.01	F 03E 006 H5Z	600	0,46	100	0,51	
	120	1900.2013.0120.01	F 03E 006 H60	600	0,46	100	0,51	
	150	1900.2013.0150.01	F 03E 006 H61	600	0,46	100	0,51	
	180	1900.2013.0180.01	F 03E 006 H62	600	0,46	100	0,51	
	220	1900.2013.0220.01	F 03E 006 H63	600	0,46	100	0,51	
	240	1900.2013.0240.01	F 03E 006 H64	600	0,46	100	0,51	
	320	1900.2013.0320.01	F 03E 006 H66	600	0,46	100	0,51	
	400	1900.2013.0400.01	F 03E 006 H67	600	0,46	100	0,51	



Strisce siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>81 x 153 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Rodcraft, Rupes</p>	60	5409.8291.0060.09	F 03E 003 DU5	500	0,47	50	0,52	
	80	5409.8291.0080.09	F 03E 003 DU6	600	0,45	100	0,50	
	120	5409.8291.0120.09	F 03E 001 BS1	600	0,43	100	0,47	
	220	5409.8291.0220.09	F 03E 001 BS4	600	0,43	100	0,47	
 <p>93 x 180 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	0563.7030.0040.01	F 03E 006 Z24	500	0,75	50	0,83	
	60	0563.7030.0060.01	F 03E 006 Z25	500	0,66	50	0,73	
	80	0563.7030.0080.01	F 03E 006 Z26	600	0,63	100	0,70	
	100	0563.7030.0100.01	F 03E 006 Z29	600	0,60	100	0,66	
	120	0563.7030.0120.01	F 03E 006 Z2A	600	0,60	100	0,66	
	150	0563.7030.0150.01	F 03E 006 Z2B	600	0,60	100	0,66	
	180	0563.7030.0180.01	F 03E 006 Z2C	600	0,60	100	0,66	
	220	0563.7030.0220.01	F 03E 006 Z2D	600	0,60	100	0,66	
	240	0563.7030.0240.01	F 03E 006 Z2E	600	0,60	100	0,66	
	280	0563.7030.0280.01	F 03E 006 Z2F	600	0,60	100	0,66	
	320	0563.7030.0320.01	F 03E 006 Z2G	600	0,60	100	0,66	
	400	0563.7030.0400.01	F 03E 006 Z2H	600	0,60	100	0,66	
 <p>93 x 185 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: AEG, Bosch, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</p>	60	2357.8012.0060.02	F 03E 005 T2N	600	0,65	50	0,72	
 <p>100 x 110 mm con 6 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	80	4463.3155.0080.03	F 03E 001 BT7	600	0,40	100	0,44	
	100	4463.3155.0100.01	F 03E 001 BT8	600	0,38	100	0,42	
	120	4463.3155.0120.09	F 03E 003 CL1	600	0,38	100	0,42	
	150	4463.3155.0150.09	F 03E 003 CL2	600	0,38	100	0,42	
	220	4463.3155.0220.09	F 03E 003 CL4	600	0,38	100	0,42	
 <p>115 x 115 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	80	8166.0152.0080.09	F 03E 001 B39	600	0,48	100	0,53	
	120	8166.0152.0120.09	F 03E 001 B3B	600	0,45	100	0,51	
	150	8166.0152.0150.09	F 03E 001 B3C	600	0,45	100	0,51	
	180	8166.0152.0180.09	F 03E 001 B3L	600	0,45	100	0,51	
	220	8166.0152.0220.09	F 03E 001 B3M	600	0,45	100	0,51	
	240	8166.0152.0240.09	F 03E 001 B3D	600	0,45	100	0,51	

Strisce siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>115 x 115 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	120	6971.8268.0120.01	F 03E 006 2V5	600	0,45	100	0,51	
 <p>115 x 228 mm con 10 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 178 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	3880.2332.0040.01	F 03E 006 H1G	500	0,95	50	1,05	
	60	3880.2332.0060.01	F 03E 006 H1H	500	0,83	50	0,93	
	80	3880.2332.0080.01	F 03E 006 H1J	600	0,80	100	0,89	
	100	3880.2332.0100.01	F 03E 006 H1K	600	0,76	100	0,84	
	120	3880.2332.0120.01	F 03E 006 H1L	600	0,76	100	0,84	
	150	3880.2332.0150.01	F 03E 006 H1M	600	0,76	100	0,84	
	180	3880.2332.0180.01	F 03E 006 H1N	600	0,76	100	0,84	
	220	3880.2332.0220.01	F 03E 006 H1P	600	0,76	100	0,84	
	240	3880.2332.0240.01	F 03E 006 H1R	600	0,76	100	0,84	
	280	3880.2332.0280.01	F 03E 006 H1S	600	0,76	100	0,84	
	320	3880.2332.0320.01	F 03E 006 H1T	600	0,76	100	0,84	
	400	3880.2332.0400.01	F 03E 006 H1U	600	0,76	100	0,84	
 <p>115 x 230 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 175, 178 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Fein, Festool, Metabo, Rupes</p>	60	0681.2776.0060.09	F 03E 003 CL7	500	0,83	50	0,93	
	80	0681.2776.0080.09	F 03E 003 CL8	600	0,80	100	0,89	
	100	0681.2776.0100.09	F 03E 003 CL9	600	0,76	100	0,84	
	120	0681.2776.0120.09	F 03E 003 CM7	600	0,76	100	0,84	
	150	0681.2776.0150.09	F 03E 003 CM8	600	0,76	100	0,84	
	240	0681.2776.0240.09	F 03E 003 CP5	600	0,76	100	0,84	
								
 <p>30 x 195 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 42 Accessori: Pag. 177 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	60	2575.3123.0060.02	F 03E 001 B7X	500	0,60	50	0,67	
	120	2575.3123.0120.02	F 03E 001 B7W	500	0,54	50	0,60	

Strisce siafast

7900 sianet		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>70 x 125 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 176-178 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66</p>		80	5869.7195.0080.01	F 03E 006 794	300	0,56	50	0,62	
		100	5869.7195.0100.01	F 03E 006 795	300	0,56	50	0,62	
		120	5869.7195.0120.01	F 03E 006 796	300	0,56	50	0,62	
		150	5869.7195.0150.01	F 03E 006 797	300	0,56	50	0,62	
		180	5869.7195.0180.01	F 03E 006 798	300	0,56	50	0,62	
		220	5869.7195.0220.01	F 03E 006 799	300	0,56	50	0,62	
		240	5869.7195.0240.01	F 03E 006 79A	300	0,56	50	0,62	
		320	5869.7195.0320.01	F 03E 006 79B	300	0,56	50	0,62	
		400	5869.7195.0400.01	F 03E 006 79C	300	0,56	50	0,62	
 <p>70 x 198 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 175, 177-178 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66</p>		80	7443.0965.0080.01	F 03E 006 88J	500	0,77	50	0,86	
		120	7443.0965.0120.01	F 03E 006 88L	500	0,77	50	0,86	
		150	7443.0965.0150.01	F 03E 006 88M	500	0,77	50	0,86	
		180	7443.0965.0180.01	F 03E 006 88N	500	0,77	50	0,86	
		220	7443.0965.0220.01	F 03E 006 88P	500	0,77	50	0,86	
		240	7443.0965.0240.01	F 03E 006 88R	500	0,77	50	0,86	
		320	7443.0965.0320.01	F 03E 006 88S	500	0,77	50	0,86	
		400	7443.0965.0400.01	F 03E 006 88T	500	0,77	50	0,86	
 <p>70 x 420 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 177-178 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66</p>		80	2274.3160.0080.01	F 03E 006 9F5	400	1,44	50	1,60	
		100	2274.3160.0100.01	F 03E 006 9FT	400	1,44	50	1,60	
		120	2274.3160.0120.01	F 03E 006 9FU	400	1,44	50	1,60	
		150	2274.3160.0150.01	F 03E 006 9FV	400	1,44	50	1,60	
		180	2274.3160.0180.01	F 03E 006 9FW	400	1,44	50	1,60	
		240	2274.3160.0240.01	F 03E 006 9FY	400	1,44	50	1,60	
		320	2274.3160.0320.01	F 03E 006 9FZ	400	1,44	50	1,60	
		400	2274.3160.0400.01	F 03E 006 9G0	400	1,44	50	1,60	
 <p>81 x 133 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66</p>		80	2166.9718.0080.01	F 03E 006 8A1	300	0,67	50	0,74	
		100	2166.9718.0100.01	F 03E 006 8A2	300	0,67	50	0,74	
		120	2166.9718.0120.01	F 03E 006 8A3	300	0,67	50	0,74	
		150	2166.9718.0150.01	F 03E 006 8A4	300	0,67	50	0,74	
		180	2166.9718.0180.01	F 03E 006 8A5	300	0,67	50	0,74	
		220	2166.9718.0220.01	F 03E 006 8A6	300	0,67	50	0,74	
		240	2166.9718.0240.01	F 03E 006 8A7	300	0,67	50	0,74	
		320	2166.9718.0320.01	F 03E 006 8A8	300	0,67	50	0,74	
		400	2166.9718.0400.01	F 03E 006 8A9	300	0,67	50	0,74	

Strisce siafast

7900 sianet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>93 x 180 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66</p>	150	6214.1398.0150.01	F 03E 006 8AM	300	0,92	50	1,02	
	180	6214.1398.0180.01	F 03E 006 8AN	300	0,92	50	1,02	
	220	6214.1398.0220.01	F 03E 006 8AP	300	0,92	50	1,02	
	240	6214.1398.0240.01	F 03E 006 8AR	300	0,92	50	1,02	
	320	6214.1398.0320.01	F 03E 006 8AS	300	0,92	50	1,02	
 <p>115 x 230 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 175, 177-178 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Fein, Festool, Metabo, Rupes</p>	80	9519.0126.0080.01	F 03E 006 8BZ	300	1,53	50	1,70	
	120	9519.0126.0120.01	F 03E 006 8C1	300	1,53	50	1,70	
	150	9519.0126.0150.01	F 03E 006 8C7	300	1,53	50	1,70	
	180	9519.0126.0180.01	F 03E 006 8C2	300	1,53	50	1,70	
	220	9519.0126.0220.01	F 03E 006 8C3	300	1,53	50	1,70	
	240	9519.0126.0240.01	F 03E 006 8CR	300	1,53	50	1,70	
	320	9519.0126.0320.01	F 03E 006 8CS	300	1,53	50	1,70	


7940 siaair	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>115 x 140 mm senza fori Tipo: impermeabile</p> <p>Informazioni: Pag. 56 Accessori: Pag. 170 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	600	6329.7598.0600.01	F 03E 003 EB3	60	3,41	10	3,79	
	800	6329.7598.0800.01	F 03E 003 EB4	60	3,41	10	3,79	
	1000	6329.7598.1000.01	F 03E 003 EB5	60	3,41	10	3,79	
	1500	6329.7598.1500.01	F 03E 003 EB6	60	3,41	10	3,79	
	2000	6329.7598.2000.01	F 03E 003 EB7	60	3,41	10	3,79	

Strisce siasoft


1748 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>115 x 140 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 30 Tecnologia: siasoft Pag. 64</p>	180	0199.5922.0180.07	F 03E 007 PN3	300	0,55	50	0,61	
	220	0199.5922.0220.07	F 03E 007 PN4	300	0,55	50	0,61	
	280	0199.5922.0280.07	F 03E 007 PN6	300	0,55	50	0,61	
	320	0199.5922.0320.07	F 03E 007 PN7	300	0,55	50	0,61	
	400	0199.5922.0400.07	F 03E 007 PN8	300	0,55	50	0,61	

Strisce siasoft

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	115 x 140 mm senza fori	150	4564.0566.0150.02	F 03E 004 U72	450	0,57	50	0,63
		180	4564.0566.0180.02	F 03E 004 U73	450	0,57	50	0,63
		220	4564.0566.0220.02	F 03E 004 U74	450	0,57	50	0,63
		240	4564.0566.0240.02	F 03E 004 U75	450	0,57	50	0,63
		320	4564.0566.0320.02	F 03E 004 U77	450	0,57	50	0,63
		400	4564.0566.0400.02	F 03E 004 U78	450	0,57	50	0,63
		500	4564.0566.0500.02	F 03E 004 U79	450	0,57	50	0,63
	600	4564.0566.0600.02	F 03E 004 U7A	450	0,57	50	0,63	
Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: siasoft Pag. 64		800	4564.0566.0800.01	F 03E 005 VZ8	450	0,93	50	1,04
115 x 140 mm senza fori Tipo: Grana ultrafine								
Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: siasoft Pag. 64								

2951 siatur h	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	115 x 140 mm senza fori Tipo: Supporto in tessuto	80	6269.3860.0080.02	F 03E 007 PR1	160	1,15	20	1,28
		100	6269.3860.0100.02	F 03E 007 PR2	160	1,10	20	1,22
		120	6269.3860.0120.02	F 03E 007 PR3	160	1,10	20	1,22
		150	6269.3860.0150.02	F 03E 007 PR4	160	1,10	20	1,22
		180	6269.3860.0180.02	F 03E 007 PR5	160	1,10	20	1,22
		220	6269.3860.0220.02	F 03E 007 PR6	160	1,10	20	1,22
Informazioni: Pag. 45 Tecnologia: siasoft Pag. 64								

Strisce siaflece

6120 siaflece	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	115 x 152 mm Tipo: Perforato Piegato a Z	veryfine speed	0055.7679.6921	F 03E 013 KS2	150	1,36	30	1,51
		ultrafine speed	0055.7679.8715	F 03E 013 KS7	150	1,36	30	1,51
		microfine speed	0055.7679.9913	F 03E 013 KT2	150	1,36	30	1,51
Informazioni: Pag. 50								

Strisce siafleece

6120 siafleece	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	152 x 229 mm	extra cut A		4132.9840.2922.52	F 03E 014 K31	200	3,78	20	4,20
		extra cut S		4132.9840.2721.01	F 03E 014 KC4	200	3,78	20	4,20
		general purpose		4132.9840.6923	F 03E 014 K36	200	2,10	20	2,33
		medium A		4132.9840.4921.31	F 03E 014 K33	200	2,52	20	2,80
		medium S		4132.9840.4721.37	F 03E 014 K32	200	2,73	20	3,03
		fine A		4132.9840.5911.27	F 03E 014 K34	200	2,10	20	2,33
		veryfine A XS		4132.9840.6932.75	F 03E 014 K37	200	2,10	20	2,33
		veryfine speed		4132.9840.6921.13	F 03E 014 K35	200	2,10	20	2,33
		ultrafine speed		4132.9840.8715.12	F 03E 014 K39	200	2,10	20	2,33
		microfine speed		4132.9840.9913.03	F 03E 014 K3A	200	2,10	20	2,33
		ultrafine S XS		4132.9840.8712.47	F 03E 014 K38	200	2,10	20	2,33
		cleaning		4132.9840.0051.10	F 03E 014 M3T	200	2,10	20	2,33
Informazioni: Pag. 50									

6711 siafleece flex	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	115 x 230 mm	veryfine		0948.3321.6921	F 03E 013 MG8	200	1,38	25	1,53
		ultrafine		0948.3321.8711	F 03E 013 MG9	200	1,38	25	1,53
		Informazioni: Pag. 53							

Strisce varie

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	93 x 230 mm senza fori	60	5025.2530.0060.09	F 03E 001 B2F	500	0,45	50	0,49	
		80	5025.2530.0080.09	F 03E 001 B2G	600	0,42	100	0,47	
		100	5025.2530.0100.09	F 03E 001 B2H	600	0,40	100	0,45	
		120	5025.2530.0120.09	F 03E 001 B2J	600	0,40	100	0,45	
		150	5025.2530.0150.09	F 03E 001 B2K	600	0,40	100	0,45	
		180	5025.2530.0180.09	F 03E 001 B2L	600	0,40	100	0,45	
Informazioni: Pag. 36 Utensile: Black & Decker, Bosch, Festool, Metabo									
	93 x 230 mm con 8 fori	60	2263.5299.0060.09	F 03E 003 J2N	500	0,45	50	0,49	
		80	2263.5299.0080.09	F 03E 003 J2P	600	0,42	100	0,47	
		100	2263.5299.0100.09	F 03E 003 J2R	600	0,40	100	0,45	
		120	2263.5299.0120.09	F 03E 003 J2S	600	0,40	100	0,45	
		180	2263.5299.0180.09	F 03E 003 J2U	600	0,40	100	0,45	
Informazioni: Pag. 36 Utensile: Black & Decker, Bosch, Festool, Metabo									



Strisce varie

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	115 x 280 mm senza fori	40	8330.1258.0040.09	F 03E 004 N10	500	0,76	50	0,85
		60	8330.1258.0060.09	F 03E 004 N11	500	0,67	50	0,74
		80	8330.1258.0080.09	F 03E 004 N12	600	0,64	100	0,71
		100	8330.1258.0100.09	F 03E 004 N13	600	0,61	100	0,68
		120	8330.1258.0120.09	F 03E 004 N14	600	0,61	100	0,68
		150	8330.1258.0150.09	F 03E 004 N15	600	0,61	100	0,68
		180	8330.1258.0180.09	F 03E 004 N16	600	0,61	100	0,68
		220	8330.1258.0220.09	F 03E 004 N17	600	0,61	100	0,68
		240	8330.1258.0240.09	F 03E 004 N18	600	0,61	100	0,68
		320	8330.1258.0320.09	F 03E 004 N19	600	0,61	100	0,68
	115 x 280 mm con 10 fori	40	9171.9202.0040.09	F 03E 001 C7L	500	0,76	50	0,85
		60	9171.9202.0060.09	F 03E 001 C7M	500	0,67	50	0,74
		80	9171.9202.0080.09	F 03E 001 C7N	600	0,64	100	0,71
		100	9171.9202.0100.09	F 03E 001 C7P	600	0,61	100	0,68
		120	9171.9202.0120.09	F 03E 001 C7R	600	0,61	100	0,68
		150	9171.9202.0150.09	F 03E 001 C7S	600	0,61	100	0,68
		180	9171.9202.0180.09	F 03E 001 C7T	600	0,61	100	0,68
		240	9171.9202.0240.09	F 03E 001 C7W	600	0,61	100	0,68
Informazioni: Pag. 36 Utensile: Black & Decker, Bosch, Festool								
Informazioni: Pag. 36 Utensile: Black & Decker, Elu, Festool, Makita, Metabo								

Tampone

7979 siasponge flat	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
										
	Flat Pad 115 x 140 mm Spessore: 5 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco Informazioni: Pag. 56	medium		0070.1603.01	F 03E 00R C5Y	160	1,46	20	1,62	
		fine		0070.1602.01	F 03E 00R C5X	160	1,46	20	1,62	
		superfine		0070.1605.01	F 03E 00R C60	160	1,46	20	1,62	
		ultrafine		0070.1606.01	F 03E 00R C61	160	1,46	20	1,62	
		microfine		0070.1604.01	F 03E 00R C5Z	160	1,46	20	1,62	
	Flat Pad 115 x 140 mm Spessore: 5 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco Informazioni: Pag. 56	medium		0070.1603.02	F 03E 00R C63			250	1,46	
		fine		0070.1602.02	F 03E 00R C62			250	1,46	
		superfine		0070.1605.02	F 03E 00R C65			250	1,46	
		ultrafine		0070.1606.02	F 03E 00R C66			250	1,46	
		microfine		0070.1604.02	F 03E 00R C64			250	1,46	
										
	Flex Pad 98 x 120 mm Altezza: 13 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco Informazioni: Pag. 57	medium		0070.1244.01	F 03E 00R 8G8	240	1,46	10	1,62	
		fine		0070.1247.01	F 03E 00R 8GF	240	1,46	10	1,62	
		superfine		0070.1232.01	F 03E 00R 8ES	240	1,46	10	1,62	
		ultrafine		0070.1243.01	F 03E 00R 8G6	240	1,46	10	1,62	
		microfine		0070.0473.07	F 03E 00R E2P	240	1,46	10	1,62	
	Flex Pad 98 x 120 mm Altezza: 13 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco Informazioni: Pag. 57	medium		0070.1244.02	F 03E 00R 8JY			250	1,46	
		fine		0070.1247.02	F 03E 00R 8JZ			250	1,46	
		superfine		0070.1232.02	F 03E 00R 8HM			250	1,46	
		ultrafine		0070.1243.02	F 03E 00R 8JX			250	1,46	
		microfine		0070.1564.02	F 03E 00R E2S			250	1,46	
										
	Flat Pad 115 x 140 mm Altezza: 5 mm	medium		0020.3794.01	F 03E 002 L77	160	1,64	20	1,82	
		fine		0020.3795.01	F 03E 002 L76	160	1,64	20	1,82	
		extrafine		0020.3796.01	F 03E 002 L75	160	1,64	20	1,82	
		microfine		0020.3798.01	F 03E 002 L73	160	1,64	20	1,82	
		Flat Pad 115 x 140 mm Spessore: 5 mm	superfine		0020.3797.01	F 03E 002 L74	160	1,64	20	1,82

Blocchi


7990 siasponge block hard		Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
										
 	Combination Block 69 x 98 mm Altezza: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	medium		0070.1255.01	F 03E 00R 8GX	280	1,71	10	1,90	
		fine		0070.1230.01	F 03E 00R 8EP	280	1,71	10	1,90	
		superfine		0070.1351.01	F 03E 00R 8VC	280	1,71	10	1,90	
	Informazioni: Pag. 58									
	Combination Block 69 x 98 mm Altezza: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	medium		0070.1255.02	F 03E 00R 8K2				120	1,71
		fine		0070.1230.02	F 03E 00R 8HL				120	1,71
Informazioni: Pag. 58										
 	Combination Block 69 x 98 mm Altezza: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	superfine		0070.1351.03	F 03E 00R 8VB			250	1,71	
		Informazioni: Pag. 58								
 	Standard Block 69 x 98 mm Spessore: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	coarse		0070.1256.01	F 03E 00R 8GZ	280	1,46	10	1,62	
		medium		0070.1242.01	F 03E 00R 8G5	280	1,46	10	1,62	
		fine		0070.1233.01	F 03E 00R 8EU	280	1,46	10	1,62	
		superfine		0070.1241.01	F 03E 00R 8G2	280	1,46	10	1,62	
	Informazioni: Pag. 58									
	Standard Block 69 x 98 mm Spessore: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	coarse		0070.1256.02	F 03E 00R 8K3				120	1,46
		medium		0070.1242.02	F 03E 00R 8HR				120	1,46
		fine		0070.1233.02	F 03E 00R 8HN				120	1,46
superfine			0070.1241.02	F 03E 00R 8HP				120	1,46	
Informazioni: Pag. 58										
7991 siasponge block soft		Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
										
 	Standard Block 69 x 98 mm Spessore: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	medium		0070.1254.01	F 03E 00R 8GS	280	1,46	10	1,62	
		fine		0070.1228.01	F 03E 00R 8EM	280	1,46	10	1,62	
		superfine		0070.1253.01	F 03E 00R 8GP	280	1,46	10	1,62	
		ultrafine		0070.1260.01	F 03E 00R 861	280	1,46	10	1,62	
		Informazioni: Pag. 58								

Blocchi

7991 siasponge block soft	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 	Standard Block 69 x 98 mm Spessore: 26 mm Tipo: Levigatura ad umido Levigatura a secco	medium		0070.1254.02	F 03E 00R 8K1			120	1,46
		fine		0070.1228.02	F 03E 00R 8HK			120	1,46
		superfine		0070.1253.02	F 03E 00R 8K0			120	1,46
		ultrafine		0070.1260.02	F 03E 00R 8K4			120	1,46
Informazioni: Pag. 58									

Dischi

7979 siasponge flat	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	Flat Disc ø 150 mm con 15 fori Spessore: 5 mm	medium		0070.1598.01	F 03E 00R C5T	240	1,95	20	2,17
		fine		0070.1597.01	F 03E 00R C5S	240	1,95	20	2,17
		superfine		0070.1600.01	F 03E 00R C5V	240	1,95	20	2,17
		ultrafine		0070.1601.01	F 03E 00R C5W	240	1,95	20	2,17
		microfine		0070.1599.01	F 03E 00R C5U	240	1,95	20	2,17
Informazioni: Pag. 56									

7983 siasponge flex	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	Flex Disc ø 150 mm senza fori Spessore: 13 mm	fine		0070.1251.01	F 03E 00R 8GM	80	2,27	10	2,52
		superfine		0070.1403.01	F 03E 00R 91E	80	2,27	10	2,52
		ultrafine		0070.1249.01	F 03E 00R 8GJ	80	2,27	10	2,52
	Flex Disc ø 150 mm con 15 fori Spessore: 13 mm	medium		0070.1235.01	F 03E 00R 8F3	80	2,27	10	2,52
		fine		0070.1234.01	F 03E 00R 8F1	80	2,27	10	2,52
		superfine		0070.1402.01	F 03E 00R 91C	80	2,27	10	2,52
		ultrafine		0070.1252.01	F 03E 00R 8GN	80	2,27	10	2,52
Informazioni: Pag. 57									

Delta e poligonalì

1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>82 x 82 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Fein</p>	40	4590.0922.0040.01	F 03E 004 N7Z			50	0,53	
	60	4590.0922.0060.01	F 03E 004 N7X			100	0,46	
	80	4590.0922.0080.01	F 03E 004 N7Y			100	0,44	
	100	4590.0922.0100.01	F 03E 003 55D			100	0,42	
1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
								
 <p>93 x 93 mm con 6 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Metabo, Makita</p>	40	5712.4074.0040.02	F 03E 003 5RG	500	0,54	50	0,60	
	60	5712.4074.0060.02	F 03E 003 5RH	500	0,47	50	0,53	
	80	5712.4074.0080.02	F 03E 003 5RJ	600	0,45	100	0,50	
	100	5712.4074.0100.01	F 03E 003 5RF	600	0,43	100	0,48	
	120	5712.4074.0120.02	F 03E 003 5RK	600	0,43	100	0,48	
	150	5712.4074.0150.01	F 03E 003 5RL	600	0,43	100	0,48	
	180	5712.4074.0180.02	F 03E 003 5RM	600	0,43	100	0,48	
	220	5712.4074.0220.01	F 03E 003 5RN	600	0,43	100	0,48	
	240	5712.4074.0240.01	F 03E 003 5RP	600	0,43	100	0,48	
 <p>95 x 95 mm con 6 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>	40	3429.9839.0040.01	F 03E 003 651	500	0,54	50	0,60	
	60	3429.9839.0060.01	F 03E 003 653	500	0,48	50	0,53	
	80	3429.9839.0080.01	F 03E 003 654	600	0,46	100	0,51	
	100	3429.9839.0100.01	F 03E 003 655	600	0,43	100	0,48	
	120	3429.9839.0120.01	F 03E 003 656	600	0,43	100	0,48	
	150	3429.9839.0150.01	F 03E 003 657	600	0,43	100	0,48	
	180	3429.9839.0180.01	F 03E 003 658	600	0,43	100	0,48	
	220	3429.9839.0220.01	F 03E 003 659	600	0,43	100	0,48	
 <p>100 x 147 mm con 7 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Rupes, Festool</p>	40	6318.5062.0040.09	F 03E 001 H45	500	0,65	50	0,72	
	60	6318.5062.0060.09	F 03E 001 H46	500	0,57	50	0,63	
	80	6318.5062.0080.09	F 03E 001 H47	600	0,54	100	0,60	
	100	6318.5062.0100.09	F 03E 001 H48	600	0,52	100	0,57	
	120	6318.5062.0120.09	F 03E 001 H49	600	0,52	100	0,57	
	150	6318.5062.0150.09	F 03E 001 H4A	600	0,52	100	0,57	
	180	6318.5062.0180.09	F 03E 001 H4B	600	0,52	100	0,57	
	220	6318.5062.0220.09	F 03E 001 H4C	600	0,52	100	0,57	
	240	6318.5062.0240.09	F 03E 001 H4D	600	0,52	100	0,57	
	280	6318.5062.0280.09	F 03E 001 H4E	600	0,52	100	0,57	
	320	6318.5062.0320.09	F 03E 001 H4F	600	0,52	100	0,57	

Delta e poligonali


7900 sianet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>94 x 94 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Fein, Metabo, Makita, Festool</p>	80	3744.8410.0080.01	F 03E 006 7X2	500	0,63	50	0,70	
	120	3744.8410.0120.01	F 03E 006 7X4	500	0,63	50	0,70	
	240	3744.8410.0240.01	F 03E 006 7X8	500	0,64	50	0,71	
 <p>100 x 147 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Festool, Rupes</p>	80	0998.5363.0080.01	F 03E 006 79N	300	1,07	50	1,19	
	100	0998.5363.0100.01	F 03E 006 79P	300	1,07	50	1,19	
	120	0998.5363.0120.01	F 03E 006 79R	300	1,07	50	1,19	
	150	0998.5363.0150.01	F 03E 006 79S	300	1,07	50	1,19	
	180	0998.5363.0180.01	F 03E 006 79T	300	1,07	50	1,19	
	220	0998.5363.0220.01	F 03E 006 79U	300	1,07	50	1,19	
	240	0998.5363.0240.01	F 03E 006 79V	300	1,07	50	1,19	
	320	0998.5363.0320.01	F 03E 006 79W	300	1,07	50	1,19	
400	0998.5363.0400.01	F 03E 006 79X	300	1,07	50	1,19		

Dischi fibrati



4560 siabate	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	Ø 115 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 45 Accessori: Pag. 186-188	36	1201.2447.0036.01	F 03E 007 16T	200	1,30	50	1,44
		50	1201.2447.0050.01	F 03E 007 16U	200	1,16	50	1,29
		60	1201.2447.0060.01	F 03E 007 16V	200	1,02	50	1,13
		80	1201.2447.0080.01	F 03E 007 16W	200	0,92	50	1,02
		100	1201.2447.0100.01	F 03E 007 16X	200	0,90	50	1,00
		120	1201.2447.0120.01	F 03E 007 16Y	200	0,90	50	1,00
 	Ø 115 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK Informazioni: Pag. 45 Accessori: Pag. 183-184, 186-188 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	36	9569.8280.0036.01	F 03E 007 7JS	200	1,43	50	1,59
		50	9569.8280.0050.01	F 03E 007 7K3	200	1,27	50	1,41
		60	9569.8280.0060.01	F 03E 007 7K2	200	1,12	50	1,24
		80	9569.8280.0080.01	F 03E 007 7K1	200	1,02	50	1,13
		100	9569.8280.0100.01	F 03E 007 7K0	200	0,97	50	1,08
		120	9569.8280.0120.01	F 03E 007 7JZ	200	0,97	50	1,08
	Ø 125 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 45 Accessori: Pag. 185-188	36	1591.3789.0036.01	F 03E 007 16Z	200	1,51	50	1,68
		50	1591.3789.0050.01	F 03E 007 170	200	1,36	50	1,51
		60	1591.3789.0060.01	F 03E 007 171	200	1,22	50	1,36
		80	1591.3789.0080.01	F 03E 007 172	200	1,10	50	1,22
		100	1591.3789.0100.01	F 03E 007 173	200	1,04	50	1,16
		120	1591.3789.0120.01	F 03E 007 174	200	1,04	50	1,16
 	Ø 125 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK Informazioni: Pag. 45 Accessori: Pag. 184-185, 187-188 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	36	9789.5058.0036.01	F 03E 007 7JT	200	1,63	50	1,81
		50	9789.5058.0050.01	F 03E 007 7JU	200	1,48	50	1,64
		60	9789.5058.0060.01	F 03E 007 7JV	200	1,31	50	1,46
		80	9789.5058.0080.01	F 03E 007 7JW	200	1,22	50	1,36
		100	9789.5058.0100.01	F 03E 007 7JX	200	1,12	50	1,24
		120	9789.5058.0120.01	F 03E 007 7JY	200	1,12	50	1,24
	Ø 180 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 45 Accessori: Pag. 185, 188	36	5869.8790.0036.01	F 03E 007 175	200	3,12	50	3,47
		50	5869.8790.0050.01	F 03E 007 176	200	2,83	50	3,14
		60	5869.8790.0060.01	F 03E 007 177	200	2,53	50	2,81
		80	5869.8790.0080.01	F 03E 007 178	200	2,27	50	2,52
		100	5869.8790.0100.01	F 03E 007 179	200	2,15	50	2,39
		120	5869.8790.0120.01	F 03E 007 17A	200	2,15	50	2,39

Dischi fibrati

4570 siabite X	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	ø 115 mm foro a stella: 22 mm	36	1737.3366.0036.01	F 03E 007 60E	200	2,18	50	2,42	
		60	1737.3366.0060.01	F 03E 007 60F	200	1,80	50	2,00	
		80	1737.3366.0080.01	F 03E 007 60G	200	1,62	50	1,80	
		120	1737.3366.0120.01	F 03E 007 A44	200	1,54	50	1,71	
	Informazioni: Pag. 46								
	ø 125 mm foro a stella: 22 mm	36	1935.3923.0036.01	F 03E 007 60L	200	2,18	50	2,42	
		60	1935.3923.0060.01	F 03E 007 60M	200	1,74	50	1,93	
		80	1935.3923.0080.01	F 03E 007 60N	200	1,68	50	1,87	
		120	1935.3923.0120.01	F 03E 007 A46	200	1,60	50	1,78	
	Informazioni: Pag. 46 Accessori: Pag. 185, 187								
	ø 180 mm foro a stella: 22 mm	36	1426.9972.0036.01	F 03E 007 60P	200	4,74	50	5,27	
		60	1426.9972.0060.01	F 03E 007 60R	200	3,62	50	4,02	
80		1426.9972.0080.01	F 03E 007 60S	200	3,12	50	3,47		
120		1426.9972.0120.01	F 03E 007 A47	200	3,12	50	3,47		
Informazioni: Pag. 46 Accessori: Pag. 185, 188									

4581 siaramic	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 	ø 115 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK	36	6923.1272.0036.01	F 03E 007 T9Z	200	2,26	25	2,51	
		60	6923.1272.0060.01	F 03E 007 TA3	200	1,58	25	1,76	
		80	6923.1272.0080.01	F 03E 007 TA4	200	1,58	25	1,76	
		Informazioni: Pag. 46 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67							
	ø 125 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK	36	7142.8050.0036.01	F 03E 007 TA6	200	2,59	25	2,88	
		60	7142.8050.0060.01	F 03E 007 TA7	200	1,81	25	2,01	
		80	7142.8050.0080.01	F 03E 007 TA5	200	1,81	25	2,01	
		Informazioni: Pag. 46 Accessori: Pag. 183-184 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67							
		ø 180 mm foro a stella: 22 mm	36	1655.7593.0036.01	F 03E 007 TA8	200	5,07	25	5,63
			60	1655.7593.0060.01	F 03E 007 TA9	200	3,55	25	3,94
			80	1655.7593.0080.01	F 03E 007 TB0	200	3,55	25	3,94
		Informazioni: Pag. 46 Accessori: Pag. 185, 188							

Dischi fibrati

4582 siaramic	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 ø 115 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 183-184 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 XLOCK	ø 115 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 183-184 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67	36	6936.0824.0036.01	F 03E 007 TB5	200	2,52	25	2,80	
		60	6936.0824.0060.01	F 03E 007 TB6	200	1,76	25	1,96	
		80	6936.0824.0080.01	F 03E 007 TB7	200	1,76	25	1,96	
		120	6936.0824.0120.01	F 03E 007 TB8	200	1,76	25	1,96	
	ø 125 mm Trou cruciforme: 22 mm Tipo: X-LOCK Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 183-184 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67	36	7155.7602.0036.01	F 03E 007 TB9	200	2,88	25	3,20	
		60	7155.7602.0060.01	F 03E 007 TC0	200	2,02	25	2,24	
		80	7155.7602.0080.01	F 03E 007 TC1	200	2,02	25	2,24	
		120	7155.7602.0120.01	F 03E 007 TC2	200	2,02	25	2,24	
	 ø 180 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 185, 188	ø 180 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 185, 188	36	1690.3366.0036.01	F 03E 007 TC3	200	5,64	25	6,27
			60	1690.3366.0060.01	F 03E 007 TC4	200	3,96	25	4,40
			80	1690.3366.0080.01	F 03E 007 TC5	200	3,96	25	4,40
			120	1690.3366.0120.01	F 03E 007 TC6	200	3,96	25	4,40

4700 siaral 8	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 ø 115 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 186, 188 ø 125 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 185, 187-188 ø 180 mm foro a stella: 22 mm Tipo: Bombato Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 185, 188	ø 115 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 186, 188	24	4543.3400.0024.03	F 03E 001 EB8	150	1,00	25	1,11
		36	4543.3400.0036.02	F 03E 001 EB9	200	0,90	50	1,00
		60	4543.3400.0060.02	F 03E 003 ED9	200	0,76	50	0,84
		80	4543.3400.0080.02	F 03E 003 EE1	200	0,72	50	0,81
	ø 125 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 185, 187-188	24	4763.0178.0024.02	F 03E 001 EB6	150	1,12	25	1,24
		36	4763.0178.0036.02	F 03E 003 EC2	200	1,00	50	1,11
		60	4763.0178.0060.02	F 03E 003 EC3	200	0,85	50	0,94
		80	4763.0178.0080.02	F 03E 003 EC4	200	0,81	50	0,90
		120	4763.0178.0120.02	F 03E 003 EC5	200	0,77	50	0,86
	ø 180 mm foro a stella: 22 mm Tipo: Bombato Informazioni: Pag. 47 Accessori: Pag. 185, 188	24	4233.0006.0024.03	F 03E 003 DY2	150	2,07	25	2,30
		36	4233.0006.0036.02	F 03E 003 DY3	200	1,86	50	2,07
		60	4233.0006.0060.02	F 03E 003 DY4	200	1,57	50	1,75
		80	4233.0006.0080.02	F 03E 003 DY5	200	1,50	50	1,67
		120	4233.0006.0120.02	F 03E 003 DY6	200	1,43	50	1,59

Dischi fibrati

4815 siacut	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	ø 115 mm foro a stella: 22 mm	36	7025.6097.0036.03	F 03E 003 L8T	200	1,30	50	1,44	
		60	7025.6097.0060.02	F 03E 003 L2J	200	1,16	50	1,29	
		80	7025.6097.0080.02	F 03E 003 L1U	200	0,94	50	1,04	
		120	7025.6097.0120.02	F 03E 001 EE1	200	0,91	50	1,01	
		150	7025.6097.0150.02	F 03E 001 EE2	200	0,91	50	1,01	
	Informazioni: Pag. 48 Accessori: Pag. 186-188								
	ø 125 mm foro a stella: 22 mm	36	7245.2875.0036.01	F 03E 003 L8U	200	1,78	50	1,98	
		60	7245.2875.0060.01	F 03E 003 L1V	200	1,34	50	1,49	
		80	7245.2875.0080.01	F 03E 001 ED0	200	1,08	50	1,20	
		120	7245.2875.0120.01	F 03E 001 EE5	200	1,06	50	1,18	
		150	7245.2875.0150.01	F 03E 001 EE6	200	1,06	50	1,18	
	Informazioni: Pag. 48 Accessori: Pag. 185, 187-188								
	ø 180 mm foro a stella: 22 mm Tipo: Bombato	36	6715.2236.0036.03	F 03E 003 L8Z	200	2,71	50	3,01	
		60	6715.2236.0060.02	F 03E 001 ED2	200	2,40	50	2,67	
		80	6715.2236.0080.02	F 03E 001 ED3	200	1,93	50	2,15	
120		6715.2236.0120.02	F 03E 001 EE7	200	1,84	50	2,04		
150		6715.2236.0150.02	F 03E 001 EE8	200	1,84	50	2,04		
Informazioni: Pag. 48 Accessori: Pag. 185, 188									
									
	ø 115 mm foro a stella: 22 mm	24	7120.5813.0024.01	F 03E 003 L42	150	1,04	25	1,16	
		36	7120.5813.0036.01	F 03E 001 ED8	200	0,99	50	1,10	
		40	7120.5813.0040.01	F 03E 004 N2K	200	0,88	50	0,98	
		60	7120.5813.0060.01	F 03E 001 EC6	200	0,76	50	0,84	
		80	7120.5813.0080.01	F 03E 003 L2A	200	0,70	50	0,78	
		120	7120.5813.0120.04	F 03E 001 EP0	200	0,68	50	0,76	
	Informazioni: Pag. 48 Accessori: Pag. 186, 188								
	ø 125 mm foro a stella: 22 mm	24	7340.2591.0024.05	F 03E 003 L51	150	1,18	25	1,31	
		36	7340.2591.0036.05	F 03E 001 EG3	200	1,12	50	1,24	
		40	7340.2591.0040.04	F 03E 003 L2P	200	0,99	50	1,10	
		60	7340.2591.0060.05	F 03E 003 L2T	200	0,80	50	0,89	
		80	7340.2591.0080.06	F 03E 003 L2X	200	0,74	50	0,82	
		120	7340.2591.0120.02	F 03E 003 L8J	200	0,72	50	0,80	
	Informazioni: Pag. 48 Accessori: Pag. 185, 187-188								
	ø 180 mm foro a stella: 22 mm Tipo: Bombato	24	6810.2419.0024.01	F 03E 003 L1G	150	2,26	25	2,51	
		36	6810.2419.0036.01	F 03E 003 L16	200	2,15	50	2,39	
		40	6810.2419.0040.01	F 03E 003 L1J	200	1,92	50	2,13	
		60	6810.2419.0060.01	F 03E 003 L25	200	1,59	50	1,77	
		80	6810.2419.0080.01	F 03E 003 L2D	200	1,48	50	1,64	
		120	6810.2419.0120.04	F 03E 001 EP3	200	1,46	50	1,62	
	Informazioni: Pag. 48 Accessori: Pag. 185, 188								

Dischi fibrati

4961 sialoX	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 115 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 49 Accessori: Pag. 186-188	24	0222.1827.0024.01	F 03E 006 B99	150	0,78	25	0,86
		36	0222.1827.0036.01	F 03E 006 B9A	200	0,74	50	0,82
		60	0222.1827.0060.01	F 03E 006 B9D	200	0,56	50	0,62
		80	0222.1827.0080.01	F 03E 006 B9E	200	0,54	50	0,60
		120	0222.1827.0120.01	F 03E 006 B9G	200	0,52	50	0,58
	ø 125 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 49 Accessori: Pag. 185, 187-188	24	0441.8605.0024.01	F 03E 006 B9J	150	0,86	25	0,96
		36	0441.8605.0036.01	F 03E 006 B9K	200	0,82	50	0,91
		60	0441.8605.0060.01	F 03E 006 B9N	200	0,66	50	0,73
		80	0441.8605.0080.01	F 03E 006 B9P	200	0,62	50	0,69
		120	0441.8605.0120.01	F 03E 006 B9S	200	0,60	50	0,67
	ø 180 mm foro a stella: 22 mm Informazioni: Pag. 49 Accessori: Pag. 185, 188	24	9879.5847.0024.01	F 03E 006 B90	150	1,66	25	1,84
		36	9879.5847.0036.01	F 03E 006 B91	200	1,58	50	1,76
		60	9879.5847.0060.01	F 03E 006 B94	200	1,18	50	1,31
		80	9879.5847.0080.01	F 03E 006 B95	200	1,14	50	1,27
		120	9879.5847.0120.01	F 03E 006 B97	200	1,12	50	1,24

Dischi con cosparsione su entrambi i lati

1707 siapar	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	ø 375 mm Foro centrale	16	1089.7734.0016.03	F 03E 003 E18			10	17,26	
		24	1089.7734.0024.03	F 03E 003 E19			10	15,64	
	Informazioni: Pag. 28								
	ø 407 mm Foro centrale	16	1779.7691.0016.03	F 03E 003 E1F	30	19,22	10	21,36	
		24	1779.7691.0024.03	F 03E 003 DJ0	30	16,54	10	18,38	
		36	1779.7691.0036.03	F 03E 003 DJ1	30	14,71	10	16,34	
	Informazioni: Pag. 28								

Dischi con cosparsione su entrambi i lati

1749 siaral f	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>Ø 407 mm Foro centrale Novità</p> <p>Informazioni: Pag. 31</p>	40	2690.6226.0040.01	F 03E 008 3GG	40	10,85	10	12,06		
	60	2690.6226.0060.01	F 03E 008 3GF	40	9,55	10	10,61		
	80	2690.6226.0080.01	F 03E 008 3GK	50	9,12	10	10,13		
	100	2690.6226.0100.01	F 03E 008 3GL	50	8,68	10	9,65		
	120	2690.6226.0120.01	F 03E 008 3GM	50	8,68	10	9,65		
	150	2690.6226.0150.01	F 03E 008 3GN	50	8,68	10	9,65		

Tela smeriglio fine

1713 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>Disco a bordo ondulato Ø 37 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura ad umido Informazioni: Pag. 29 Accessori: Pag. 176 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	1200	9899.0311.1200.01	F 03E 006 JR5	500	0,33	100	0,37		
	1500	9899.0311.1500.01	F 03E 006 JR6	500	0,33	100	0,37		
	2000	9899.0311.2000.01	F 03E 006 JR7	500	0,33	100	0,37		
	2500	9899.0311.2500.01	F 03E 006 JR8	500	0,33	100	0,37		

1913 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>Disco a bordo ondulato Ø 37 mm Tipo: Levigatura ad umido Autoadesivo Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 176, 180</p>	1500	9251.0230.1500.02	F 03E 007 V7A	1000	0,69	100	0,77		
	2000	9251.0230.2000.02	F 03E 007 V7B	1000	0,69	100	0,77		
	2500	9251.0230.2500.02	F 03E 007 V7C	1000	0,69	100	0,77		
 <p>Disco a bordo ondulato Ø 37 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura ad umido Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 176, 180 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	1500	4269.7970.1500.01	F 03E 003 JL8	500	0,32	100	0,36		
	2000	4269.7970.2000.01	F 03E 003 JL9	500	0,32	100	0,36		
	2500	4269.7970.2500.01	F 03E 003 JM0	500	0,32	100	0,36		

Dischi scm

6240 siamet SCM	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.		
										
 Ø 115 mm Foro X-LOCK Novità Informazioni: Pag. 51 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67		coarse A		0020.9819.01	F 03E 008 5D3	60	7,27	10	8,08	
		medium A		0020.9820.01	F 03E 008 5D6	60	7,27	10	8,08	
		veryfine A		0020.9821.01	F 03E 008 5D7	60	7,27	10	8,08	
 Ø 125 mm Foro X-LOCK Novità Informazioni: Pag. 51 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67		coarse A		0020.9822.01	F 03E 008 5D8	60	8,41	10	9,34	
		medium A		0020.9823.01	F 03E 008 5D9	60	8,41	10	9,34	
		veryfine A		0020.9824.01	F 03E 008 5DA	60	8,41	10	9,34	
6270 siamet SCM LS	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
										
 Ø 115 mm Foro centrale estraibile Informazioni: Pag. 52		coarse A		4892.0370.2921.01	F 03E 014 KZ2	200	6,28	25	6,98	
		medium A		4892.0370.4921.01	F 03E 014 KZ3	200	5,29	25	5,88	
		fine A		4892.0370.5921.01	F 03E 014 KZ4	200	5,29	25	5,88	
		veryfine A		4892.0370.6921.01	F 03E 014 KZ5	200	5,29	25	5,88	
 Ø 125 mm Foro centrale estraibile Informazioni: Pag. 52		coarse A		5111.7148.2921.01	F 03E 014 KZ6	200	7,30	25	8,11	
		medium A		5111.7148.4921.01	F 03E 014 KZ7	200	6,10	25	6,78	
		fine A		5111.7148.5921.01	F 03E 014 KZ8	200	6,10	25	6,78	
		veryfine A		5111.7148.6921.01	F 03E 014 KZ9	200	6,10	25	6,78	
6924 siamet hd	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione			
										
 Ø 115 mm Foro centrale estraibile Tipo: Scrim backed Informazioni: Pag. 53 Accessori: Pag. 184, 186		extra coarse		9049.2842.1923.01	F 03E 014 K25	200	6,56	25	7,29	
		coarse		9049.2842.2923.01	F 03E 014 K29	200	6,18	25	6,87	
		medium		9049.2842.4923.01	F 03E 014 K2D	200	6,18	25	6,87	
		Ø 125 mm Foro centrale estraibile Tipo: Scrim backed Informazioni: Pag. 53	extra coarse		9268.9620.1923.01	F 03E 014 K1Z	200	7,68	25	8,53
			coarse		9268.9620.2923.01	F 03E 014 K20	200	7,15	25	7,94
medium			9268.9620.4923.01	F 03E 014 K21	200	7,15	25	7,94		

Dischi siafast

1707 siapar	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
 									
	ø 115 mm senza fori Informazioni: Pag. 28 Accessori: Pag. 185-186 Tecnologia: siafast Pag. 63	16	1323.3054.0016.03	F 03E 003 DH9	250	1,35	25	1,50	
		24	1323.3054.0024.03	F 03E 003 E0T	250	1,23	25	1,37	
		36	1323.3054.0036.03	F 03E 003 E0U	250	1,10	25	1,22	
	ø 150 mm senza fori Informazioni: Pag. 28 Accessori: Pag. 176, 182-183, 186 Tecnologia: siafast Pag. 63	24	2070.5556.0024.03	F 03E 004 N21	250	1,15	25	1,28	
		36	2070.5556.0036.03	F 03E 004 N22	250	1,15	25	1,28	
	ø 200 mm senza fori Informazioni: Pag. 28 Accessori: Pag. 183, 185 Tecnologia: siafast Pag. 63	16	3147.3225.0016.03	F 03E 001 CV8	250	2,34	25	2,60	
		24	3147.3225.0024.03	F 03E 001 CV9	250	2,12	25	2,36	
									
	1713 siawat	ø 200 mm Tipo: Levigatura ad umido Informazioni: Pag. 29	1200	9840.2858.1200.01	F 03E 006 M57			100	0,73
		ø 250 mm Tipo: impermeabile Levigatura ad umido Informazioni: Pag. 29	220	0949.2179.0220.02	F 03E 007 EE9			100	1,33
			500	0949.2179.0500.02	F 03E 007 H08			100	1,33
800			0949.2179.0800.02	F 03E 007 D3A			100	1,33	
ø 250 mm Tipo: Levigatura ad umido Informazioni: Pag. 29		1200	9881.0181.1200.01	F 03E 006 ROW			100	5,19	
									
 									
1748 sialac	Dimensione ø 150 mm senza fori Informazioni: Pag. 30 Accessori: Pag. 176, 182-183 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Metabo	180	2968.5006.0180.06	F 03E 003 DJ4	500	0,67	50	0,75	
		240	2968.5006.0240.06	F 03E 003 DJ6	500	0,67	50	0,75	
									

Dischi siafast

1748 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	Ø 150 mm con 6 fori Informazioni: Pag. 30 Accessori: Pag. 176, 182-183, 193 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Metabo	180	8703.5206.0180.06	F 03E 003 MF1	600	0,67	100	0,75
		400	8703.5206.0400.06	F 03E 003 MF6	600	0,67	100	0,75
	Ø 150 mm con 9 fori Informazioni: Pag. 30 Accessori: Pag. 176, 182, 192-194 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool	180	7819.1753.0180.06	F 03E 004 N2Y	600	0,67	100	0,75
		220	7819.1753.0220.06	F 03E 004 N2Z	600	0,67	100	0,75
		240	7819.1753.0240.06	F 03E 004 N30	600	0,67	100	0,75
		280	7819.1753.0280.06	F 03E 004 N31	600	0,67	100	0,75
		320	7819.1753.0320.06	F 03E 004 N32	600	0,67	100	0,75
		400	7819.1753.0400.06	F 03E 003 MF8	600	0,67	100	0,75
1749 sialar f	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
								
	Ø 115 mm senza fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 185-186 Tecnologia: siafast Pag. 63	40	2234.2056.0040.01	F 03E 008 3KU	500	0,66	50	0,74
		60	2234.2056.0060.03	F 03E 003 JX6	500	0,58	50	0,65
		80	2234.2056.0080.03	F 03E 003 JX7	600	0,56	100	0,62
		100	2234.2056.0100.03	F 03E 003 JX4	600	0,53	100	0,59
		120	2234.2056.0120.03	F 03E 001 CS4	600	0,53	100	0,59
		150	2234.2056.0150.03	F 03E 003 JY4	600	0,53	100	0,59
		220	2234.2056.0220.03	F 03E 001 CS5	600	0,53	100	0,59
		320	2234.2056.0320.03	F 03E 003 JZ6	600	0,53	100	0,59
		400	2234.2056.0400.03	F 03E 003 JZ1	600	0,53	100	0,59
	Ø 150 mm senza fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 176, 182-183, 185-186, 192-193 Tecnologia: siafast Pag. 63	40	2981.4558.0040.01	F 03E 008 3KV	500	0,84	50	0,94
		60	2981.4558.0060.05	F 03E 003 KS2	500	0,74	50	0,82
		80	2981.4558.0080.05	F 03E 003 KS3	600	0,71	100	0,79
		100	2981.4558.0100.05	F 03E 003 KS4	600	0,67	100	0,75
		120	2981.4558.0120.05	F 03E 003 KS6	600	0,67	100	0,75
		150	2981.4558.0150.05	F 03E 003 KS7	600	0,67	100	0,75
Ø 178 mm senza fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 117, 182, 185-186, 192-193 Tecnologia: siafast Pag. 63	40	3587.8581.0040.01	F 03E 008 3KX	500	1,55	50	1,72	
	60	3587.8581.0060.01	F 03E 008 3K7	500	1,36	50	1,51	
	80	3587.8581.0080.01	F 03E 008 3KC	500	1,30	50	1,44	
	100	3587.8581.0100.01	F 03E 008 3KF	500	1,24	50	1,38	
	120	3587.8581.0120.01	F 03E 008 3KE	500	1,24	50	1,38	

Dischi siafast

1749 siaral f	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 200 mm senza fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 182, 185-186, 192-193 Tecnologia: siafast Pag. 63	40	4058.1760.0040.01	F 03E 008 3L0	500	1,76	50	1,96
		60	4058.1760.0060.01	F 03E 004 2C8	500	1,55	50	1,73
		80	4058.1760.0080.01	F 03E 001 D6E	600	1,48	100	1,65
		100	4058.1760.0100.01	F 03E 001 D6F	600	1,41	100	1,57
		120	4058.1760.0120.01	F 03E 004 2C9	600	1,41	100	1,57
1815 siatop	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
								
	ø 115 mm senza fori Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 185-186 Tecnologia: siafast Pag. 63	24	3650.1158.0024.02	F 03E 004 N1S	500	1,53	50	1,70
		36	3650.1158.0036.02	F 03E 001 CX1	500	1,28	50	1,42
		40	3650.1158.0040.02	F 03E 003 E1L	500	1,02	50	1,13
		50	3650.1158.0050.02	F 03E 003 E1M	500	0,61	50	0,68
		60	3650.1158.0060.02	F 03E 004 N1T	500	0,57	50	0,64
		80	3650.1158.0080.02	F 03E 004 N1V	500	0,54	50	0,60
		100	3650.1158.0100.02	F 03E 004 N1U	500	0,51	50	0,57
		120	3650.1158.0120.02	F 03E 004 N1W	500	0,51	50	0,57
		150	3650.1158.0150.02	F 03E 004 W61	500	0,51	50	0,57
	ø 125 mm senza fori Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 185-186 Tecnologia: siafast Pag. 63	24	3869.7936.0024.01	F 03E 003 E1N	500	1,74	50	1,93
		36	3869.7936.0036.01	F 03E 003 E1P	500	1,45	50	1,61
		40	3869.7936.0040.01	F 03E 003 E1R	500	1,16	50	1,29
		50	3869.7936.0050.01	F 03E 003 E1S	500	0,70	50	0,77
		60	3869.7936.0060.01	F 03E 001 CY0	500	0,65	50	0,72
		80	3869.7936.0080.01	F 03E 001 CY1	500	0,61	50	0,68
		100	3869.7936.0100.01	F 03E 001 CY2	500	0,58	50	0,64
		120	3869.7936.0120.01	F 03E 001 CY3	500	0,58	50	0,64
	ø 150 mm senza fori Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 186 Tecnologia: siafast Pag. 63	24	4418.9881.0024.02	F 03E 003 E1T	400	1,95	50	2,16
		36	4418.9881.0036.02	F 03E 003 E1U	500	1,62	50	1,80
		40	4418.9881.0040.02	F 03E 003 E1V	500	1,30	50	1,44
		50	4418.9881.0050.02	F 03E 003 E1W	500	0,78	50	0,87
		60	4418.9881.0060.02	F 03E 003 E1X	500	0,73	50	0,81
		80	4418.9881.0080.02	F 03E 003 E1Y	500	0,68	50	0,76
		100	4418.9881.0100.02	F 03E 003 E1Z	500	0,65	50	0,72
120		4418.9881.0120.02	F 03E 003 E20	500	0,65	50	0,72	
150	4418.9881.0150.02	F 03E 003 L02	500	0,65	50	0,72		




Dischi siafast

1815 siatop	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
  <p>ø 150 mm con 7 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 176, 182-184, 193 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	5502.6187.0040.02	F 03E 001 G43	500	1,30	50	1,44	
	60	5502.6187.0060.02	F 03E 001 G3Y	500	0,73	50	0,81	
	80	5502.6187.0080.02	F 03E 001 G45	500	0,68	50	0,76	
	100	5502.6187.0100.02	F 03E 001 G3Z	500	0,65	50	0,72	
  <p>ø 150 mm con 9 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 176, 182-183, 193 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	9269.6628.0040.02	F 03E 001 G08	500	1,30	50	1,44	
	60	9269.6628.0060.02	F 03E 001 G0A	500	0,73	50	0,81	
	80	9269.6628.0080.02	F 03E 001 G09	500	0,68	50	0,76	
	100	9269.6628.0100.02	F 03E 001 G0B	500	0,65	50	0,72	
	120	9269.6628.0120.02	F 03E 001 G0C	500	0,65	50	0,72	
  <p>ø 180 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 31 Accessori: Pag. 185-186 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	24	5056.3994.0024.01	F 03E 003 E21	400	3,66	50	4,07	
	36	5056.3994.0036.01	F 03E 003 E22	500	3,05	50	3,39	
	40	5056.3994.0040.01	F 03E 003 E23	500	2,44	50	2,71	
	60	5056.3994.0060.02	F 03E 003 E25	500	1,37	50	1,52	
	80	5056.3994.0080.01	F 03E 003 DK0	500	1,28	50	1,42	
	100	5056.3994.0100.01	F 03E 003 DK1	500	1,22	50	1,36	
	120	5056.3994.0120.01	F 03E 003 DK2	500	1,22	50	1,36	
    								
1913 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
 <p>ø 80 mm senza fori Tipo: Levigatura ad umido</p> <p>Informazioni: Pag. 33 Accessori: Pag. 181, 192 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	2000	5013.8691.2000.01	F 03E 004 1F1	500	0,41	50	0,46	
 								
1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
 <p>ø 115 mm senza fori Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Accessori: Pag. 185-186 Tecnologia: siafast Pag. 63, TopTec Pag. 65</p>	40	5903.5767.0040.02	F 03E 001 DB3	500	0,68	50	0,76	
	60	5903.5767.0060.01	F 03E 001 D8F	500	0,60	50	0,67	
	80	5903.5767.0080.01	F 03E 001 D7Y	500	0,57	50	0,64	
	100	5903.5767.0100.01	F 03E 001 D8G	500	0,54	50	0,61	
	120	5903.5767.0120.01	F 03E 001 D8H	500	0,54	50	0,61	
	150	5903.5767.0150.01	F 03E 001 DD6	500	0,54	50	0,61	



Dischi siafast

1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	Ø 125 mm senza fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Accessori: Pag. 175, 181, 185-186 Tecnologia: siafast Pag. 63, TopTec Pag. 65	40	6123.2545.0040.01	F 03E 001 D8J	500	0,77	50	0,86
		60	6123.2545.0060.01	F 03E 001 D8K	500	0,68	50	0,76
		80	6123.2545.0080.01	F 03E 001 D7Z	500	0,65	50	0,72
		100	6123.2545.0100.01	F 03E 001 D8L	500	0,62	50	0,69
		120	6123.2545.0120.01	F 03E 001 D8M	500	0,62	50	0,69
		150	6123.2545.0150.01	F 03E 001 D8N	500	0,62	50	0,69
	Ø 150 mm senza fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Accessori: Pag. 176, 182-183, 186, 188, 193-194 Tecnologia: siafast Pag. 63, TopTec Pag. 65	40	6650.8269.0040.01	F 03E 004 N2H	500	0,87	50	0,96
		60	6650.8269.0060.01	F 03E 004 N2J	500	0,76	50	0,85
		80	6650.8269.0080.01	F 03E 004 N2G	500	0,73	50	0,81
		100	6650.8269.0100.01	F 03E 003 E2C	500	0,69	50	0,77
		120	6650.8269.0120.01	F 03E 003 E2D	500	0,69	50	0,77
		150	6650.8269.0150.01	F 03E 003 E2E	500	0,69	50	0,77
		180	6650.8269.0180.01	F 03E 003 KY0	500	0,69	50	0,77
	Ø 150 mm con 6 fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Accessori: Pag. 176, 182-183, 193 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Metabo	40	2439.7276.0040.01	F 03E 001 G73	500	0,87	50	0,97
		60	2439.7276.0060.01	F 03E 001 G74	500	0,76	50	0,85
		80	2439.7276.0080.01	F 03E 001 G5S	500	0,73	50	0,81
		100	2439.7276.0100.01	F 03E 001 G75	500	0,69	50	0,77
		120	2439.7276.0120.01	F 03E 001 G76	500	0,69	50	0,77
		150	2439.7276.0150.01	F 03E 001 G77	500	0,69	50	0,77
	Ø 150 mm con 7 fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Accessori: Pag. 176, 182, 192-194 Tecnologia: siafast Pag. 63, TopTec Pag. 65	40	7756.0796.0040.01	F 03E 001 G7D	500	0,87	50	0,96
		60	7756.0796.0060.01	F 03E 001 G7E	500	0,76	50	0,85
		80	7756.0796.0080.01	F 03E 001 G5U	500	0,73	50	0,81
		100	7756.0796.0100.01	F 03E 001 G7F	500	0,69	50	0,77
		120	7756.0796.0120.01	F 03E 001 G7G	500	0,69	50	0,77
		150	7756.0796.0150.01	F 03E 001 G7H	500	0,69	50	0,77
		180	7756.0796.0180.01	F 03E 001 G7J	500	0,69	50	0,77
	Ø 150 mm con 9 fori Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Accessori: Pag. 176, 182, 192-194 Tecnologia: siafast Pag. 63, TopTec Pag. 65 Utensile: Festool, HolzHer	40	1555.3356.0040.01	F 03E 004 N34	500	0,87	50	0,96
		60	1555.3356.0060.01	F 03E 004 N35	500	0,76	50	0,85
		80	1555.3356.0080.01	F 03E 004 N33	500	0,73	50	0,81
		100	1555.3356.0100.01	F 03E 004 N36	500	0,69	50	0,77
		120	1555.3356.0120.01	F 03E 004 N37	500	0,69	50	0,77
		150	1555.3356.0150.01	F 03E 004 N38	500	0,69	50	0,77
		180	1555.3356.0180.03	F 03E 001 G6M	500	0,69	50	0,77
		220	1555.3356.0220.03	F 03E 001 G6P	500	0,69	50	0,77

Dischi siafast

1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>ø 150 mm con 15 fori Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Accessori: Pag. 176, 182-183, 193 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	6885.8255.0040.01	F 03E 003 8GP	500	0,87	50	0,96		
	60	6885.8255.0060.01	F 03E 003 8GR	500	0,76	50	0,85		
	80	6885.8255.0080.01	F 03E 003 8GS	500	0,73	50	0,81		
	100	6885.8255.0100.01	F 03E 003 8GT	500	0,69	50	0,77		
	120	6885.8255.0120.01	F 03E 003 8GU	500	0,69	50	0,77		
	150	6885.8255.0150.01	F 03E 003 8GV	500	0,69	50	0,77		
 <p>ø 150 mm con 49 fori Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Accessori: Pag. 176, 182-183, 193 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>	40	3156.5734.0040.01	F 03E 007 9UD	500	1,00	50	1,11		
	60	3156.5734.0060.01	F 03E 007 9UE	500	0,88	50	0,97		
	80	3156.5734.0080.01	F 03E 007 9UF	500	0,84	50	0,93		
	100	3156.5734.0100.01	F 03E 007 9UG	500	0,80	50	0,89		
	120	3156.5734.0120.01	F 03E 007 9UH	500	0,80	50	0,89		
	150	3156.5734.0150.01	F 03E 007 9UJ	500	0,80	50	0,89		
 <p>ø 180 mm senza fori Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Accessori: Pag. 185-186, 188 Tecnologia: siafast Pag. 63, TopTec Pag. 65</p> <p>ø 200 mm senza fori Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Accessori: Pag. 183, 185 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	60	7309.8603.0060.01	F 03E 004 N1Z	500	1,43	50	1,59		
	80	7309.8603.0080.01	F 03E 004 N1X	500	1,37	50	1,52		
	40	7749.2159.0040.01	F 03E 001 D8V	500	1,82	50	2,02		
	60	7749.2159.0060.01	F 03E 001 D8W	500	1,60	50	1,78		
	80	7749.2159.0080.01	F 03E 001 D81	500	1,53	50	1,70		
	100	7749.2159.0100.01	F 03E 001 D8X	500	1,45	50	1,61		
	120	7749.2159.0120.01	F 03E 001 D8Y	500	1,45	50	1,61		
									
	 <p>ø 125 mm con 9 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	80	4569.9165.0080.02	F 03E 007 GG7	600	0,41	50	0,46	
		100	4569.9165.0100.02	F 03E 007 TU4	600	0,39	50	0,44	
120		4569.9165.0120.02	F 03E 007 TU5	600	0,39	50	0,44		
180		4569.9165.0180.02	F 03E 007 TU7	600	0,39	50	0,44		
240		4569.9165.0240.02	F 03E 007 TU9	600	0,39	50	0,44		

Dischi siafast

1944 siaone	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 150 mm con 15 fori</p>	40	7425.4595.0040.02	F 03E 007 GE9	500	0,55	50	0,61	
	60	7425.4595.0060.02	F 03E 007 GF0	500	0,48	50	0,54	
	80	7425.4595.0080.02	F 03E 007 GF1	500	0,46	50	0,51	
	100	7425.4595.0100.02	F 03E 007 T7K	500	0,44	50	0,49	
	120	7425.4595.0120.03	F 03E 007 T7L	700	0,44	50	0,49	
	150	7425.4595.0150.03	F 03E 007 T7M	700	0,44	50	0,49	
	180	7425.4595.0180.03	F 03E 007 T7N	700	0,44	50	0,49	
	220	7425.4595.0220.02	F 03E 007 T7P	700	0,44	50	0,49	
	240	7425.4595.0240.03	F 03E 007 T7R	700	0,44	50	0,49	
	320	7425.4595.0320.03	F 03E 007 T7S	700	0,44	50	0,49	
	400	7425.4595.0400.03	F 03E 007 T7T	700	0,44	50	0,49	
	500	7425.4595.0500.03	F 03E 007 T7U	700	0,44	50	0,49	
<p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>								
1948 siaflex	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
								
 <p>ø 125 mm con 41 fori</p>	80	7111.8012.0080.01	F 03E 007 6Z9	600	0,63	100	0,70	
	120	7111.8012.0120.01	F 03E 007 6ZB	600	0,60	100	0,67	
	150	7111.8012.0150.01	F 03E 007 6ZC	600	0,60	100	0,67	
	180	7111.8012.0180.01	F 03E 007 6ZD	600	0,60	100	0,67	
	220	7111.8012.0220.01	F 03E 007 6ZE	600	0,60	100	0,67	
	240	7111.8012.0240.01	F 03E 007 6ZF	600	0,60	100	0,67	
	320	7111.8012.0320.01	F 03E 007 6ZH	600	0,60	100	0,67	
	600	7111.8012.0600.01	F 03E 007 6ZM	600	0,60	100	0,67	
 <p>ø 150 mm senza fori</p>	100	7285.4325.0100.01	F 03E 006 OUW	600	0,59	100	0,65	
	120	7285.4325.0120.01	F 03E 006 OUX	600	0,59	100	0,65	
	150	7285.4325.0150.01	F 03E 006 OUY	600	0,59	100	0,65	
	180	7285.4325.0180.01	F 03E 006 OUZ	600	0,59	100	0,65	
	220	7285.4325.0220.01	F 03E 006 OV0	600	0,59	100	0,65	
	320	7285.4325.0320.01	F 03E 006 OV3	600	0,59	100	0,65	
	400	7285.4325.0400.01	F 03E 006 OV5	600	0,59	100	0,65	
 <p>ø 150 mm con 15 fori</p>	240	7498.8090.0240.01	F 03E 006 OXD	600	0,59	100	0,65	
	320	7498.8090.0320.01	F 03E 006 OXF	600	0,59	100	0,65	
	500	7498.8090.0500.01	F 03E 006 OXJ	600	0,59	100	0,65	
	800	7498.8090.0800.01	F 03E 006 OXL	300	0,59	50	0,65	
<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 175, 181, 192 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63</p>								
<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176, 182-183, 192-193 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>								
<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176, 182-183, 192-194 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>								

Dischi siafast

1948 siaflex	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 150 mm con 57 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176, 182, 192, 194 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63</p>	40	1520.4046.0040.01	F 03E 007 6UB	500	0,84	50	0,94	
	60	1520.4046.0060.01	F 03E 007 6UC	500	0,74	50	0,82	
	80	1520.4046.0080.01	F 03E 007 6UD	600	0,71	100	0,79	
	100	1520.4046.0100.01	F 03E 007 6UE	600	0,67	100	0,75	
	120	1520.4046.0120.01	F 03E 007 6UF	600	0,67	100	0,75	
	150	1520.4046.0150.01	F 03E 007 6UG	600	0,67	100	0,75	
	180	1520.4046.0180.01	F 03E 007 6UH	600	0,67	100	0,75	
	220	1520.4046.0220.01	F 03E 007 6UJ	600	0,67	100	0,75	
	240	1520.4046.0240.01	F 03E 007 6UK	600	0,67	100	0,75	
	280	1520.4046.0280.01	F 03E 007 6UL	600	0,67	100	0,75	
	320	1520.4046.0320.01	F 03E 007 6UM	600	0,67	100	0,75	
	400	1520.4046.0400.01	F 03E 007 6UP	600	0,67	100	0,75	
	500	1520.4046.0500.01	F 03E 007 6UR	600	0,67	100	0,75	
	600	1520.4046.0600.01	F 03E 007 6US	600	0,67	100	0,75	
								
1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
								
 <p>ø 77 mm con 6 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 181, 192</p>	80	1270.8925.0080.01	F 03E 007 6PX	500	0,43	50	0,47	
	120	1270.8925.0120.01	F 03E 007 6PZ	500	0,40	50	0,45	
	180	1270.8925.0180.01	F 03E 007 6R1	500	0,40	50	0,45	
	240	1270.8925.0240.01	F 03E 007 6R3	500	0,40	50	0,45	
	320	1270.8925.0320.01	F 03E 007 6R5	500	0,40	50	0,45	
	400	1270.8925.0400.01	F 03E 007 6R7	500	0,40	50	0,45	
	500	1270.8925.0500.01	F 03E 007 6R8	500	0,40	50	0,45	
	 <p>ø 80 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 181, 192 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	80	5816.8425.0080.01	F 03E 001 CL2	500	0,44	50	0,49
120		5816.8425.0120.01	F 03E 001 CL6	500	0,42	50	0,46	
150		5816.8425.0150.01	F 03E 001 CL7	500	0,42	50	0,46	
180		5816.8425.0180.01	F 03E 001 CL8	500	0,42	50	0,46	
240		5816.8425.0240.01	F 03E 003 E5T	500	0,42	50	0,46	
320		5816.8425.0320.01	F 03E 003 E5V	500	0,42	50	0,46	
400		5816.8425.0400.01	F 03E 003 E5X	500	0,42	50	0,46	
500		5816.8425.0500.01	F 03E 003 E5Y	500	0,42	50	0,46	
600		5816.8425.0600.01	F 03E 003 E5Z	500	0,42	50	0,46	

Dischi siasfast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 80 mm senza fori Tipo: Grana ultrafine</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 181, 192 Tecnologia: siasfast Pag. 63</p>	800	5816.8425.0800.01	F 03E 003 8ZN	500	0,69	50	0,76	
	1000	5816.8425.1000.01	F 03E 003 8ZP	500	0,69	50	0,76	
	1200	5816.8425.1200.01	F 03E 003 8ZR	500	0,69	50	0,76	
	1500	5816.8425.1500.01	F 03E 003 8ZS	500	0,69	50	0,76	
 <p>ø 125 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 175, 181, 185-186 Tecnologia: siasfast Pag. 63</p>	40	6783.7705.0040.01	F 03E 003 E60	500	0,70	50	0,78	
	60	6783.7705.0060.01	F 03E 003 E61	500	0,61	50	0,68	
	80	6783.7705.0080.01	F 03E 003 E62	600	0,59	100	0,65	
	100	6783.7705.0100.01	F 03E 003 E63	600	0,56	100	0,62	
	120	6783.7705.0120.01	F 03E 003 E64	600	0,56	100	0,62	
	150	6783.7705.0150.01	F 03E 003 E65	600	0,56	100	0,62	
	180	6783.7705.0180.01	F 03E 003 E66	600	0,56	100	0,62	
	220	6783.7705.0220.01	F 03E 003 E67	600	0,56	100	0,62	
	240	6783.7705.0240.01	F 03E 003 E68	600	0,56	100	0,62	
	280	6783.7705.0280.01	F 03E 001 DT0	600	0,56	100	0,62	
	320	6783.7705.0320.01	F 03E 001 DT1	600	0,56	100	0,62	
	400	6783.7705.0400.01	F 03E 001 DT3	600	0,56	100	0,62	
	500	6783.7705.0500.01	F 03E 001 DT4	600	0,56	100	0,62	
600	6783.7705.0600.01	F 03E 001 DT5	600	0,56	100	0,62		
 <p>ø 125 mm senza fori Tipo: Grana ultrafine</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 175, 181 Tecnologia: siasfast Pag. 63</p>	800	6783.7705.0800.01	F 03E 003 916	300	0,92	50	1,02	
	1000	6783.7705.1000.01	F 03E 003 917	300	0,92	50	1,02	
	1200	6783.7705.1200.01	F 03E 003 918	300	0,92	50	1,02	
	1500	6783.7705.1500.01	F 03E 003 919	300	0,92	50	1,02	
 <p>ø 125 mm con 5 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 181 Tecnologia: siasfast Pag. 63</p>	60	0845.6297.0060.01	F 03E 003 M8A	500	0,61	50	0,68	
	80	0845.6297.0080.01	F 03E 003 M8B	600	0,59	100	0,65	
	100	0845.6297.0100.01	F 03E 001 FT0	600	0,56	100	0,62	
	120	0845.6297.0120.01	F 03E 001 FT1	600	0,56	100	0,62	
	180	0845.6297.0180.01	F 03E 001 FT3	600	0,56	100	0,62	
	220	0845.6297.0220.01	F 03E 001 FT4	600	0,56	100	0,62	

Dischi siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
<p>ø 125 mm con 8 fori</p>		40	8286.8318.0040.01	F 03E 003 E6D	500	0,70	50	0,78
		60	8286.8318.0060.01	F 03E 003 E6E	500	0,61	50	0,68
		80	8286.8318.0080.01	F 03E 003 E6F	600	0,59	100	0,65
		100	8286.8318.0100.01	F 03E 003 E6G	600	0,56	100	0,62
		120	8286.8318.0120.01	F 03E 003 E6H	600	0,56	100	0,62
		150	8286.8318.0150.01	F 03E 003 E6J	600	0,56	100	0,62
		180	8286.8318.0180.01	F 03E 001 FU0	600	0,56	100	0,62
		220	8286.8318.0220.01	F 03E 001 FU1	600	0,56	100	0,62
		240	8286.8318.0240.01	F 03E 001 FU2	600	0,56	100	0,62
		280	8286.8318.0280.01	F 03E 001 FU3	600	0,56	100	0,62
		320	8286.8318.0320.01	F 03E 001 FU4	600	0,56	100	0,62
		400	8286.8318.0400.01	F 03E 001 FU6	600	0,56	100	0,62
		500	8286.8318.0500.01	F 03E 001 FU7	600	0,56	100	0,62
<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 181 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>								
<p>ø 125 mm con 9 fori</p>		60	3886.3796.0060.01	F 03E 004 1RY	500	0,61	50	0,68
		80	3886.3796.0080.01	F 03E 004 1RZ	600	0,59	100	0,65
		100	3886.3796.0100.01	F 03E 004 1S0	600	0,56	100	0,62
		120	3886.3796.0120.01	F 03E 004 1S1	600	0,56	100	0,62
		150	3886.3796.0150.01	F 03E 004 1S2	600	0,56	100	0,62
		180	3886.3796.0180.01	F 03E 004 1S3	600	0,56	100	0,62
		220	3886.3796.0220.01	F 03E 004 1S4	600	0,56	100	0,62
		240	3886.3796.0240.01	F 03E 004 1S5	600	0,56	100	0,62
		320	3886.3796.0320.01	F 03E 004 1S7	600	0,56	100	0,62
<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 181 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>								
<p>ø 125 mm con 9 fori Tipo: Disegno di foratura speciale</p>		40	4690.7985.0040.01	F 03E 004 6DJ	500	0,70	50	0,78
		60	4690.7985.0060.01	F 03E 004 6DK	500	0,61	50	0,68
		80	4690.7985.0080.01	F 03E 004 6DL	600	0,59	100	0,65
		120	4690.7985.0120.01	F 03E 004 N7M	600	0,56	100	0,62
		150	4690.7985.0150.01	F 03E 004 6DN	600	0,56	100	0,62
		180	4690.7985.0180.01	F 03E 004 6DP	600	0,56	100	0,62
		220	4690.7985.0220.01	F 03E 004 N7N	600	0,56	100	0,62
		240	4690.7985.0240.01	F 03E 004 6DT	600	0,56	100	0,62
		400	4690.7985.0400.01	F 03E 004 N7R	600	0,56	100	0,62
<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 181 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>								

Dischi siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	ø 125 mm con 41 fori Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Festool, Rodcraft, Dynabrade	40	7159.2870.0040.01	F 03E 007 70C	500	0,80	50	0,89	
		60	7159.2870.0060.01	F 03E 007 70D	500	0,71	50	0,78	
		80	7159.2870.0080.01	F 03E 007 70E	600	0,67	100	0,75	
	ø 125 mm con 65 fori Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool	100	4089.0148.0100.01	F 03E 007 6MV	600	0,64	100	0,71	
		120	4089.0148.0120.01	F 03E 007 6MW	600	0,64	100	0,71	
		150	4089.0148.0150.01	F 03E 007 6MX	600	0,64	100	0,71	
		180	4089.0148.0180.01	F 03E 007 6MY	600	0,64	100	0,71	
		220	4089.0148.0220.01	F 03E 007 6MZ	600	0,64	100	0,71	
		240	4089.0148.0240.01	F 03E 007 6N0	600	0,64	100	0,71	
		320	4089.0148.0320.01	F 03E 007 6N2	600	0,64	100	0,71	
		400	4089.0148.0400.01	F 03E 007 6N4	600	0,64	100	0,71	
		500	4089.0148.0500.01	F 03E 007 6N5	600	0,64	100	0,71	
		600	4089.0148.0600.01	F 03E 007 6N6	600	0,64	100	0,71	
	ø 150 mm senza fori Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176, 182-183, 186, 188 Tecnologia: siafast Pag. 63	40	7332.9183.0040.01	F 03E 001 E11	500	0,78	50	0,87	
		60	7332.9183.0060.01	F 03E 001 E12	500	0,69	50	0,76	
		80	7332.9183.0080.01	F 03E 001 E13	600	0,66	100	0,73	
		100	7332.9183.0100.01	F 03E 001 E14	600	0,63	100	0,69	
		120	7332.9183.0120.01	F 03E 001 E15	600	0,63	100	0,69	
		150	7332.9183.0150.01	F 03E 001 E16	600	0,63	100	0,69	
		180	7332.9183.0180.01	F 03E 001 E17	600	0,63	100	0,69	
		220	7332.9183.0220.01	F 03E 001 E18	600	0,63	100	0,69	
		240	7332.9183.0240.01	F 03E 001 E19	600	0,63	100	0,69	
		280	7332.9183.0280.01	F 03E 001 E1A	600	0,63	100	0,69	
		320	7332.9183.0320.01	F 03E 001 E1B	600	0,63	100	0,69	
		400	7332.9183.0400.01	F 03E 001 E1D	600	0,63	100	0,69	
		500	7332.9183.0500.01	F 03E 001 E1E	600	0,63	100	0,69	
		600	7332.9183.0600.01	F 03E 001 E1F	600	0,63	100	0,69	
		ø 150 mm senza fori Tipo: Grana ultrafine Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176, 182-183, 188 Tecnologia: siafast Pag. 63	800	7332.9183.0800.02	F 03E 005 W0U	300	1,03	50	1,15
1000	7332.9183.1000.02		F 03E 005 W0V	300	1,03	50	1,15		
1200	7332.9183.1200.01		F 03E 003 920	300	1,03	50	1,15		
1500	7332.9183.1500.01		F 03E 003 922	300	1,03	50	1,15		


Dischi siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
<p>ø 150 mm con 15 fori</p>	<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176, 182, 192-193 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	7546.2948.0040.01	F 03E 003 E6V	500	0,78	50	0,87	
		60	7546.2948.0060.01	F 03E 003 E6W	500	0,69	50	0,76	
		80	7546.2948.0080.01	F 03E 003 E6X	600	0,66	100	0,73	
		100	7546.2948.0100.01	F 03E 003 E6Y	600	0,63	100	0,69	
		120	7546.2948.0120.01	F 03E 003 E6Z	600	0,63	100	0,69	
		150	7546.2948.0150.01	F 03E 003 E70	600	0,63	100	0,69	
		180	7546.2948.0180.01	F 03E 003 E71	600	0,63	100	0,69	
		220	7546.2948.0220.01	F 03E 003 DT0	600	0,63	100	0,69	
		240	7546.2948.0240.01	F 03E 003 DT1	600	0,63	100	0,69	
		280	7546.2948.0280.01	F 03E 003 DT2	600	0,63	100	0,69	
		320	7546.2948.0320.01	F 03E 003 DT3	600	0,63	100	0,69	
		360	7546.2948.0360.01	F 03E 003 DT4	600	0,63	100	0,69	
		400	7546.2948.0400.01	F 03E 003 DT5	600	0,63	100	0,69	
		500	7546.2948.0500.01	F 03E 003 DT6	600	0,63	100	0,69	
600	7546.2948.0600.01	F 03E 003 DT7	600	0,63	100	0,69			
<p>ø 150 mm con 15 fori Tipo: Grana ultrafine</p>	<p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176, 182-183, 192-194 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	800	7546.2948.0800.03	F 03E 005 W0W	300	1,03	50	1,15	
		1000	7546.2948.1000.03	F 03E 005 W0Y	300	1,03	50	1,15	
		1200	7546.2948.1200.02	F 03E 005 W10	300	1,03	50	1,15	
		1500	7546.2948.1500.02	F 03E 005 W11	300	1,03	50	1,15	
<p>ø 150 mm con 49 fori</p>	<p>Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	40	3817.0427.0040.01	F 03E 007 9T7	500	0,90	50	1,00	
		60	3817.0427.0060.01	F 03E 007 9T8	500	0,79	50	0,88	
		80	3817.0427.0080.01	F 03E 007 9T9	600	0,75	100	0,84	
		100	3817.0427.0100.01	F 03E 007 9TA	600	0,72	100	0,80	
		120	3817.0427.0120.01	F 03E 007 9TB	600	0,72	100	0,80	
		150	3817.0427.0150.01	F 03E 007 9TC	600	0,72	100	0,80	
		180	3817.0427.0180.01	F 03E 007 9TD	600	0,72	100	0,80	
		220	3817.0427.0220.01	F 03E 007 9TE	600	0,72	100	0,80	
		240	3817.0427.0240.01	F 03E 007 9TF	600	0,72	100	0,80	
		280	3817.0427.0280.01	F 03E 007 9TG	600	0,72	100	0,80	
		320	3817.0427.0320.01	F 03E 007 9TH	600	0,72	100	0,80	
		400	3817.0427.0400.01	F 03E 007 9TK	600	0,72	100	0,80	
		500	3817.0427.0500.01	F 03E 007 9TL	600	0,72	100	0,80	

Dischi siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>Ø 150 mm con 49 fori Tipo: Grana ultrafine</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	800	3817.0427.0800.01	F 03E 007 9TN			50	1,19		
	1000	3817.0427.1000.01	F 03E 007 9TP			50	1,19		
 <p>Ø 150 mm con 57 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176, 182, 192, 194 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool</p>	40	1546.3150.0040.01	F 03E 007 6WJ	500	0,90	50	1,00		
	60	1546.3150.0060.01	F 03E 007 6WK	500	0,79	50	0,88		
	80	1546.3150.0080.01	F 03E 007 6WL	600	0,75	100	0,84		
 <p>Ø 150 mm con 81 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 176, 182, 192, 194 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	100	8443.7842.0100.01	F 03E 007 6MG	600	0,72	100	0,80		
	120	8443.7842.0120.01	F 03E 007 6MH	600	0,72	100	0,80		
	150	8443.7842.0150.01	F 03E 007 6MJ	600	0,72	100	0,80		
	180	8443.7842.0180.01	F 03E 007 6MK	600	0,72	100	0,80		
	220	8443.7842.0220.01	F 03E 007 6ML	600	0,72	100	0,80		
	240	8443.7842.0240.01	F 03E 007 6MM	600	0,72	100	0,80		
	280	8443.7842.0280.01	F 03E 007 6MN	600	0,72	100	0,80		
	320	8443.7842.0320.01	F 03E 007 6MP	600	0,72	100	0,80		
	360	8443.7842.0360.01	F 03E 007 6MR	600	0,72	100	0,80		
	400	8443.7842.0400.01	F 03E 007 6MS	600	0,72	100	0,80		
	500	8443.7842.0500.01	F 03E 007 6MT	600	0,72	100	0,80		
	600	8443.7842.0600.01	F 03E 007 6MU	600	0,72	100	0,80		
 <p>Ø 185 mm con 81 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	120	3072.0654.0120.01	F 03E 007 6N9	600	1,33	100	1,48		
	240	3072.0654.0240.01	F 03E 007 6ND	600	1,33	100	1,48		

Dischi siafast

1950 siaspeed	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 203 mm con 9 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 183 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Dynabrade, Rupes</p>	40	5002.6471.0040.01	F 03E 003 E6K	500	1,90	50	2,11	
	60	5002.6471.0060.01	F 03E 003 E6L	500	1,67	50	1,86	
	80	5002.6471.0080.01	F 03E 003 E6M	600	1,59	100	1,77	
	100	5002.6471.0100.01	F 03E 003 E6N	600	1,52	100	1,69	
	120	5002.6471.0120.01	F 03E 003 E6P	600	1,52	100	1,69	
	150	5002.6471.0150.01	F 03E 003 E6R	600	1,52	100	1,69	
	180	5002.6471.0180.01	F 03E 003 E6S	600	1,52	100	1,69	
	220	5002.6471.0220.01	F 03E 003 E6T	600	1,52	100	1,69	
	240	5002.6471.0240.01	F 03E 003 E6U	600	1,52	100	1,69	
	280	5002.6471.0280.01	F 03E 001 FV0	600	1,52	100	1,69	
	320	5002.6471.0320.01	F 03E 001 FV1	600	1,52	100	1,69	
	400	5002.6471.0400.01	F 03E 001 FV3	600	1,52	100	1,69	
 <p>ø 225 mm Foro centrale</p> <p>Novità</p> <p>Informazioni: Pag. 35 Accessori: Pag. 194 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>	40	6997.2555.0040.01	F 03E 008 K02	100	2,40	50	2,67	
	60	6997.2555.0060.01	F 03E 008 K03	100	2,11	50	2,34	
	80	0099.7863.0080.01	F 03E 008 K04	100	2,01	100	2,23	
	100	0099.7863.0100.01	F 03E 008 K05	100	1,92	100	2,13	
	120	0099.7863.0120.01	F 03E 008 K06	100	1,92	100	2,13	
	150	0099.7863.0150.01	F 03E 008 K07	100	1,92	100	2,13	
	180	0099.7863.0180.01	F 03E 008 K08	100	1,92	100	2,13	
	220	0099.7863.0220.01	F 03E 008 K09	100	1,92	100	2,13	
	240	0099.7863.0240.01	F 03E 008 K0A	100	1,92	100	2,13	
	320	0099.7863.0320.01	F 03E 008 K0B	100	1,92	100	2,13	
	400	0099.7863.0400.01	F 03E 008 K0C	100	1,92	100	2,13	
								
1958 siapro	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>ø 150 mm con 57 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft</p>	100	1736.2582.0100.01	F 03E 007 7RA	600	0,74	100	0,82	
 <p>ø 150 mm con 81 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft</p>	200	8633.7741.0200.01	F 03E 007 8EH	600	0,73	100	0,81	
	300	8633.7741.0300.01	F 03E 007 8EJ	600	0,73	100	0,81	
	400	8633.7741.0400.01	F 03E 007 8EK	600	0,73	100	0,81	

Dischi siafast

1958 siapro	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 150 mm con 15 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	800	7714.6626.0800.01	F 03E 007 8EU	300	1,26	50	1,40	
 <p>ø 150 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 176, 182-183, 193 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	1000	5404.1437.1000.01	F 03E 007 8PT	20	3,49	5	3,88	
1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 115 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 185-186 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	40	6779.8996.0040.09	F 03E 001 CT2	500	0,61	50	0,68	
	60	6779.8996.0060.09	F 03E 001 CT3	500	0,54	50	0,60	
	80	6779.8996.0080.09	F 03E 001 CT4	600	0,52	100	0,57	
	100	6779.8996.0100.09	F 03E 001 CT5	600	0,49	100	0,55	
	120	6779.8996.0120.09	F 03E 001 CT6	600	0,49	100	0,55	
 <p>ø 115 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 185-186</p>	40	7568.7492.0040.09	F 03E 001 FB9	500	0,61	50	0,68	
	60	7568.7492.0060.09	F 03E 003 CP6	500	0,54	50	0,60	
	80	7568.7492.0080.09	F 03E 003 CN0	600	0,52	100	0,57	
	120	7568.7492.0120.09	F 03E 003 CK0	600	0,49	100	0,55	
 <p>ø 125 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 175, 181, 185-186 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</p>	40	6999.5774.0040.09	F 03E 001 CT7	500	0,70	50	0,78	
	60	6999.5774.0060.09	F 03E 001 CT8	500	0,61	50	0,68	
	80	6999.5774.0080.09	F 03E 001 CT9	600	0,59	100	0,65	
	100	6999.5774.0100.09	F 03E 003 CH5	600	0,56	100	0,62	
	120	6999.5774.0120.09	F 03E 003 CH8	600	0,56	100	0,62	
	150	6999.5774.0150.09	F 03E 003 CK5	600	0,56	100	0,62	
	180	6999.5774.0180.09	F 03E 003 CK8	600	0,56	100	0,62	
	220	6999.5774.0220.09	F 03E 003 CN3	600	0,56	100	0,62	
	240	6999.5774.0240.09	F 03E 003 CN6	600	0,56	100	0,62	
	320	6999.5774.0320.09	F 03E 003 CP7	600	0,56	100	0,62	
400	6999.5774.0400.09	F 03E 003 CP0	600	0,56	100	0,62		


Dischi siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 								
 <p>ø 125 mm con 8 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 181 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</p>	40	8502.6854.0040.09	F 03E 003 LW0	500	0,70	50	0,78	
	60	8502.6854.0060.09	F 03E 003 LW1	500	0,61	50	0,68	
	80	8502.6854.0080.09	F 03E 003 LW3	600	0,59	100	0,65	
	100	8502.6854.0100.09	F 03E 003 LW4	600	0,56	100	0,62	
	120	8502.6854.0120.09	F 03E 003 LW5	600	0,56	100	0,62	
	150	8502.6854.0150.09	F 03E 004 N2U	600	0,56	100	0,62	
	180	8502.6854.0180.09	F 03E 003 CK9	600	0,56	100	0,62	
	220	8502.6854.0220.09	F 03E 003 LW7	600	0,56	100	0,62	
	240	8502.6854.0240.09	F 03E 004 N2V	600	0,56	100	0,62	
	320	8502.6854.0320.09	F 03E 001 FB2	600	0,56	100	0,62	
	400	8502.6854.0400.09	F 03E 001 FB5	600	0,56	100	0,62	
	600	8502.6854.0600.09	F 03E 001 FB7	600	0,56	100	0,62	
 <p>ø 125 mm con 9 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 181 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>	40	4102.2332.0040.01	F 03E 001 FH9	500	0,70	50	0,78	
	60	4102.2332.0060.01	F 03E 003 CK3	500	0,61	50	0,68	
	80	4102.2332.0080.01	F 03E 003 CH2	600	0,59	100	0,65	
	100	4102.2332.0100.01	F 03E 003 CH3	600	0,56	100	0,62	
	120	4102.2332.0120.01	F 03E 003 CH7	600	0,56	100	0,62	
	150	4102.2332.0150.01	F 03E 003 CH9	600	0,56	100	0,62	
	180	4102.2332.0180.01	F 03E 003 CK7	600	0,56	100	0,62	
	220	4102.2332.0220.01	F 03E 003 CN1	600	0,56	100	0,62	
	240	4102.2332.0240.01	F 03E 003 CN5	600	0,56	100	0,62	
	280	4102.2332.0280.01	F 03E 003 CN7	600	0,56	100	0,62	
	320	4102.2332.0320.01	F 03E 003 CN8	600	0,56	100	0,62	
	400	4102.2332.0400.01	F 03E 003 CP9	600	0,56	100	0,62	
500	4102.2332.0500.01	F 03E 003 CP1	600	0,56	100	0,62		
 <p>ø 125 mm con 9 fori Tipo: Disegno di foratura speciale</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>	60	3919.0489.0060.09	F 03E 003 CH0	500	0,61	50	0,68	
	80	3919.0489.0080.09	F 03E 003 CH1	600	0,59	100	0,65	
	100	3919.0489.0100.09	F 03E 003 CH4	600	0,56	100	0,62	
	120	3919.0489.0120.09	F 03E 003 CH6	600	0,56	100	0,62	
	150	3919.0489.0150.09	F 03E 003 CK4	600	0,56	100	0,62	
	180	3919.0489.0180.09	F 03E 003 CK6	600	0,56	100	0,62	
	220	3919.0489.0220.09	F 03E 003 CN2	600	0,56	100	0,62	
	240	3919.0489.0240.09	F 03E 003 CN4	600	0,56	100	0,62	
320	3919.0489.0320.09	F 03E 003 CN9	600	0,56	100	0,62		


Dischi siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 125 mm con 41 fori	40	7375.1406.0040.01	F 03E 007 6ZW	500	0,80	50	0,89
		60	7375.1406.0060.01	F 03E 007 6ZX	500	0,71	50	0,78
		80	7375.1406.0080.01	F 03E 007 6ZY	600	0,67	100	0,75
		100	7375.1406.0100.01	F 03E 007 6ZZ	600	0,64	100	0,71
		120	7375.1406.0120.01	F 03E 007 700	600	0,64	100	0,71
		150	7375.1406.0150.01	F 03E 007 701	600	0,64	100	0,71
		180	7375.1406.0180.01	F 03E 007 702	600	0,64	100	0,71
		220	7375.1406.0220.01	F 03E 007 703	600	0,64	100	0,71
		240	7375.1406.0240.01	F 03E 007 706	600	0,64	100	0,71
		280	7375.1406.0280.01	F 03E 007 707	600	0,64	100	0,71
		320	7375.1406.0320.01	F 03E 007 708	600	0,64	100	0,71
400	7375.1406.0400.01	F 03E 007 709	600	0,64	100	0,71		
Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft								
	ø 150 mm senza fori	40	7548.7719.0040.09	F 03E 001 DU4	500	0,78	50	0,87
		60	7548.7719.0060.09	F 03E 001 DU5	500	0,69	50	0,76
		80	7548.7719.0080.09	F 03E 001 DU6	600	0,66	100	0,73
		100	7548.7719.0100.09	F 03E 001 DU7	600	0,63	100	0,69
		120	7548.7719.0120.09	F 03E 001 DU8	600	0,63	100	0,69
		150	7548.7719.0150.09	F 03E 001 DU9	600	0,63	100	0,69
		180	7548.7719.0180.09	F 03E 003 CP3	600	0,63	100	0,69
		220	7548.7719.0220.09	F 03E 003 CJ0	600	0,63	100	0,69
		240	7548.7719.0240.09	F 03E 003 CJ3	600	0,63	100	0,69
		280	7548.7719.0280.09	F 03E 003 CJ5	600	0,63	100	0,69
		320	7548.7719.0320.09	F 03E 003 CJ7	600	0,63	100	0,69
400	7548.7719.0400.09	F 03E 003 CJ9	600	0,63	100	0,69		
500	7548.7719.0500.09	F 03E 003 CM2	600	0,63	100	0,69		
Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 176, 182-183, 186, 188 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo								

Dischi siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 								
 <p>ø 150 mm con 6 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 176, 182-183, 193 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo</p>	40	3337.6726.0040.09	F 03E 001 FW3	500	0,78	50	0,87	
	60	3337.6726.0060.09	F 03E 001 FW4	500	0,69	50	0,76	
	80	3337.6726.0080.09	F 03E 001 FW5	600	0,66	100	0,73	
	100	3337.6726.0100.09	F 03E 001 FW6	600	0,63	100	0,69	
	120	3337.6726.0120.09	F 03E 001 FW7	600	0,63	100	0,69	
	150	3337.6726.0150.09	F 03E 001 FW8	600	0,63	100	0,69	
	180	3337.6726.0180.09	F 03E 001 FW9	600	0,63	100	0,69	
	220	3337.6726.0220.09	F 03E 003 CM0	600	0,63	100	0,69	
	240	3337.6726.0240.09	F 03E 003 CJ1	600	0,63	100	0,69	
	280	3337.6726.0280.09	F 03E 003 CJ4	600	0,63	100	0,69	
	320	3337.6726.0320.09	F 03E 003 CJ6	600	0,63	100	0,69	
	400	3337.6726.0400.09	F 03E 003 CJ8	600	0,63	100	0,69	
	500	3337.6726.0500.09	F 03E 003 CM1	600	0,63	100	0,69	
 <p>ø 150 mm con 15 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 176, 182, 192-194 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>	40	7762.1484.0040.01	F 03E 001 GB5	500	0,78	50	0,87	
	60	7762.1484.0060.01	F 03E 001 GB6	500	0,69	50	0,76	
	80	7762.1484.0080.01	F 03E 001 GB7	600	0,66	100	0,73	
	100	7762.1484.0100.01	F 03E 001 GB8	600	0,63	100	0,69	
	120	7762.1484.0120.01	F 03E 001 GB9	600	0,63	100	0,69	
	150	7762.1484.0150.01	F 03E 003 E7S	600	0,63	100	0,69	
	180	7762.1484.0180.01	F 03E 003 E7T	600	0,63	100	0,69	
	220	7762.1484.0220.01	F 03E 003 E7U	600	0,63	100	0,69	
 <p>ø 150 mm con 49 fori</p> <p>Informazioni: Pag. 36 Accessori: Pag. 194 Utensile: Festool</p>	40	4032.8963.0040.01	F 03E 007 9UN	500	0,90	50	1,00	
	60	4032.8963.0060.01	F 03E 007 9UP	500	0,79	50	0,88	
	80	4032.8963.0080.01	F 03E 007 9UR	600	0,75	100	0,84	
	100	4032.8963.0100.01	F 03E 007 9US	600	0,72	100	0,80	
	120	4032.8963.0120.01	F 03E 007 9UT	600	0,72	100	0,80	
	150	4032.8963.0150.01	F 03E 007 9UU	600	0,72	100	0,80	
	180	4032.8963.0180.01	F 03E 007 9UV	600	0,72	100	0,80	
	220	4032.8963.0220.01	F 03E 007 9UW	600	0,72	100	0,80	
	240	4032.8963.0240.01	F 03E 007 9UX	600	0,72	100	0,80	
	280	4032.8963.0280.01	F 03E 007 9UY	600	0,72	100	0,80	
	320	4032.8963.0320.01	F 03E 007 9UZ	600	0,72	100	0,80	
	400	4032.8963.0400.01	F 03E 007 9V0	600	0,72	100	0,80	

Dischi siafast

1960 siarexx	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 								
	ø 150 mm con 57 fori	40	1762.1219.0040.01	F 03E 007 6VK	500	0,90	50	1,00
		60	1762.1219.0060.01	F 03E 007 6VL	500	0,79	50	0,88
		80	1762.1219.0080.01	F 03E 007 6VM	600	0,75	100	0,84
		100	1762.1219.0100.01	F 03E 007 6VN	600	0,72	100	0,80
		120	1762.1219.0120.01	F 03E 007 6VP	600	0,72	100	0,80
		150	1762.1219.0150.01	F 03E 007 6VR	600	0,72	100	0,80
		180	1762.1219.0180.01	F 03E 007 6VS	600	0,72	100	0,80
		220	1762.1219.0220.01	F 03E 007 6VT	600	0,72	100	0,80
		240	1762.1219.0240.01	F 03E 007 6VU	600	0,72	100	0,80
		280	1762.1219.0280.01	F 03E 007 6VV	600	0,72	100	0,80
		320	1762.1219.0320.01	F 03E 007 6VW	600	0,72	100	0,80
400	1762.1219.0400.01	F 03E 007 6VJ	600	0,72	100	0,80		
	ø 225 mm senza fori	100	9174.7333.0100.01	F 03E 004 N84	100	1,67	25	1,85
		120	9174.7333.0120.01	F 03E 003 6WW	100	1,67	25	1,85
		150	9174.7333.0150.01	F 03E 003 6WX	100	1,67	25	1,85
		220	9174.7333.0220.01	F 03E 004 N85	100	1,67	25	1,85
	ø 225 mm con 19 fori	40	2234.7823.0040.01	F 03E 004 UF1	100	2,08	25	2,32
		60	2234.7823.0060.01	F 03E 004 UF2	100	1,83	25	2,04
		80	2234.7823.0080.01	F 03E 004 UF3	100	1,75	25	1,94
		100	2234.7823.0100.01	F 03E 004 UF4	100	1,67	25	1,85
		120	2234.7823.0120.01	F 03E 004 UF5	100	1,67	25	1,85
		150	2234.7823.0150.01	F 03E 004 UF6	100	1,67	25	1,85
		180	2234.7823.0180.01	F 03E 004 UF7	100	1,67	25	1,85
		220	2234.7823.0220.01	F 03E 004 UF8	100	1,67	25	1,85
		240	2234.7823.0240.02	F 03E 007 L76	100	1,67	25	1,85
	ø 300 mm senza fori	40	0811.2845.0040.09	F 03E 003 CM4			25	4,31
		60	0811.2845.0060.09	F 03E 004 N1M			25	3,80
		80	0811.2845.0080.09	F 03E 004 N1N			25	3,62
		100	0811.2845.0100.09	F 03E 004 N1P			25	3,45
		120	0811.2845.0120.09	F 03E 004 N1R			25	3,45
	Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: S Performance Pag. 62, siafast Pag. 63 Utensile: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft							
	Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Flex Giraffe, Festool Planex							
	Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Flex Giraffe, Festool Planex							
	Informazioni: Pag. 36 Tecnologia: siafast Pag. 63							

Dischi siafast

2546 siabite jj	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 125 mm senza fori Tipo: Supporto in tessuto</p> <p>Informazioni: Pag. 37 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	80	9715.0507.0080.01	F 03E 006 KU1			100	1,37	
	<p>ø 150 mm senza fori Tipo: Supporto in tessuto</p> <p>Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 186 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>							
	60	0274.8350.0060.01	F 03E 006 KT3	500	1,73	50	1,92	
	80	0274.8350.0080.01	F 03E 006 KT4	500	1,54	50	1,71	
	120	0274.8350.0120.01	F 03E 006 KT5	500	1,46	50	1,63	
	180	0274.8350.0180.01	F 03E 006 KT6	500	1,46	50	1,63	
	240	0274.8350.0240.01	F 03E 006 KT7	500	1,46	50	1,63	
7240 siacarat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
  								
 <p>ø 80 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 54 Accessori: Pag. 170, 181, 192-193 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	500	8451.8686.0500.01	F 03E 001 CK4	40	12,39	10	13,77	
	1000	8451.8686.1000.03	F 03E 007 439	40	12,39	10	13,77	
	3000	8451.8686.3000.02	F 03E 007 43B	40	12,39	10	13,77	
 <p>ø 150 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 54 Accessori: Pag. 170, 176, 182-183, 188, 193 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	500	9967.9911.0500.03	F 03E 007 430	20	18,02	5	20,02	
	1000	9967.9911.1000.03	F 03E 007 431	20	18,02	5	20,02	
	2000	9967.9911.2000.02	F 03E 007 432	20	18,02	5	20,02	
	3000	9967.9911.3000.02	F 03E 007 433	20	18,02	5	20,02	
7241 siacarbon	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
    								
 <p>ø 150 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 54 Accessori: Pag. 176, 182, 188, 192, 194 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	80	9980.9463.0080.01	F 03E 005 30J	40	12,28	10	13,64	
	120	9980.9463.0120.01	F 03E 005 30K	40	8,96	10	9,96	
	180	9980.9463.0180.01	F 03E 005 30L	40	8,05	10	8,94	
	240	9980.9463.0240.01	F 03E 002 S1B	40	6,93	10	7,70	
	320	9980.9463.0320.01	F 03E 002 S1C	40	6,20	10	6,89	
	500	9980.9463.0500.01	F 03E 002 S1D	40	6,20	10	6,89	

Dischi siafast


7500 sianet CER		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
 <p>ø 125 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 175, 181 Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</p>		80	7181.8265.0080.01	F 03E 006 897	300	1,23	50	1,37		
		100	7181.8265.0100.01	F 03E 006 898	300	1,07	50	1,19		
		120	7181.8265.0120.01	F 03E 006 899	300	1,07	50	1,19		
		150	7181.8265.0150.01	F 03E 006 89A	300	1,07	50	1,19		
		180	7181.8265.0180.01	F 03E 006 89B	300	1,07	50	1,19		
		220	7181.8265.0220.01	F 03E 006 89C	300	1,07	50	1,19		
		240	7181.8265.0240.01	F 03E 006 89D	300	1,07	50	1,19		
		320	7181.8265.0320.01	F 03E 006 89E	300	1,07	50	1,19		
		400	7181.8265.0400.01	F 03E 006 89F	300	1,07	50	1,19		
		<p>ø 150 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 176, 182-183, 192-194 Tecnologia: sianet Pag. 66 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>		80	7709.3989.0080.01	F 03E 006 88Y	300	1,37	50	1,52
				100	7709.3989.0100.01	F 03E 006 88Z	300	1,19	50	1,32
				120	7709.3989.0120.01	F 03E 006 890	300	1,19	50	1,32
				150	7709.3989.0150.01	F 03E 006 891	300	1,19	50	1,32
				180	7709.3989.0180.01	F 03E 006 892	300	1,19	50	1,32
				220	7709.3989.0220.01	F 03E 006 893	300	1,19	50	1,32
				240	7709.3989.0240.01	F 03E 006 894	300	1,19	50	1,32
				320	7709.3989.0320.01	F 03E 006 895	300	1,19	50	1,32
				400	7709.3989.0400.01	F 03E 006 896	300	1,19	50	1,32
				<p>ø 225 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Festool, FLEX</p>		80	9335.3603.0080.01	F 03E 006 8EH	100	2,84
		100	9335.3603.0100.01			F 03E 006 8EJ	100	2,47	25	2,74
		120	9335.3603.0120.01			F 03E 006 8EK	100	2,47	25	2,74
		150	9335.3603.0150.01			F 03E 006 8EL	100	2,47	25	2,74
		180	9335.3603.0180.01			F 03E 006 8EM	100	2,47	25	2,74
		220	9335.3603.0220.01			F 03E 006 8EN	100	2,47	25	2,74

7900 sianet		Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>ø 125 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 175, 181 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</p>		80	5869.5710.0080.01	F 03E 006 78H	300	1,02	50	1,13	
		100	5869.5710.0100.01	F 03E 006 78S	300	0,91	50	1,01	
		120	5869.5710.0120.01	F 03E 006 78T	300	0,92	50	1,02	
		150	5869.5710.0150.01	F 03E 006 78U	300	0,91	50	1,01	
		180	5869.5710.0180.01	F 03E 006 78V	300	0,91	50	1,01	
		220	5869.5710.0220.01	F 03E 006 78W	300	0,91	50	1,01	
		240	5869.5710.0240.01	F 03E 006 78X	300	0,91	50	1,01	
		320	5869.5710.0320.01	F 03E 006 78Y	300	0,91	50	1,01	
		400	5869.5710.0400.01	F 03E 006 78Z	300	0,91	50	1,01	

Dischi siafast

7900 sianet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>ø 150 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Accessori: Pag. 176, 182-183, 192-194 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>	80	6397.0967.0080.01	F 03E 006 77U	300	1,00	50	1,11	
	100	6397.0967.0100.01	F 03E 006 781	300	1,00	50	1,11	
	120	6397.0967.0120.01	F 03E 006 782	300	1,00	50	1,11	
	150	6397.0967.0150.01	F 03E 006 783	300	1,00	50	1,11	
	180	6397.0967.0180.01	F 03E 006 784	300	1,00	50	1,11	
	220	6397.0967.0220.01	F 03E 006 785	300	1,00	50	1,11	
	240	6397.0967.0240.01	F 03E 006 786	300	1,00	50	1,11	
	320	6397.0967.0320.01	F 03E 006 787	300	1,00	50	1,11	
	400	6397.0967.0400.01	F 03E 006 788	300	1,00	50	1,11	
	<p>ø 225 mm Rete abrasiva</p> <p>Informazioni: Pag. 55 Tecnologia: siafast Pag. 63, sianet Pag. 66 Utensile: Flex Giraffe, Festool Planex</p>	80	8023.0581.0080.01	F 03E 006 862	100	2,32	25	2,58
		100	8023.0581.0100.01	F 03E 006 863	100	2,10	25	2,33
		120	8023.0581.0120.01	F 03E 006 864	100	2,10	25	2,33
		150	8023.0581.0150.01	F 03E 006 865	100	2,10	25	2,33
		180	8023.0581.0180.01	F 03E 006 866	100	2,10	25	2,33
220		8023.0581.0220.01	F 03E 006 867	100	2,10	25	2,33	
240		8023.0581.0240.01	F 03E 006 FC3	100	2,10	25	2,33	
   								
7940 siaair	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>ø 80 mm senza fori Tipo: impermeabile</p> <p>Informazioni: Pag. 56 Accessori: Pag. 170, 181, 192 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	1000	3647.2462.1000.01	F 03E 001 CH8	60	2,75	10	3,06	
	2000	3647.2462.2000.01	F 03E 001 CH9	60	2,75	10	3,06	
	3000	3647.2462.3000.01	F 03E 003 EF7	60	2,75	10	3,06	
	4000	3647.2462.4000.01	F 03E 003 EF8	60	2,75	10	3,06	
 <p>ø 150 mm senza fori Tipo: impermeabile</p> <p>Informazioni: Pag. 56 Accessori: Pag. 170, 176, 182-183, 188, 193 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	240	5163.3687.0240.01	F 03E 003 EB0	60	6,19	10	6,88	
	360	5163.3687.0360.01	F 03E 004 N29	60	6,19	10	6,88	
	500	5163.3687.0500.01	F 03E 003 EB1	60	6,19	10	6,88	
	600	5163.3687.0600.01	F 03E 004 N2A	60	4,13	10	4,58	
	800	5163.3687.0800.01	F 03E 004 N2B	60	4,13	10	4,58	
	1000	5163.3687.1000.01	F 03E 004 N2C	60	4,13	10	4,58	
	1500	5163.3687.1500.01	F 03E 004 N2D	60	4,13	10	4,58	
	2000	5163.3687.2000.01	F 03E 004 N2E	60	4,13	10	4,58	
	3000	5163.3687.3000.01	F 03E 004 N2F	60	4,13	10	4,58	
	4000	5163.3687.4000.01	F 03E 003 EB2	60	4,13	10	4,58	

Dischi siafix

2511 siabite	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione						
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.					
													
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	36	8185.7250.0036.01	F 03E 006 E0L	500	2,64	50	2,93					
		50	8185.7250.0050.01	F 03E 006 E0N	500	2,14	50	2,38					
		60	8185.7250.0060.01	F 03E 006 E0P	500	1,78	50	1,98					
		80	8185.7250.0080.01	F 03E 006 E0R	500	1,58	50	1,76					
		120	8185.7250.0120.01	F 03E 006 E0S	500	1,51	50	1,68					
	Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 187												
	ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	36	8734.9195.0036.01	F 03E 006 E0T	500	2,86	50	3,18					
		60	8734.9195.0060.01	F 03E 006 E0W	500	1,93	50	2,14					
		80	8734.9195.0080.01	F 03E 006 E0X	500	1,72	50	1,91					
		120	8734.9195.0120.01	F 03E 006 E0Y	500	1,63	50	1,82					
	Informazioni: Pag. 37 Accessori: Pag. 187												
													
2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione						
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.					
													
						ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	36	4917.8786.0036.01	F 03E 006 DP9	500	1,68	50	1,87
							60	4917.8786.0060.01	F 03E 006 DR2	500	1,30	50	1,44
							80	4917.8786.0080.01	F 03E 006 DR3	500	1,22	50	1,35
							120	4917.8786.0120.01	F 03E 006 DR4	500	1,16	50	1,29
							180	4917.8786.0180.01	F 03E 006 DR5	500	1,16	50	1,29
							240	4917.8786.0240.01	F 03E 006 DR6	500	1,16	50	1,29
					Informazioni: Pag. 40 Accessori: Pag. 187								
					ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	36	5445.4510.0036.01	F 03E 006 DR8	500	1,82	50	2,03	
						60	5445.4510.0060.01	F 03E 006 DS1	500	1,41	50	1,56	
						80	5445.4510.0080.01	F 03E 006 DS2	500	1,32	50	1,47	
						120	5445.4510.0120.01	F 03E 006 DS3	500	1,26	50	1,40	
						240	5445.4510.0240.01	F 03E 006 DS5	500	1,26	50	1,40	
						320	5445.4510.0320.01	F 03E 006 DS6	500	1,26	50	1,40	
					Informazioni: Pag. 40 Accessori: Pag. 187								
													
					2824 siaflap	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
										Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
													
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	40	0020.4323.01	F 03E 004 4JA								20	5,78
		60	0020.4324.01	F 03E 004 4J9			20	5,78					
		80	0020.4325.01	F 03E 004 4J8			20	5,78					
Informazioni: Pag. 41 Accessori: Pag. 187													

Dischi siafix

6270 siamet SCM LS	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	coarse A		6335.2710.2921.01	F 03E 014 LOR	500	2,30	50	2,56
		medium A		6335.2710.4921.01	F 03E 014 LOS	500	2,30	50	2,56
		fine A		6335.2710.5921.01	F 03E 014 LOT	500	2,30	50	2,56
		veryfine A		6335.2710.6921.01	F 03E 014 LOU	500	2,30	50	2,56
Informazioni: Pag. 52									
	ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	coarse A		6884.4655.2921.01	F 03E 014 LOL	250	3,36	25	3,73
		medium A		6884.4655.4921.01	F 03E 014 LOM	250	3,36	25	3,73
		fine A		6884.4655.5921.01	F 03E 014 LON	250	3,36	25	3,73
		veryfine A		6884.4655.6921.01	F 03E 014 LOP	250	3,35	25	3,72
Informazioni: Pag. 52									
6300 siastrip	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	extra coarse		1715.2309.1721.01	F 03E 006 E72	100	5,36	10	5,96
		Informazioni: Pag. 52							
	ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	extra coarse		2242.7566.1721.01	F 03E 006 E73	100	8,04	10	8,93
		Informazioni: Pag. 52							
6924 siamet hd	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
									
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	extra coarse		0546.3989.1923.01	F 03E 014 J3B	500	2,32	50	2,58
		coarse		0546.3989.2923.01	F 03E 014 HC4	500	2,32	50	2,58
		medium		0546.3989.4923.01	F 03E 014 HC1	500	2,32	50	2,58
Informazioni: Pag. 53 Accessori: Pag. 187									
	ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica)	extra coarse		1073.9713.1923.01	F 03E 014 J36	250	3,40	25	3,78
		coarse		1073.9713.2923.01	F 03E 014 HB8	250	3,40	25	3,78
		medium		1073.9713.4923.01	F 03E 014 HB5	250	3,40	25	3,78
Informazioni: Pag. 53 Accessori: Pag. 187									

Dischi siastrip

6300 siastrip	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	Disco con foro ø 100 mm Foro centrale: 12 mm	extra coarse	 4450.4531.1721.40	F 03E 014 K22	80	9,46	10	10,51	
	Informazioni: Pag. 52								
	Disco con foro ø 100 mm Foro centrale: 6 mm	extra coarse	 4329.5929.1721.04	F 03E 013 VU9	10	8,50	2	9,44	
Informazioni: Pag. 52									
	Disco con foro ø 150 mm Foro centrale: 12 mm	extra coarse	 5527.2200.1721.33	F 03E 014 K23			10	14,20	
Informazioni: Pag. 52									
 	sia X-LOCK siastrip 115mm - 22mm Plastic backed disc ø 115 mm Foro: 22,23 mm Tipo: X-LOCK	extra coarse	 0423.4783.1721	F 03E 014 LN1	80	15,44	10	17,16	
	Informazioni: Pag. 52 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch								
 	sia X-lock siastrip 125mm - 22mm Plastic backed disc ø 125 mm Foro: 22,23 mm Tipo: X-LOCK	extra coarse	 0643.1561.1721	F 03E 014 LN2	80	16,79	10	18,66	
	Informazioni: Pag. 52 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch								

Dischi siafleece

6120 siafleece	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	ø 125 mm senza fori	medium A	 7338.6815.4921.02	F 03E 014 KJ5	160	3,46	20	3,85	
		medium S	 7338.6815.4721.02	F 03E 014 KJ4	160	3,75	20	4,17	
		veryfine	 7338.6815.6921.03	F 03E 014 KH8	160	2,89	20	3,21	
		Informazioni: Pag. 50 Tecnologia: siafast Pag. 63							

Dischi siafleece

6120 siafleece	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>ø 150 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 50 Accessori: Pag. 193 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>		extra cut A	7866.2539.2922.02	F 03E 014 K2T	100	6,24	20	6,93
		medium A	7866.2539.4921.03	F 03E 014 KJ8	100	4,16	20	4,62
		medium S	7866.2539.4721.02	F 03E 014 K2U	100	4,50	20	5,00
		fine A	7866.2539.5911.01	F 03E 014 K2V	100	3,46	20	3,85
		veryfine A XS	7866.2539.6932.06	F 03E 014 K2X	100	3,46	20	3,85
		veryfine speed	7866.2539.6921.02	F 03E 014 K2W	100	3,46	20	3,85
		ultrafine speed	7866.2539.8715.02	F 03E 014 K2Y	100	3,46	20	3,85
		microfine speed	7866.2539.9913.01	F 03E 014 K2Z	100	3,46	20	3,85
		 <p>ø 407 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 50</p>		veryfine	0049.0168.6932.06	F 03E 013 KJ3		

6150 siafleece fd	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>ø 125 mm senza fori</p> <p>Tecnologia: siafast Pag. 63</p>		cleaning	7986.2423.0051.01	F 03E 014 M34	160	1,98	20	2,20

Dischi autoadesivi

1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>ø 305 mm senza fori Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34</p>		80	5559.2718.0080.01	F 03E 001 DC8			100	8,93
 <p>ø 400 mm senza fori Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34</p>		60	7602.9667.0060.01	F 03E 003 MU7			25	12,76
		80	7602.9667.0080.01	F 03E 003 MU6			25	12,18
		120	7602.9667.0120.01	F 03E 003 MY0			25	11,60

Dischi da sbavo

8933 siagrind	Dimensione	Specifica	Spessore mm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 	ø 115 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8738.01	F 03E 007 5U1	80	2,80	10	3,11
		Informazioni: Pag. 59							
  	ø 115 mm Foro: 22,2 mm Tipo: X-LOCK Acciaio	A 30 T BF	6,0	0020.8744.01	F 03E 007 5U7			10	2,93
		Informazioni: Pag. 59 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner							
 	ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8739.01	F 03E 007 5U2	80	2,54	10	2,82
		Informazioni: Pag. 59							
	ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8735.01	F 03E 007 5TY	80	3,05	10	3,39
		Informazioni: Pag. 59							


Dischi da sbavo

8933 siagrind	Dimensione	Specifica	Spessore mm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
 	ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: X-LOCK Acciaio	A 30 T BF	6,0	0020.8745.01	F 03E 007 5U8			10	3,37
		Informazioni: Pag. 59 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner							
 	ø 230 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8741.01	F 03E 007 5U4			10	5,87
		Informazioni: Pag. 59							
 	ø 230 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8736.01	F 03E 007 5TZ			10	7,39
		Informazioni: Pag. 59							

Dischi da taglio

8913 siacut	Dimensione	Specifica	Spessore mm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
 	ø 76 mm Foro: 10 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio T41	A 60 R-BF41	1,0	0020.8716.01	F 03E 007 5TC	100	1,86	5	2,07
		Informazioni: Pag. 59							

Dischi da taglio

8913 siacut	Dimensione	Specifica	Spessore mm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 	ø 100 mm Foro: 16 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio T41 Informazioni: Pag. 59	A 60 S-BF41	1,0	0020.8718.01	F 03E 007 5TE	450	1,42	25	1,58
	ø 115 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio T41 Informazioni: Pag. 59	A 30 S-BF41	2,5	0020.8722.01	F 03E 007 5TJ	200	1,48	25	1,64
	ø 115 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio T41 Informazioni: Pag. 59	A 60 S-BF41	1,0	0020.8720.01	F 03E 007 5TG	200	1,16	25	1,29
	ø 115 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio T41 Informazioni: Pag. 59	AS 46T BF41	1,6	0020.8721.01	F 03E 007 5TH	200	1,48	25	1,64
  XLOCK	ø 115 mm Foro: 22,2 mm Tipo: X-LOCK Inox/acciaio inossidabile Acciaio Informazioni: Pag. 59 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	AS 60T INOX BF	1,0	0020.8742.01	F 03E 007 5U5			25	1,68
 	ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio T41 Informazioni: Pag. 59	A 30 S-BF41	2,5	0020.8726.01	F 03E 007 5TN	200	1,83	25	2,03
	ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Alluminio T41 Informazioni: Pag. 59	CS 60 BF41	1,0	0020.8727.01	F 03E 007 5TP	250	1,91	25	2,12

Dischi da taglio

8913 siacut	Dimensione	Specifica	Spessore mm	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
						Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
									
 	ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio T41 Informazioni: Pag. 59	A 60 S-BF41	1,0	0020.8724.01	F 03E 007 5TL	200	1,27	25	1,41
		AS 46T BF41	1,6	0020.8725.01	F 03E 007 5TM	250	2,04	25	2,27
  	ø 125 mm Foro: 22,2 mm Tipo: X-LOCK Inox/acciaio inossidabile Acciaio Informazioni: Pag. 59 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	AS 60T INOX BF	1,0	0020.8743.01	F 03E 007 5U6			25	1,89
 	ø 230 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Acciaio T41 Informazioni: Pag. 59	A 30 S-BF41	2,5	0020.8732.01	F 03E 007 5TV			25	4,35
		A 30 S-BF41	3,0	0020.8733.01	F 03E 007 5TW			25	5,08
	ø 230 mm Foro: 22,2 mm Tipo: Inox/acciaio inossidabile Acciaio T41 Informazioni: Pag. 59	AS 46T BF41	1,8	0020.8730.01	F 03E 007 5TT			10	4,18
		AS 46T BF41	2,0	0020.8731.01	F 03E 007 5TU			25	4,41

Dischi vari

1707 siapar	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 178 mm foro a stella	24	4152.4162.0024.03	F 03E 001 E24	250	1,52	25	1,69
		36	4152.4162.0036.03	F 03E 001 E25	250	1,36	25	1,51
Informazioni: Pag. 28								
1713 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 250 mm senza fori	320	0949.2179.0320.01	F 03E 006 MK9			100	1,33
		600	0949.2179.0600.01	F 03E 006 MLO			100	1,33
		1000	0949.2179.1000.01	F 03E 006 RB3			100	1,33
		1200	0949.2179.1200.01	F 03E 006 LB0			100	1,33
		1500	0949.2179.1500.01	F 03E 006 LB1			100	1,33
		2500	0949.2179.2500.01	F 03E 006 R91			100	1,33
Informazioni: Pag. 29								
1749 siaral f	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	ø 150 mm	120	4241.0190.0120.01	F 03E 008 3JZ	500	0,37	50	0,41
		Informazioni: Pag. 31						
	ø 178 mm foro a stella	40	5063.3164.0040.01	F 03E 008 3HW	500	0,85	50	0,95
		60	5063.3164.0060.01	F 03E 008 3HS	500	0,75	50	0,83
		80	5063.3164.0080.01	F 03E 008 3YF	500	0,71	50	0,79
		100	5063.3164.0100.01	F 03E 008 3JE	500	0,68	50	0,76
		120	5063.3164.0120.01	F 03E 008 3JH	500	0,68	50	0,76
Informazioni: Pag. 31								
	ø 375 mm	40	1979.0048.0040.01	F 03E 008 3GR			10	11,63
		60	1979.0048.0060.01	F 03E 008 3HM			10	10,23
Informazioni: Pag. 31								

Dischi vari

1913 siawat	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>Ø 230 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 33</p>		180	4848.4630.0180.01	F 03E 001 CM5			100	1,10
	<p>Ø 250 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 33</p>	180	5266.1965.0180.01	F 03E 001 CN6			100	1,30
		320	5266.1965.0320.01	F 03E 003 JV3			100	1,30
		400	5266.1965.0400.01	F 03E 001 CN8			100	1,30
		500	5266.1965.0500.01	F 03E 001 CR7			100	1,30
		600	5266.1965.0600.01	F 03E 001 CN9			100	1,30
		800	5266.1965.0800.01	F 03E 003 JW1			100	1,30
		1000	5266.1965.1000.01	F 03E 003 JV6			100	1,30
		1200	5266.1965.1200.01	F 03E 003 JR7			100	1,30
		1500	5266.1965.1500.02	F 03E 003 K8R			100	1,30
		2000	5266.1965.2000.02	F 03E 002 9ME			100	1,30
	2500	5266.1965.2500.02	F 03E 003 9B0			100	1,30	
	<p>Ø 265 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 33</p>	1000	5595.7132.1000.01	F 03E 004 8KZ			100	1,46
	 <p>Ø 407 mm senza fori</p> <p>Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: sianet Pag. 66</p>							
	60	6602.1267.0060.03	F 03E 003 E8K	30	12,16	10	13,51	
	80	6602.1267.0080.05	F 03E 002 KM9	50	10,16	10	11,29	
	100	6602.1267.0100.01	F 03E 002 KM0	50	9,68	10	10,76	
	120	6602.1267.0120.01	F 03E 003 E8L	50	9,68	10	10,76	
	150	6602.1267.0150.01	F 03E 003 E8M	50	9,68	10	10,76	
	180	6602.1267.0180.01	F 03E 003 E8N	50	9,68	10	10,76	

Platorello in fibra di vetro

2824 siaflap	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 	ø 115 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T27 (versione piana) Standard	40	0020.4373.01	F 03E 002 828	60	4,39	10	4,88
		60	0020.4375.01	F 03E 002 82A	60	4,39	10	4,88
		80	0020.4376.01	F 03E 002 82B	60	4,39	10	4,88
		120	0020.4377.01	F 03E 002 82C	60	4,39	10	4,88
Informazioni: Pag. 41								
 	ø 115 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T29 (versione angolata) Standard	40	0020.2651.01	F 03E 004 N6S	60	4,39	10	4,88
		60	0020.2653.01	F 03E 004 N6U	60	4,39	10	4,88
		80	0020.2655.01	F 03E 004 N6V	60	4,39	10	4,88
		120	0020.2677.01	F 03E 004 N6W	60	4,39	10	4,88
Informazioni: Pag. 41 Utensile: Bosch, Makita								
 	ø 125 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T29 (versione angolata) Standard	40	0020.2657.01	F 03E 002 84N	60	5,07	10	5,63
		60	0020.2659.01	F 03E 002 84R	60	5,07	10	5,63
		80	0020.2661.01	F 03E 002 84S	60	5,07	10	5,63
		120	0020.2680.01	F 03E 002 84T	60	5,07	10	5,63
Informazioni: Pag. 41 Utensile: Bosch, Makita								

Platorello in plastica

2824 siaflap	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
  	ø 115 mm Foro: 22,23 mm Tipo: X-LOCK T29 (versione angolata) Standard	40	0020.8912.01	F 03E 007 7JE	60	4,88	10	5,42	
		60	0020.8913.01	F 03E 007 7JF	60	4,88	10	5,42	
		80	0020.8914.01	F 03E 007 7JG	60	4,88	10	5,42	
		120	0020.8915.01	F 03E 007 7JJ	60	4,88	10	5,42	
	Informazioni: Pag. 41 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner								
	ø 125 mm Foro: 22,23 mm Tipo: X-LOCK T29 (versione angolata) Standard	40	0020.8916.01	F 03E 007 7JK	60	5,63	10	6,26	
		60	0020.8917.01	F 03E 007 7JL	60	5,63	10	6,26	
		80	0020.8918.01	F 03E 007 7JM	60	5,63	10	6,26	
120		0020.8919.01	F 03E 007 7JN	60	5,63	10	6,26		
Informazioni: Pag. 41 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner									

Platorello in plastica

2824 siaflap	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 	ø 115 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T27 (versione piana) Standard Informazioni: Pag. 41	40	0020.4361.01	F 03E 002 810	60	4,39	10	4,88
		60	0020.4363.01	F 03E 002 812	60	4,39	10	4,88
		80	0020.4364.01	F 03E 002 813	60	4,39	10	4,88
		120	0020.4365.01	F 03E 002 815	60	4,39	10	4,88
	ø 125 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T27 (versione piana) Standard Informazioni: Pag. 41	40	0020.4387.01	F 03E 002 81A	60	5,07	10	5,63
		60	0020.4389.01	F 03E 002 81E	60	5,07	10	5,63
		80	0020.4390.01	F 03E 002 81G	60	5,07	10	5,63
		120	0020.4391.01	F 03E 002 81J	60	5,07	10	5,63
	ø 180 mm Foro: 22,23 mm Tipo: T27 (versione piana) Standard Informazioni: Pag. 41	40	0020.4409.01	F 03E 002 81L	60	10,76	10	11,96
		60	0020.4411.01	F 03E 002 81P	60	10,76	10	11,96
		80	0020.4412.01	F 03E 002 81R	60	10,76	10	11,96



Cilindri abrasivi a lamelle, tessuto e tessuto non tessuto

6130 siafleece hd	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 105 x 100 mm Foro: 19 mm	medium A	0020.9047.01	F 03E 007 8PZ	6	25,75	1	28,61
		fine A	0020.9048.01	F 03E 007 8R0	6	25,75	1	28,61
	Informazioni: Pag. 51							

Cilindri abrasivi a lamelle, tessuto non tessuto

6130 siafleece hd	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 105 x 100 mm Foro: 19 mm	medium A	0020.9051.01	F 03E 007 8R3	6	22,95	1	25,50
		medium S	0020.9054.01	F 03E 007 8R6	6	22,95	1	25,50
		fine A	0020.9052.01	F 03E 007 8R4	6	22,95	1	25,50
Informazioni: Pag. 51								

Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto

2923 sialoX	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	ø 30 x 10 mm Diametro codolo: 6 mm	60	0020.8295.01	F 03E 007 1RZ			10	5,21	
		80	0020.8296.01	F 03E 007 1S0			10	5,21	
		120	0020.8297.01	F 03E 007 1S1			10	5,21	
		150	0020.8298.01	F 03E 007 1S2			10	5,21	
	Informazioni: Pag. 42								
	ø 20 x 20 mm Diametro codolo: 6 mm	60	0020.8280.01	F 03E 007 1R4			10	3,10	
		80	0020.8281.01	F 03E 007 1R8			10	3,10	
		120	0020.8282.01	F 03E 007 1RC			10	3,10	
		150	0020.8283.01	F 03E 007 1RE			10	3,10	
	Informazioni: Pag. 42								
	ø 40 x 20 mm Diametro codolo: 6 mm	40	0020.8309.01	F 03E 007 1SE			10	6,18	
		60	0020.8310.01	F 03E 007 1SG			10	6,18	
		80	0020.8311.01	F 03E 007 1SK			10	6,18	
		120	0020.8312.01	F 03E 007 1SL			10	6,18	
		150	0020.8313.01	F 03E 007 1SM			10	6,18	
	Informazioni: Pag. 42								

Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto

2923 sialoX	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 50 x 20 mm Diametro codolo: 6 mm Informazioni: Pag. 42	40	0020.8319.01	F 03E 007 1SZ			10	6,99
		60	0020.8320.01	F 03E 007 1T0			10	6,99
		80	0020.8321.01	F 03E 007 1T1			10	6,99
		120	0020.8322.01	F 03E 007 1T2			10	6,99
	ø 60 x 20 mm Diametro codolo: 6 mm Informazioni: Pag. 42	60	0020.8340.01	F 03E 007 1VA			10	7,74
		80	0020.8341.01	F 03E 007 1VB			10	7,74
		120	0020.8342.01	F 03E 007 1VC			10	7,74
	ø 50 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm Informazioni: Pag. 42	40	0020.8329.01	F 03E 007 1UZ			10	7,84
		60	0020.8330.01	F 03E 007 1V0			10	7,84
		80	0020.8331.01	F 03E 007 1V1			10	7,84
		120	0020.8332.01	F 03E 007 1V2			10	7,84
		150	0020.8333.01	F 03E 007 1V3			10	7,84
	ø 60 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm Informazioni: Pag. 42	40	0020.8344.01	F 03E 007 1VE			10	8,20
		60	0020.8345.01	F 03E 007 1VF			10	8,20
		80	0020.8346.01	F 03E 007 1VG			10	8,20
		120	0020.8347.01	F 03E 007 1VH			10	8,20
	ø 80 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm Informazioni: Pag. 42	40	0020.8359.01	F 03E 007 1VZ			10	11,79
		60	0020.8360.01	F 03E 007 1W0			10	11,79
		80	0020.8361.01	F 03E 007 1W1			10	11,79
		120	0020.8362.01	F 03E 007 1W2			10	11,79
	ø 60 x 40 mm Diametro codolo: 6 mm Informazioni: Pag. 42	60	0020.8350.01	F 03E 007 1VL			10	10,88
		80	0020.8351.01	F 03E 007 1VM			10	10,88
		120	0020.8352.01	F 03E 007 1VN			10	10,88
		150	0020.8353.01	F 03E 007 1VP			10	10,88
ø 80 x 50 mm Diametro codolo: 6 mm Informazioni: Pag. 42	40	0020.8364.01	F 03E 007 1W4			10	16,38	
	60	0020.8365.01	F 03E 007 1W5			10	16,38	
	80	0020.8366.01	F 03E 007 1W6			10	16,38	
	120	0020.8367.01	F 03E 007 1W8			10	16,38	
	150	0020.8368.01	F 03E 007 1W9			10	16,38	

Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto e tessuto non tessuto

	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 60 x 30 mm Diametro codolo: 6 mm	240	0020.0847.01	F 03E 004 N7E			10	17,59

Levigatrici a lamelle con codolo, tessuto non tessuto

6120 siafleece	Dimensione	Grado di finezza / Colore	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	ø 76 x 50 mm	coarse		9448.3144.2921.04	F 03E 014 436			10	19,36
		medium A		9448.3144.4921.06	F 03E 014 43M			10	17,87
		medium S		9448.3144.4721.01	F 03E 014 43D			10	19,36
		fine		9448.3144.5911.01	F 03E 014 43U			10	14,89
		veryfine		9448.3144.6913.04	F 03E 014 443			10	14,89
Informazioni: Pag. 50									



Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)

1719 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	1350 x 2620 mm	240	7244.1304.0240.01	F 03E 007 12M			10	76,50	
		320	7244.1304.0320.01	F 03E 007 12P			10	76,50	
		400	7244.1304.0400.01	F 03E 007 12R			10	76,50	
		500	7244.1304.0500.01	F 03E 007 12S			10	76,50	
		600	7244.1304.0600.01	F 03E 007 12T			10	76,50	
Informazioni: Pag. 29									
1730 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	1350 x 2620 mm	220	5505.2194.0220.01	F 03E 007 12W			10	69,74	
		280	5505.2194.0280.01	F 03E 007 12Y			10	69,74	
		320	5505.2194.0320.01	F 03E 007 12Z			10	69,74	
		400	5505.2194.0400.01	F 03E 007 130			10	69,74	
Informazioni: Pag. 30									
1918 sialac	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	1350 x 2620 mm	240	1580.3190.0240.01	F 03E 007 136			10	76,50	
		320	1580.3190.0320.01	F 03E 007 138			10	76,50	
		400	1580.3190.0400.01	F 03E 007 139			10	76,50	
Informazioni: Pag. 33									
1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
 									
	650 x 1900 mm Tipo: Antistatica	80	0187.3535.0080.13	F 03E 005 474			10	37,72	
		100	0187.3535.0100.13	F 03E 005 3C2			10	35,92	
		120	0187.3535.0120.13	F 03E 005 49Y			10	35,92	
		150	0187.3535.0150.13	F 03E 005 436			10	35,92	
	Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	930 x 1525 mm Tipo: Antistatica	60	9562.9761.0060.13	F 03E 005 49G			5	37,92	
		80	9562.9761.0080.13	F 03E 005 3CN			10	36,86	
		100	9562.9761.0100.13	F 03E 005 3HY			10	35,11	
		120	9562.9761.0120.13	F 03E 005 3HZ			10	35,11	
		150	9562.9761.0150.13	F 03E 005 3GN			10	35,11	
		180	9562.9761.0180.13	F 03E 005 497			10	35,11	
Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65									

Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)

1919 siawood+	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
 <p>930 x 1900 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	60	7703.3262.0060.13	F 03E 005 3EC			5	45,38		
	80	7703.3262.0080.14	F 03E 005 3HE			10	44,12		
	100	7703.3262.0100.14	F 03E 005 3XB			10	42,02		
	120	7703.3262.0120.14	F 03E 005 3EU			10	42,02		
	150	7703.3262.0150.13	F 03E 005 3HW			10	42,02		
	180	7703.3262.0180.13	F 03E 005 3J9			10	42,02		
	220	7703.3262.0220.13	F 03E 005 4A9			10	42,02		
<p>1120 x 1900 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	40	2458.0012.0040.03	F 03E 005 J2U			5	55,89		
	60	2458.0012.0060.13	F 03E 005 3C4			5	52,49		
	80	2458.0012.0080.13	F 03E 005 3EB			10	51,03		
	100	2458.0012.0100.13	F 03E 005 3C5			10	48,60		
	120	2458.0012.0120.13	F 03E 005 3J5			10	48,60		
	150	2458.0012.0150.13	F 03E 005 44M			10	48,60		
	180	2458.0012.0180.13	F 03E 005 44J			10	48,60		
<p>1120 x 2000 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	60	4633.1571.0060.13	F 03E 005 4D6			5	54,58		
	80	4633.1571.0080.13	F 03E 005 3HU			5	53,07		
	100	4633.1571.0100.13	F 03E 005 3GK			10	50,54		
	120	4633.1571.0120.13	F 03E 005 44T			10	50,54		
	150	4633.1571.0150.13	F 03E 005 4DA			10	50,54		
	180	4633.1571.0180.13	F 03E 005 4DB			10	50,54		
<p>1120 x 2150 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	60	7863.4578.0060.13	F 03E 005 3ZH			5	57,63		
	80	7863.4578.0080.13	F 03E 005 3UW			5	56,03		
	100	7863.4578.0100.13	F 03E 005 3Z5			10	53,36		
	120	7863.4578.0120.13	F 03E 005 3XW			10	53,36		
	150	7863.4578.0150.13	F 03E 005 3ZK			10	53,36		
	180	7863.4578.0180.13	F 03E 005 4H5			10	53,36		
<p>1120 x 2620 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	60	8069.1249.0060.13	F 03E 005 3HX			5	66,52		
	80	8069.1249.0080.13	F 03E 005 49R			5	64,68		
	100	8069.1249.0100.13	F 03E 005 4H6			10	61,60		
	120	8069.1249.0120.13	F 03E 005 4HA			10	61,60		
	150	8069.1249.0150.13	F 03E 005 3YG			10	61,60		
	180	8069.1249.0180.13	F 03E 005 49M			10	61,60		

Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)

1919 siawood+	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	1130 x 1900 mm Tipo: Antistatica	80	1658.4515.0080.13	F 03E 005 4CJ			10	59,09	
		100	1658.4515.0100.13	F 03E 005 4CP			10	56,27	
		120	1658.4515.0120.13	F 03E 005 4CM			10	56,27	
	Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	1130 x 2200 mm Tipo: Antistatica	60	8140.6750.0060.13	F 03E 005 4HE			5	67,85	
		80	8140.6750.0080.13	F 03E 005 3EE			5	65,97	
		100	8140.6750.0100.13	F 03E 005 49B			10	62,83	
		120	8140.6750.0120.13	F 03E 005 471			10	62,83	
		150	8140.6750.0150.13	F 03E 005 3WU			10	62,83	
		180	8140.6750.0180.13	F 03E 005 3WX			10	62,83	
Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
1150 x 2100 mm Tipo: Antistatica	80	4388.0418.0080.14	F 03E 005 3ZE			5	64,57		
	120	4388.0418.0120.13	F 03E 005 3GG			10	61,49		
Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
1150 x 2620 mm Tipo: Antistatica	100	5670.4758.0100.13	F 03E 005 3WL			10	62,76		
	Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
1310 x 1900 mm Tipo: Antistatica	60	7202.1331.0060.14	F 03E 005 4G5			5	59,06		
	80	7202.1331.0080.13	F 03E 005 455			10	57,41		
	100	7202.1331.0100.13	F 03E 005 4G6			10	54,68		
	120	7202.1331.0120.13	F 03E 005 46R			10	54,68		
	150	7202.1331.0150.13	F 03E 005 49D			10	54,68		
	180	7202.1331.0180.13	F 03E 005 46U			10	54,68		
Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
1330 x 1900 mm Tipo: Antistatica	60	5603.0337.0060.13	F 03E 005 4DC			5	68,68		
	80	5603.0337.0080.13	F 03E 005 475			10	66,77		
	100	5603.0337.0100.14	F 03E 005 4AB			10	63,59		
	120	5603.0337.0120.13	F 03E 005 46Z			10	63,59		
	150	5603.0337.0150.13	F 03E 005 490			10	63,59		
Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65									

Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)

1919 siawood+	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	1330 x 2620 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	40	1224.7005.0040.13	F 03E 005 H55			4	91,84
		60	1224.7005.0060.14	F 03E 005 3CX			5	86,25
		80	1224.7005.0080.14	F 03E 005 3EG			5	83,85
		100	1224.7005.0100.13	F 03E 005 3EH			10	79,86
		120	1224.7005.0120.14	F 03E 005 39W			10	79,86
		150	1224.7005.0150.14	F 03E 005 3EM			10	79,86
		180	1224.7005.0180.13	F 03E 005 39X			10	79,86
		220	1224.7005.0220.14	F 03E 005 591			10	79,86
	1350 x 2000 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	6157.4681.0060.03	F 03E 006 0L3			5	62,67
		80	6157.4681.0080.03	F 03E 006 0L4			10	60,93
		120	6157.4681.0120.03	F 03E 006 0L5			10	58,03
		150	6157.4681.0150.04	F 03E 006 0L6			10	58,03
		180	6157.4681.0180.04	F 03E 006 0L7			10	58,03
	1350 x 2620 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	9593.3892.0060.03	F 03E 006 0PJ			5	75,77
		80	9593.3892.0080.04	F 03E 006 0PK			10	73,67
		100	9593.3892.0100.03	F 03E 006 0TA			10	70,16
		120	9593.3892.0120.04	F 03E 006 0TB			10	70,16
		150	9593.3892.0150.04	F 03E 006 0K1			10	70,16
		180	9593.3892.0180.05	F 03E 006 0WU			10	70,16
		220	9593.3892.0220.03	F 03E 006 0L9			10	70,16
	1370 x 1900 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	2404.8349.0060.03	F 03E 006 0L0			5	61,03
		80	2404.8349.0080.03	F 03E 006 0JX			10	59,33
		100	2404.8349.0100.03	F 03E 006 0HK			10	56,51
		120	2404.8349.0120.03	F 03E 006 24D			10	56,51
		150	2404.8349.0150.05	F 03E 006 0HL			10	56,51
		180	2404.8349.0180.04	F 03E 006 0G1			10	56,51
	1370 x 2150 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	7810.2448.0060.04	F 03E 006 1V1			5	66,70
		80	7810.2448.0080.03	F 03E 006 12T			10	64,85
100		7810.2448.0100.04	F 03E 006 J1R			10	61,76	
120		7810.2448.0120.04	F 03E 006 104			10	61,76	
150		7810.2448.0150.05	F 03E 006 0G5			10	61,76	
180		7810.2448.0180.04	F 03E 006 J1Y			10	61,76	

Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm)

1919 siawood+	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>1370 x 2620 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	40	7994.2898.0040.01	F 03E 006 15Z			4	81,50	
	60	7994.2898.0060.04	F 03E 006 0JY			5	76,54	
	80	7994.2898.0080.04	F 03E 006 0G2			10	74,41	
	100	7994.2898.0100.04	F 03E 006 0G3			10	70,87	
	120	7994.2898.0120.04	F 03E 006 0G4			10	70,87	
	150	7994.2898.0150.05	F 03E 006 0HH			10	70,87	
	180	7994.2898.0180.04	F 03E 006 0JZ			10	70,87	
<p>1400 x 2150 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	60	5411.5957.0060.05	F 03E 007 C90			5	67,73	
	80	5411.5957.0080.05	F 03E 006 16N			10	65,85	
	100	5411.5957.0100.06	F 03E 007 H0C			10	62,71	
	150	5411.5957.0150.04	F 03E 006 2L7			10	62,71	
<p>1400 x 2620 mm Tipo: Antistatica</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	80	5595.6407.0080.05	F 03E 006 18X			10	75,53	
	120	5595.6407.0120.05	F 03E 006 1FD			10	71,93	
	150	5595.6407.0150.06	F 03E 006 0J1			10	71,93	
	180	5595.6407.0180.04	F 03E 006 2S2			10	71,93	

Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

1919 siawood+	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
 <p>120 x 250 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	60	6922.3029.0060.02	F 03E 003 ZP2			10	1,99	
	80	6922.3029.0080.12	F 03E 003 E2P			10	1,94	
	100	6922.3029.0100.12	F 03E 003 E2R			10	1,84	
	120	6922.3029.0120.12	F 03E 003 E2S			10	1,84	
<p>120 x 450 mm</p> <p>Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65</p>	60	1283.2045.0060.12	F 03E 003 E2T	60	3,37	10	3,75	
	80	1283.2045.0080.12	F 03E 003 E2U	60	3,28	10	3,64	
	100	1283.2045.0100.12	F 03E 003 E2V	60	3,12	10	3,47	
	120	1283.2045.0120.12	F 03E 003 E2M	60	3,12	10	3,47	
	150	1283.2045.0150.12	F 03E 003 E2N	60	3,12	10	3,47	

Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2812 siaral x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	200 x 750 mm	16	0725.8806.0016.01	F 03E 004 04V	30	12,43	10	13,81	
		24	0725.8806.0024.05	F 03E 001 XD2	40	11,40	10	12,66	
		36	0725.8806.0036.05	F 03E 001 XD4	40	10,01	10	11,13	
		40	7271.6954.0040.05	F 03E 004 056	40	11,22	10	12,47	
		60	7271.6954.0060.05	F 03E 001 XD6	50	9,67	10	10,74	
		80	1173.7707.0080.05	F 03E 001 XD8	50	9,06	10	10,07	
		100	8785.5450.0100.05	F 03E 004 04Z	50	8,63	10	9,59	
		120	8785.5450.0120.05	F 03E 004 051	50	8,63	10	9,59	
Informazioni: Pag. 40									
2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	40 x 675 mm	80	1855.9309.0080.05	F 03E 001 UU0	100	3,85	25	4,28	
		100	2114.9162.0100.05	F 03E 001 UU1	100	3,67	25	4,08	
		120	2114.9162.0120.01	F 03E 001 UU2	100	3,67	25	4,08	
		180	2114.9162.0180.01	F 03E 001 UU3	100	3,67	25	4,08	
Informazioni: Pag. 40									
	100 x 915 mm	40	2503.3501.0040.05	F 03E 001 VX0	60	7,68	10	8,53	
		60	2503.3501.0060.05	F 03E 001 VX1	60	6,62	10	7,35	
		80	2503.3501.0080.05	F 03E 004 N4G	60	6,20	10	6,89	
		100	2503.3501.0100.05	F 03E 001 VX3	60	5,91	10	6,56	
		120	2503.3501.0120.02	F 03E 001 VX4	60	5,91	10	6,56	
Informazioni: Pag. 40									
2920 siawood x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	65 x 410 mm	40	1545.0741.0040.01	F 03E 008 3EM	60	3,92	10	4,36	
		60	1545.0741.0060.03	F 03E 008 3DJ	60	3,45	10	3,83	
		80	1545.0741.0080.02	F 03E 008 3EP	60	3,29	10	3,66	
		100	1545.0741.0100.01	F 03E 008 3C2	60	3,92	10	4,36	
		120	1545.0741.0120.01	F 03E 008 3ES	60	3,14	10	3,49	
	Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	75 x 457 mm	40	1743.4147.0040.02	F 03E 008 3DG	60	4,51	10	5,01	
		60	1743.4147.0060.03	F 03E 008 3DF	60	3,97	10	4,41	
		80	1743.4147.0080.03	F 03E 008 3DE	60	3,79	10	4,21	
		100	1743.4147.0100.03	F 03E 008 3DX	60	3,61	10	4,01	
120		1743.4147.0120.03	F 03E 008 3DD	60	3,61	10	4,01		
150		0059.0396.0150.11	F 03E 001 VN1	60	4,51	10	5,01		
Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65									

Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2920 siawood x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	75 x 480 mm	40	2240.0248.0040.01	F 03E 008 3EU	60	4,62	10	5,13	
		60	2240.0248.0060.01	F 03E 008 3EV	60	4,07	10	4,52	
		80	2240.0248.0080.02	F 03E 008 3EW	60	3,88	10	4,31	
		100	2240.0248.0100.02	F 03E 008 4ZT	60	3,70	10	4,11	
		120	2240.0248.0120.01	F 03E 008 3EX	60	3,70	10	4,11	
		150	0555.6497.0150.11	F 03E 001 VN2	60	4,62	10	5,13	
	Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	75 x 533 mm	40	3395.6683.0040.03	F 03E 008 4ZV	60	4,84	10	5,38	
		60	3395.6683.0060.03	F 03E 008 4ZW	60	4,26	10	4,74	
		80	3395.6683.0080.03	F 03E 008 4ZX	60	4,07	10	4,52	
		100	3395.6683.0100.03	F 03E 008 4ZY	60	3,87	10	4,31	
		120	3395.6683.0120.03	F 03E 008 4ZZ	60	3,87	10	4,31	
		150	1711.2932.0150.11	F 03E 001 VN3	60	4,84	10	5,38	
	Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	75 x 610 mm	40	5052.5920.0040.04	F 03E 008 3F8	60	5,10	10	5,67	
60		5052.5920.0060.02	F 03E 008 32E	60	4,49	10	4,99		
80		5052.5920.0080.02	F 03E 008 32D	60	4,29	10	4,76		
100		5052.5920.0100.02	F 03E 008 32C	60	4,08	10	4,54		
120		5052.5920.0120.02	F 03E 008 3FA	60	4,08	10	4,54		
Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
100 x 552 mm	40	6793.7515.0040.01	F 03E 008 3FG	60	6,48	10	7,20		
	60	6793.7515.0060.01	F 03E 008 3FH	60	5,70	10	6,34		
	80	6793.7515.0080.01	F 03E 008 3FJ	60	5,44	10	6,05		
	100	6793.7515.0100.01	F 03E 008 3FK	60	5,19	10	5,76		
	120	6793.7515.0120.01	F 03E 008 3FL	60	5,19	10	5,76		
Informazioni: Pag. 42									
100 x 560 mm	40	6960.8449.0040.01	F 03E 008 3FM	60	5,42	10	6,02		
	60	6960.8449.0060.02	F 03E 008 3FN	60	4,77	10	5,30		
	80	6960.8449.0080.02	F 03E 008 3FP	60	4,55	10	5,06		
	100	6960.8449.0100.01	F 03E 008 3FR	60	4,34	10	4,82		
	120	6960.8449.0120.02	F 03E 008 3FS	60	4,34	10	4,82		
	150	5276.4698.0150.11	F 03E 001 VN9	60	5,42	10	6,02		
Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
100 x 610 mm	40	8037.6118.0040.03	F 03E 008 3EB	60	5,54	10	6,15		
	60	8037.6118.0060.03	F 03E 008 3DK	60	4,87	10	5,41		
	80	8037.6118.0080.04	F 03E 008 3EC	60	4,65	10	5,17		
	100	8037.6118.0100.04	F 03E 008 3ED	60	4,43	10	4,92		
	120	8037.6118.0120.04	F 03E 008 503	60	4,43	10	4,92		
	150	8037.6118.0150.03	F 03E 008 3DP	60	4,43	10	4,92		
	180	8037.6118.0180.01	F 03E 001 VX5	60	4,43	10	4,92		
Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65									

Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2920 siawood x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	100 x 620 mm	40	8257.2896.0040.01	F 03E 008 3FX	60	5,56	10	6,17	
		60	8257.2896.0060.02	F 03E 008 3I2	60	4,89	10	5,43	
		80	8257.2896.0080.02	F 03E 008 3EF	60	4,67	10	5,19	
		100	8257.2896.0100.02	F 03E 008 3I1	60	4,45	10	4,94	
		120	8257.2896.0120.01	F 03E 008 3FY	60	4,45	10	4,94	
		150	6572.9145.0150.11	F 03E 003 YP0	60	5,56	10	6,17	
	Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	100 x 860 mm	40	3475.2336.0040.01	F 03E 008 3F0	60	6,14	10	6,82	
		60	3475.2336.0060.01	F 03E 008 3F1	60	5,40	10	6,00	
		80	3475.2336.0080.02	F 03E 008 354	60	5,16	10	5,73	
		100	3475.2336.0100.01	F 03E 008 2X8	60	4,91	10	5,46	
		120	3475.2336.0120.01	F 03E 008 3F2	60	4,91	10	5,46	
	Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	100 x 900 mm	60	4353.9448.0060.02	F 03E 008 32G	60	5,54	10	6,16	
		80	4353.9448.0080.01	F 03E 008 3F4	60	5,29	10	5,88	
		100	4353.9448.0100.01	F 03E 008 3F5	60	5,04	10	5,60	
		120	4353.9448.0120.01	F 03E 008 3F6	60	5,04	10	5,60	
	Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
110 x 620 mm	40	7457.7399.0040.01	F 03E 008 3FT	60	5,68	10	6,31		
	60	7457.7399.0060.02	F 03E 008 3E8	60	5,00	10	5,55		
	80	7457.7399.0080.01	F 03E 008 3FU	60	4,77	10	5,30		
	100	7457.7399.0100.01	F 03E 008 3FV	60	4,54	10	5,05		
	120	7457.7399.0120.01	F 03E 008 3FW	60	4,54	10	5,05		
Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
120 x 450 mm	80	2988.5339.0080.01	F 03E 003 YR1			10	4,51		
	120	2988.5339.0120.02	F 03E 003 YR5			10	4,30		
Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
200 x 750 mm	16	3074.3131.0016.01	F 03E 001 X9X	30	12,74	10	14,16		
	24	3074.3131.0024.01	F 03E 001 X9Y	40	11,92	10	13,25		
	36	3074.3131.0036.01	F 03E 001 XA0	40	11,10	10	12,33		
	40	9598.5525.0040.11	F 03E 001 X8G	40	12,85	10	14,27		
	50	9598.5525.0050.11	F 03E 001 X8H	40	12,33	10	13,70		
	60	9598.5525.0060.11	F 03E 001 X8L	50	11,31	10	12,56		
	80	3500.5811.0080.01	F 03E 001 X9C	50	10,79	10	11,99		
	100	1144.5673.0100.01	F 03E 004 049	50	10,28	10	11,42		
	120	1144.5673.0120.02	F 03E 004 039	50	10,28	10	11,42		
Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65									

Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2933 siatur jo	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>40 x 305 mm Informazioni: Pag. 43 Tecnologia: TopTec Pag. 65 Utensile: Bosch</p>	60	2756.1179.0060.02	F 03E 001 RS2			10	2,63	
	80	2756.1179.0080.02	F 03E 001 RS8			10	2,51	
	120	2756.1179.0120.02	F 03E 001 RS1			10	2,39	

Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	120 x 6800 mm Tipo: Antistatica	80	8991.2542.0080.13	F 03E 005 P63			10	20,59	
		100	8991.2542.0100.13	F 03E 005 P64			10	19,61	
	Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	120 x 6900 mm Tipo: Antistatica	80	1198.6220.0080.13	F 03E 005 P35			10	20,89	
		100	1198.6220.0100.13	F 03E 005 P37			10	19,89	
		120	1198.6220.0120.13	F 03E 005 P38			10	19,89	
	Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
	120 x 7000 mm Tipo: Antistatica	60	3352.1558.0060.13	F 03E 005 P7S			10	21,80	
		80	3352.1558.0080.13	F 03E 005 P3W			10	21,19	
		100	3352.1558.0100.13	F 03E 005 P3X			10	20,18	
		120	3352.1558.0120.14	F 03E 005 P3Y			10	20,18	
	Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65								
120 x 7100 mm Tipo: Antistatica	80	5505.6429.0080.13	F 03E 005 P8S			10	21,49		
Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
120 x 7200 mm Tipo: Antistatica	60	7680.7988.0060.13	F 03E 005 P5C			10	22,42		
	80	7680.7988.0080.13	F 03E 005 P5D			10	21,80		
	100	7680.7988.0100.13	F 03E 005 P5E			10	20,76		
	120	7680.7988.0120.13	F 03E 005 P5F			10	20,76		
	150	7680.7988.0150.13	F 03E 005 P9H			10	20,76		
Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65									
120 x 7400 mm Tipo: Antistatica	80	2041.7004.0080.13	F 03E 005 P3E			10	25,76		
	120	2041.7004.0120.13	F 03E 005 P3G			10	24,54		
	150	2041.7004.0150.13	F 03E 005 P7P			10	24,54		
Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65									

Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	120 x 7800 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	80	0709.6229.0080.13	F 03E 005 P2N			10	23,61
		100	0709.6229.0100.13	F 03E 005 P2P			10	22,49
		120	0709.6229.0120.13	F 03E 005 P2R			10	22,49
		150	0709.6229.0150.13	F 03E 005 P2S			10	22,49
	150 x 2170 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	80	6160.1671.0080.12	F 03E 004 N4P			10	9,44
		100	6160.1671.0100.12	F 03E 004 N4R			10	8,99
		120	6160.1671.0120.12	F 03E 004 N4S			10	8,99
		150	6160.1671.0150.12	F 03E 004 N4T			10	8,99
	150 x 2250 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	7895.9674.0060.01	F 03E 001 XU8			10	8,76
		80	7895.9674.0080.12	F 03E 004 N4U			10	8,51
		100	7895.9674.0100.12	F 03E 004 N4V			10	8,11
		120	7895.9674.0120.12	F 03E 004 N4W			10	8,11
		150	7895.9674.0150.02	F 03E 004 N4X			10	8,11
	150 x 2280 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	8533.3787.0060.12	F 03E 003 DL2			10	8,87
		80	8533.3787.0080.12	F 03E 004 N4Y			10	8,63
		100	8533.3787.0100.12	F 03E 004 N4Z			10	8,22
		120	8533.3787.0120.12	F 03E 004 N50			10	8,22
		150	8533.3787.0150.12	F 03E 003 DL3			10	8,22
	150 x 2600 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	5487.1230.0060.12	F 03E 004 N51			10	10,12
80		5487.1230.0080.12	F 03E 004 N52			10	9,84	
100		5487.1230.0100.12	F 03E 004 N53			10	9,37	
120		5487.1230.0120.12	F 03E 004 N54			10	9,37	
150		5487.1230.0150.12	F 03E 004 N55			10	9,37	
150 x 2620 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	80	5926.4786.0080.12	F 03E 003 DL5			10	9,91	
	100	5926.4786.0100.12	F 03E 003 DL6			10	9,44	
	120	5926.4786.0120.12	F 03E 003 DL7			10	9,44	
	150	5926.4786.0150.12	F 03E 003 DL8			10	9,44	
150 x 2640 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	100	6365.8342.0100.01	F 03E 001 Y2P			10	10,94	
150 x 3000 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	80	4176.6676.0080.12	F 03E 001 XV4			10	11,35	
	100	4176.6676.0100.12	F 03E 001 XV5			10	10,81	
	120	4176.6676.0120.12	F 03E 001 XV6			10	10,81	
	150	4176.6676.0150.03	F 03E 007 C7T			10	10,81	

Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

1919 siawood +	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	150 x 6800 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	6592.6051.0060.13	F 03E 005 P4L			10	26,47
		80	6592.6051.0080.13	F 03E 005 P4M			10	25,73
		100	6592.6051.0100.13	F 03E 005 P4N			10	24,51
		120	6592.6051.0120.13	F 03E 005 P4R			10	24,51
		150	6592.6051.0150.13	F 03E 005 P4S			10	24,51
	150 x 7000 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	0953.5067.0060.13	F 03E 005 P2T			10	27,25
		80	0953.5067.0080.13	F 03E 005 P2U			10	26,49
		100	0953.5067.0100.13	F 03E 005 P2V			10	25,23
		120	0953.5067.0120.13	F 03E 005 P2W			10	25,23
		150	0953.5067.0150.13	F 03E 005 P2X			10	25,23
	150 x 7800 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	80	8278.7619.0080.13	F 03E 005 P5H			10	29,52
		100	8278.7619.0100.13	F 03E 005 P5J			10	28,11
		120	8278.7619.0120.13	F 03E 005 P5K			10	28,11
		150	8278.7619.0150.13	F 03E 005 P5L			10	28,11
	200 x 2000 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	80	8460.5504.0080.12	F 03E 004 N56			10	10,09
		100	8460.5504.0100.12	F 03E 004 N59			10	9,61
		120	8460.5504.0120.12	F 03E 004 N5J			10	9,61
		150	8460.5504.0150.02	F 03E 007 KP8			10	9,61
		180	8460.5504.0180.01	F 03E 004 OM8			10	9,61
	200 x 3000 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	0178.9191.0060.12	F 03E 001 XW9			10	15,57
80		0178.9191.0080.12	F 03E 003 E2X			10	15,14	
100		0178.9191.0100.12	F 03E 003 E2Y			10	14,42	
120		0178.9191.0120.12	F 03E 003 E2Z			10	14,42	
150		0178.9191.0150.12	F 03E 003 E30			10	14,42	
180		0178.9191.0180.02	F 03E 001 Y2W			10	14,42	
200 x 3200 mm Tipo: Antistatica Informazioni: Pag. 34 Tecnologia: TopTec Pag. 65	60	4507.6088.0060.12	F 03E 004 OF8			10	16,61	
	80	4507.6088.0080.12	F 03E 004 OF9			10	16,15	
	100	4507.6088.0100.12	F 03E 004 OFA			10	15,38	
	120	4507.6088.0120.12	F 03E 004 OFB			10	15,38	

Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

2582 siaramic	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	50 x 2000 mm Novità	36	4878.4120.0036.01	F 03E 008 4GF			5	18,24
		Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siaramic Pag. 68						
	75 x 2000 mm Novità	36	7863.4318.0036.01	F 03E 008 4G1			5	27,36
		60	7863.4318.0060.01	F 03E 008 63W			5	24,21
		120	7863.4318.0120.01	F 03E 008 5DY			5	21,05
	Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siaramic Pag. 68							
	75 x 4000 mm Novità	36	1267.9573.0036.01	F 03E 008 4FW			5	54,73
		Informazioni: Pag. 38 Tecnologia: siaramic Pag. 68						

2800 siaron	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	75 x 2000 mm	24	2618.4191.0024.01	F 03E 001 YH4			10	20,26
		36	2618.4191.0036.01	F 03E 001 YH5			10	17,80
		40	2618.4191.0040.01	F 03E 003 E8R			10	15,96
		50	2618.4191.0050.04	F 03E 003 E8S			10	14,73
		60	2618.4191.0060.03	F 03E 001 Y0U			10	13,75
		80	2618.4191.0080.04	F 03E 001 Y0T			10	12,89
		120	2618.4191.0120.04	F 03E 001 Y0V			10	12,28
		Informazioni: Pag. 39	180	2618.4191.0180.03	F 03E 001 YA3			10
	75 x 2500 mm	60	3461.4975.0060.03	F 03E 001 Y4Z			10	17,19
		Informazioni: Pag. 39						
	150 x 2000 mm	36	1605.6904.0036.01	F 03E 003 E8T			10	35,61
		40	1605.6904.0040.01	F 03E 003 E8U			10	31,92
		60	1605.6904.0060.03	F 03E 001 Y10			10	27,50
		Informazioni: Pag. 39	80	1605.6904.0080.04	F 03E 001 Y0N			10
	150 x 2500 mm	60	2448.7688.0060.03	F 03E 001 Y2N			10	34,38
		Informazioni: Pag. 39						

Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

2803 siaron y	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	50 x 1600 mm	60	1025.9178.0060.01	F 03E 003 VY8			10	8,88
		Informazioni: Pag. 39						
	50 x 2000 mm	40	9661.6284.0040.01	F 03E 001 S8D			10	11,88
		Informazioni: Pag. 39						
	75 x 2000 mm	36	2678.8601.0036.01	F 03E 004 N5M			10	19,87
		40	2678.8601.0040.01	F 03E 004 N5R			10	17,81
		60	2678.8601.0060.02	F 03E 004 N58			10	15,35
		80	2678.8601.0080.03	F 03E 004 N5A			10	14,39
		120	2678.8601.0120.01	F 03E 004 4V5			10	13,70
	Informazioni: Pag. 39							
2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	50 x 1000 mm	40	8346.7378.0040.05	F 03E 001 S8L			10	6,34
		60	8346.7378.0060.05	F 03E 001 S0P			10	5,46
		80	8346.7378.0080.05	F 03E 001 S0R			10	5,12
		100	8346.7378.0100.05	F 03E 001 S0S			10	4,87
		120	8346.7378.0120.01	F 03E 001 S0T			10	4,87
		180	8346.7378.0180.01	F 03E 001 S0U			10	4,87
		320	8346.7378.0320.03	F 03E 001 S0W			10	4,87
		400	8346.7378.0400.04	F 03E 001 S0X			10	4,87
	Informazioni: Pag. 40							
	50 x 1500 mm	40	9189.8162.0040.05	F 03E 001 S8M			10	7,03
		60	9189.8162.0060.05	F 03E 001 S0Y			10	6,05
		80	9189.8162.0080.05	F 03E 001 S0Z			10	5,68
	Informazioni: Pag. 40							
	50 x 2000 mm	36	0065.1065.0036.02	F 03E 001 S6U			10	9,22
		40	0065.1065.0040.05	F 03E 001 S8H			10	8,27
		60	0065.1065.0060.05	F 03E 001 S13			10	7,12
		80	0065.1065.0080.05	F 03E 001 S14			10	6,68
		120	0065.1065.0120.01	F 03E 001 S16			10	6,36
		220	0065.1065.0220.01	F 03E 001 U0Y			10	6,36
Informazioni: Pag. 40								

Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	75 x 2000 mm	36	3050.1263.0036.02	F 03E 004 N5N			10	13,83	
		40	3050.1263.0040.05	F 03E 004 N5T			10	12,40	
		60	3050.1263.0060.05	F 03E 004 N5C			10	10,68	
		80	3050.1263.0080.05	F 03E 004 N5D			10	10,01	
		100	3050.1263.0100.05	F 03E 004 N5E			10	9,54	
		120	3050.1263.0120.01	F 03E 004 N5F			10	9,54	
	Informazioni: Pag. 40								
	100 x 1000 mm	40	4348.9893.0040.05	F 03E 004 0SC			10	8,27	
		60	4348.9893.0060.05	F 03E 001 Y7L			10	7,12	
		80	4348.9893.0080.05	F 03E 001 Y7M			10	6,68	
		100	4348.9893.0100.05	F 03E 001 Y51			10	6,36	
		120	4348.9893.0120.01	F 03E 001 Y4F			10	6,36	
		150	4348.9893.0150.03	F 03E 001 Y4G			10	6,36	
		180	4348.9893.0180.01	F 03E 001 Y4H			10	6,36	
		240	4348.9893.0240.01	F 03E 001 Y4K			10	6,36	
	Informazioni: Pag. 40								
	100 x 1100 mm	40	6502.5231.0040.05	F 03E 004 0SD			10	9,09	
		60	6502.5231.0060.05	F 03E 004 0JV			10	7,83	
		80	6502.5231.0080.05	F 03E 004 0KA			10	7,34	
		100	6502.5231.0100.05	F 03E 001 YF4			10	6,99	
		120	6502.5231.0120.01	F 03E 001 Y4A			10	6,99	
		150	6502.5231.0150.03	F 03E 001 Y4B			10	6,99	
	Informazioni: Pag. 40								
	100 x 2000 mm	40	6035.1461.0040.05	F 03E 004 0SF			10	16,53	
60		6035.1461.0060.05	F 03E 001 YF5			10	14,24		
80		6035.1461.0080.05	F 03E 004 0MD			10	13,35		
Informazioni: Pag. 40									
150 x 2000 mm	36	2037.3976.0036.02	F 03E 004 0N1			10	27,66		
	40	2037.3976.0040.05	F 03E 004 0SH			10	24,80		
	60	2037.3976.0060.05	F 03E 004 0ME			10	21,36		
	80	2037.3976.0080.05	F 03E 001 Y61			10	20,03		
	120	2037.3976.0120.02	F 03E 001 Y62			10	19,08		
Informazioni: Pag. 40									

2920 siawood x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
  								
	150 x 2000 mm	80	4195.8869.0080.11	F 03E 003 DW5			10	17,27
		100	4195.8869.0100.11	F 03E 003 DW6			10	16,44
	Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65							

Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

2946 siatur jj	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	50 x 1000 mm	240	5279.8292.0240.02	F 03E 003 715			10	7,07	
		320	5279.8292.0320.02	F 03E 001 S43			10	7,07	
		400	5279.8292.0400.03	F 03E 007 M9M			10	5,66	
		600	5279.8292.0600.04	F 03E 007 L69			10	7,07	
	Informazioni: Pag. 44								
	50 x 1500 mm	320	6122.9076.0320.02	F 03E 001 S49			50	7,84	
		400	6122.9076.0400.02	F 03E 032 3XK			50	7,84	
		500	6122.9076.0500.04	F 03E 007 M9T			10	7,84	
		600	2892.5041.0600.02	F 03E 007 99H			10	7,84	
		600	6122.9076.0600.05	F 03E 007 M9U			10	7,84	
Informazioni: Pag. 44									
	50 x 2000 mm	240	3735.5825.0240.01	F 03E 006 S00			10	9,23	
		400	6965.9860.0400.02	F 03E 003 GD1			10	9,23	
		600	6965.9860.0600.02	F 03E 003 GD2			10	9,23	
	Informazioni: Pag. 44								
	100 x 1000 mm Tipo: Speciale giunzione del nastro	180	1282.0807.0180.03	F 03E 004 OJA			50	7,38	
		220	1282.0807.0220.01	F 03E 004 OJJ			50	7,38	
		240	1282.0807.0240.02	F 03E 004 OJG			50	7,38	
		280	1282.0807.0280.01	F 03E 004 OJM			50	7,38	
		320	1282.0807.0320.01	F 03E 004 OJH			50	7,38	
		400	1282.0807.0400.01	F 03E 004 OJD			50	7,38	
		500	1282.0807.0500.02	F 03E 004 OJK			50	7,38	
		600	1282.0807.0600.02	F 03E 004 OJB			50	7,38	
Informazioni: Pag. 44									

Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2511 siabite	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	13 x 457 mm	60	3585.5015.0060.01	F 03E 005 4UN	50	2,16	10	2,40
Informazioni: Pag. 37								

Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2820 siamet	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	9 x 533 mm	40	4261.6641.0040.03	F 03E 007 E5M			5	1,96
	Informazioni: Pag. 40							
	10 x 330 mm	40	6773.2633.0040.01	F 03E 003 V9X			5	1,61
		40	7032.2486.0040.01	F 03E 004 7ML			5	1,61
		60	6773.2633.0060.01	F 03E 003 V9K			10	1,39
		60	7032.2486.0060.01	F 03E 004 7KH			10	1,39
		80	7032.2486.0080.01	F 03E 001 RT1			10	1,30
		80	6773.2633.0080.05	F 03E 003 V6P	200	1,30	50	1,45
		120	7032.2486.0120.01	F 03E 003 V6S	200	1,24	50	1,38
	Informazioni: Pag. 40							
	12 x 330 mm	40	0632.6338.0040.05	F 03E 003 V6A	200	1,95	50	2,16
		60	0632.6338.0060.05	F 03E 003 E8W	200	1,68	50	1,86
		80	0632.6338.0080.05	F 03E 003 E8X	200	1,57	50	1,75
	Informazioni: Pag. 40							
	13 x 455 mm	40	0265.0707.0040.05	F 03E 001 U74	200	1,99	50	2,21
		60	0265.0707.0060.05	F 03E 001 U76	200	1,71	50	1,90
		80	0265.0707.0080.05	F 03E 001 U77	200	1,60	50	1,78
		120	0524.1027.0120.03	F 03E 001 U7Z	200	1,53	50	1,70
	Informazioni: Pag. 40 Utensile: Black & Decker							
	20 x 520 mm	40	0114.8907.0040.05	F 03E 001 U6Z	200	2,33	50	2,59
		60	0114.8907.0060.05	F 03E 001 U72	200	2,01	50	2,23
		80	0114.8907.0080.05	F 03E 001 U73	200	1,88	50	2,09
		120	0373.8760.0120.03	F 03E 001 U82	200	1,79	50	1,99
	Informazioni: Pag. 40							
	29 x 533 mm	40	2662.5647.0040.05	F 03E 003 E8Y	100	3,87	25	4,30
		60	2662.5647.0060.05	F 03E 003 E8Z	100	3,33	25	3,70
		80	2662.5647.0080.05	F 03E 003 E90	100	3,13	25	3,47
		100	2921.5500.0100.05	F 03E 001 UV7	100	2,98	25	3,31
		120	2921.5500.0120.01	F 03E 001 UV6	100	2,98	25	3,31
		150	2921.5500.0150.03	F 03E 001 UV8	100	2,98	25	3,31
		220	2921.5500.0220.02	F 03E 003 Y2L	100	2,98	25	3,31
		320	2921.5500.0320.02	F 03E 003 Y2K	100	2,98	25	3,31
	Informazioni: Pag. 40 Utensile: Makita							

Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

2920 siawood x	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
								
	29 x 533 mm	40	5080.0393.0040.02	F 03E 008 329	100	3,21	25	3,56
		60	5080.0393.0060.02	F 03E 008 500	100	2,82	25	3,14
		80	5080.0393.0080.02	F 03E 008 501	100	2,69	25	2,99
		100	5080.0393.0100.02	F 03E 008 3FB	100	2,57	25	2,85
		120	5080.0393.0120.02	F 03E 008 502	100	2,57	25	2,85
		150	8576.6262.0150.11	F 03E 003 Y1L	60	3,21	10	3,56
Informazioni: Pag. 42 Tecnologia: TopTec Pag. 65 Utensile: Makita								



Spazzole piane

	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 130 x 50 mm Platorello: M14 Spazzola in nylon con grana abrasiva incorporata Impiego: Modellamento e pulizia di superfici e profili Lunghissima durata Avvertenze di sicurezza: Max. 2500 giri/min	46	0020.0495.01	F 03E 002 KY7			2	51,95
		60	0020.0358.01	F 03E 002 KY6			2	51,95
		80	0020.0359.01	F 03E 002 KY3			2	51,95
		120	0020.0360.01	F 03E 002 KY1			2	51,95

Spazzole circolari

	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 140 x 30 mm	60	0020.0361.02	F 03E 002 KY5			2	51,26
		80	0020.0362.02	F 03E 002 KY4			2	51,26
		120	0020.0363.02	F 03E 002 KY2			2	51,26

Prodotti lucidanti

siachrome	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	siachrome CUT 1 kg Prodotto per eliminazione graffi ad alta efficienza Informazioni: Pag. 61	0020.6663.01	F 03E 004 ZT9	6	54,17	1	60,19
	siachrome FINISH 1 kg Pasta finish ultrafine Informazioni: Pag. 61	0020.6664.01	F 03E 004 ZU0	6	64,48	1	71,65
	siachrome MAGIC 0,5 litri Potente Power Cleaner Informazioni: Pag. 61	0020.6666.01	F 03E 004 ZU3	12	23,45	1	26,06
	siachrome PEARL 1 litro Impermeabilizzante per vernici Informazioni: Pag. 61	0020.6667.01	F 03E 004 ZU4	6	54,17	1	60,19
	siachrome PLATINUM 0,2 litri Impermeabilizzante per vernici Premium Informazioni: Pag. 61	0020.6665.01	F 03E 004 ZU2	32	271,97	1	302,19

Platorelli per lucidatura

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	ø 75 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per lucidatrici e tamponi in pelle d'agnello	0020.4899.02	F 03E 006 7L1	10	14,93	1	16,59
	ø 125 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per lucidatrici e tamponi in pelle d'agnello	0020.6669.02	F 03E 006 7L3	10	20,36	1	22,62

Platorelli per lucidatura

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	ø 150 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per lucidatrici e tamponi in pelle d'agnello	0020.1907.02	F 03E 006 7KK	10	49,63	1	55,14	
	ø 125 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/8 Platorello per lucidatura e tamponi in pelle d'agnello	0020.6741.02	F 03E 006 7L4	10	24,12	1	26,80	
	ø 150 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/8 Platorello di supporto per lucidatrici e tamponi in pelle d'agnello	0020.0073.02	F 03E 006 7JY	10	38,39	1	42,66	

Accessori per lucidatura

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
	Tampone di lucidatura giallo ø 203 mm Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.7384.01	F 03E 005 N2V	8	35,16	2	39,07	
	Tampone di lucidatura nero ø 203 mm Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.7383.01	F 03E 005 N2U	8	35,16	2	39,07	
	Disco di lucidatura marrone ø 85 mm Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Disco di lucidatura, per lucidatura di vernici dure e rilucidatura di vernici vecchie Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.9404.01	F 03E 007 G1H	32	9,93	4	11,03	
	Disco di lucidatura marrone ø 145 mm Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Disco di lucidatura, per lucidatura di vernici dure e rilucidatura di vernici vecchie Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.9405.01	F 03E 007 G1J	20	24,41	2	27,12	



Accessori per lucidatura

siachrome	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
 <p>Tampone di lucidatura giallo ø 85 mm Tipo: duro siachrome Sistema di lucidatura Disco di lucidatura per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie</p> <p>Informazioni: Pag. 61 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.6672.02	F 03E 006 57G	32	10,89	4	12,10	
 <p>Tampone di lucidatura giallo ø 145 mm Tipo: duro siachrome Sistema di lucidatura Tampone di lucidatura per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie</p> <p>Informazioni: Pag. 61 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.6671.02	F 03E 006 57F	20	26,70	2	29,67	
 <p>Tampone di lucidatura nero ø 85 mm Tipo: morbido siachrome Sistema di lucidatura Disco di lucidatura per rimozione di ologrammi o per impermeabilizzazione</p> <p>Informazioni: Pag. 61 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.6675.02	F 03E 006 57J	32	10,96	4	12,18	
 <p>Tampone di lucidatura nero ø 145 mm Tipo: morbido siachrome Sistema di lucidatura Disco di lucidatura per rimozione di ologrammi o per impermeabilizzazione</p> <p>Informazioni: Pag. 61 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.6676.02	F 03E 006 57K	20	27,52	2	30,58	
 <p>Tampone in pelle d'agnello ø 85 mm Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Disco in pelle d'agnello per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie</p> <p>Informazioni: Pag. 61 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.6673.02	F 03E 006 57H	32	7,47	4	8,30	
 <p>Tampone in pelle d'agnello ø 135 mm Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Disco in pelle d'agnello per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie</p> <p>Informazioni: Pag. 61 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.6674.01	F 03E 004 ZV2	20	29,78	2	33,09	
 <p>Platorello per tamponi di lucidatura ø 130 mm Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Il platorello per tamponi di lucidatura, dalla forma ergonomica, si adatta comodamente alla mano</p> <p>Informazioni: Pag. 61</p>	0020.6668.01	F 03E 004 ZU5	12	19,70	2	21,89	



Accessori per lucidatura

siachrome	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	<p>Panno di pulizia in microfibra Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Panno in microfibra per pulizia di superfici</p> <p>Informazioni: Pag. 61</p>	0020.3185.01	F 03E 002 F21	9	12,52	3	13,91
	<p>Panno Premium Tipo: siachrome Sistema di lucidatura Panno Premium, per una pulizia particolarmente delicata di superfici verniciate</p> <p>Informazioni: Pag. 61</p>	0020.6670.02	F 03E 005 556	15	17,64	1	19,60
	<p>Disco di lucidatura ø 170 mm Tipo: duro Disco di lucidatura per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie</p> <p>Informazioni: Pag. 61 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.2018.01	F 03E 002 L5E	6	20,85	1	23,16
	<p>Disco di lucidatura ø 170 mm Tipo: morbido Disco di lucidatura per rimozione di ologrammi o per impermeabilizzazione</p> <p>Informazioni: Pag. 61 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.0264.01	F 03E 002 L5D	6	26,27	1	29,19
	<p>Disco di lucidatura ø 170 mm Tipo: extramorbido Disco di lucidatura per rimozione di ologrammi o per impermeabilizzazione</p> <p>Informazioni: Pag. 61 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.0262.01	F 03E 002 L5G	6	26,44	1	29,38
	<p>Tampone in pelle d'agnello ø 170 mm Disco in pelle d'agnello per lucidatura di vernici e lucidatura di vernici vecchie</p> <p>Informazioni: Pag. 61 Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.0265.01	F 03E 002 L5K	6	24,21	1	26,90



Cabroni

1600 sianor b	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Cabron triangolare 290/230 rivestito su un lato 6 x 6 mm Lunghezza laterale del triangolo: 6 mm Informazioni: Pag. 28	150	0020.9651.01	F 03E 007 T6Y			100	6,38
	Cabron ovale 290/230 9 x 4 mm Informazioni: Pag. 28	500	0020.4489.01	F 03E 004 4GZ			100	7,17
		1200	0020.4491.01	F 03E 004 4GK			100	7,17
	Cabron quadrangolare 290/230 8 x 4 mm Informazioni: Pag. 28	150	0020.4435.01	F 03E 002 KL7			100	7,17
		240	0020.4437.01	F 03E 004 4H7			100	7,17
		500	0020.4438.01	F 03E 004 4GX			100	7,17
		1200	0020.4439.01	F 03E 004 4GN			100	7,17
		2000	0020.4440.01	F 03E 004 4GD			100	7,17
	Cabron quadrangolare 290/230 10 x 5 mm Informazioni: Pag. 28	240	0020.4484.01	F 03E 004 4H5			100	6,35
	Cabron quadrangolare 290/230 20 x 6 mm Informazioni: Pag. 28	150	0020.4442.01	F 03E 002 KL8			100	6,13
		240	0020.4444.01	F 03E 004 4H3			100	6,13
		500	0020.4445.01	F 03E 002 KK9			100	6,13
		1200	0020.4446.01	F 03E 004 4GJ			100	6,13
		2000	0020.4447.01	F 03E 004 4GB			100	6,13
	Cabron semicircolare 290/230 5 x 2 mm Informazioni: Pag. 28	150	0020.4474.01	F 03E 002 KL5			100	7,17
		240	0020.4477.01	F 03E 004 4H8			100	7,17
		500	0020.4478.01	F 03E 004 4GW			100	7,17
		1200	0020.4481.01	F 03E 004 4GS			100	7,17
	Cabron semicircolare 290/230 10 x 5 mm Informazioni: Pag. 28	2000	0020.4482.01	F 03E 004 4G6			100	7,17
		500	0020.4485.01	F 03E 004 4H0			100	6,35
		1200	0020.4486.01	F 03E 004 4GR			100	6,35
	2000	0020.4487.01	F 03E 004 4GE			100	6,35	





Cabroni

1600 sianor b	Dimensione	Grana	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
					Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
									
	Cabron triangolare 290/230 6 x 6 mm Lunghezza laterale del triangolo: 6 mm	150	0020.4449.01	F 03E 002 KL3			100	6,13	
		240	0020.4451.01	F 03E 004 4H4			100	6,13	
		500	0020.4452.01	F 03E 004 4GY			100	6,13	
		1200	0020.4455.01	F 03E 004 4GP			100	6,13	
		2000	0020.4456.01	F 03E 004 4GF			100	6,13	
	Informazioni: Pag. 28								
	Cabron triangolare 290/230 8 x 8 mm Lunghezza laterale del triangolo: 8 mm	150	0020.4457.01	F 03E 002 KL4			100	6,13	
		240	0020.4459.01	F 03E 004 4H9			100	6,13	
		500	0020.4461.01	F 03E 004 4GU			100	6,13	
		1200	0020.4463.01	F 03E 004 4GM			100	6,13	
2000		0020.4464.01	F 03E 004 4G9			100	6,13		
Informazioni: Pag. 28									
Cabron triangolare 290/230 10 x 10 mm Lunghezza laterale del triangolo: 10 mm	150	0020.4465.01	F 03E 002 KL2			100	6,13		
	240	0020.4467.01	F 03E 004 4H6			100	6,13		
	500	0020.4468.01	F 03E 004 4GV			100	6,13		
	1200	0020.4472.01	F 03E 004 4GG			100	6,13		
	2000	0020.4473.01	F 03E 004 4G8			100	6,13		
Informazioni: Pag. 28									

Tamponi di levigatura manuale


	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
								
	Tampone flessibile per levigatura manuale 70 x 198 mm Altezza: 32 mm senza fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Novità	0021.0060.01	F 03E 008 FY7	10	69,75	1	77,50	
	Tampone flessibile per levigatura manuale 115 x 230 mm Altezza: 38 mm senza fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Novità	0021.0059.01	F 03E 008 FY6	10	75,15	1	83,50	
	Tampone manuale per dischi di 125 mm, morbido 75 x 125 mm Altezza: 53 mm senza fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Novità	0020.9988.01	F 03E 008 B2W	10	6,08	1	6,76	

Tamponi di levigatura manuale

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Tampone manuale per dischi di 150 mm, morbido 90 x 150 mm Altezza: 49 mm senza fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Novità	0020.9987.01	F 03E 008 B2V	10	8,06	1	8,96
	Finiblock per fogli autoadesivi ø 30 mm Tipo: su entrambi i lati (morbido/duro) Autoadesivo	0020.3286.02	F 03E 006 7KV	10	21,45	1	23,83
	Finiblock per siafast ø 30 mm Tipo: su entrambi i lati (morbido/duro) Sistema di fissaggio a strappo siafast	0020.3285.02	F 03E 006 7KU	10	20,63	1	22,92
	Tampone manuale circolare ø 150 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast	0020.0364.03	F 03E 006 7KC	10	21,57	1	23,96
	Tampone manuale soft/extra soft 60 x 128 mm Altezza: 16 mm Tipo: su entrambi i lati (extramorbido-arancione/morbido-nero) Levigatura ad umido	0020.3713.02	F 03E 006 7KX	10	12,02	1	13,36
	Tampone manuale siafast a due lati 67 x 122 mm Altezza: 35 mm Tipo: su entrambi i lati (morbido/duro) Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura ad umido	0020.0343.02	F 03E 006 7KA	10	25,86	1	28,73
	Tampone di levigatura manuale nero/duro 70 x 125 mm Altezza: 32 mm Tipo: duro	0020.0389.01	F 03E 002 889	10	8,38	1	9,31
	Tampone in sughero per levigatura manuale siafast 70 x 125 mm Altezza: 40 mm Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco	0020.0095.01	F 03E 004 N6X	10	11,46	1	12,74



Tamponi di levigatura manuale

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	Tampone manuale siafast a due lati 70 x 125 mm Altezza: 38 mm Tipo: su entrambi i lati (morbido/duro) Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco	0020.0342.01	F 03E 002 887	10	13,49	1	14,98

Utensili per la levigatura manuale

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Lima manuale siafast (30x195) 30 x 302 mm Spessore: 0 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Lima manuale in plastica con rivestimento in velcro su entrambi i lati per le strisce abrasive Novità	0002.0060	F 03E 011 EE9	250	21,19	5	23,54
	Tubo flessibile di aspirazione 4000 mm ø 25 mm Diametro, versione piccola: 21 mm Tubo flessibile di aspirazione, per un'aspirazione ottimale della polvere con utensili per levigatura manuale	0020.3925.01	F 03E 004 F2Y			1	63,04
	Tampone intermedio a 41 fori 70 x 198 mm Spessore: 10 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete	0020.6524.01	F 03E 004 L8U	20	10,93	2	12,15

Utensili per la levigatura manuale, flessibili	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	Tampone manuale flessibile a 41 fori 70 x 198 mm Altezza: 60 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast La soluzione per la raccordatura di forme Informazioni: Pag. 60	0020.6695.01	F 03E 005 1N5			1	110,34
	Tampone manuale flessibile a 68 fori 70 x 400 mm Altezza: 122 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast La soluzione per la raccordatura di forme Informazioni: Pag. 60	0020.7045.01	F 03E 005 66Z			1	206,21



Utensili per la levigatura manuale

Utensili per la levigatura manuale, flessibili	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	Tampone manuale flessibile a 49 fori 115 x 230 mm Altezza: 64 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast La soluzione per la raccordatura di forme Informazioni: Pag. 60	0020.6518.01	F 03E 004 K0S			1	116,25
Utensili per la levigatura manuale, standard	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
							
	Tampone manuale a 29 fori 70 x 125 mm Altezza: 64 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Informazioni: Pag. 60	0020.6514.01	F 03E 004 K0H			1	119,03
	Tampone manuale a 41 fori 70 x 198 mm Altezza: 64 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Informazioni: Pag. 60	0020.6515.01	F 03E 004 K0N			1	97,79
	Tampone manuale a 68 fori 70 x 400 mm Altezza: 138 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Informazioni: Pag. 60	0020.6516.01	F 03E 004 K0P			1	151,68
	Tampone manuale a 49 fori 115 x 230 mm Altezza: 69 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Informazioni: Pag. 60	0020.6517.01	F 03E 004 K0R			1	129,40



Set per levigatura di profili

2943 siatur h	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	Fogli 650 x 1000 mm senza fori Informazioni: Pag. 44 Tecnologia: siafast Pag. 63	0779.9568.0080.01	F 03E 003 E9L			2	111,61
		0779.9568.0100.01	F 03E 003 E9M			2	106,29
		0779.9568.0120.01	F 03E 001 AU0			2	106,29
		0779.9568.0150.01	F 03E 001 AU1			2	106,29
		0779.9568.0180.02	F 03E 003 E9N			2	106,29
9089 siaklett	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
    							
	Fogli 700 x 500 mm senza fori	5797.3499.0000.01	F 03E 003 DZ0			5	66,99



Platorelli per levigatrice rotoorbitale

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 30 mm senza fori Tipo: morbido Autoadesivo Platorello: 1/4 Platorello di supporto per dischi abrasivi a margherita autoadesivi	0020.4689.02	F 03E 006 7L0	10	17,47	1	19,41
	ø 32 mm senza fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi abrasivi a margherita autoadesivi	0020.1839.02	F 03E 006 7KJ	10	15,60	1	17,33



Platorelli per levigatrice rotoorbitale

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 76 mm con 6 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast, giallo schiumato	0020.9299.01	F 03E 007 C8Y	10	21,63	1	24,03
	ø 125 mm senza fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast, giallo schiumato	0020.6730.01	F 03E 005 311	10	16,89	1	18,76
	ø 125 mm con 8 fori Tipo: extramorbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0540.03	F 03E 006 7KH	10	32,96	1	36,62
	ø 125 mm con 8 fori Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0539.03	F 03E 006 7KG	10	32,96	1	36,62
	ø 125 mm con 54 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast, giallo schiumato	0020.6728.01	F 03E 005 30Z	10	16,89	1	18,76
	ø 125 mm con 54 fori Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast, giallo schiumato	0020.6729.01	F 03E 005 310	10	16,89	1	18,76
	ø 125 mm con 9 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast, giallo schiumato	0020.4744.01	F 03E 002 LB9	10	12,69	1	14,10



Platorelli per levigatrice rotoorbitale

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	<p>ø 150 mm con 103 fori Tipo: extramorbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16; M8 Platorello di supporto per foratura multipla e dischi abrasivi siafast a rete</p>	0020.5742.01	F 03E 003 E0F	10	94,13	1	104,59
	<p>ø 150 mm con 103 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16; M8 Platorello di supporto per foratura multipla e dischi abrasivi siafast a rete</p>	0020.5740.01	F 03E 004 G5R	10	71,17	1	79,08
	<p>ø 150 mm con 103 fori Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16; M8 Platorello di supporto per foratura multipla e dischi abrasivi siafast a rete</p>	0020.5741.01	F 03E 003 E0E	10	73,94	1	82,16
	<p>ø 150 mm senza fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast</p>	0020.0346.02	F 03E 003 E0C			1	44,19
	<p>ø 150 mm senza fori Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast</p>	0020.0345.02	F 03E 003 E09			1	45,77
	<p>ø 150 mm con 54 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast, giallo schiumato</p>	0020.6734.01	F 03E 005 315	10	25,41	1	28,23
	<p>ø 150 mm con 54 fori Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast, giallo schiumato</p>	0020.6735.01	F 03E 005 316	10	25,41	1	28,23




Platorelli per levigatrice rotoorbitale

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 150 mm con 15 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast, giallo schiumato	0020.4740.01	F 03E 002 LB5	10	25,39	1	28,21
	ø 150 mm senza fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast, giallo schiumato	0020.6736.01	F 03E 005 317	10	13,63	1	15,14
	ø 150 mm senza fori Tipo: duro Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/16 Platorello di supporto per dischi siafast, giallo schiumato	0020.6737.01	F 03E 005 318	10	13,63	1	15,14
	ø 200 mm con 9 fori Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello di supporto per dischi siafast	0020.4647.01	F 03E 002 LA1			1	103,52

Platorelli per levigatrice rotativa

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 XLOCK	ø 115 mm Tipo: X-LOCK Platorello di supporto per dischi scm Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita	0020.9566.01	F 03E 007 P7M	10	32,45	1	36,06
	ø 125 mm Tipo: X-LOCK Platorello di supporto per dischi scm Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita	0020.9567.01	F 03E 007 P7N	10	38,94	1	43,27
 XLOCK	ø 115 mm Tipo: X-LOCK morbido Platorello di supporto per dischi fibrati grana P80, 120 Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita	0020.9560.01	F 03E 007 P7F	10	15,36	1	17,07

Platorelli per levigatrice rotativa

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 X-LOCK	ø 125 mm Tipo: X-LOCK morbido Platorello di supporto per dischi fibrati grana 80, 120	0020.9561.01	F 03E 007 P7G	10	16,23	1	18,03
	Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita						
 X-LOCK	ø 115 mm Tipo: X-LOCK media Platorello di supporto Turbo I per dischi fibrati grana 60, 80	0020.9562.01	F 03E 007 P7H	10	16,00	1	17,78
	Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita						
 X-LOCK	ø 125 mm Tipo: X-LOCK media Platorello di supporto Turbo I per dischi fibrati grana 60, 80	0020.9563.01	F 03E 007 P7J	10	18,40	1	20,44
	Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita						
 X-LOCK	ø 115 mm Tipo: X-LOCK duro Platorello di supporto Turbo II per dischi fibrati grana 36, 60	0020.9564.01	F 03E 007 P7K	10	22,35	1	24,83
	Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita						
 X-LOCK	ø 125 mm Tipo: X-LOCK duro Platorello di supporto Turbo II per dischi fibrati grana 36, 60	0020.9565.01	F 03E 007 P7L	10	28,83	1	32,03
	Tecnologia: X-LOCK Pag. 67 Utensile: Bosch, Makita						
	Adattatore M14 a Abcon Pad	0020.8081.01	F 03E 006 E56	5	26,50	1	29,44
	ø 115 mm Mandrino: 22 mm Platorello: 5/8 Platorello per dischi scm	0020.7620.02	F 03E 006 7L8	10	28,83	1	32,03



Platorelli per levigatrice rotativa

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 200 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/8 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0357.01	F 03E 002 88X	10	52,67	1	58,52
	ø 125 mm Tipo: duro Platorello: 5/8 Platorello di supporto per dischi in fibra	0020.0431.01	F 03E 003 DG8	10	18,45	1	20,50
	ø 115 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/8 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0180.02	F 03E 006 7K5	10	17,28	1	19,20
	ø 125 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/8 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0181.02	F 03E 006 7K6	10	18,81	1	20,90
	ø 180 mm Tipo: durezza media Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: 5/8 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0183.02	F 03E 006 7K8	10	38,48	1	42,76
	ø 115 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M10 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0347.03	F 03E 006 7KB	10	8,93	1	9,92
	ø 200 mm Tipo: morbido Sistema di fissaggio a strappo siafast Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi siafast	0020.0354.01	F 03E 002 88W	10	52,67	1	58,52
	ø 180 mm Tipo: duro Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi in fibra	0020.0352.01	F 03E 004 F14	10	16,63	1	18,48
	ø 125 mm Tipo: duro Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi in fibra	0020.0350.01	F 03E 004 F15	10	11,83	1	13,14

Platorelli per levigatrice rotativa

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 115 mm Tipo: duro Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi in fibra	0020.0348.02	F 03E 004 F16	10	9,68	2	10,76
	ø 115 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo sifast Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi sifast	0020.0172.02	F 03E 006 7K0	10	17,35	1	19,28
	ø 125 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo sifast Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi sifast	0020.0174.02	F 03E 006 7K2	10	25,33	1	28,15
	ø 150 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo sifast Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi sifast	0020.0175.02	F 03E 006 7K3	10	32,01	1	35,57
	ø 180 mm Tipo: Sistema di fissaggio a strappo sifast Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi sifast	0020.0176.02	F 03E 006 7K4	10	38,48	1	42,76
	ø 115 mm Tipo: duro Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi scm	0020.0396.03	F 03E 006 7KD	10	28,45	1	31,61
	ø 115 mm Mandrino: 22 mm Platorello: M14 Platorello per dischi scm con perni	0020.7617.02	F 03E 006 7L5	10	28,83	1	32,03
	ø 180 mm Tipo: duro Platorello: M14 Platorello di supporto per dischi scm	0020.0428.02	F 03E 006 7KE	10	44,68	1	49,65
	ø 25 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) media	0020.8064.01	F 03E 006 E4N	5	32,50	1	36,11



Platorelli per levigatrice rotativa

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) media Sistema a cambio rapido siafix	0020.8066.01	F 03E 006 E4R	5	31,40	1	34,89
	ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) media Sistema a cambio rapido siafix	0020.8069.01	F 03E 006 E4U	5	34,11	1	37,90
	ø 50 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) duro	0020.8068.01	F 03E 006 E4T	5	31,40	1	34,89
	ø 75 mm Tipo: R-Type (Collegamento a vite con filetto esterno in plastica) duro	0020.8071.01	F 03E 006 E4W	5	34,11	1	37,90
	ø 115 mm Platorello: 5/8 Platorello Turbo II per dischi fibrati	0020.8418.01	F 03E 007 2UH	10	10,32	1	11,47
	ø 125 mm Platorello: 5/8 Platorello Turbo II per dischi fibrati	0020.8419.01	F 03E 007 2UJ	10	11,86	1	13,18
	ø 180 mm Platorello: 5/8 Platorello Turbo II per dischi fibrati	0020.8420.01	F 03E 007 2UK	10	17,48	1	19,42
	ø 115 mm Tipo: Extraduro Platorello: M14 Platorello Turbo II per dischi fibrati Utensile: Bosch	0020.8414.01	F 03E 007 2UD	10	22,57	1	25,08
	ø 125 mm Tipo: Extraduro Platorello: M14 Platorello Turbo II per dischi fibrati Utensile: Bosch	0020.8415.01	F 03E 007 2UE	10	26,22	1	29,14

Platorelli per levigatrice rotativa

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
 <p>ø 180 mm Tipo: Extraduro Platorello: M14 Platorello Turbo II per dischi fibrati</p> <p>Utensile: Bosch</p>		0020.8417.01	F 03E 007 2UG	10	17,48	1	19,42
 <p>ø 125 mm Tipo: duro Platorello: 5/8 Platorello per dischi fibrati Turbo Pad fino a grana P50</p> <p>ø 180 mm Tipo: duro Platorello: 5/8 Platorello per dischi fibrati Turbo Pad fino a grana P50</p> <p>ø 115 mm Tipo: duro Platorello: M14 Turbo platorello I per dischi fibrati fino a grana P50</p> <p>ø 125 mm Tipo: duro Platorello: M14 Turbo platorello I per dischi fibrati fino a grana P50</p> <p>ø 180 mm Tipo: duro Platorello: M14 Turbo platorello I per dischi fibrati fino a grana P50</p>		0020.3718.01	F 03E 002 LB1	10	28,12	1	31,24
		0020.3720.01	F 03E 003 DH4	10	24,74	1	27,49
		0020.3716.01	F 03E 003 DH1	10	14,40	2	16,00
		0020.3717.01	F 03E 003 DH2	10	17,44	1	19,37
		0020.3719.01	F 03E 003 DH3	10	24,74	1	27,49

Set di trasformazione

9089 siaklett	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
 <p>ø 150 mm senza fori Tipo: Autoadesivo</p> <p>ø 178 mm senza fori Tipo: Autoadesivo</p>		9692.0437.0000.01	F 03E 001 E10	10	4,40	2	4,89
		0330.7046.0000.02	F 03E 003 JZ4	10	6,17	2	6,86



Espositori

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
	Supporto rotoli 235 x 605 mm Altezza: 365 mm Supporto per rotoli da 95 e 115 mm	0020.0397.01	F 03E 002 L8J			1	409,10
	Supporto per rotoli economici 240 x 300 mm Altezza: 325 mm Supporto rullo con 3 scomparti di suddivisione	0020.0103.01	F 03E 004 F1G			1	249,50

Componenti vari

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	Nastro di copertura Larghezza: 0,015 m x Lunghezza: 50 m Eccellente resistenza a colore e diluenti	0020.0390.02	F 03E 004 F1S			60	1,43
	Nastro di copertura Larghezza: 0,019 m x Lunghezza: 50 m Eccellente resistenza a colore e diluenti	0020.0391.02	F 03E 004 F1R			48	2,22
	Nastro di copertura Larghezza: 0,025 m x Lunghezza: 50 m Eccellente resistenza a colore e diluenti	0020.0392.02	F 03E 004 F1P			36	4,19
	Nastro di copertura Larghezza: 0,03 m x Lunghezza: 50 m Eccellente resistenza a colore e diluenti	0020.0393.04	F 03E 004 F1N			40	4,19
	Nastro di copertura Larghezza: 0,038 m x Lunghezza: 50 m Eccellente resistenza a colore e diluenti	0020.0513.03	F 03E 004 F1M			24	5,51



Componenti vari

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referencia	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
	Nastro di copertura Larghezza: 0,05 m x Lunghezza: 50 m Eccellente resistenza a colore e diluenti	0020.0514.02	F 03E 002 FS8			24	6,16
	Set rimozione adesivo ø 88 mm Altezza: 15 mm Dotazione: 3 raschiafolgi 5/16 pollici + 1 adattatore con codolo 6 mm Il set rimozione adesivo è ideale per rimuovere fogli incollati, strisce profilate, tracce di colla, targhette adesive e nastro biadesivo	0020.3983.01	F 03E 004 F2X	20	64,34	1	71,49
	Set per annerimento di controllo Dotazione: Tampone di controllo manuale incl. spugna in gommapiuma e 2 cartucce da 30 g Rimuovendo con la levigatura la polvere per annerimento di controllo, si garantirà una levigatura uniforme della superficie	0020.2302.01	F 03E 002 L8H	6	46,01	1	50,88
	Polvere per annerimento di controllo, cartuccia Dotazione: 6 cartucce da 30 g Cartucce di rifornimento per set per annerimento di controllo	0020.2301.01	F 03E 002 L8G	36	15,81	6	17,57
	Codolo di attacco mandrino 1/4 Lunghezza: 0,052 m ø 19 mm Mandrino per mole da taglio Ø 75 mm	0020.1086.01	F 03E 002 L5X	5	16,23	1	18,03
	Codolo di attacco mandrino 6 mm Lunghezza: 0,052 m ø 19 mm Mandrino per mole da taglio Ø 75 mm	0020.0113.01	F 03E 002 L5Y	5	19,20	1	21,33

Pad intermedio


	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
 <p>Disco intermedio 6 fori ø 76 mm Spessore: 5 mm con 6 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco in materiale espanso con compensazione di pressione</p> <p>Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.8259.01	F 03E 007 164	30	6,46	2	7,18	
 <p>disco intermedio ø 76 mm Spessore: 12 mm senza fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione</p>	0020.0269.02	F 03E 006 7K9	10	5,32	2	5,92	
 <p>Disco intermedio a 54 fori ø 125 mm Spessore: 5 mm con 54 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Tampone intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete</p>	0020.7429.01	F 03E 005 UG5	30	8,05	2	8,94	
 <p>Disco intermedio a 54 fori ø 125 mm Spessore: 10 mm con 54 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete</p>	0020.7234.01	F 03E 005 DA8	30	8,05	2	8,94	
 <p>Disco intermedio a 103 fori ø 150 mm Spessore: 5 mm con 103 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Tampone intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete</p>	0020.7430.01	F 03E 005 UG6	30	9,26	2	10,29	
 <p>Disco intermedio a 103 fori ø 150 mm Spessore: 10 mm con 103 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete</p>	0020.5886.01	F 03E 003 5S5	30	9,26	2	10,29	





Pad intermedio

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
								
	Disco intermedio a 15 fori ø 150 mm Spessore: 12 mm con 15 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione	0020.4546.02	F 03E 006 7KY	10	9,26	2	10,29	
	Disco intermedio 69 fori ø 150 mm Spessore: 5 mm con 69 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo sia Levigatura a secco Tampone intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete Utensile: Festool	0020.9982.01	F 03E 008 B0K	30	9,26	2	10,29	
	Disco intermedio 69 fori ø 150 mm Spessore: 10 mm con 69 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo sia Levigatura a secco Tampone intermedio in gommapiuma con compensazione di pressione, per dischi abrasivi a foratura multipla e a rete Utensile: Festool	0020.9983.01	F 03E 008 B0L	30	9,26	2	10,29	

Dischi protettivi

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
								
	Disco intermedio a 45 fori ø 125 mm Spessore: 2 mm con 45 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio per abrasivi a foratura multipla e a rete. Per proteggere e per prolungare la durata del platorello di supporto. Tecnologia: siafast Pag. 63	0020.8124.01	F 03E 006 L8F	30	7,72	2	8,58	
	Disco protettivo ø 150 mm Spessore: 2 mm senza fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Per proteggere la macchina dall'umidità utilizzare un disco protettivo.	0020.3453.02	F 03E 006 7KW	10	9,39	2	10,44	

Dischi protettivi

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione	
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.
							
 <p>Disco intermedio a 103 fori ø 150 mm Spessore: 2 mm con 103 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio per abrasivi a foratura multipla e a rete. Per proteggere e per prolungare la durata del platorello di supporto.</p>	0020.7858.01	F 03E 006 5K9	30	7,72	2	8,58	
 <p>Disco intermedio a 69 fori ø 150 mm Spessore: 2 mm con 69 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast</p> <p>Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>	0020.9147.01	F 03E 007 B1Y	30	7,72	2	8,58	
 <p>Disco intermedio a 33 fori ø 150 mm Spessore: 2 mm con 33 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast</p> <p>Tecnologia: siafast Pag. 63 Utensile: Festool</p>	0020.7428.01	F 03E 005 UG4	30	7,72	2	8,58	
 <p>Disco intermedio a 80 fori ø 150 mm Spessore: 2 mm con 80 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio per abrasivi a foratura multipla e a rete. Per proteggere e per prolungare la durata del platorello di supporto.</p> <p>Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.8125.01	F 03E 006 L8G	30	7,72	2	8,58	
 <p>Disco intermedio a 19 fori ø 225 mm Spessore: 2 mm con 19 fori Tipo: Sistema di fissaggio a strappo siafast Levigatura a secco Disco intermedio per abrasivi a foratura multipla e a rete. Per proteggere e per prolungare la durata del platorello di supporto.</p> <p>Tecnologia: siafast Pag. 63</p>	0020.8128.01	F 03E 006 L8M	30	20,76	2	23,06	
 <p>Disco protettivo 57 fori ø 225 mm Spessore: 2 mm con 57 fori Disco intermedio per abrasivi a foratura multipla e a rete. Per proteggere e per prolungare la durata del platorello di supporto.</p> <p>Utensile: Festool</p>	0020.9933.01	F 03E 008 8X9	600	16,84	2	18,52	



Panni antipolvere

	Dimensione	Codice di ordinazione	Numero di referenza	Unità di spedizione		Unità di confezione		
				Quantità	CHF/ pz.	Quantità	CHF/ pz.	
								
	panno antipolvere 320 x 400 mm Panno antipolvere che non sfilaccia, non tessuto, con bordi puliti e fori piccoli. Consigliato per sistemi di verniciatura a base di acqua.	0020.0016.01	F 03E 002 KYO	240	1,74	10	1,93	
	panno antipolvere 650 x 750 mm Panno antipolvere che non sfilaccia, tessuto, in lana, con grande capacità di captazione della polvere. Consigliato per sistemi di verniciatura a base di solvente.	0020.0088.01	F 03E 004 F1H	300	1,44	50	1,60	



Simboli degli impieghi

	Levigatrice a delta		Levigatura a nastro alto con rullo di contatto		Levigatura a nastro lungo		Levigatura manuale per profili
	Levigatrice a nastro portatile		Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone		Levigatura a nastro per bordi		Levigatura/finitura con spazzole abrasive
	Levigatrice a spazzola piana e lappatrice		Levigatura a nastro centerless		Levigatura a nastro trasversale		Minismerigliatrice angolare
	Levigatrice assiale		Levigatura a nastro con rullo di contatto		Levigatura con manicotti		Rotoli
	Levigatrice orbitale		Levigatura a nastro con tampone		Levigatura con ruote da profilo		Smerigliatrice angolare
	Levigatrice rotorbitale; Levigatrice rotativa		Levigatura a nastro di profili		Levigatura manuale		Smerigliatrice da banco
	Levigatura a cilindro		Levigatura a nastro largo con tampone		Levigatura manuale con tampone manuale		Smerigliatrice power file
	Levigatura a cilindro pneumatico		Levigatura a nastro libero		Levigatura manuale per bordi		Utensile per finitura a nastro
	Levigatura a disco stazionario						

Simboli delle applicazioni



Precauzioni di sicurezza FEPA

	Rispettare le disposizioni di sicurezza		Utilizzabile esclusivamente in combinazione con un platorello di supporto
	Indossare una protezione per gli occhi		Non ammesso per levigatura a mano libera
	Indossare protezioni acustiche		Non idoneo per levigatura ad umido
	Indossare guanti protettivi		Non idoneo per levigatura laterale
	Indossare una mascherina antipolvere		Non utilizzare se danneggiato

Altre precauzioni di sicurezza

	Indossare una maschera protettiva
	Indossare un grembiule di sicurezza

Serie	Informazioni	Listino prezzi
1600 sianor b	28	174-175
1707 siapar	28	90, 112, 115, 145
1713 siawat	29	86, 113, 115, 145
1719 sialac	29	152
1730 sialac	30	152
1748 sialac	30	77, 86, 90, 99, 115-116
1749 siaral f	31	113, 116-117, 145
1815 siatop	31	117-118
1902 siacraft	32	86
1904 siafit	32	80
1913 siawat	33	85, 87, 90, 113, 118, 146
1918 sialac	33	152
1919 siawood +	34	77, 106, 118-120, 140, 152-156, 160-162
1944 siaone	34	120-121
1948 siaflex	35	78, 88, 121-122
1950 siaspeed	35	80, 91-94, 100, 122-128
1958 siapro	36	94, 128-129
1960 siarexx	36	78-79, 88, 95-97, 101-102, 106, 129-133
2511 siabite	37	137, 166
2546 siabite jj	37	134
2582 siaramic	38	163
2790 sianet	38	146
2800 siaron	39	163
2803 siaron y	39	164
2812 siaral x	40	157
2820 siamet	40	137, 157, 164-165, 167
2824 siaflap	41	137, 147-148
2915 siarol	41	82-84, 89
2920 siawood x	42	97, 157-159, 165, 168
2923 sialoX	42	149-150
2933 siatur jo	43	160
2936 siatur jj	43	76
2943 siatur h	44	178
2946 siatur jj	44	84, 89, 166
2951 siatur h	45	76-77, 80, 100
4560 siabite	45	108
4570 siabite X	46	109
4581 siaramic	46	109
4582 siaramic	47	110
4700 siaral 8	47	110
4815 siacut	48	111
4819 siaron 8	48	111
4961 sialoX	49	112
5930 microtec	49	89
5962 microtec	50	76
6120 siafleece	50	81, 100-101, 139-140, 151

Serie	Informazioni	Listino prezzi
6130 siafleece hd	51	149
6150 siafleece fd		140
6240 siamet SCM	51	114
6270 siamet SCM LS	52	114, 138
6300 siastrip	52	138-139
6711 siafleece flex	53	101
6924 siamet hd	53	114, 138
7240 siacarat	54	134
7241 siacarbon	54	134
7500 sianet CER	55	135
7900 sianet	55	79, 98-99, 107, 135-136
7940 siaair	56	99, 136
7979 siasponge flat	56	103, 105
7983 siasponge flex	57	103, 105
7988 siastrong	57	85
7990 siasponge block hard	58	104
7991 siasponge block soft	58	104-105
8913 siacut	59	142-144
8933 siagrind	59	141-142
9011 Kimberly Papier 147		189
9089 siaklett		179, 188-189
9215 EVA (etilene- vinilacetato)		103
siachrome	61	170, 172-173
Utensili per la levigatura manuale, flessibili	60	177-178
Utensili per la levigatura manuale, standard	60	178



© sia Abrasives Svizzera - Tutti i diritti riservati.



La vostra soluzione per le superfici perfette
Your Key to a Perfect Surface

sia Abrasives – www.sia-abrasives.com

