

Statut:	Ok
Validation:	19.05.2022

Classification	
Séries publiques	
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Fabrication de meubles Aménagement intérieur
Autres industries:	Pierre






Profil de produit	
Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie (complet):	16; 24; 36 FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile Y, coton P016 – P036
Epan dage:	mécanique fermé P016 – P036
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	





Propriétés		Technologie
Rendement de ponçage:	8 - élevée	- siafast
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	3 - suffisant	
Flexibilité:	4 - rigide	
Pression d'appui:		

Avantages	
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> - Spécifiquement conçu pour un ponçage rotatif - Changement rapide et sûr de l'abrasif grâce au système auto-agrippant siafast - Performances très élevées et grande longévité pour les applications exigeantes
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Spécifiquement conçu pour un ponçage rotatif - Changement rapide et sûr de l'abrasif grâce au système auto-agrippant siafast - Performances très élevées et grande longévité pour les applications exigeantes

Applications	
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> - Décapage ou ponçage léger de surfaces - Ponçage fin de surfaces
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Décapage de plâtre, ponçage de la pierre et du béton - Décapage de peintures, de vernis anciens et produits de vitrification de sols - Ponçage de bois massifs - Dépolissage de panneaux d'isolation

Matière		
Aménagement intérieur:	Béton Bois Bois Vernis anciens Vieilles peintures	<ul style="list-style-type: none"> ○ Plastiques ○ Béton ● Bois tendres ● Bois durs ● Vernis anciens ● Vieilles peintures
Fabrication de meubles:	Bois massifs Bois massifs Matières minérales Plastiques Revêtements Revêtements	<ul style="list-style-type: none"> ● Bois tendres ● Bois durs ○ Béton ○ Plastiques ● Vernis anciens ● Vieilles peintures

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	<ul style="list-style-type: none"> - Rouleaux toile - Jumbolino - Rouleaux de papier - Rouleaux économiques
	Coupe	<ul style="list-style-type: none"> - Coupes siafast - Coupes diverses
	Delta et polygones	<ul style="list-style-type: none"> - Delta et polygones
	Disques	<ul style="list-style-type: none"> - Disques double face - Disques siafast - Disques divers
	Bandes	<ul style="list-style-type: none"> - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Meuleuse d'angle
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse excentrique/ponceuse rotative
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse Delta
	Ponçage manuel	Ponçage manuel avec cale
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	- Ponçage du métal

Détails	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	Pour des performances extrêmes lors du ponçage rotatif du plâtre, des matières minérales et des vieilles couches de peinture		
Copie:	L'abrasif 1707 siapar est particulièrement performant lorsqu'il s'agit de retirer du bois des restes de plâtre, matières minérales, béton, couches de peinture anciennes et vernis de vitrification : performances élevées et grande longévité pour les applications exigeantes.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: ID	ID
		Dos: ID	ID
	Photo application	Aménagement intérieur: ID 275	ID 275
		Fabrication de meubles:	
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
Photo emballage:			
Photo groupe de produits:			ID 1632

- Application principale
- Application secondaire