## Ficha de dados técnicos 1730 sialac



Status:	Ok
Aprovação:	06.01.2022

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Parquete Cozinhas Janelas, portas

Perfil do produto			
Tipo de grão:	carbeto de silício		
Granulometria (total):	180-320; 400-600	P180 – P600 FEPA P / ISO 6344	
Costado:	Papel E (FSC-certificado)		
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático		
Aglutinante:	resina sintética pura		
Revestimento especial:			
Equipamento:	TopTec		

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	- TopTec
Durabilidade:	10 - muito longa	
Acabamento:	9 - muito bom	
Flexibilidade:		
Força de compressão:		

Vantagens	
Produção de móveis:	<ul> <li>Ótima qualidade de superfícies no lixamento de sistemas de pintura industriais</li> <li>Performance constante durante toda a vida útil do produto</li> <li>Superfícies perfeitas graças à tecnologia TopTec</li> </ul>

Aplicações	
Produção de móveis:	- Lixamento intermediário de sistemas de pintura industriais
	- Acabamento final como preparação para laqueação

Material			
Produção de móveis:	Revestimentos	Verniz UV	
	Revestimentos	Verniz PU	
	Revestimentos	Folha de melamina	

## Ficha de dados técnicos 1730 sialac



Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior	
	Rolos	- Jumbolino	
	Cintas	<ul> <li>Cintas largas (largura: a partir de 400 mm)</li> <li>Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)</li> </ul>	

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga com patim
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta transversal
Lixamento:	Lixamento a seco	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança
	- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA

Informações			
Claim:	Para uma longa vida útil no lixamento industrial de laca		
Сору:	1730 sialac é sinônimo de longa vida útil com qualidade constante. Especialmente adequadas para lacas duras na área industrial.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente: Parte de trás:	ID ID
	lmagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 8783
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		

- Aplicação principalAplicação secundária