

# Ficha de dados técnicos

1909 siawood



Status:	Ok
Aprovação:	06.01.2022

<b>Classificação</b>	
Séries abertas	
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Cozinhas Placas Parquete Janelas, portas

<b>Perfil do produto</b>	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	60-320; 400
Costado:	Papel E (FSC-certificado)
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	TopTec

<b>Características</b>		<b>Tecnologia</b>
Taxa de remoção:	7 - elevado	- Camada aberta - TopTec
Durabilidade:	7 - longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	8 - flexível	
Força de compressão:		

<b>Vantagens</b>	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Produto multiúso econômico para o lixamento de madeira</li><li>- Aplicação multiúso</li><li>- Superfícies perfeitas graças à tecnologia TopTec</li><li>- Processo sem pó: pouca aderência de pó na cinta de lixa, peça e máquina, graças à tecnologia antiestática</li><li>- Costado de papel E flexível e adaptável</li></ul>

<b>Aplicações</b>	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lixamento grosso de madeira maciça e painéis de madeira</li><li>- Polimento fino de madeira maciça, folheados e painéis de madeira</li><li>- Polir primários e películas de melamina</li><li>- Lixamento intermediário de vernizes</li></ul>

# Ficha de dados técnicos

1909 siawood



Material		
Produção de móveis:	Madeira maciça Madeira maciça Madeira maciça Revestimentos Revestimentos	<ul style="list-style-type: none"><li>● Madeira macia</li><li>● Madeira dura</li><li>● Madeira resinosa</li><li>● Papel melamínico</li><li>○ Folha de melamina</li></ul>

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Jumbolino - Rolos de papel
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta transversal
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Segurança

Informações	
Claim:	A ferramenta multiúso econômica para todos os tipos de madeira
Copy:	Desenvolvido especificamente para os requisitos dos ofícios de carpinteiro e marceneiro, o 1909 siawood, com a sua distribuição semiaberta, é perfeito para trocas frequentes de material e, conseqüentemente, especialmente indicado para madeira dura e macia.

<b>Informações</b>			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 335
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 7595 ID 5008

- Aplicação principal
- Aplicação secundária