

Status:	OK
Vrijgave:	29.07.2019

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie
Andere industrieën:	Platen Parket

Productprofiel	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	40-180 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	Z-linnen/polyester
Verspreiding:	elektrostatisch open P040 – P100 gesloten P120 – P180
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	TopTec

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	- TopTec
Standtijd:	
Afwerking:	
Flexibiliteit:	
Aandrukkracht:	
	9 - heel hoog
	9 - zeer lang
	7 - goed
	2 - heel stijf
	8 - sterk

Voordelen	
Meubelproductie:	- Geschikt voor het complete schuurproces, van het kalibreerschuren tot het fijnschuren - Geschikt voor alle industriële schuurmachines - Hoge inscheursterkte - Hoge klimaatresistentie - hoge zijdelingse krachten uit bandoscillatie kunnen worden opgenomen - Geschikt voor frequente bandwissel - Grote steunafstanden tussen omkeerrollen en schuurschoen kunnen worden overbrugd - Uiterst handzaam - Waterbestendig en afwasbaar

Toepassingen	
Meubelproductie:	- Kalibreren - Tussenschuren - Fijnschuren - Opschuren van spaanplaten, MDF- en hardvezelplaten - Opschuren van multiplex, meubel- en hardhouten platen

Materiaal		
Meubelproductie:	Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Kunststoffen	● Spaanplaat ● MDF-plaat ● HDF-plaat ● Hout ○ Mineraalvezelplaat ○ Mineraal materiaal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Jumbolino
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	- Bij grove korrels op massief hout - Kalibreren en medium schuren van sterk olie- en harshoudend hout
Schuuradvies:	- Gebruik op multiplex- en meubelplaten alleen met bandverbinding type 3, rechte snede
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	De zeer robuuste allround-schuurband voor grof- tot fijnschuren

Communicatie			
Copy:	2728 siapan is universeel inzetbaar en biedt superieure voorwaarden voor een superieure kwaliteit. Met het zeer stabiele polyester dragermateriaal biedt het ook bij zware belastingen en lange standtijden constante resultaten van het kalibrerend schuren tot het fijnschuren.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Meubelproductie:	ID 1486
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 8165

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing