

Stato:	Ok
Approvazione:	13.08.2019

<b>Classificazione</b>	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Fusione e fucinatura Turbine Impiantistica Attrezzature sportive

<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	400; 800-1200
Supporto:	Tessuto JJ
Cosparsione:	Strutturata
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura
Equipaggiamento:	

<b>Caratteristiche</b>	<b>Tecnologia</b>
Capacità di asportazione:	7 - alta
Durata:	10 - molto elevata
Finitura:	10 - ottima
Flessibilità:	10 - molto flessibile
Pressione di appoggio:	6 - media
- siasphere	

<b>Vantaggi</b>	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lunga durata utile</li> <li>- Elevate asportazioni con minore pressione</li> <li>- Cambi del nastro meno frequenti</li> <li>- Ridotti tempi di lavorazione</li> <li>- Finitura eccellente e costante nel tempo</li> <li>- Minor numero di fasi di lavoro</li> </ul>

<b>Impieghi</b>	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smerigliatura superficiale</li> <li>- Strutturazione e levigatura finale</li> <li>- Asportazione</li> <li>- Rimozione di colorazioni di lavorazione</li> </ul>

Materiali		
Carpenteria metallica:	Acciaio Acciaio inox Metalli non ferrosi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acciaio non legato / bassolegato</li> <li>● Acciaio ad alta lega</li> <li>○ Metalli non ferrosi</li> </ul>

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Nastri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)</li> <li>- Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)</li> <li>- Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)</li> </ul>

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Smerigliatrici power file
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro centerless
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura ad umido	

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Competenza &gt; Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)</li> <li>- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA</li> <li>- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva</li> <li>- Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini</li> </ul>

Per comunicazioni	
Claim:	Con strumenti high-tech per una finitura perfetta

<b>Per comunicazioni</b>		
Copy:	Con la serie speciale siasphere è possibile eseguire la lavorazione di superfici metalliche in modo ancora più efficiente ed economico. La 2970 siasphere è la più flessibile di entrambe le serie. Concepita per superfici e raggi fortemente sagomati, è il prodotto ideale per ottenere una finitura perfetta grazie alla vasta gamma di granulometria.	
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: ID
		Retro: ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica: ID 4513
	Presentazione dei prodotti:	
	Immagine macro:	
	Immagine della confezione:	
	Immagine gruppo prodotti:	ID 7620 ID 4717

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario