

Status:	OK
Vrijgave:	19.03.2024

<b>Classificatie</b>	
	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Automotive Ruimtevaart Meubelproductie Binnenafwerking
Andere industrieën:	Vrachtwagens Spoorweg Marine Bus Windenergie Keukens Sporttoestellen Spoelen, platen

<b>Productprofiel</b>	
Korreltype:	diamant
Korrelbereik (totaal):	80; 120; 180; 240; 320; 500
Dragermateriaal:	Linnen
Verspreiding:	speciaal procedé
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	9 - heel hoog	- siafast
Standtijd:	10 - zeer lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	10 - zeer flexibel	
Aandrukkracht:		




<b>Voordelen</b>	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Een uitstekende bewerking van hard materiaal</li> <li>- Langste levensduur dankzij moderne diamanttechnologie</li> <li>- Stofverwijdering over het volledige oppervlak</li> <li>- Niet gebonden aan perforatiesystemen</li> <li>- Constante afnamewaarde</li> <li>- Aangenaam schuurgevoel</li> <li>- Nat en droog toepasbaar</li> </ul>


<b>Voordelen</b>	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Een uitstekende bewerking van hard materiaal</li> <li>- Langste levensduur dankzij moderne diamanttechnologie</li> <li>- Stofverwijdering over het volledige oppervlak</li> <li>- Niet gebonden aan perforatiesystemen</li> <li>- Constante afnamewaarde</li> <li>- Aangenaam schuurgevoel</li> <li>- Nat en droog toepasbaar</li> </ul>
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Een uitstekende bewerking van hard materiaal</li> <li>- Langste levensduur dankzij moderne diamanttechnologie</li> <li>- Stofverwijdering over het volledige oppervlak</li> <li>- Niet gebonden aan perforatiesystemen</li> <li>- Minimaal risico op doorschuren van de rand</li> <li>- Verbeterde efficiëntie dankzij meetbare tijdbesparingen</li> <li>- Constante afnamewaarde</li> </ul>
Ruimtevaart:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Een uitstekende bewerking van hard materiaal</li> <li>- Langste levensduur dankzij moderne diamanttechnologie</li> <li>- Stofverwijdering over het volledige oppervlak</li> <li>- Niet gebonden aan perforatiesystemen</li> <li>- Minimaal risico op doorschuren van de rand</li> <li>- Verbeterde efficiëntie dankzij meetbare tijdbesparingen</li> <li>- Constante afnamewaarde</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Binnenafwerking:	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fijnschuren van minerale materialen</li> <li>- Opschuren van grondlagen en melaminefolies</li> </ul>
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opschuren van krasvaste laksystemen alsook composietmaterialen</li> <li>- Opschuren van nieuwe onderdelen en fabrieksgrondverf</li> <li>- Opruwen van aluminium</li> </ul>
Ruimtevaart:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opschuren van krasvaste laksystemen alsook composietmaterialen</li> <li>- Opschuren van nieuwe onderdelen en fabrieksgrondverf</li> <li>- Opruwen van aluminium</li> </ul>

<b>Materiaal</b>											
Binnenafwerking:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Grondlagen</td> <td style="border: none;"><input type="radio"/> Melaminefolie</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Minerale materialen</td> <td style="border: none;"><input checked="" type="radio"/> Krasbestendige lak</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Vulmiddel</td> <td style="border: none;"><input type="radio"/> Grondeerfolie</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><input checked="" type="radio"/> Mineraal materiaal</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><input type="radio"/> Vulmiddel</td> </tr> </table>	Grondlagen	<input type="radio"/> Melaminefolie	Minerale materialen	<input checked="" type="radio"/> Krasbestendige lak	Vulmiddel	<input type="radio"/> Grondeerfolie		<input checked="" type="radio"/> Mineraal materiaal		<input type="radio"/> Vulmiddel
Grondlagen	<input type="radio"/> Melaminefolie										
Minerale materialen	<input checked="" type="radio"/> Krasbestendige lak										
Vulmiddel	<input type="radio"/> Grondeerfolie										
	<input checked="" type="radio"/> Mineraal materiaal										
	<input type="radio"/> Vulmiddel										
Meubelproductie:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Coatings</td> <td style="border: none;"><input checked="" type="radio"/> Krasbestendige lak</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Coatings</td> <td style="border: none;"><input type="radio"/> Grondeerfolie</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Coatings</td> <td style="border: none;"><input type="radio"/> Melaminefolie</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Kunststoffen</td> <td style="border: none;"><input type="radio"/> Vulmiddel</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><input checked="" type="radio"/> Mineraal materiaal</td> </tr> </table>	Coatings	<input checked="" type="radio"/> Krasbestendige lak	Coatings	<input type="radio"/> Grondeerfolie	Coatings	<input type="radio"/> Melaminefolie	Kunststoffen	<input type="radio"/> Vulmiddel		<input checked="" type="radio"/> Mineraal materiaal
Coatings	<input checked="" type="radio"/> Krasbestendige lak										
Coatings	<input type="radio"/> Grondeerfolie										
Coatings	<input type="radio"/> Melaminefolie										
Kunststoffen	<input type="radio"/> Vulmiddel										
	<input checked="" type="radio"/> Mineraal materiaal										

<b>Materiaal</b>		
Automotive:	Gelcoats Grondlagen Grondlagen Kunststoffen Lakken Metalen	<input type="radio"/> Gelcoat polyester <input checked="" type="radio"/> Grondlagen KTL <input checked="" type="radio"/> Grondlagen epoxy <input type="radio"/> Kunststof <input checked="" type="radio"/> Krasbestendige lak <input checked="" type="radio"/> Aluminium
Ruimtevaart:	Gelcoats Grondlagen Grondlagen Kunststoffen Lakken Non-ferrometalen	<input type="radio"/> Gelcoat polyester <input checked="" type="radio"/> Grondlagen KTL <input checked="" type="radio"/> Grondlagen epoxy <input type="radio"/> Kunststof <input checked="" type="radio"/> Krasbestendige lak <input checked="" type="radio"/> Aluminium

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- siafast rollen
	Strips	- siafast strips
	Schijven	- siafast schijven

<b>Toepassing</b>	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

<b>Details</b>	
Niet geschikt voor:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schuren van glas</li> <li>- Schuren van steen</li> </ul>
Schuuradvies:	- Hoe harder het oppervlak hoe hoger het schuurvermogen/de standtijd
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Knowhow > Veiligheid <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives)</li> <li>- Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen</li> <li>- Gebruik van oog- en gezichtsbescherming</li> <li>- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker</li> </ul>

<b>Communicatie</b>			
Claim:	Hoe harder, hoe efficiënter		
Copy:	7241 siacarbon is ideaal voor het machinaal nat en droog schuren van harde oppervlakken: unieke resultaten bij het opschuren van krasvaste lak, composietmaterialen, nieuwe delen, fabrieksgronderingen en aluminium bij gelijktijdig minimaal schuurmiddelverbruik.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voor kant:	ID
		Achter kant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking:	ID 11890
		Meubelproductie:	ID 2235
		Automotive:	ID 105
		Ruimtevaart:	ID 55
	Productshow:		
Macro-opname:			
Verpakkingsafbeelding:			
Productgroepafbeelding:			ID 1692

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing