

Statut:	Ok
Validation:	25.11.2022

<b>Classification</b>	
Séries publiques	
Type de produit:	Abrasifs sur mousse
Industries principales:	Automobile Aménagement intérieur
Autres industries:	Cuisines Industrie nautique Fenêtres, portes


<b>Profil de produit</b>	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	60-220; 280
Support:	Mousse PU (souple)
Epan dage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement spécial:	
Traitement:	



<b>Propriétés</b>		<b>Technologie</b>
Rendement de ponçage:	5 - moyenne	
Durabilité:	9 - très longue	
Finition:	8 - bonne	
Flexibilité:	10 - très souple	
Pression d'appui:	5 - moyenne	

<b>Avantages</b>	
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Code couleur pour une identification des grains</li> <li>- Ne perce pas grâce à la mousse répartissant uniformément la pression</li> <li>- Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours</li> <li>- Faible encrassement</li> <li>- Utilisable plusieurs fois</li> <li>- Performance uniforme tout au long de la durée de vie du produit</li> <li>- Utilisable à sec ou à l'eau</li> </ul>
Automobile:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisable à sec ou à l'eau</li> <li>- Code couleur pour une identification des grains</li> <li>- Faible encrassement grâce aux propriétés 3D de la mousse, du liant et des grains abrasifs</li> <li>- Pour les endroits difficilement accessibles et les profilés ronds</li> <li>- Surfaces régulières aussi sur pièces bombées</li> <li>- Profondeur de rugosité constante en raison d'une abrasion régulière</li> <li>- Faible risque de « perce » des vernis et laques</li> </ul>

<b>Applications</b>	
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes</li> <li>- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées</li> <li>- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture</li> </ul>
Automobile:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponçage de bois et plastiques</li> <li>- Ponçage de laques conventionnelles neuves et anciennes, apprêts et peintures</li> <li>- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès</li> <li>- Matage de peintures</li> <li>- Ponçage de mastics et d'apprêts</li> <li>- Égrenage des vernis</li> </ul>

<b>Matière</b>		
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apprêts</li> <li>Bois</li> <li>Bois</li> <li>Laques / vernis</li> <li>Laques / vernis</li> <li>Laques / vernis</li> <li>Laques / vernis</li> <li>Laques / vernis</li> <li>Mastic</li> <li>Matières minérales</li> <li>Peintures</li> <li>Plâtre</li> <li>Vernis anciens</li> <li>Vieilles peintures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Feuille mélaminée</li> <li>○ Plastiques</li> <li>● Apprêts</li> <li>● Bois durs</li> <li>● Bois tendres</li> <li>○ Laque nitrocellulose</li> <li>● Vernis polyuréthane</li> <li>● Vernis polyester</li> <li>● Vernis durcissant aux UV</li> <li>● Vernis et laques à l'eau</li> <li>○ Mastic</li> <li>○ Matériaux minéraux</li> <li>● Peinture</li> <li>○ Plâtre et placo</li> <li>● Vernis anciens</li> <li>● Vieilles peintures</li> </ul>
Automobile:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apprêts</li> <li>Couches de fond</li> <li>Laques / vernis</li> <li>Matériaux composites</li> <li>Peintures</li> <li>Plastiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apprêts</li> <li>● Sous-couche</li> <li>● Vernis anciens</li> <li>● Matériau composite</li> <li>● Peinture</li> <li>● Plastiques</li> </ul>

<b>Formes de confection</b>	Confection supérieure	Confection inférieure
	Abrasifs sur mousse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Éponges abrasives 1 ou 2 faces</li> <li>- Disques</li> </ul>

<b>Application</b>	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse excentrique/ponceuse rotative
	Ponçage manuel	Ponçage manuel

<b>Application</b>	Groupe principal	Sous-groupe
Type de ponçage:	Ponçage à sec, Ponçage humide	

<b>Détails</b>	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Savoir-Faire &gt; Sécurité</p> <p>- Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine</p>

<b>Communications</b>			
Réclamation:	S'adapte parfaitement à la pièce à poncer		
Copie:	Qu'il s'agisse d'arrondis, de formes ou de contours – avec l'abrasif 7983 siasponge, vous obtenez un aspect de surface régulier et parfait. Le support mousse extra souple de siasponge flex assure une adaptation parfaite aux formes.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Aménagement intérieur:	ID 8153 ID 7216
		Automobile:	
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		ID 8197
Photo emballage:			
Photo groupe de produits:		ID 9385 ID 7264	

- Application principale
- Application secondaire