Technisches Datenblatt
8913 siacut

Status:	Ok
Freigabe:	06.08.2021

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Gebundene Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Metallbau
Weitere-Industrien:	LKW Eisenbahn Marine Bus Windkraft Fenster, Türen Behälter Giessen, Schmieden Turbinen Messer, Bestecke Werkzeuge Schiffsbau Maschinen, Anlagen Stanzteile, Umformteile Rohre, Profile

Produktprofil		
Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich (gesamt):		FEPA F / ISO 8486
Unterlage:		
Streuart:		
Bindung:	VollkunstharzGlasfaser	
Spezialbelag:		
Ausrüstung:		

Eigenschaften		**Technologie**
Abtragsleistung:	7 - hoch	- X-LOCK
Standzeit:	8 - lang	
Finish:	3 - genügend	
Flexibilität:	1 - sehr steif	
Anpressdruck:	2 - leicht	

Vorteile	
Metallbau:	- Einfache Handhabung - Hohe Schnittgeschwindigkeit - Hohe Lebensdauer - Komfortables Arbeiten mit wenig Anpressdruck

Anwendungen	
Metallbau:	- Trennen von Rohren und Profilen - Trennen von Blechen - Trennen von Flacheisen - Trennen von Vollmaterial und Stäben

Werkstoff		
Metallbau:	Rostfreier Stahl Stahl	● Nichtrostender Stahl (Inox) ○ Stahl

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Scheiben	- Trennscheiben

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Winkelschleifer
	Handmaschinenschliff	Trennschleifer
Schliff:		

Details	
Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Befolgung der allgemeinen EN-Sicherheitsempfehlungen - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske - Benutzung von Gehörschutz

Kommunikation	
Claim:	Der Profi für eine höhere Schnittleistung
Copy:	Die harten Trennscheiben der Serie 8913 siacut überzeugen durch eine hohe Schnittleistung, eine geringe Hitzeverfärbung sowie durch eine verminderte Gratbildung.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite: Rückseite:	ID ID
	Anwendungsbild	Metallbau:	ID 7970
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		

● Hauptanwendung
○ Nebenanwendung