

| | |
|---------------|------------|
| Stato: | Ok |
| Approvazione: | 14.04.2020 |

| Classificazione | |
|------------------------|---|
| | Serie disponibili al pubblico |
| Tipo prodotto: | Abrasivi flessibili |
| Settori principali: | Automotive Aerospaziale Finiture di interni |
| Altri settori: | Autocarri Settore ferroviario Marine Autobus Energia eolica Bobine e lamiere |

| Caratteristiche del prodotto | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo di grana: | |
| Granulometria (totale): | |
| Supporto: | |
| Cosparsione: | |
| Legante: | |
| Copertura speciale: | |
| Equipaggiamento: | |


| Caratteristiche | | Tecnologia |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| Capacità di asportazione: | | - siafast |
| Durata: | | |
| Finitura: | 10 - ottima | |
| Flessibilità: | | |
| Pressione di appoggio: | | |



| Vantaggi | |
|----------------------|--|
| Finiture di interni: | <ul style="list-style-type: none"> - Il sistema cromatico consente una lucidatura efficiente e sicura - Per vernici dure e morbide, così come per i materiali a base minerale - Utilizzabile su tutti i fondi lucidabili - Esente da silicone e da solventi; prodotto a base acquosa |
| Automotive: | <ul style="list-style-type: none"> - Il sistema cromatico consente una lucidatura efficiente e sicura - Ideale sia sulle vernici standard, che su quelle ceramiche - Adatto per vernici morbide e dure - Utilizzabile su tutti i fondi lucidabili - Esente da silicone e da solventi; prodotto a base acquosa - Utilizzabile senza acqua di raffreddamento - Assenza di sbiancatura sulle parti in plastica |

| Vantaggi | |
|-----------------|--|
| Aerospaziale: | <ul style="list-style-type: none"> - Il sistema cromatico consente una lucidatura efficiente e sicura - Adatto per vernici morbide e dure - Utilizzabile su tutti i fondi lucidabili - Esente da silicone e da solventi; prodotto a base acquosa - Utilizzabile senza acqua di raffreddamento - Assenza di sbiancatura sulle parti in plastica |

| Impieghi | |
|----------------------|--|
| Finiture di interni: | - Opacizzazione di sostanze minerali |
| Automotive: | <ul style="list-style-type: none"> - Rimozione di graffi di levigatura - Rimozione di errori di levigatura su vernici dure - Rimozione di ologrammi |
| Aerospaziale: | <ul style="list-style-type: none"> - Rimozione di graffi di levigatura - Rimozione di ologrammi - Rimozione di errori di levigatura su vernici dure |

| Materiali | | |
|----------------------|--|---|
| Finiture di interni: | Sostanze minerali | ○ Sostanze minerali |
| Automotive: | <ul style="list-style-type: none"> Colori Gelcoats Materie plastiche Vernici Vernici Vernici | <ul style="list-style-type: none"> ● Sostanze minerali ● Colore ● Gelcoat poliestere ● Plexiglas ● Vernice ● Vernice vecchia ● Vernice antigraffio |
| Aerospaziale: | <ul style="list-style-type: none"> Vernici Vernici Vetro acrilico | <ul style="list-style-type: none"> Colore Vernice vecchia Sostanze minerali Vernice Vernice antigraffio Plexiglas |

| Formati della confezione | Sovraconfezione | Sottoconfezione |
|---|-----------------------|--|
|  | Sistema di lucidatura | <ul style="list-style-type: none"> - Prodotti lucidanti - Accessori per lucidatura |

| Impiego | Gruppo superiore | Sottogruppo |
|---|--------------------------|---|
|  | Smerigliatrice portatile | Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa |
|  | Levigatura manuale | Levigatura manuale |
| Levigatura: | | |

| Dettagli | |
|-----------------------------|---|
| Non adatto per: | |
| Consigli per la levigatura: | |
| Indicazione di sicurezza: | <p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guanti - Occhiali - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini |

| Per comunicazioni | | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Claim: | | | | |
| Copy: | Con il sistema di lucidatura siachrome, sia Abrasives offre un assortimento efficiente, che consente di svolgere in sicurezza tutte le fasi della preparazione della vernice. | | | |
| Materiale iconografico: | Product Top View (PTV) | Lato anteriore: ID 5067 | Retro: ID 5067 | |
| | Immagine dell'applicazione | Finiture di interni: ID 8099 | Automotive: ID 208 | Aerospaziale: ID 6403 |
| | Presentazione dei prodotti: | | | |
| | Immagine macro: | | | |
| | Immagine della confezione: | | ID 7649 | |
| | Immagine gruppo prodotti: | | ID 8163 | |

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario