

Stato:	Ok
Approvazione:	10.11.2023

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi con materiale espanso
Settori principali:	Finiture di interni
Altri settori:	Cucine Finestre e porte Marine

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	180; 240; 320
Supporto:	Rete
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta
Durata:	9 - molto elevata
Finitura:	8 - buona
Flessibilità:	10 - molto flessibile
Pressione di appoggio:	7 - elevato

Vantaggi	
Finiture di interni:	<ul style="list-style-type: none"> - Massimizzazione del periodo d'impiego - Eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili - Intasamento ridotto - Riutilizzabile più volte - Prestazioni uniformi per l'intera durata utile del prodotto - Può essere utilizzato sia a secco che ad umido

Impieghi	
Finiture di interni:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture - Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo - Levigatura ad asportazione della superficie per una migliore aderenza del colore

Materiali

Finiture di interni:

Colore vecchio
Colori
Fondo catalizzato
Gesso
Legno
Legno
Metalli
Sostanze minerali
Stucco
Vernice vecchia
Vernici
Vernici
Vernici
Vernici
Vernici

- Plexiglas
- Plastica
- Foglio di melamina
- Colore vecchio
- Colore
- Fondo catalizzato
- Gesso
- Legno duro
- Legno tenero
- Acciaio inossidabile (Inox)
- Sostanze minerali
- Stucco
- Vernice vecchia
- Vernice nitrocellulosa
- Vernice PUR
- Vernice UV
- Vernice all'acqua
- Vernice UP

Formati della confezione

Sovraconfezione

Sottoconfezione



Foglio

- Mezzi fogli

Impiego

Gruppo superiore

Sottogruppo



Levigatura manuale

Levigatura manuale



Levigatura manuale

Levigatura manuale per profili



Levigatura manuale

Levigatura manuale per bordi

Levigatura:

Levigatura a secco, Levigatura ad umido

Dettagli

Non adatto per:

Consigli per la levigatura:

Indicazione di sicurezza:

Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza

Per comunicazioni			
Claim:	Resistente e impiegabile con la massima flessibilità		
Copy:	Il 7988 siastrong, con materiale abrasivo su entrambi i lati, può essere utilizzato in modo flessibile sotto ogni aspetto. La perforazione garantisce bordi netti e semplifica la levigatura precisa anche nei punti difficili da raggiungere. Il robusto materiale abrasivo è lavabile, resistente e duraturo.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni:	ID 115582
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 115654

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario