

Status:	OK
Vrijgave:	05.08.2025

<b>Classificatie</b>	publieke series
Producttype:	
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie
Andere industrieën:	Platen Parket




<b>Productprofiel</b>		
Korreltype:	siliciumcarbide	
Korrelbereik (totaal):	FEPA P / ISO 6344	
Dragermateriaal:	Z-linnen/polyester	
Verspreiding:	elektrostatisch open gesloten	P036 – P100 P120 – P180
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:		
Uitrusting:		

<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	8 - hoog	
Standtijd:	8 - lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	3 - stijf	
Aandrukkracht:	7 - sterk	

<b>Voordelen</b>	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor het complete schuurproces, van het kalibreeschuren tot het fijnschuren</li> <li>- Hoge inscheursterkte</li> <li>- Hoge klimaatresistentie</li> <li>- Meermaals op- en afspannen op de machine mogelijk</li> <li>- gebruik als breedband en segmentband mogelijk</li> <li>- Uiterst handzaam</li> <li>- Wasbaar</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalibreren</li> <li>- Tussenschuren</li> <li>- Fijnschuren</li> <li>- Opschuren van spaanplaten, MDF- en hardvezelplaten</li> <li>- Opschuren van laminaatplaten (achterkant)</li> <li>- Opschuren van multiplex, meubel- en hardhouten platen</li> <li>- Opschuren van multiplex, meubel- en hardhouten platen</li> <li>- Kalibreren van massief hout</li> <li>- Grof schuren in de parket- en multiplexproductie</li> <li>- Grof schuren in de multiplexproductie</li> <li>- Grof schuren van massief hout en houtmaterialen</li> <li>- Grof schuren van verlijmd massieve houtplaten</li> <li>- Fijnschuren in de parket- en multiplexproductie</li> <li>- Fijnschuren in de multiplexproductie</li> <li>- Fijnschuren van massief hout</li> <li>- Fijnschuren van verlijmd massieve houtplaten</li> </ul>

<b>Materiaal</b>		
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Houtmaterialen</li> <li>Houtmaterialen</li> <li>Houtmaterialen</li> <li>Houtmaterialen</li> <li>Houtmaterialen</li> <li>Kunststoffen</li> <li>Laminaten</li> <li>Massief hout</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Spaanplaat</li> <li>● MDF-plaat</li> <li>● HDF-plaat</li> <li>● Hout</li> <li>○ Mineraalvezelplaat</li> <li>○ Mineraal materiaal</li> <li>○ Laminaat HPL</li> <li>Massief hout</li> </ul>

<b>Toepassing</b>	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
Slijping:		

<b>Details</b>	
Niet geschikt voor:	- Kalibreren en medium schuren van sterk olie- en harshoudend hout
Schuuradvies:	- Gebruik op multiplex- en meubelplaten alleen met bandverbinding type 3, rechte snede

## Details

Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Knowhow > Veiligheid
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives)</li><li>- Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen</li><li>- Gebruik van oog- en gezichtsbescherming</li><li>- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker</li></ul>

## Communicatie

Claim:	De betrouwbare allrounder		
Copy:	De betrouwbare allrounder 2718 siapan+ met robuuste en flexibele polyester drager en een breed korrelbereik garandeert een hoog prestatieniveau in alle toepassingen, van kalibratieslijpen tot en met het slijpen altijd.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID 5034
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Meubelproductie:	ID 118399
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
Productgroepafbeelding:			ID 118400

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing