

Status:	Ok
Freigabe:	24.03.2025

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Turbiny Maszyny i systemy Części tłoczone i profilowane Rury i profile

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund ceramiczny
Zakres granulacji (cały):	36; 50-120; 180
Podłoże:	Płótno X, poliester
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Substancja chłodząca
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	4 - sztywna
Siła nacisku:	8 - mocny

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Mniej przerw w pracy dzięki długiej żywotności - Mniejsza siła docisku dzięki maksymalnej agresywności obróbki - Niższa temperatura szlifowania dzięki substancji chłodzącej - Większa skuteczność dzięki maksymalnej wydajności - Produkt uniwersalny w użyciu

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Obróbka spawów - Szlifowanie – zbieranie nadmiaru - Gratowanie - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości - Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie powierzchni - Nadawanie struktury i szlifowanie wykończeniowe

Werkstoff

Obróbka metalu:	Metale nieżelazne Stal Stal nierdzewna	○ Metal nieżelazny ● Stal ● Stal wysokostopowa
-----------------	--	--

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Jumbolino
	Krążki	- Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25-399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6-30 mm / długość do 950 mm)

Stosowanie

	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Pilnikarka taśmowa
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Miniszlifierka kątowa
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie bezkłowe
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details

Nie nadaje się do:	- Zastosowania wymagające wyjątkowo elastycznego podłoża
Zalecane szlifowanie:	- Uniwersalne stosowanie dzięki idealnie dobranym parametrom produktu

Details

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem - Stosowanie środków ochrony słuchu
-------------------------------------	--

Kommunikation

Claim:	Yüksek kaliteli çelik için performans uzmanı		
Copy:	Der Spezialist für Edelstahl und andere Werkstoffe 2560 siabite ist ein echter Allrounder im Metallbereich und wird auf vielen Materialien und Maschinen eingesetzt.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 115535
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 117162

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung