

Status:	Ok
Freigabe:	24.11.2023

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Kontenery Odlewnictwo i kuźnictwo Maszyny i systemy Rury i profile Części tłoczone i profilowane Turbiny

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	36-40; 60-80; 120-150; 240; 320 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Płótno X
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	5 - średnia
Żywotność:	6 - średnia
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	5 - średnia
Siła nacisku:	5 - średnia

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Szerokie spektrum zastosowań - Wyjątkowo korzystna relacja ceny do wydajności - Uniwersalny produkt do wszystkich metali - Bardzo duża łatwość dopasowania się do kształtu materiału, szczególnie w miejscach trudno dostępnych - Uniwersalny w użyciu produkt w bardzo atrakcyjnym asortymencie

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Gratowanie - Usuwanie rdzy i powłok malarskich - Obróbka spawów - Szlifowanie – zbieranie nadmiaru - Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie powierzchni - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości

Werkstoff

Obróbka metalu:	Metale nieżelazne Stal	○ Metal nieżelazny ● Stal niestopowa / niskostopowa
-----------------	---------------------------	--

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Ściernice listkowe	- Ściernice listkowe z trzpieniem, płótno
	Taśmy	- Tuleje ściernie

Stosowanie

	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka prosta
Szlif:		

Details

Nie nadaje się do:	- Szlifowanie na mokro
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie środków ochrony słuchu - Okulary - Rękawice - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation

Claim:	Niezawodna seria produktów do metali niestopowych i nieżelaznych
Copy:	Jako niedrogi materiał ścierny o stabilnym podłożu z płótna, 2923 sialoX oferuje agresywne szlifowanie wykończeniowe, odporność na rozerwanie i wyjątkowo długą żywotność podczas różnego rodzaju zastosowań takich jak szlifowanie wykończeniowe stali niestopowej i metali nieżelaznych.

Kommunikation

Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 8563
		Tylna strona:	ID 8631
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 8657
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 12294

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung