

|        |            |
|--------|------------|
| Durum: | Tamam      |
| Onay:  | 13.08.2019 |

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sınıflandırma</b> | Kamusal kullanım serileri                                             |
| Ürün bilgisi:        | Esnek zımpara ürünleri                                                |
| Ana endüstriler:     | Metal işleme                                                          |
| Diğer endüstriler:   | Döküm, dövme<br>Türbinler<br>Makineler, sistemler<br>Spor ekipmanları |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Ürün profili</b>   |                      |
| Kum tipi:             | Korindon             |
| Kum aralığı (toplam): | 400; 800-1200        |
| Taban:                | JJ bez               |
| Püskürtme şekli:      | Yapılandırılmış      |
| Bağlantı:             | Tam suni reçine      |
| Özel katman:          | Soğutucu etkin madde |
| Donanım:              |                      |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Özellikler</b>         | <b>Teknoloji</b> |
| Yüzey kazıma performansı: | 7 - yüksek       |
| Dayanım süresi:           | 10 - çok uzun    |
| Son kat:                  | 10 - çok iyi     |
| Esneklik:                 | 10 - çok esnek   |
| Pres basıncı:             | 6 - orta         |
|                           | - siasphere      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avantajlar</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Metal işleme:     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Yüksek kullanım ömrü</li><li>- Düşük basınçta yüksek çalışma hızı</li><li>- Daha az bant değişimi</li><li>- Kısa işleme süresi</li><li>- Uzun bir süre boyunca olağanüstü ve sabit kalitede finiş</li><li>- Daha az iş adımı</li></ul> |

|                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uygulama alanları</b> |                                                                                                                                                                   |
| Metal işleme:            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Yüzey perdahı</li><li>- Şekillendirme ve son kat uygulama</li><li>- Kazıma</li><li>- Renk değişimlerini giderme</li></ul> |

| Malzeme       |                                                      |                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Metal işleme: | Çelik<br>Demir içermeyen metaller<br>Paslanmaz çelik | ● Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik<br>○ Demir olmayan metal<br>● Paslanmaz çelik |

| Üretim biçimleri                                                                  | Üst giyim | Alt giyim                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bantlar   | - El bantları ve zımpara halkaları (genişlik: 30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)<br>- Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar (genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500 mm'ye kadar)<br>- Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar) |

| Kullanım alanları                                                                   | Üst grup                            | Alt grup              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|    | El makinesiyle zımparalama          | Şerit zımpara         |
|   | Bant zımparalama                    | Kontakt bant zımpara  |
|  | Bant zımparalama                    | Uzun bant zımpara     |
|  | Bant zımparalama                    | Merkezsiz zımparalama |
| Zımparalama:                                                                        | Kuru zımparalama, Islak zımparalama |                       |

| Ayrıntılar              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şunun için uygun değil: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uygulama önerisi:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Güvenlik önerisi:       | Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Uzmanlık > Güvenlik<br><br>- Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır)<br>- Genel FEPA güvenlik önerileri<br>- Göz ve yüz koruması<br>- Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma |

| İletişim |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisans:  | Mükemmel son kat için yüksek teknoloji                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kopya:   | Özel seri siasphere sayesinde metal yüzeyleri daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde işlenebilir. 2970 siasphere her iki serinin içerisinde daha esnek olmaktadır. Çok girintili yüzeyler ve yarıçaplar için tasarlanmıştır ve geniş kumlama aralığı sayesinde mükemmel son kat uygulamaları için en uygun çözümdür. |

| İletişim |                                             |               |                    |
|----------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Resim:   | Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış) | Ön sayfa:     | ID                 |
|          |                                             | Arka yüz:     | ID                 |
|          | Uygulama görseli                            | Metal işleme: | ID 4513            |
|          | Ürün gösterimi:                             |               |                    |
|          | Makro bağlantısı:                           |               |                    |
|          | Ambalaj görseli:                            |               |                    |
|          | Ürün grup görseli:                          |               | ID 7620<br>ID 4717 |

- Ana uygulama
- Yan uygulama