Fiche technique 2870 siaron



Statut:	Ok
Validation:	11.09.2025

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Construction métallique
Autres industries:	Moulage, forgeage Bobines, tôles Machines, installations Équipements sportifs Pièces découpées, pièces façonnées

Profil de produit	
Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	24; 36-120
Support:	Toile Y
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés		Technologie
Rendement de ponçage:	8 - élevée	
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	8 - bonne	
Flexibilité:	1 - très rigide	
Pression d'appui:	8 - intense	

Avantages	
Construction métallique:	- Utilisable à sec ou à l'eau - Support très stable et rigide - Grande variété d'applications

Applications	
Construction métallique:	 Enlèvement de la soudure Décapage Finition Ébavurage Polissage Satinage

Matière			
Construction métallique:	Acier	 Aciers non alliés / faiblement alliés 	
	Aciers inoxydables	 Aciers hautement alliés 	
	Métaux non ferreux	 Métaux non ferreux 	

Fiche technique 2870 siaron



Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile
	Bandes	 Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

Application	Groupe principal	Sous-groupe	
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande avec rouleau de contact	
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande large avec rouleau de contact	
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande longue	
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage Centerless	
Type de ponçage:	Ponçage à sec, Ponçage humide		

Détails	
Ne convient pas pour:	- Applications qui nécessitent un support particulièrement souple
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité

Communications	
Réclamation:	Le spécialiste pour le ponçage grossier des métaux et d'autres matériaux, à sec ou à l'eau
Copie:	Offrant une grande polyvalence et une endurance exceptionnelle, le 2870 siaron est conçu pour le ponçage à sec et à l'eau. Il assure un enlèvement efficace des matériaux, y compris les aciers alliés et non alliés, les métaux non ferreux et les matériaux non métalliques, offrant ainsi des résultats impeccables à chaque utilisation.

Fiche technique 2870 siaron



Communications			
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Construction métallique:	ID 5618
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 12289

- Application principaleApplication secondaire