Scheda tecnica 7950 siapower-foam



Stato:	Ok
Approvazione:	13.11.2025

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Automotive
Altri settori:	Autocarri Settore ferroviario Marine Autobus

Caratteristiche del prodotto			
Tipo di grana:	ossido di alluminio	600 - 2000	
Granulometria (totale):	600-2000		
Supporto:	Materiale espanso		
Cosparsione:	procedimento speciale		
Legante:	doppia resina		
Copertura speciale:	stearato		
Equipaggiamento:			

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	7 - alta	
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	9 - ottima	
Flessibilità:	10 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Automotive:	 Elevate performance di levigatura con una finitura perfetta Eccezionale nella levigatura a secco con risultati immediati Il rivestimento anti-intasamento prolunga la durata dell'abrasivo Superfici perfette grazie al supporto super flessibile e autolivellante Assicura l'aspirazione ottimale della polvere per superfici pulite e ambiente di lavoro salubre

Impieghi	
Automotive:	Levigatura di fondi catalizzatiOpacizzazione per la verniciatura di parti adiacentiPreparazione alla lucidatura per superfici brillanti

Scheda tecnica 7950 siapower-foam



Materiali		
Automotive:	Colori	Colore
	Fondi	 Applicazione del fondo
	Fondo catalizzato	 Fondo catalizzato
	Vernici	Vernice
	Vernici	 Vernice vecchia

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Dischi	- Dischi siafast

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro - Vernici ceramiche - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza
	 Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni	
Claim:	Per una finitura perfetta nella levigatura a secco
Сору:	7950 siapower-foam: La soluzione perfetta per l'opacizzazione, la finitura e la preparazione alla lucidatura nella levigatura a secco. Il sistema con struttura multiforo e rivestimento anti-intasamento garantisce una superficie praticamente priva di polvere. L'eccellente finitura è particolarmente apprezzabile su stucco e vernice grazie al supporto in schiuma super flessibile e autolivellante.

Scheda tecnica 7950 siapower-foam



Per comunicazioni			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Automotive:	ID 119374
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 119442

- Utilizzo principaleUtilizzo secondario