

Status:	OK
Vrijgave:	01.06.2021

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	


Productprofiel	
Korreltype:	amaril
Korrelbereik (totaal):	150; 240; 500; 1200; 2000
Dragermateriaal:	B-papier
Verspreiding:	gesloten 150; 240 geslemp 500; 1200; 2000
Binding:	Huidenlijm
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	





Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	3 - weinig	
Standtijd:	6 - medium	
Afwerking:	10 - zeer goed	
Flexibiliteit:	8 - flexibel	
Aandrukkracht:	3 - weinig	




Voordelen	
Metaalbouw:	- Hoogste oppervlaktekwaliteit, geen krassen - Fijne polijstwerking - Op willekeurig formaat vouw- en snijbaar

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Structureren en eindschuren - Afwerking van horlogekasten en armbanden

Materiaal	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen ● Non-ferrometaal Roestvrij staal ● Hooggelegeerd staal Staal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	
	Bovenconfectie Rollen
	Onderconfectie - Rollen op linnen - Jumbolino - Rollen op papier

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Bladen	- Standaardbladen
	Strips	- Zelfklevende strips - Diverse strips
	Schijven	- Zelfklevende schijven - Diverse schijven
	Hulpmateriaal	- Cabrons

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Handschoenen	Handschoenen
	Stationair machineschuren	Rollen
	Stationair machineschuren	Schijfschuren stationair
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	<ul style="list-style-type: none"> - Nat schuren - Polijsten van titanium en titaniumlegeringen - Als hoge afname verlangd wordt
Schuuradvies:	<ul style="list-style-type: none"> - Voor hoogste oppervlaktekwaliteit is het aan te raden om aansluitend te polijsten met een boenschijf en schuurpasta - In vergelijking met een serie met aluminiumoxidekorrel is de oppervlaktekwaliteit duidelijk beter
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	Horlogekasten en armbanden perfect eindschuren en polijsten
Copy:	1600 sianor b kan naar elk willekeurig formaat worden gevouwen of geknipt en overtuigt bij het handmatig schuren en bij het stationair schuren met schijven door zijn fijne polijstwerking en een perfecte oppervlaktekwaliteit zonder krassen. De serie is ook als Cabron (schuurvijl) in verschillende vormen verkrijgbaar.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 419
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 8170

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing